

ہومیوپیتھک طلباء، ڈاکٹر حضرات اور شائقین کے لئے یکساں مفید

آسان ہومیوپیتھک

مصنف

ڈاکٹر راجہ اختر محمود

نظر ثانی

ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب



Tibbi Books for
Atiba Karam

ڈاکٹر سلیم ظفر

ناشر 41/4


B.Sc.

D.H.M.S

اسلم کلینک

بمقام وڈ انخانہ بنیاں تحصیل گھازیان ضلع گجرات

0433 582749



حمد حنون، مصنف محفوظ ہیں۔

مصنف ڈاکٹر راجہ محمود اختر

ناشر اسلام کلینک گجرات

پرینٹر نیر اسعد پرنٹرز لاہور

قیمت = 195 روپے



**Tibbi Books for
Atiba Karam**

سیل پوائنٹ

شیخ محمد بشیر اینڈ سنز

ناشران و تاجران کتب چوک اردو بازار لاہور

فون: 7660736 موبائل: 0333-4276640

email: maktabahdaneyal@hotmail.com

انتساب

والد محترم راجہ محمد اسلم ﴿مرحوم﴾ کے نام
اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔

آمین ثم آمین

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون
55	احساسات
55	ایٹھن
55	آگ
55	بادل
55	بچے
55	بستر
56	بلبلے
56	بوجھ
56	بھراؤ
56	بھینچنا
56	پاگل
57	پٹی
57	پیٹ
57	پیشاب
57	تا کہ
57	ٹانگیں
57	جالا
57	جسم
58	جلن

60	چڙه
61	چونا
61	چوہا
60	چھاتي
60	چھلنا
61	چينوئيياں
61	خلا خالي پن
63	دباؤ
62	دکھن
62	دل
62	دور
64	ڏاٺ
64	ڏوهنا
61	دهڙڪن
64	رحم
64	ریت
64	سانس
64	سر
65	سونياں
65	شيشه
65	ضمير
66	کانا

66	کساؤ
65	کمر
65	کنزوری
66	کھج کچاؤ
67	گلہ
67	گولہ
68	لرزہ
71	محبت
68	معدہ
69	مقعد
71	وقت
72	ہتھوڑے
71	ہڈی
71	ہوا
72	اخراجات
75	بدبو
73	پانی کی مانند
72	تیزابی
78	ذائقہ
77	رنگ
73	غیر تیزابی
74	گاڑھے

75	لیسدار
78	متفرق
79	اسہال
79	باری باری
79	بدبو
80	بلغم
82	پانی کی مانند
80	رنگ
81	غیر ارادی طور پر
81	غیر مضم
82	متفرق
84	اطراف
86	بائیں طرف کی علامات
88	دائیں بائیں ادتی بدلتی تکالیف
84	دائیں طرف کی علامات
90	متفرق
89	مٹاڑہ اطراف پر لیٹنا
88	وتری تکالیف آر پار
92	اوقات
93	دن، دوپہر
94	رات
93	شام

90	صبح
97	انتقال مرض
98	اُگلیاں
98	پور
98	جوڑ
98	چوٹ
98	خارش
98	سرے
99	متفرق
98	نشان
99	آبلے
100	آتشک
99	آپریشن
101	آنکھ
102	اخراجات
102	اندھیرا دھند دھواں
101	آپریشن کے بعد
102	بداثرات
103	بند کرنا
103	بھینگا پن
103	پوٹے
104	پڑبال، پلکیں

103	پھڑکن
104	تارے
104	تھکن
104	جھٹکے، شور و غل
104	چپکے ہوئے
104	چکر
104	چوٹ
105	حلقے
104	خفگی
105	درد
105	دکھن
105	رنگ
106	روشنی
104	سوجن
106	لکڑے
106	کھلی، کھولنا
106	گوہا، نجنی
106	گھمانا آنکھ کا
106	نظر
107	آواز
107	بازو
107	بادل

108	بال
109	برف، برفانی سوزش
109	بائی کے درد
109	ادل بدل
109	اعضاء
111	آوارہ، متحرک درد
110	بازو
111	بداثرات
112	بستر
110	پاؤں
112	پسینہ
112	پیشاب
110	ٹانگ
113	جوڑ
114	چلنا پھرنا
113	چھوٹا
114	حرکت
115	دل
115	رخ
110	کلائی
110	کندھا
117	متفرق

115	موسم گرمی سردی
117	وقت
118	بداثرات
118	اخراجات و رطوبات
119	ادویات
121	امراض
121	ٹیکہ
123	جذبات
124	جسمانی کام کاج میں زیادتی
127	جل جانا
129	جلدی دانے ابھاریں
125	جنس
130	چوٹ، ضرب، زخم
123	ڈر
127	سونا جاگنا
126	کھانا پینا
120	گیس
132	متفرق
131	موسم گرمی سردی دھوپ ہوا
128	نشہ آور اشیاء کا استعمال
127	نہانا دھونا
123	بچے

133	جسمانی بناوٹ
134	بچوں کی تکالیف
134	اسہال
133	بخار
137	بدن سے بدبو
136	برانکائیٹس، نمونیا، کالی کھانسی
138	پسینہ
138	پیٹ کے کیڑے
138	پیشاب کا نکل جانا
139	تشنج
140	جسمانی نشوونما میں کمی، سوکھا پن
142	چلنا دیر سے سیکھے
143	خواہش
143	دانت نکالنے کے زمانہ کی تکالیف
145	دمہ
146	دودھ ہضم نہیں ہوتا
146	ڈر
147	قبض
147	قونج
147	کھانسی، کالی کھانسی
148	لوزتین
151	متفرق تکالیف

148	حتلی، قے
149	مزاج
150	منہ کے چھالے
150	نیند
150	ہیضہ
152	بخار
152	بخار کی عام حالتیں
153	بے چینی، بے آرامی
154	پرسوتی بخار
154	پینہ
155	پلاس
156	تپ دق
157	تپ زرد
158	تپ سرخ
159	تپ محرقہ، ٹائیفائیڈ
163	حرکت
163	درد، دکھن
165	ڈر خوف
166	سردی کے درجہ میں
165	سردی، لرزہ
167	غنودگی، سُستی
173	متفرق

168	متلی، قے
169	ملیر یا بخار، باری کے بخار
167	وقت نمایاں ہو
171	ہڈیان
173	بد بو
175	اسہال
176	پاخانہ
177	پسینہ
177	پیشاب
177	سانس
173	ہڈید بد بودار اخراجات و رطوبات
178	کھانے کی بو
175	کھٹی بد بو
178	متفرق
182	بواسیر
183	بناوٹ
182	پاخانہ اور اس کے بعد
183	پانی کا استعمال
184	حاملہ کی بواسیر
183	خون
184	کمر درد
184	متفرق

182	مختلف احساسات
183	نخ، کھلی
178	برانکائٹس
180	بستر
180	بستر میں تکالیف کا بڑھنا
181	بستریا نیند میں پیشاب
181	سخت یا گرم محسوس کرنا
182	متفرق
184	بوجھ
186	بوجھ اٹھانا
185	چھاتی
185	سر
184	مستورات میں بوجھ دباؤ
186	معدہ
186	بھوک
188	بھوک اور سیری
186	رات کی بھوک
187	سخت بھوک، کمزوری، سوکھاپن
186	شدید بھوک
187	کھانے کے بعد بہتر محسوس کرے
188	کھانے کے بعد تکلیف
188	متفرق

189	بھکندر
189	بے چینی (بے آرامی)
191	بے رحم
191	پاخانہ
191	اخراج و حاجت
191	بناوٹ
194	بو
199	پاخانہ سے پہلے
198	پاخانہ کے بعد
192	پانی کی مانند پتلے آبی
192	رنگ
198	غیر ہضم شدہ غذا کے
197	کھانے پینے سے
199	متفرق
197	ہوا کے ساتھ خارج ہو
200	پاگل
200	پٹھے
201	پاؤں
203	ایڑیاں
203	پاؤں کی انگلیاں، انگوٹھا
202	پسینہ پاؤں پر
204	تکوے

203	ٹخنے، موج
201	ٹھنڈے، سرد
201	جلن پاؤں کی
202	چھوٹا
202	حرکت
202	سوجائیں
202	سوجن
204	متفرق
204	ناخن
205	پانی پڑنا
205	پیٹ
205	چھاتی، دماغی پردے
205	خون
205	دل
205	کونین، ملیریا، ٹائفائیڈ
206	متفرق
207	پستان
207	بھاری پن، درد، سوزش
208	جھٹکے، حرکت
208	حیض اور پستان
209	دودھ، دودھ پلانے پر درد
208	زخم، چوٹ

207	تختی، سوجن
209	سوکھنا
209	گوثر
209	متفرق
210	پسینہ
213	اعضائے تناسل پر پسینہ
211	بد اثرات
214	پسینہ نہ آئے
213	پسینے کی بو
210	پسینہ بکثرت
214	پسینہ سے افاقہ
214	پسینہ سے تکالیف میں اضافہ
210	رات کے اور کمزوری کے پسینے
211	سوتے جاگتے اور تھکن کے پسینے
213	عضوی واحد اعضا پر پسینہ
214	متفرق
212	میٹھا پسینہ، سرد گرم پسینہ
213	ننگے اعضا پر پسینہ
215	پیاس
215	پیاس غائب، خشکی منہ کی نمایاں
216	جھر جھری پانی پینے کے بعد
216	سردی کے درجہ میں

215	ہدیہ پیاس
216	قے ہو جائے
218	پیٹ
218	آپریشن
218	بناوٹ کے لحاظ سے
219	پانی پڑنا
219	پیٹ ننگا کرنا
218	خلاؤ و ہناؤ، ہیلہ ڈھالا، لٹکنا
219	درد
218	عجیب احساسات
221	قونج
222	کیڑے
224	متفرق
223	لفح
225	پچش
226	ادل بدل
226	بدبو ہدیہ
225	ہدیہ حاجت، مڑوڑ، کمزوری
226	متفرق
226	موسم
227	پھڑکن
228	پیشاب

231	احساس کہ مٹانہ میں پیشاب موجود ہے رستار ہے
229	بار بار ناکام حاجت
228	بکثرت پیشاب
232	بو
231	پیشاب آہستہ آہستہ خارج ہو
231	پیشاب کرنے کے بعد
231	پیشاب کرنے کے دوران
229	پیشاب کم
233	جلن
230	حاجت ہی نہ ہو
230	رکاوٹ بندش
231	رنگ ذرات خون
229	غیر ارادی غیر اختیاری
229	فوری حاجت
234	لیٹ کر جھک کر
234	مفرق
234	نیند میں پیشاب نکل جانا
235	پشت
235	پنکھا
236	پیاز
236	پیپ
238	پیڑو

240	تشخ	
243		بداثرات
243		پرسوتی تشخ
243		پیٹ کے کیڑے
241		جھٹکے، پھر کن
242		چہرہ آنکھیں
244		چھوٹا شور و غل
244		مفرق
242		نقطہ آغاز
242		ہوش بے ہوش
244		ہیضہ
244	تھکاوٹ	
246	تمباکو	
246	تنہائی	
246	ٹانگیں	
246		حرکات و عادات
248		سوجن
247		سوکھا پن
246		عجیب احساسات
248		کانپنا
247		کمزور ہڈیاں
247		کمزوری بھاری پن

246	لنگڑی کا درد
248	جریان منی
248	احکام
253	اعضائے تناسلی کی حالت
251	بد اثرات کثرت جماع و جلق
250	جماع سے نفرت، خواہش مفقود
249	جنون شہوت، خواہش زیادہ
248	سرعت انزال
254	متفرق
251	مشت زنی
248	مکمل نامردی
254	جسم
254	پورے جسم کی دکھن اور دریں
255	پورے جسم کی سردی
257	جلن
260	جل جانا
260	جلن پیشاب کی
258	سر کی چوٹی، کندھے، جلد، ریڑھ
257	عام جلن
262	متفرق
261	معدہ
261	مقعد

259	ہاتھ پاؤں کی جلن
263	جلد
266	انزیم
265	آبلہ دار تکالیف
266	آتشکی اُبھاریں
270	بداثرات
272	بھوسی
265	پھوڑے پھنسیاں
266	چھپا کی
263	خارش جلن میں تبدیل ہو یا جگہ بدل لے
263	خارش شدہ، کھجلی
272	خشک جلد
267	رات، بستر، بستر کی گرمی
271	رنگ
271	سرد جلد
272	گرم جلد
264	متفرق اور عضوی
269	مواد اخراجات
267	موسم، آب و ہوا
272	موکے سے
272	نشانات
272	جالا

273	جانور
273	جنون
273	جنون شہوت
273	چائے
274	چھاتی
276	بوجھ، دباؤ، بھراؤ
277	بیماریوں کے بعد رہ جانے والی تکالیف
275	تھامے چھاتی کو کھانتے وقت
277	جلن
275	حرکت
274	درد بائیں طرف کے
274	درد دائیں طرف کے
276	درد میں اضافہ یا افاقہ
274	دردیں
277	سکڑن
276	کمزوری اور خلا کا احساس
275	کھانسی اور درد
277	متفرق
279	چھوٹا
280	چکر
282	چہرہ
284	پھنسیاں، کیل

282	پیلا، زرد رنگ
284	جالا
284	زرد
282	سرخ
284	سیاہی مائل
284	متفرق
283	نیلا
285	چلنا، چال
288	چونا
288	چوہا
287	چپک
287	چیزیں
287	چیونٹیاں
288	حرکت
289	پاؤں ہلائے، حرکت میں رکھے
289	حرکت اور دل
290	حرکت سے آرام آئے
290	حرکت سے تکلیف بڑھ جائے
289	نیچے کی طرف حرکت
289	ہاتھ ہر وقت حرکت میں
288	ہر وقت حرکت میں
292	حمل

293	اسقاط حمل
295	جھوٹا دروزہ
295	متفرق
294	متلی، قے
292	وضع حمل
296	حیض
301	برے اثرات
296	بندش، دب جانا، قلت
300	مُردرد حیض
300	حیض ختم ہو پھر شروع ہو جائے
299	حیض سے پہلے، حیض کے دوران
300	حیض سے کمزوری
303	حیض کی چند مخصوص حالتیں
299	حیض کے بعد
297	رنگ
300	سر درد
300	عوضی حیض
298	کثرت
303	متفرق
304	جس
304	مُرد جس
304	جس تیز

306

جس کا جاتے رہنا یا نہ ہونا

307

حسد

307

خون

309

جریان خون

310

زہریلا خون

307

سرخ چمکدار

308

سیاہ لوتھڑے دار جما ہوا

307

سیاہ مالخ خون

311

متفرق

312

خواہش و نفرت

312

دیگر اشیاء

314

راس نہ آئیں

312

رغبت و عید خواہش

312

کھٹی

312

گوشت

312

میٹھی

312

ناقابل ہضم اشیاء

313

نفرت

312

تمکین

314

خالی پن خلا

314

خاموشی

314

نہیے

315	خودکشی
316	خیال، خیالی
317	دانت مسوڑھے
317	بوسیدہ ہونا، گل سڑ جانا دانتوں کا
318	دانت بچوں کے
317	درد، افاقہ، اضافہ
320	متفرق
319	مسوڑھوں سے خون
319	مسوڑھے سوجنا، پھولنا، نیلے ہونا
321	درد
331	آغاز و انجام
324	جلن داردردیں
324	مٹھبن داردردیں
325	چھوٹی چھوٹی جگہوں میں درد
328	چھوٹا
329	حرکت
321	درد کی رہنما ادویات
322	درد میں مختلف تکالیف
325	دردوں میں اضافہ، افاقہ
323	درد میں نوعیت کے لحاظ سے
332	رخ
325	سن ہونا درد سے

333	سوچنا درد کے متعلق
330	کروٹ
327	گرمی سردی ہوا
333	متفرق
331	وقت
334	دل
334	احساسات
337	بعض امور جن سے دھڑکن ہو جائے یا بڑھ جائے
339	حرکت
338	درد گھٹن
335	دھڑکن پھر کن
335	کنزوری دل کی
339	متفرق
340	دسمہ
342	اخراجات اور مواد
341	آرام آئے
340	دموی کھانسی
343	متفرق
342	موسم
341	وقت نمایاں ہو
344	دودھ
344	دودھ سے قبض

344	دودھ ہضم نہیں ہوتا
345	دودھ عورت کا
345	دودھ کی کمی، چھڑانا، خشک کرنا دب جانا
345	دودھ کی عجیب حالت
345	متفرق
346	دعا
346	دھوپ
346	ڈکار
347	ڈر خوف
348	امتحان
348	آوازیں شور
348	پانی، روشنی، اندھیرا، چمکدار اشیاء
348	تنہائی، اکٹھ
348	حرکت
348	ڈر خوف کے بد اثرات
347	عام ڈر خوف
349	متفرق
349	ذائقہ
350	کھٹا
349	میٹھا
349	نمکین
351	رحم

352	رحم کا درد دھن
352	رحم کا گرجانا
353	رحم کی سختی، رحم سے خون
354	متفرق
351	نیچے کی طرف بوجھ
355	ریڑھ
355	جلن
355	درد دھن
355	رعشہ
356	رونا
357	زبان
359	پھٹ جانا
359	خشکی، تری زبان کی
357	زرد
358	سرخ
358	سیاہ، گندی
357	صاف، سفید
360	فالج
359	لرزنا، سکڑنا
360	لکنت
358	نقشہ نما، داؤ بیلے
360	زخم، چوٹ

361	اعصابی چوٹ، انگلیاں، دہچی
361	بوجھ اٹھانا، زور لگانا
362	بہت خون لکنا
361	پیپ دار زخم
362	زخم چوٹ کے بد اثرات
360	زخم، چوٹ سادہ
363	ضدی زخم
364	متفرق
361	نوکدار چیزوں سے زخم، ڈنگ
363	ہڈی
364	زکام نزلہ
365	پرانا نزلہ جو حلق میں گرے
364	پرانا نزلہ زکام
366	چھینکیں
366	خشک زکام، ناک بند
367	دباؤ، درد، آنکھ، ناک کی جڑ، گلے میں ناک میں لوتھڑے، خوشبو
365	نزلہ کا میلان
367	نزلہ کے اخراجات
365	ہوا ٹھنڈک کے اثرات
368	سانس
370	سانس بد بودار
370	سانس پھولنا

368	سانس رکے گھٹے
371	سانس سست سانس سرد
371	متفرق
372	سر سردی
374	جسم کی سردی
375	سرد موسم ہوا
372	سردی بہت محسوس کرے
377	متفرق
377	سر سرد
384	اجتماع خون
377	احساسات
380	اطراف مختلف حصے سر کے
379	باندھنا علیپٹنا ٹوپی وغیرہ
379	بھوک کھانا سرد
383	پیشاب
383	چوٹی سر کی
378	دماغی محنت سوچ بچار
379	سرد درداور نظر
380	سردی گرمی موسم
383	سن یاس
381	سورج دھوپ
382	کن پٹی

382	کھانسی، متلی، قبض
384	متفرق
380	نہانا
384	ہڈی
386	سائیکوس
386	سفلس
385	سورا
387	سوجن
387	آنکھ، پوٹے
391	جوڑ
387	عام سوجن
388	غدرود
389	گلہ، لوز تین
391	متفرق
390	مسوڑھے
391	ہاتھ پاؤں، ٹانگ
392	سوزش
394	سوزاک
397	بداثرات
396	پیپ
394	پیشاب کرتے وقت جلن مڑوڑ
394	سوزا کی زہر

397

396

398

سختی

399

سفر

400

سن ہونا

402

سوج

401

سوراخ جسمانی

403

سیٹیاں

403

سیڑھیاں

404

شراب

406

شک

405

شور

406

شہد

407

شیشہ

408

ضمیر

407

علامات

408

غدد

410

متفرق

412

غصہ

411

غم

412

فالج

415

قبض

420	بچوں کی قبض
420	بواسیر کے ساتھ
421	بوڑھوں کی قبض
419	پاخانہ کے بعد
418	پاخانہ باہر پھر اندر
418	پاخانہ کسی چیز سے نکالنا پڑے
416	حاجت پاخانہ کی
417	حاجت ہی نہ ہو
420	حمل کی قبض
420	سر درد کے ساتھ
421	سفر کرنے والوں کی قبض
415	ہڈید قبض
420	قبض اور اسہال
420	قبض اور زکام
417	قبض میں پاخانہ کی ساخت
421	متفرق
418	مقعد
421	کان
424	آوازیں، فٹور سماعت
425	بداثرات، بہرہ پن
421	درد
423	کان بطور بیرونی عضو

422

کان کا بہنا

425

کندھا

425

احساس سردی گرمی اور جلن

426

درد

426

کھانسی

433

احساسات کھانسی کے متعلق

429

بلغم بدبودار

429

بلغم ترکھانسی کی متفرق حالتیں

428

بلغم زرد

429

بلغم سبز

427

بلغم خرخراہٹ والی ترکھانسی

435

پستان کے نیچے درد

437

پیشاب

435

چھینک

430

خسرہ کے بعد

426

خشک کھانسی

430

دل کی تکلیف کے ساتھ

430

دموی کھانسی

435

ڈکار

434

زکام حلق میں گرے۔

434

سر چھاتی، دیگر اعضاء میں جھین، درد اور دھن کھانسی میں

430

کالی کھانسی

432	کھانسی میں خون
434	گلہ بیٹھ جائے
434	گلے میں گدگدی
437	لیٹنے سے
437	متفرق
435	متلی، قے
435	مختلف امور جو کھانسی میں اضافہ کریں
432	مخصوص اوقات میں کھانسی
436	موسم ہوا
439	کپڑے
439	کپڑا اتار پھینکے، برداشت نہ کر سکے
440	کپڑے اوڑھنے اتارنے سے تکلیف، خارش، اضافہ، افاقہ
441	کپڑے پھاڑے، پکڑے، نوچے
438	کلائی
441	کمزوری
457	بات چیت
450	پسینہ، ٹھنڈا پسینہ، کمزوری کی وجہ سے
447	تھکاوٹ اور کمزوری
452	ٹھنڈا پن، سرد سردی اور قوت حیات
456	حیض، لیکوریا اور کمزوری
456	خالی پن کا احساس
455	سانس، غشی، متلی، دست اور کمزوری

- 454 سورج کی گرمی، گرم موسم
- 458 سوکھاپن، دبلا پن، لاغری
- 448 کمزوری جسمانی رطوبات کے ضائع ہو جانے سے
- 441 کمزوری کی اولین ادویات
- 451 کمزوری، بھوک، کھانا پینا
- 445 لرزے، کانپنے کمزوری کی بدولت
- 460 متفرق
- 461 کمر درد
- 461 احساسات کمر
- 461 انتہائی کمزوری کمر درد میں
- 464 آرام آئے لیٹنے سے، حرکت کرنے سے چلنے پھرنے سے
- 465 آرام سے سے اضافہ
- 462 بے اعتدالیاں، بد اثرات
- 463 حرکت کرنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے سے درد بڑھے
- 465 حیض اور کمر درد
- 464 لیٹنے سے آرام آئے سخت چیز پر
- 464 لیٹنے سے کمر درد بڑھ جائے خصوصاً صبح کے وقت
- 465 متفرق
- 462 مقام درد اور درد کا پھیلاؤ
- 466 گانا
- 467 گرم، گرمی
- 471 بستر کی گرمی

471	سورج کی گرمی دھوپ
469	گرمی گرم چیزوں سے اضافہ
472	گلہ
472	احساسات
476	اطراف
476	خفگی
473	درد
473	درد بڑھ جائے
474	درد میں افاقہ
474	ڈنھیر یا خناق گلہ بند ہونے لگے
475	گلہ بیٹھ جائے
477	لوز تین بڑھ جائیں
479	متفرق
474	لگنا اور گلہ
480	گھر
480	گلیاں
480	گوشت
480	گولہ
481	گردن
482	گردے
484	لیٹنا
486	بائیں طرف

485	دائیں طرف
486	درد والے عضو
487	کمر درد
486	لیٹنا اور پیشاب
487	لیٹنا اور حیض
487	لیٹنا اور سردرد
488	لیٹنا اور کھانسی
489	لیکوریا
490	بدبو
490	حیض اور لیکوریا
489	لیکوریا تیزابی
491	متلی تے
493	آنکھیں، سردرد
492	پانی
495	حرکت
495	حمل میں متلی تے
494	زبان
494	سفر اور متلی
495	تے کا مواد
492	کھانا پینا اور متلی تے
493	کھانے کی خوشبو
496	متفرق

متلی عذید

وقت

491	
494	
497	مرگی
498	مزاج
503	اعصابی، ہشتریائی مزاج
489	بدلتا ہوا مزاج
505	برا بھلا کہے، قسمیں کھائے
500	جریان خون کا مزاج
498	چڑچڑا، حساس
501	خنازیری مزاج
504	دودھ کا مزاج
503	سرد مزاج
501	سیلی مزاج
504	شکی مزاج
502	گرم مزاج
499	نرم مزاج
505	معدہ
505	احساسات
506	بد ہضمی، خرابی معدہ
508	جلن
509	حمل
509	دباؤ

510	درد
508	سر دی ٹھنڈک
511	کھانے پینے سے افاقہ
511	کھانے پینے سے تکالیف
509	کھٹاس
513	متفرق
513	مقعد
513	احساسات مقعد
518	خنگلی مقعد کی
517	درد پاخانے کے بعد
518	فسجولامہنگد ر
514	کالنج، مقعد باہر نکلے
517	کٹی پھٹی مقعد
518	متفرق
515	مقعد کی فالجی کیفیت، کمزوری
516	مقعد میں جلن، خارش، چھیل دینا
518	نئی رطوبت مقعد سے
518	مکانات
519	منہ
520	رال
520	زخم
521	متفرق

519	منہ خشک
519	منہ میں چھالے
522	موسم
523	طوفانی گرج چمک کا موسم
525	متفرق
523	مرطوب موسم
523	موسم بہار
522	موسم سرما
524	موسم کا تبدیل ہونا
522	موسم گرما
525	موت
526	ناخن
526	داغ
526	ناخن بد وضع
526	ناخن خورہ
527	ناک
530	متفرق
527	ناک بند کھلی
528	ناک سے آنکلی ڈالے چھیلے
529	ناک رنگ چمک
527	نتھنے
529	نکسیر

530	نبض	
532	نفخ	
532	اولین ادویات	
532	ڈکار اور نفخ	
532	ریاح بدبودار	
534	کھانا کھانے کے بعد	
534	متفرق	
534	نفرت	
536		جماع
534		دودھ غذا
536		گھر سوسائٹی
536		ہوا
537	نمک	
538	نمونہ	
537	بنگا	
536	نہانا دھونا (غسل)	
540	نیند	
542		بداثرات
541		ڈرنا، چیخنا چلانا
542		سانس رک جائے دم گھٹ جائے
541		نیند بکثرت آئے
543		نیند میں پیشاب نکل جائے

541	نہند میں علامات بڑھ جائیں
540	نہند نہ آئے بے خوابی
543	ہاتھ
545	انگلیاں
543	جلن، گرمی
546	چیزیں گر پڑیں
544	حرکت، کاغذ
546	دھوتا رہے ہر وقت
543	سرد
544	سوجائیں، سوجن
545	کلائی
545	ہتھیلی، ہاتھوں کی جلد، پشت
546	ہڈی
549	متفرق
549	نشوونما میں کمی
548	ہڈی بڑھ جائے، گومڑ
547	ہڈی پر چوٹ، زخم، ٹوٹ جانا
546	ہڈیوں کا درد
550	ہڈیاں
550	ہنسی
552	ہوا
554	افاقہ

553	کالیف بڑھ جائیں جس زیادہ
552	عجیب احساسات
556	نفرت
558	ہچکی
559	ہسٹریا
556	ہونٹ
560	ہیفہ
563	یادداشت
566	یاس
565	یرقان



**Tibbi Books for
Atiba Karam**



حرف اول

اگر کوئی مبتدی مجھ سے راہنمائی طلب کرے تو میں اسے تین کتابیں تجویز کرتا ہوں۔

نمبر۔ 1۔ کینٹ ہومیو پاکٹ میٹریا میڈیکا

نمبر۔ 2۔ ایلن کی نوٹس

نمبر۔ 3۔ نیش لیڈر

ایک سال تک ان تین کتابوں کو بار بار پڑھنے کی ہدایت کرتا ہوں۔ اگر مبتدی میرے مشورے پر عمل پیرا ہو تو ایک سال میں ہی اس کے ذہن میں دواؤں کے کچھ خاکے بن جاتے ہیں۔ بعد میں مزید مطالعہ اور تجربہ مبتدی کے ذہن میں موجود خاکوں میں رنگ بھرتا رہتا ہے۔

کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میں نے ڈاکٹر رلہہ اختر محمود صاحب اور ڈاکٹر افتخار الہی صاحب کو کینٹ ہومیو پیتھک پاکٹ میٹریا میڈیکا پر کام کرنے کو کہا۔ ڈاکٹر افتخار الہی صاحب تو کام مکمل نہیں کر سکے۔ جب کہ ڈاکٹر رلہہ اختر محمود نے بڑی لگن اور محنت سے کام کیا۔ سب سے پہلے کینٹ ہومیو پاکٹ میٹریا میڈیکا میں درج ایک ایک علامت سے عوارضات چنے گئے پھر ان عوارضات کو حروف تہجی کے مطابق ترتیب دیا گیا۔

ڈاکٹر رلہہ اختر محمود ایک عنوان لیتے اور کینٹ ہومیو پیتھک پاکٹ میٹریا میڈیکا کو کھنگالتے۔ اس عنوان کے تحت علامات یکجا کر کے مجھے بذریعہ ڈاک ارسال کر دیتے۔ میں ہر علامت کے سامنے لکھی گئی علامت کے مطابق دوا کی طاقت لکھ دیتا اور کاغذات واپس بھیج دیتا۔ اس طرح یہ کتاب مرتب ہوئی۔ اس کتاب میں ایک بھی ایسی علامت نہیں ہے جسے کہیں اور سے حاصل کیا گیا ہو۔ اس کتاب میں درج تمام علامات کینٹ ہومیو پاکٹ میٹریا میڈیکا سے ہی حاصل کی گئی ہیں۔

اس کتاب کو شائع کروانے کے مقاصد درج ذیل ہیں۔

نمبر-1۔ میٹریا میڈیکا ذہن نشین کروانا

نمبر-2۔ کم وقت میں دوا کا انتخاب

نمبر-3۔ سنگل ریمیڈی کا استعمال

نمبر-4۔ پونشی پر گرفت

دوا تجویز کرنے کے لئے ضروری ہے کہ متعلقہ عنوان کے تحت کتاب کھولیں اور ایک نظر علامات پر ڈالیں۔ آپ کے سامنے دوا آجائے گی۔ اب اس جگہ جو طاقت درج ہے۔ اسی طاقت میں مریض کو استعمال کرائیں۔ انشاء اللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ بار بار اس طرح مشق کرنے پر نہ صرف دوا بلکہ دوا کی طاقت بھی ذہن نشین ہوتی جائے گی۔ یہ کتاب آپ کو میٹریا میڈیکا سے بے نیاز نہیں کرے گی۔ بلکہ آپ کے ذہن میں دواؤں کے خاکے بناتی چلی جائے گی۔

دوا طاقت کے استعمال کے ساتھ مشروط ہے۔ محض دوا کا انتخاب ہی باعث شفا نہیں ہوتا۔ اگر دوا کا انتخاب درست ہو اور طاقت کا انتخاب بھی درست ہو تو حیرت انگیز نتائج ملتے ہیں۔ اگر معاملہ برعکس ہو تو شفا کی امید نہیں رکھی جاسکتی۔ بچوں کے سر کا اگزیمیا میزیم سے جاتا رہتا ہے۔ میٹریا میڈیکا میں لکھا ہے کہ ”اگزیمیا۔ موٹے موٹے چھلکے بن جاتے ہیں جن کے نیچے بدبودار پیپ ہوتی ہے۔ یہ اگزیمیا اگر سر پر ہو تو تمام سر پر اس طرح جما ہوتا ہے گویا کہ ایک چمڑہ کی ٹوپی چڑھی ہو یا جیسے چکنی مٹی کا موٹا لپ دیا گیا ہو۔ جس کے نیچے پیپ پلپلاتی ہے اور کبھی کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں“۔ آپ میزیم 6 استعمال کرائیں۔ کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اب آپ اس دوا کو 30 طاقت میں دیں۔ ہرگز فائدہ نہ ہوگا۔ اب آپ 200 میں استعمال کرائیں۔ اب بھی فائدہ ظاہر نہ ہوگا مریض اسی طرح اذیت میں رہے گا۔ اگر آپ CM کی ایک خوراک کھلا کر مریض کو پلاسیمو پڑال دیں تو چند یوم میں اس کا سر صاف ہو جائے گا۔

دوا کی طاقت کے متعلق مختلف آرا پائی جاتی ہیں۔ معالج کو علم ہونا چاہیے کہ کون سی دوا کس عارضہ میں کس طاقت میں شاندار نتیجہ دیتی ہے؟ اور یہ علم ہونا ہی پونشی پر گرفت کہلاتا ہے۔ زیر نظر کتاب کے مسلسل استعمال سے ہی آپ پر اس کتاب کی خوبیاں ظاہر ہوں گی۔

اس کتاب میں دوا کی طاقت کا انتخاب انتہائی احتیاط سے کیا گیا ہے۔

1۔ پہلے چھوٹی طاقت پھر اونچی طاقت

2۔ پہلے بلند طاقت پھر نچلی طاقت

3۔ ایک دوا کا مختلف طاقتوں میں استعمال

آپ دیکھیں گے کہ بعض جگہوں پر پہلے چھوٹی پھر اونچی طاقت لکھی گئی ہے مثلاً صفحہ نمبر 171 پر نیرم آر س 6 طاقت میں استعمال کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے جبکہ ساتھ ہی 30 درج ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو 6 طاقت میں مطلوبہ رزلٹ نہ ملے تو فوراً 30 آجائیں۔ لیکن آغاز آپ نے 6 سے ہی کرنا ہے۔ اس طرح صفحہ نمبر 180 پر سینٹگو نیر یا CM/200 درج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سٹارٹ تو 200 سے لیں گے لیکن اگر فائدہ نہ ہو تو 1M، 10M، 50M وغیرہ استعمال کروانے کے بجائے آپ CM پر آجائیں۔

انشاء اللہ مریض کو شفا نصیب ہوگی۔ اسی طرح صفحہ نمبر 65 پر کا کولس CM/20 درج ہے۔ آپ کا کولس 200 مریض کو استعمال کرائیں اگر مطلوبہ رزلٹ نہ ملے تو بتدریج اوپر جانے کے بجائے CM دیں۔ الغرض جہاں بھی اس طریقہ سے طاقت لکھی گئی ہے تو اس کا مقصد آپ کا اور مریض کا وقت بچانا ہے۔

صفحہ نمبر 248 پر ایکنس کاسٹس Q/1M درج ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے 1M استعمال کرائیں۔ اگر مطلوبہ فائدہ نہیں ہوا تو پھر Q پر آجائیں۔ اسی طرح صفحہ نمبر 161 پر ٹائیٹیفائیڈ میں ایسڈ فاس 200/2X درج ہے تو اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ پہلے 200 کو آزمایا جائے۔ خدا نخواستہ بہتری نہ ہو تو 2X پر آجائیں۔ صفحہ نمبر 64 پر کیلکس Q/200 درج ہے اس دوا کو عام طور پر Q میں استعمال کرایا جاتا ہے۔ لیکن آپ 200 میں استعمال کرائیں گے۔ اگر آپ کو 200 میں متاثر کن رزلٹ نہ ملے تو Q پر آجائیں۔

صفحہ نمبر 126 پر فاسفورس کو CM میں استعمال کرانے کا مشورہ درج ہے۔ غور کیجئے گا کہ یہاں فالج کا ذکر ہو رہا ہے جبکہ صفحہ نمبر 156 پر فاسفورس کو 200 میں استعمال کرانے کا کہا جا رہا ہے اگر آپ علامت میں موجود کیفیت اور عارضہ پر غور فرمائیں تو بات آپ کی سمجھ میں آجائے گی۔ اسی طرح صفحہ نمبر 81 پر اسہال کے تحت فاسفورس کو 30 میں دینے کی سفارش کی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 278 پر ڈائسکوریہ کو Q، صفحہ نمبر 484 پر ڈائسکوریہ کو 30، صفحہ نمبر 273 پر ڈائسکوریہ کو 200 جب کہ صفحہ نمبر 526 پر ڈائسکوریہ کو 1M میں استعمال کرانے کو کہا گیا

ہے۔ یہ محض تک بندی نہیں ہے۔ نہ تو میں بلند طاقتوں کے استعمال کا حامی ہوں اور نہ یہ صرف نچلی طاقتوں پر انحصار کرنے کا عادی ہوں بلکہ صرف یہ دیکھتا ہوں کہاں کب اور کس جگہ کون سی طاقت متاثر کن رزلٹ دیتی ہے۔

صرف فاسفورس اور ڈائسکوریائی نہیں۔ آپ کتاب کا بغور مطالعہ کریں تو آپ پر واضح ہوگا کہ ایک دوا کو مختلف طاقتوں میں کس طرح استعمال کرایا جاتا ہے۔


وارث شاہ اوسدا جیوندے نیش

جہاں کیتیاں نیک کمائیاں نیش

ڈاکٹر عبدالوہاب

چک نمبر 89 شمالی

ضلع سرگودھا



اپنی بات

ہومیو پیتھک کالجز سے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں ہومیو پیتھک ڈاکٹرز فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ طلبہ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ لفظ بلفظ رٹا لگا کر یا نقل کی مدد سے امتحان پاس کر لیا جائے۔ اکثریت رٹا لگا کر یا خلاصوں کی مدد سے امتحان پاس کرتی ہے۔ اور جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ کالجز میں میٹریا میڈیکا سمجھانے کی بالکل کوشش نہیں کی جاتی۔ جو طالب علم کچھ سیکھنے کے لئے کالجز میں حاضر ہوتے ہیں انہیں لگا بندھا لیکچر دیا جاتا ہے۔

کورس پاس کرنے کے بعد ہاؤس جاب کا انتظام بھی موجود نہیں ہے۔ میٹریا میڈیکا تجربے کے بغیر سمجھنا مشکل ہے۔ اسی لئے میٹریا میڈیکا کی سمجھ کسی کو بھی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں ڈاکٹرز میں سے بمشکل پانچ فیصد عملی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔

اصل امتحان تو کورس پاس کرنے کے بعد پریکٹس کا آغاز کرتے وقت درپیش ہوتا ہے۔ جب مریض کلینک پر آکر اپنی علامات بیان کرتا ہے اور میٹریا میڈیکا کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے دوا تجویز کرنا تو دور کی بات ہے علامات کا سر پیر ہی پتہ نہیں چلتا اکثر ڈاکٹرز اس امتحان سے جی چرا کر نیز شرمندگی سے بچنے کے لئے چار چھ ماہ ایلو پیتھک ڈاکٹرز کے پاس کام کر کے ایلو پیتھک طریقہ علاج کی پریکٹس شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں کہ ایلو پیتھک طریقہ علاج کی پریکٹس کرنا نسبتاً آسان کام ہے۔ چند ادویات رٹ کر ہومیو پیتھک ڈاکٹرز کی اکثریت ایلو پیتھک طریقہ علاج کی کامیابی کے ساتھ پریکٹس کر رہی ہے۔ جب کہ ہومیو پیتھک طریقہ علاج کی پریکٹس کرنے کے لئے میٹریا میڈیکا کا سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ رٹے سے کام نہیں چلتا۔ میٹریا میڈیکا سمجھے بغیر ہومیو پیتھک طریقہ علاج کی پریکٹس کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بات ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ہومیو پیتھک طریقہ علاج کے بانی ڈاکٹر ہائمن نے ایلو پیتھک طریقہ علاج سے مایوس ہونے کے بعد

ہومیوپیتھک طریقہ علاج دریافت کیا تھا اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی اکثریت میٹریامیڈیکا کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ایلوپیتھک طریقہ علاج کی پریکٹس کرنے پر مجبور ہے۔

مبتدی حضرات کو میٹریامیڈیکا میں درج علامات سمجھنے کے لئے معاون کتب کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تاکہ میٹریامیڈیکا کو آسانی سے استعمال کیا جاسکے **آسان ہومیوپریکٹس** اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ **آسان ہومیوپریکٹس** میں درج تمام علامات کینٹ ہومیوپیتھک پاکٹ میٹریامیڈیکا سے لی گئی ہیں۔ اور اس طرز پر ترتیب دی گئی ہیں کہ میٹریامیڈیکا سمجھنے میں آسانی ہو۔ عنوانات حروف تہجی کے حساب سے ترتیب دیے گئے ہیں تاکہ تلاش کرنے میں آسانی ہو۔

اس کتاب کی تیاری کا کریڈٹ ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے مجھے کینٹ ہومیوپیتھک پاکٹ میٹریامیڈیکا پر کام کرنے کا آئیڈیا دیا۔ اس کے بعد طاقت و اتجوز کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا قیمتی وقت صرف کر کے مودے پر نظر ثانی کا کام بھی کیا۔ اس سب کے لئے ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں دعا یہی ہے کہ اللہ پاک ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین

قارئین کی آرا کا منتظر

ڈاکٹر راجہ اختر محمود

بمقام وڈا کنخانہ بنیاں تحصیل کھاریاں ضلع گجرات

پوسٹ کوڈ 50931

احساسات

- آگ: جلن، جلن اور جلن تمام جسم میں آگ لگی ہوتی ہے۔ جو گرمی سے
- بجھتی ہے گرم کمرہ گرم ہوا، گرم ٹکڑے جلن کو آرام۔ **CM/10M** آرسینک البم
- سیکیل کے پاؤں سلفر کی مانند جلتے ہیں۔ اور تمام جسم میں آگ لگی ہوتی ہے
- جیسے کہ آگ کی چنگاریاں جسم پر پڑ رہی ہوں۔ **سیکیل کار 200**
- جسم کے اندر آگ جسم کے باہر ٹھنڈک۔ **کار بوڈیچی ٹیمپلس 1M/200**
- اینٹھن: عرق النساء میں دردوں کے ساتھ اینٹھن اور چیونٹیاں چلنے کا
- احساس ہوتا ہے۔ **کار بوڈیم سلف 200/CM**
- بادل: رحم کی خرابی کا اثر دماغ پر یہ پڑتا ہے۔ کہ شدید اداسی اور غمگینی پیدا ہو جاتی
- ہے۔ مریضہ اپنے آپ کو کالے سیاہ بادلوں میں گھرا ہوا محسوس کرتی ہے۔ پھر اسے
- خیال آتا ہے کہ وہ پاگل ہو جائے گی۔ نیند بالکل اڑ جاتی ہے۔ **سی سی فیوگا** **ایکلیٹاریسی موسا 200**
- بچے: دو جسموں کا خیال مثلاً عورت جس نے ایک بچہ جنا ہے خیال کرتی
- ہے کہ اس کے دو بچے پیدا ہوئے ہیں پھر حیران ہوتی ہے کہ دو بچوں کی
- پرورش کیسے کرے گی۔ **پیٹرولیم 200/10M**
- بستر: دکھن کی وجہ سے مریض ایک ہی کروٹ پر آرام سے نہیں لیٹ سکتا۔
- جلکہ کروٹیں بدلتا ہے اور کہتا ہے کہ بستر سخت ہے خواہ بستر نرم ہی کیوں نہ ہو۔ **آرنیکا 1M/200**
- گرمی سے تمام تکلیفات بڑھتی ہیں چنانچہ بستر بہت گرم محسوس ہوتا ہے اور
- مریض ٹھنڈی جگہ تلاش کرتا ہے کپڑے اتار دیتا ہے۔ **اوپیم 200**
- جسم میں دردیں بستر سخت معلوم ہوتا ہے۔ اور مریض کروٹیں بدلتا اور شدید

لبے چین ہوتا ہے۔ ————— پایروچیم CM

بلبلے: گردوں کے مقام پر بلبلے اٹھنے کا احساس۔ ————— بربرس و لکرس 30

بوجھ: رحم کی تکالیف میں نیچے کی طرف اعضائے تناسلی کا بوجھ سپیا کی ایک مستقل اور مشہور و معروف علامت ہے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پیڑو کے تمام اعضاء باہر نکل پڑیں گے۔ مریضہ اس اعضاء کے باہر نکل پڑنے کے پرورد احساس کو دور کرنے کے لیے ٹانگیں ایک دوسرے پر رکھ کر دباتی ہے جس سے وقتی طور پر اسے تسکین محسوس ہوتی ہے۔ ————— سپیا CM/1M

عورت کی توجہ ہر وقت رحم پر رہتی ہے۔ اور اسے ہر وقت رحم کا احساس رہتا ہے انقلاب الرحم واقع ہو جاتا ہے۔ پیڑو میں مستقل بوجھ اور دکھن جو یقیناً پرورد اور پر حس رحم کی علامت ہے کمر گردوں کے مقام اور چھوٹی کمر میں بوجھ، جلن اور کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ ————— ہیلو نیاس 30/Q

بھراؤ: مقعد میں بھراؤ اور ایسا احساس کہ چھوٹی چھوٹی لکڑی کی چپٹیاں مقعد میں پھنسی ہوئی ہیں۔ خون سے پر ہونے یا بھراؤ کا احساس اس دو میں عام ہے۔ اور مختلف اعضاء میں پایا جاتا ہے۔ ﴿مثلاً دل، معدہ، دماغ، جلد، پیڑو وغیرہ﴾ وریدوں میں بھراؤ بھی اسی کے ماتحت آتا ہے۔ ————— ایسکولس ہیپ 200

بھینچنا: دل پر خاص اثر و عمل ہے ایسا احساس کہ فولادی پنچہ یا لوہے کا شکنجہ دل کو بھینچتا ہے۔ یہ عجیب قسم کا احساس کیکٹس کی ایک عام علامت بھی ہے اور دیگر اعضاء مثلاً چھاتی، مثانہ رحم وغیرہ میں بھی یہ بھینچے جانے یا سکڑنے کا احساس پایا جاتا ہے۔ ————— کیکٹس گرینڈی فلورس Q/200

پاگل: رحم کی خرابی کا اثر دماغ پر یہ پڑتا ہے کہ شدید اداسی اور غمگینی پیدا ہو جاتی

ہے۔ مریض اپنے آپ کو کالے بادلوں میں گھرا ہوا محسوس کرتی ہے پھر اسے خیال آتا ہے کہ وہ پاگل ہو جائے گی، نیند بالکل اڑ جاتی ہے۔ ﴿سمی سیوگا﴾ ایکٹیاریسی موسا 200

پٹی: ماتھے پر کساؤ جیسے ایک کن پٹی سے دوسری کن پٹی تک کس کر پٹی بندھی ہو۔ کاربالک ایسڈ 30

پیٹ: عجیب احساسات مثلاً جسم شیشہ کا بنا ہوا ہے۔ اور ٹھوکر سے ٹوٹ جائے گا۔ یا یہ کہ پیٹ میں کوئی زندہ جانور ہے یا یہ کہ ٹانگیں لکڑی کی بنی ہوئی ہیں۔ تھو جا 200 CM

ایسا احساس کہ کوئی زندہ چیز معدہ پیٹ یا چھاتی میں پھدکتی پھرتی ہے۔ اکثر اوقات پیٹ میں اس طرح کا احساس پیدا ہونے سے مریض اس غلط فہمی میں چلی جاتی ہے کہ اسے حمل ہو گیا ہے اور وہ خیالی حمل کے وہم میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ سکرکس شائیوا 30

پیشاب: تمام پیشاب بیک وقت خارج نہ کر سکنے یا احساس کہ ابھی مثانہ میں مزید پیشاب باقی ہے۔ کلیمٹس 200

تاگہ: پستانوں میں درد ایسا احساس کہ کوئی تاگہ اندر کی طرف کھینچ رہا ہے۔ یہ درد کا احساس بچہ کے دودھ پیتے وقت ہوتا ہے درد بھٹنی سے پشت تک چلا جاتا ہے۔ کروٹن ٹگیم 200

ایسا احساس کہ گلے میں تاگہ لٹک رہا ہے۔ ولیریانہ Q

ٹانگیں: ٹانگیں بہت بوجھل معلوم ہوتی ہیں مشکل سے انہیں اٹھاتا ہے۔ پکرک ایسڈ 200

عجیب احساسات مثلاً جسم شیشہ کا بنا ہوا ہے۔ اور ٹھوکر سے ٹوٹ جائے گا۔ یا یہ کہ پیٹ میں کوئی زندہ جانور موجود ہے یا یہ ٹانگیں لکڑی کی بنی ہوئی ہیں۔ تھو جا 200 CM

جالا: چہرے پر لکڑی کے جالے کا احساس۔ برویم 1M

جسم: مریض اگر کوئی شکایت کرتا ہے تو یہ کہ اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر

الگ الگ ہوتا ہے اور وہ انہیں جوڑنے میں لگا ہوا ہے۔ یعنی ہذیانی کیفیت

ہوتی ہے۔ اور اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔

پیشیا 30

دو جسموں کا خیال مثلاً عورت جس نے ایک بچہ جنا ہے خیال کرتی ہے کہ اس

کے دو بچے پیدا ہوئے ہیں اور پھر وہ حیران ہوتی ہے کہ دو بچوں کی پرورش

کیسے کرے گی۔

پیٹرولیم 10M/200

جلن: جلن اتنی ہی نمایاں جتنی آرسنیک البم میں۔

آرسنیک آئیوڈائیڈ 3X

جلن: جلن اور جلن تمام جسم میں آگ لگی ہوتی ہے جو گرمی سے بجھتی ہے گرم

آرسنیک البم 10M/CM

کمرہ گرم ہوا اور گرم ٹکڑے جلن کو آرام۔

کان، چہرہ، ناک، انگلیاں اور جلد سرخ، اور ان اعضاء میں شدید جلن اور خارش

ہوتی ہے جیسے کہ برفانی علاقوں میں اکثر سخت سردی کی وجہ سے ان اعضاء میں

برفانی سوزش پیدا ہو جاتی ہے یہ دوا ان حالات اور علامات میں تجربہ ہے۔

ایگریکس 1M

شہد کی مکھی کے کاٹنے سے ہمیشہ دو علامات پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی سوجن اور

دوسری ڈنگ دار اور جلن دار دردیں یہی دو علامات جب امراض میں پائی

جائیں تو ایس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

ایپس ملیفیرا 200

سر کی چوٹی پر درد جس کے ساتھ جلن اور دباؤ دار بوجھ ہوتا ہے جسے برف سے

ترشہ کپڑا رکھنے اور دبانے سے افادہ ہوتا ہے۔

ایلو من CM

گلے اور حلق میں جلن اور خشکی۔

سباڈلا 30/3X

جلن اس دوا کی بہت نمایاں علامت ہے۔ جو سلفر کی تمام علامات میں پائی جاتی

ہے خاص طور پر سر کی چوٹی اور ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوؤں کی جلن سلفر کی معتبر

ترین علامت ہے اور اس کی وجہ سے سلفر نہایت آسانی سے پہچانی جاتی ہے۔ جلن

کی وجہ سے مریض رات کو پاؤں بستر سے باہر نکال دیتا ہے۔ تاکہ ٹھنڈے رہیں۔

سلفر CM

ایکیل کے پاؤں سلفر کی مانند جلتے ہیں اور تمام جسم میں آگ لگی ہوتی ہے

سکیل کار 200	جیسے کہ آگ کی چنگاریاں پڑ رہی ہوں۔
سینی کیولا 1M	پاؤں کے جلنے میں اور ان کو ٹھنڈی جگہ یا پانی میں رکھنے یا کپڑا اتار کر ننگا کرنے میں سلفر پلساٹیل، کیمومیل اور میڈورنیم سے ملتی ہے۔
فاسفورس 1M/200	جلن اس دوا کی بہت نمایاں علامت ہے یہ جلن ہر جگہ پائی جاتی ہے خصوصاً منہ، معدہ، انتڑیوں، مقعد، کندھوں کے درمیان، ہتھیلوں میں اور ریڑھ کی ہڈی میں، ہتھیلوں اور دونوں کندھوں کے درمیان جلن دیگر جگہوں کی نسبت زیادہ اہم علامت ہے۔
فائیو لیکا 200	گلے میں شدید جلن گویا کہ انگارہ رکھا ہوا ہو اور تمام جسم میں درد ہوتا ہے۔
کاربالک ایسڈ 30	معدہ کا سرطان۔ غذا کی نالی میں جلن، معدہ میں جلن اور سیاہ رنگ کی قے۔
کاسٹیکم 1M	معدہ میں جلن جیسے چونا جلایا جا رہا ہے۔
کلکیر یا سلف 1M/200	پاؤں کے تلوے جلتے ہیں اور ساتھ ساتھ کھجلی بھی ہوتی ہے۔
کپسکیم 200	بلغمی جھیلوں میں جلن جیسے لال مرچ لگا دی گئی ہو۔ یہ احساس نوک زبان، گلے، معدہ، پاخانہ، بوا سیر، غرضیکہ منہ سے مقعد تک کی بلغمی جھلی میں پایا جاتا ہے۔
کیمومیل CM	رات کے وقت بستر میں پاؤں کا جلنا مریض پاؤں بستر سے باہر نکال دیتا ہے۔
کنٹھرس 200	گردہ، مثانہ، پیشاب کی نالی کی سوزش کی وجہ سے شدید جلن، پیشاب بار بار اور قطرہ قطرہ آتا ہے۔ پیشاب نالی سے گزرتے وقت سیسہ کے گچھے ہوئے گرم گرم قطروں کی مانند معلوم ہوتا ہے۔ بعض اوقات پیشاب کے ساتھ خون آتا ہے۔
گائیکم Q	جلن دار درویں آرسنک البم کی مانند ہیں چنانچہ گلے اور معدہ میں جلن کا احساس نمایاں ہے۔
لائیکو پوڈیم 1M	فاسفورس کی مانند دونوں کندھوں کے درمیان جلن۔
	سلفر کی مانند ہاتھ پاؤں جلتے ہیں۔ مریض بستر سے باہر نکال دیتا ہے اور ان

کے لیے ٹھنڈی جگہ تلاش کرتا ہے۔ میڈورنیم CM/1M

چمڑہ: ایسا احساس کہ گلے میں چمڑہ لٹک رہا ہے۔ اور مریض اسے نکلنے کی

کوشش کرتا ہے۔ سباڈلا 30/3X

چھاتی: چھاتی کی علامات میں چھاتی پر بوجھ کا احساس نمایاں ہے اور تقریباً

پھیپھڑوں کے تمام امراض میں جن کی فاسفورس دوا ہوتی ہے۔ پایا جاتا ہے

کھانسی عموماً خشک ہوتی ہے۔ شام سے آدھی رات کو تیز رہتی ہے۔ بائیں

طرف لیٹنے سے آرام رہتا ہے۔ فاسفورس 200

تمام جسم تاروں میں جکڑا ہوا اور کسا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ سانس لینے پر ایسا

احساس کہ چھاتی نہیں پھیلے گی۔ لہذا گہرا سانس لینے کی حاجت۔ کیکیٹس گرینڈی فلورس Q/200

سانس کے عوارض یعنی تشنجی دمہ، کالی کھانسی وغیرہ میں بہت زیادہ متلی اور قے

دم کشی، چھاتی پر بوجھ، سینے میں خرخراہٹ، چھاتی میں کمزوری کا احساس اور

عام نقاہت کے ساتھ بکثرت پسینے آتے ہیں دم کشی کے ساتھ دم گھٹنے کا خوف

پیدا ہو جاتا ہے۔ چھاتی میں کمزوری فم معدہ سے نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔

دمہ میں اپنی کاک سے ملتی ہے منہ سے بکثرت لعاب خارج ہوتا ہے۔ لوبیلیا انفلاٹا 30/3X

چھلنا: ناک سے گاڑھی زرد بلغم کا اخراج ایک علامت خاص ہے کہ جب

ناک سے بلغم خارج کی جائے تو ناک کے اندر سردی یا جلن کا شدید احساس

پیدا ہوتا ہے سانس لینے سے چسک اور چھلنے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر

جب بلغم ناک میں اکٹھی ہو جائے تو آرام آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے چھاتی

بلغم سے بھر جاتی ہے اور اگرچہ بلغم خارج کر دینے سے آفاقہ معلوم ہوتا ہے لیکن

چھاتی میں چھل جانے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ علامات حاد نزلاتی

حالت میں بھی ملتی ہیں لیکن خصوصاً پرانے نزلہ میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے۔ سسٹس کیناڈنس 30

جگہ کے چھلے ہونے کا احساس کانیکم کا خاص احساس ہوتا ہے چنانچہ یہ احساس کھانسی کے ساتھ چھاتی میں حجرہ میں ہوا کی نالی میں مقعد میں پیشاب کی نالی وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔

کاسٹیم 1M/200

کاسٹیم 1M

چونا: معدہ میں جلن جیسے چونا جلایا جا رہا ہو۔

چوہا: مریضہ کو بیٹھے بیٹھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ اس کی چارپائی کے نیچے سے چوہا دوڑ کر گزر گیا ہے۔

ایکٹاریسی موسا 200

چیونٹیاں: جسم پر چیونٹیاں چلنے کا احساس جس سے بہت کھجلی پیدا ہوتی ہے اگرچہ ابھاریں نہیں ہوتیں۔

سٹش کیناؤنس 1M/30

سیکیل کار 200

جسم کا س ہونا چیونٹیاں چلنا اور آخر فالج واقع ہونا۔

کار بو نیم سلف CM/200

عرق النساء میں دردوں کے ساتھ اینٹھن اور چیونٹیاں چلنے کا احساس ہوتا ہے۔

ہگیشیا 1M

فاسفورس 200

خلا خالی پن: معدہ میں خلا کا احساس جو غذا کھانے سے بھی کم نہیں ہوتا ہے۔ سر چھاتی، معدہ اور پیٹ میں ڈوبنے کا نقابہت کا اور خلا کا احساس ہوتا ہے۔ مختلف اعضاء میں خالی ہونے کا احساس پایا جاتا ہے۔ جو کہ ایک طرح سے کمزوری ہی کی حالت ہے۔ یہ خلا کا احساس خصوصاً سر میں پیٹ میں چھاتی میں دل میں معدہ میں غرضیکہ تمام اندرون اعضاء میں پایا جاتا ہے۔

ہاکولس CM/200

کریوزوٹ 200

دھڑکن: تمام جسم میں دھڑکن کا احساس جو جذبات اور گنا سننے پر پیدا ہوتا ہے۔ دوران خون میں گڑبڑ واقع ہونے سے تمام خون چھاتی اور سر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور شدید دھڑکن دار سر درد پیدا ہوتا ہے۔ دل دھڑکتا ہے بلکہ تمام جسم دل کی مانند دھڑکتا ہے۔

گلوٹائن 30

دور: وقت اور فاصلہ کا اندازہ قطعاً نہیں رہتا۔ ایک منٹ ہزاروں سال
معلوم ہوتا ہے۔ اور چند منٹ کی چیزیں کئی گز دور معلوم دیتی ہیں۔ ————— کینابس انڈیکا 30

دکھن: اس دوا کی پہلی اور آخری علامت دکھن کا احساس ہے جیسے کہ چوٹ
لگنے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ دکھن کا احساس ہو سکتا ہے کہ چوٹ سے ہی سے
پیدا ہوا ہو۔ اور ہو سکتا ہے کہ کسی بیماری کے دوران پایا جائے۔ دکھن کا
احساس ایک آدھ عضو میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور تمام جسم میں بھی۔ ————— آرنیکا 200
تمام جسم میں دکھن اور در دیں، مریض کسی کروٹ آرام نہیں پاتا۔ ————— پیپیشا 30
تمام جسم میں در دیں بستر سخت معلوم ہوتا ہے۔ اور مریض کروٹیں بدلتا اور

شدید بے چین ہوتا ہے۔ ————— پائیر وینم CM/200

اس دوا کی عام شکل و صورت رشا کس سے ملتی جلتی ہے، یعنی تمام جسم دکھتا ہے
تکالیف سرد مرطوب موسم میں پیدا ہوتی ہے اور بڑھتی ہیں۔ حرکت سے آرام
آتا ہے مگر اس کی خاص علامات کلائی اور ٹخنے کے جوڑوں کے متعلق ہیں۔ ————— سروٹا 1M/200

تمام جسم میں آرنیکا کی مانند درد ہوتا ہے۔ جیسے کہ کسی نے پیٹا ہو۔ مگر اس دوا
میں زیادہ تر درد ہڈیوں میں ہوتا ہے اور آرنیکا میں زیادہ تر گوشت میں۔ ————— یوپٹوریم پرف 200

دل: سرخباذتپ سرخ وغیرہ میں جب کہ خون کے زہریلے ہونے کی
علامات ملیں، نقابت دم کشی اور دل ختم ہونے کا احساس بھی ساتھ ساتھ

ہوتے ہیں۔ ————— ایمونیم کارب 30

دُر کہ اگر حرکت نہ کرے گا تو دل بند ہو جائے گا۔ ————— جلسی میم 200

ایسا احساس کہ اگر مریض حرکت کرے تو دل فیل ہو جائے گا۔ ————— ڈی جی ٹیلس 30

سر اور چھاتی کی بائیں جانب دل والی جانب خون دوڑتا محسوس ہوتا ہے۔ ————— کلکیر یا آرسینک 200

دل پر خاص اثر و عمل ہے ایسا احساس کہ فولادی پنچہ یا لوہے کا خول دل کو بھینچتا ہے۔ ————— کیکلٹس گرینڈی فلورس Q/200

لا روسیریس 30

30/CM للیئم ٹکر نیم

لوبيليا انفل 30/3X

1M/306

30/CM الميتم مكر نيم

یہ عورتوں کی دوا ہے۔ اور سپیا سے بالکل ماتی جلتی ہے۔ ملنے جلنے والی علامات یہ ہیں دونوں میں نیچے کی طرف دباؤ ہوتا ہے جیسے کہ رحم اور دوسرے اعضاء باہر کی طرف نکل پڑیں گے۔ دونوں میں مریضہ ٹانگیں ایک دوسرے پر رکھ کر دباتی ہے تاکہ یہ احساس کم ہو۔ دونوں میں معدہ میں ڈوبنے کا احساس ہوتا ہے۔ دونوں میں تکالیف چلنے سے بڑھ جاتی ہیں۔ اور بیٹھنے سے آرام آتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ میوریکس میں شدید شہوت ہوتی ہے جو سپیا میں نہیں بلکہ سپیا میں جماع سے نفرت ہوتی ہے۔ دیگر میوریکس میں ماہواری زیادہ

میوریکس 30

لم مقدار میں آتی ہے۔

ڈاٹ۔ کنڈ ڈاٹ کا احساس جسم کے مختلف حصوں میں۔ اینا کارڈیم 1M

ڈوبنا۔ معدہ میں ڈوبنے کا احساس۔ ایپوسائیم Q

مریض خیال کرتا ہے کہ وہ چارپائی سے نیچے ڈوب رہا ہے۔ چنی نم سلف 3X

معدہ میں نقاہت اور ڈوبنے کا احساس۔ ڈیجی ٹیس 30

نم معدہ میں ڈوبنے کا احساس بمعہ متلی، قے، منہ سے رال بکثرت، سینے وغیرہ۔ لوبیلیا انفلاٹا 30/3X

رحم: اندرونی اعضائے تناسلی بہت پر حس ایسا احساس کہ رحم خون سے پر

ہے اور اگر خون حیض شروع ہر جائے تو آرام آجائے گا۔ وائی برگم آپولس 30/Q

ریت: گلے میں اس قدر خشکی ہوتی ہے کہ ریت کا احساس پیدا ہوتا ہے

لہذا مریض اکثر گلے کو تر کرنے کے لیے پانی پیتا رہتا ہے اس غضب کی خشکی

میں غالباً بیلاڈونا ہی مقابلہ کر سکتی ہے۔ سسٹس کیناڈنس 30

سانس: چھاتی میں پانی پڑنے اور باری کے بخاروں میں دم گھٹتا ہے اور

مریض آخری سانس تصور کرتا ہے۔ ایپس ملی فیکا 3X/200

سانس کی علامات میں سے بڑی علامت بہت زیادہ خشکی کے ساتھ خشک

کھانسی ہے جس کے ساتھ مریض ایسا احساس کرتا ہے کہ گویا سفنج سے سانس

لے رہا ہے۔ یعنی کھچ کر سانس آتا ہے اور دم گھٹتا ہے۔ سینیجا 200

سانس لینے پر ایسا احساس کہ چھاتی نہیں پھیلے گی۔ لہذا گہرا سانس لینے کی

حاجت۔ کیکلٹس گرینڈی فلورس Q/200

سر: سرد سرد سر بڑا پھیلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ارچنٹم نائٹریم 1M/200

سرد سرد چوٹی پر اوپر کی طرف دباؤ کہ وہاں سے سر پھٹ پڑے گا۔ گردن کے

پچھلے حصہ میں درد نیچے ریڑھ کی ہڈی میں جاتا ہے۔ اور درد آنکھوں میں

جاتا ہے۔ سکی سی فیوگا۔

ایکٹیارسی موسا 200

کاربالک ایسڈ 30

کلکیر یا آرسینک 200

کینابلس انڈیکا 30

مرکیورس آئیوڈش ریوبر 1M/30

سرور دایا احساس کہ چوٹی کبھی کھلتی ہے کبھی بند ہوتی ہے۔

سرور دسورج طلوع ہونے سے غروب ہونے تک سردرد کے ساتھ قبض

نیرم میور 1M

ناتھ میں درد زیادہ جیسے ہتھوڑے لگ رہے ہوں۔

ایگریکس 1M

سونیاں: سونیاں چھبنے کا احساس سرد یا گرم سونیاں عموماً سرد۔

شیشہ: عجیب احساسات مثلاً جسم شیشہ کا بنا ہے اور ٹھوکر سے ٹوٹ جائے گا۔

تھوجا 200

یایہ کہ پیٹ میں کوئی زندہ جانور موجود ہے یا یہ کہ ٹانگیں لکڑی کی بنی ہوئی ہیں۔

ضمیر: دو ضمیروں کا تصور۔ ایک ضمیر ایک حکم دیتی ہے اور دوسری اس

اینا کارڈیم 1M

سے منع کرتی ہے۔

کمر: چوڑا اور چھوٹی کمر میں ایسا احساس ہوتا ہے کہ یہ جگہات علیحدہ علیحدہ ہو

کر گر پڑیں گی۔ یا یہ کہ ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ چنانچہ مریض ان جگہات کو باندھ

ٹرلیم Q

کر رکھتی ہے اور ایسے باندھنے سے آرام محسوس ہوتا ہے۔

کاکولس CM/200

چھوٹی کمر میں درد جیسے فالج ہو گیا ہو کھڑے ہوتے یا چلتے وقت کمزوری کا احساس

ہیلونیا 30/Q

کمر: گردوں کے مقام پر اور چھوٹی کمر میں بوجھ جلس اور کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔

کمزوری: شدید اور یک دم کمزوری اور نقاہت کہ ذرا سی حرکت سے

انتہائی کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ اور مریض اپنی اس یکدم پیدا ہونے والی

- گولا: سیون کے مقام پر مقعد کے قریب سو جن اور ایسا احساس جیسے
- مریض گولے پر بیٹھا ہو۔ ————— کینا بس انڈیکا 30
- مریض متواتر نگلتا ہے جیسے غذا کی نالی میں گولہ اوپر چڑھ رہا ہو۔ ————— وریٹرم ورائیڈ 200
- گلہ: گلے میں باؤ گولہ پھنسنا۔ ————— اگنیشیا 1M
- ریاح کی علامات کی وجہ سے ہسٹریا میں مفید ہے جب کہ گلے میں گولا پھنستا ہو۔ ————— ایسا فوٹنڈا 200
- گلے کے گڑھے میں گدگدی ہوتی ہے جس سے کھانسی پیدا ہوتی ہے اگر اس
- جگہ کو چھوا جائے تو بھی کھانسی شروع ہو جائے گی۔ ————— ریو میکس 200
- جاگتے اور سوتے وقت نگلنے کا عمل جاری رکھتا ہے جیسے کہ کوئی چیز نیچے سے
- چل کر حلق میں آ پہنچی ہو۔ ————— سائٹا 1M
- ایسا احساس کہ گلے میں چیز الٹک رہا ہے۔ اور مریض اسے نگلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ————— سباڈلا 30/3X
- اس قدر کمزوری کہ مریض بول نہیں سکتا چھاتی اور گلہ بہت کمزور معلوم
- ہوتے ہیں۔ ————— سٹینم 200
- ناک اور چھاتی کی مانند گلے میں چسک اور سردی کا احساس منہ اور گلہ بلغم سے
- پر گلے میں اس قدر خشکی ہوتی ہے کہ ریت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ لہذا
- مریض اکثر گلے کو تر کرنے کے پانی پیتا رہتا ہے۔ ————— سسٹس کیناڈس 1M/30
- گلے میں شدید جلن گویا کہ انگارہ رکھا ہو۔ اور تمام جسم میں درد ہوتا ہے۔ ————— فائیکو لیکا 200
- جگہ کے چھلے ہونے کا احساس کاسٹیکم کا خاص ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ احساس
- کھانسی کے ساتھ چھاتی میں حجرہ میں۔ ہوا کی نالی میں مقعد میں پیشاب کی
- نالی وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ ————— کاسٹیکم 1M
- بلغمی جھیلوں میں جلن جیسے لال مرچ لگا دی گئی ہو۔ یہ احساس نوک زبان گلہ
- معدہ پاخانہ بواسیر غرضیکہ منہ سے مقعد تک کی بلغمی جھلی میں پایا جاتا ہے۔ ————— کپسکیم 200

ایسا احساس کہ گلے میں تاگہ لٹک رہا ہے۔ ولیریانہ Q

گلے میں مچھلی کا کاٹا ٹکٹے کا احساس۔ ہیپر سلف 1M

لرزہ: انتہائی کمزوری جس کے ساتھ اندرونی طور پر لرزہ اور کانپنے کا احساس تمام جسم میں ہوتا ہے۔ یہ لرزہ صرف مریض ہی محسوس کرتا ہے۔ کسی دوسرے دیکھنے والے کو نظر نہیں آتا یہ کیفیت یعنی انتہائی کمزوری اور کانپنا سلفیورک ایسڈ کے تمام کیسوں میں پائی جاتی ہے۔ سلفیورک ایسڈ 30

استقاط حمل کے بعد زیادہ عرصہ تک سست رفتار سیاہ پتلا جریان خون اور اندرونی طور پر لرزہ کرنے کا احساس سلفیورک ایسڈ کی مانند پایا جاتا ہے۔ کالوفایلم 200

معدہ: معدے میں خلا کا احساس جو غذا کھانے سے بھی کم نہیں ہوتا۔ اگنیشیا 1M

معدے میں ڈوبنے کا احساس۔ ایپوسائٹیم Q

خون سے پر ہونے یا بھراؤ کا احساس اس دوا میں عام ہے۔ اور مختلف اعضاء میں پایا جاتا ہے۔ مثلاً پھیپھڑے، معدہ، دماغ، جلد، پیڑ و غیرہ۔ وریڈوں میں بھراؤ بھی اسکے ماتحت آتا ہے۔ ایسکیولس ہیپ 200/30

معدہ نیچے لٹکتا ہوا یا ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ٹیکیم 1M

معدہ میں نقابت اور ڈوبنے کا احساس۔ ڈجی ٹیل 30

ایسا احساس کہ معدہ اور پیٹ نیچے لٹک رہے ہیں۔ اپنی کاک کی مانند۔ سٹیفیس ایگریا 1M

مریض کو پیاس بہت لگتی ہے۔ اور بھوک بہت کم۔ 11 بجے معدہ میں کمزوری

کا احساس۔ سلفر 30

معدہ کے لٹکے ہونے اور کمزوری کا احساس شراب کی خواہش۔ سلفیورک ایسڈ 30

ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پیٹ کے تمام اعضاء ڈھیلے ڈھالے ہو کر لٹک گئے

ہیں۔ کیوں کہ معدہ پر بھی نیچے کی طرف گرنے کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور

- 1M سپیا — نم معدہ میں ڈوبنے کا احساس ہوتا ہے۔
- 200 فاسفورس — سر چھاتی، معدہ اور پیٹ میں ڈوبنے کا نقاہت کا اور خلا کا احساس ہوتا ہے۔
- CM/200 کاکولس — مختلف اعضاء میں خالی ہونے کا احساس پایا جاتا ہے۔ جو کہ ایک طرح سے کمزوری ہی کی حالت ہے۔ یہ خلا کا احساس خصوصاً سر میں چھاتی میں دل میں معدہ میں غرضیکہ تمام اندرون اعضاء میں پایا جاتا ہے۔
- 200 کالجیکم — معدہ میں جلن یا برف کی سی ٹھنڈک کا احساس۔
- 200 کپسیکم — بلغمی جھیلیوں میں جلن جیسے لال مرچ لگا دی گئی ہو۔ یہ احساس نوک زبان گلہ معدہ پاخانہ بوا سیر غرضیکہ منہ سے مقعد تک بلغمی جھلی میں پایا جاتا ہے۔
- 3X لوبیلیا انفلاٹا — نم معدہ میں ڈوبنے کا احساس بمعہ متلی، قے، منہ سے رال بکثرت پسینے وغیرہ اگرچہ متلی اور قے نیز بکثرت رال بہتی ہے لیکن بھوک اچھی خاصی ہوتی ہے۔
- 200 نکلس دامیکا — معدہ میں درد، بدمضمی اور بوجھ کا احساس غذا کھانے کے گھنٹہ دو گھنٹہ بعد شروع ہو جاتا ہے۔
- Q ولیریانہ — ہسٹریائی نفخ ایسا احساس کہ معدہ سے کوئی چیز اوپر جا رہی ہے جس سے دم گھٹنے لگتا ہے مریضہ آسانی سے غش کر جاتی ہے شدید بھوک بمعہ متلی۔
- 200/Q ہائیڈراستس — معدہ میں خلا اور کمزوری کا احساس اور غذا سے نفرت، یہ علامت خاص ہے کیوں کہ عموماً معدہ میں خلا اور کمزوری کے احساس کے ساتھ مریض غذا طلب کرتا ہے اور غذا کھانے سے وقتی طور پر اسے آرام آتا ہے اور شدید قبض اور پاخانہ کی حاجت نہ ہونا۔ معدہ اور قبض کی علامات کا گروپ ہمیشہ ہائیڈراستس کو طلب کرتا ہے۔
- 200/Q ہائیڈراستس — مقعد: شدید کھٹاس جو باضمہ کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ کھٹی اور تیزابی رطوبت جب قے ہوتی ہے۔ تو معدہ سے منہ تک تمام جگہ چھیل دیتی ہے۔ اور شدید جلن پیدا کرتی ہے۔ اگر یہ تیزابی رطوبت نیچے کا رخ کرے تو

مقعد کو چھیل کر رکھ دیتی ہے اور دست آنے کے بعد مقعد میں آگ کی مانند

شدید جلن ہوتی ہے۔ آئرس وریکالر 50M

خود بخود اسہال نکل جائیں گویا کہ مقعد کھلی ہوئی ہے۔ ایپس ملیفیہ کا 200

مقعد میں بھراؤ کا احساس کہ چھوٹی چھوٹی لکڑی کی چپٹیاں مقعد میں پھنسی

ہوئی ہیں۔ ایسکیولس ہیپ 200

مقعد کو جیسے فالج ہو گیا ہے کیوں کہ نرم پاخانہ کے لیے بھی بہت زور لگانا پڑتا ہے۔ ایلو مینا 200

پاخانہ کی بار بار حاجت کیوں کہ مقعد میں ڈاٹ کے لگے ہونے احساس مجبور

کرتا ہے اور کوشش پر پاخانہ کی حاجت غائب ہو جاتی ہے۔ اینا کارڈیم 1M

عموماً شدید قبض ہوتی ہے۔ اور پاخانہ گول گول میٹلیوں کی شکل میں سخت اور

سیاہ رنگ کا آتا ہے قبض کے ساتھ عموماً سر درد ہوتا ہے۔ اور ایسا احساس ہوتا

ہے کہ مقعد میں ڈوری بندھی ہوئی ہے اور کوئی اوپر کی طرف کھینچ رہا ہے یعنی

پیٹ کی طرح کا احساس۔ پلمم میٹلیکم 10M

مقعد کی طرف دباؤ۔ سپیا 1M

دست بہت زیادہ جیسے نل میں پانی نکلے مقعد کھلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔

دست بلا درد ہوتے ہیں پانی کی مانند ہوتے ہیں اور ان میں سا گودانہ چاؤل

یا چربی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی مانند پھٹکیاں ہوتی ہیں۔ فاسفورس 30

جگہ کے چھلے ہونے کا احساس۔ کاسٹیکم کا خاص احساس ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ

احساس کھانسی کے ساتھ چھاتی میں خجرہ میں ہوا کی نالی میں مقعد میں

پیشاب کی نالی وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ کاسٹیکم 1M

اس دوا کی بوا سیر کے ساتھ شدید ترین قبض ہوتی ہے۔ اور مقعد میں لکڑیوں

کے پھنسنے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس ایسکیولس کا خاص احساس

ہے۔ لیکن کالنسو نیا میں بوا سیر عموماً خونی ہوتی ہے۔ اور ایسکیولس میں عموماً

بادی، کالسنو نیا میں شدید ترین قبض نمایاں علامت ہے جو کہ ایسکیولس میں

ضروری نہیں۔ کالسنو نیا 200/30

سیون کے مقام پر سوجن اور ایسا احساس جیسے مریض گولے پر بیٹھا ہو۔ یہ علامت

غده قد امیہ کی سوجن میں بھی ملتی ہے اور چیمافیلہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ کینا بس انڈیکا 30

اس دوا کا جسم کے مختلف سوراخوں پر جہاں جلد اور بلغمی جھلی آپس میں ملتی ہیں

خاص اثر ہے چنانچہ ہونٹ، نتھنے، مقعد، عورت میں شرمگاہ کا بیرونی حصہ اور

پپوٹوں میں جگہ کٹ پھٹ جاتی ہے۔ اور ان میں اس طرح کا درد ہوتا ہے

جیسے لکڑی کی کرچ چھبی ہوئی ہو۔ ٹائیٹرک ایسڈ 200

نرم پاخانہ بھی دقت سے خارج ہوتا ہے۔ پیشاب آہستہ آہستہ نکلتا ہے۔ گویا کہ

جیسے مقعد اور مثانہ فالج کی حالت میں ہوں۔ ہسپر سلف CM

محبت: شوہر بچوں اور عزیزوں کے ساتھ محبت کا احساس مٹ جاتا ہے۔

اور غمگینی طاری رہتی ہے۔ سپیا CM

وقت: وقت اور فاصلہ کا اندازہ قضا نہیں رہتا۔ ایک منٹ ہزاروں سال

معلوم ہوتا ہے۔ اور چند فٹ دور کی چیزیں کئی گز دور معلوم ہوتی ہیں۔ کینا بس انڈیکا 30

ہڈی: تمام ریڑھ کی ہڈی جلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ زکیم میٹلیکم 200

ہوا: مریض کھلی ہوا میں چلتے پھرتے وقت اپنے آپ کو ہلکا اور ہوا میں تیرتا

ہوا محسوس کرتا ہے۔ لیک کینا نینم کی مانند مریض خیال کرتا ہے کہ وہ ہوا میں

روح کی مانند معلق ہے اور تمام اعضاء ہلکے پھلکے ہیں۔ اسارم یوروپیم 30

ایسا احساس کہ جسم ہوا میں تیر رہا ہے۔ کلکیر یا آرسینک 200

لیک ڈی فلوریٹم کا مریض سرد مزاج ہوتا ہے۔ خوب کپڑے لپٹنے کے باوجود

لیک ڈیفلورینٹم CM

ولیریا نہ Q

نیترو میور 1M

محسوس کرتا ہے کہ اس پر سرد ہوا چل رہی ہے خون کی کمی ہوتی ہے گرم کمرہ اور گرم لباس پسند کرتا ہے۔

ایسا احساس کہ ہوا میں تیر رہا ہے۔

ہتھوڑے: سرد و سورج طلوع ہونے سے غروب ہونے تک۔ سرد و

کے ساتھ قبض ماتھے میں درد زیادہ جیسے ہتھوڑے لگ رہے ہوں۔

اخراجات

آرسینک آئیوڈائیڈ 3X

آرسینک البم 200

آرم ٹریفالیم 200

آئرس ورسیکا ل 50M/Q

ایسکولس ہیپ 30

ایلیم سپیا 30/3X

تیزابی: تیزابی رطوبات جہاں پر نہیں۔ اس جگہ کو چھلتی چلی جائیں۔ اور

خارش، جلن، سرخی اور سوجن پیدا کریں۔

تمام اخراجات شدید بدبودار اور تیزابی یعنی جلن دار اور چھیلنے والے۔

اس دوا کی درحقیقت صرف ایک ہی علامت ہے جو دیگر تمام علامات کو

وجود میں لاتی ہے وہ علامت ناک اور حلق سے تیزابی رطوبت کا بہنا ہے۔

یہ کھٹی اور تیزابی رطوبت جب قے ہوتی ہے تو معدہ سے منہ تک تمام جگہ

چھیل دیتی ہے۔ اور شدید جلن پیدا کرتی ہے۔ اگر یہ تیزابی رطوبت نیچے کا

رخ کرے تو مقعد کو چھیل کر رکھ دیتی ہے۔ اور دست آنے کے بعد مقعد میں

آگ کی مانند شدید جلن ہوتی ہے۔

زکام آرسینک البم کی مانند پتلا جلانے والا لیکن سانس لینے سے ٹھنڈی ہوا

چمک پیدا کرتی ہے۔

زکام ناک سے تیزابی پانی اور آنکھوں سے سادہ ناک کا تیزابی پانی ناک اور

اوپر کے ہونٹ کو چھیل دیتا ہے۔

اس دوا کی جملہ رطوبات اور اخراجات تیزابی ہی ہوتے ہیں، تھوک، آنکھوں

ایمونیم کارب 200/30

سے رطوبت، پاخانہ، حیض، لکیو ریا، زخموں سے رطوبت سب تیزابی ہوتے ہیں اور جہاں جہاں لگیں چھیل دیتے ہیں۔

سباڈلا 30

انفلونزہ۔ بخار کا ہی وغیرہ میں نمایاں علامت شدید بخشی چھینکیں ہیں آنکھوں سے پانی بکثرت بہتا ہے۔ اور آنکھیں سو جی ہوئی ہوتی ہیں، ناک سے بکثرت جلن دار پانی بہتا ہے گلا، حلق اور لوزتیں سو جے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ تمام علامات کھلی ہوا میں تیز ہو جاتی ہیں۔

سلفر 200/30

تمام سوراخوں سے تیزابی رطوبتیں خارج ہوتی ہیں جو جگہ کو چھیل دیتی ہیں۔ اور سرخ کر دیتی ہیں۔

فلورک ایسڈ 1M/200

اخراجات تیزابی مثلاً پسینہ کھلی پیدا کرتا ہے۔ آنکھ اور ناک سے تیزابی رطوبت بہنا۔

کریوزوٹ 200

اس دوا کے تمام اخراجات سخت بد بودار اور تیزابی ہوتے ہیں۔

یوفریزیا 200

زکام جب کہ آنکھوں سے تیزابی پانی اور ناک سے سادہ پانی خارج ہو۔

پلسا ٹیلا 200

غیر تیزابی: جسم کی رطوبات مثلاً کان کی پیپ، بلغم، سوزا کی مادہ وغیرہ وغیرہ گاڑھے زرد رنگ کی یا زردی مائل سبز جو کہ غیر تیزابی ہوتی ہیں۔

سائی کلیمن 30

کھلی ہوا سے نفرت مگر پلسا ٹیلا کی مانند غیر تیزابی گاڑھی رطوبت ناک سے خارج ہوتی ہے۔ مگر اس کے ساتھ چھینکیں ہوتی ہیں۔

کالی سلف 200/30

تمام اخراجات غیر تیزابی ہوتے ہیں یعنی جگہ نہیں چھیلے۔

کالی آئیوڈائیڈ 30/3X

پانی کی مانند: تازہ پانی کی مانند خراشدار زکام جبکہ ناک کی جڑھ میں درد ہو۔ آنکھوں سے بکثرت پانی سے۔ گلا خراب۔

نزلات بہت نمایاں اور اہم ہیں ناک سے پانی کی مانند نزلہ چلتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ناک بند معلوم ہوتی ہے۔ ناک کی جڑھ میں درد ہوتا ہے۔ آنکھیں

- خشک اور پردرد چھینکیں اس نزلہ کے ساتھ ہمیشہ نزلہ ہوتا ہے۔ یہ دوا نزلہ کو جلد درست کرتی ہے۔ اور بھوک اور قوت کو قائم رکھتی ہے۔ **نیرم آرسینک 30/6**
- حاذ زکام پانی کی مانند چھیلنے والا ناک میں جلن بعد ازاں لیسدا زرد اور متواتر حلق میں گرتا ہے۔ **ہائیڈراشس 200/Q**
- دونوں طرف خشکی منہ اور مقعد میں کے علاوہ ایک طرف خشکی اور ایک طرف تری بھی اکثر ملتی ہیں۔ مثلاً قبض اور زکام جس میں ناک سے خوب پانی بہتا ہے یا قبض اور منہ سے پانی کا بکثرت بہنا وغیرہ وغیرہ۔ **نیرم میور CM**
- گاڑھے جسم کی رطوبات مثلاً کان کی پیپ، بلغم، سوزا کی مادہ وغیرہ وغیرہ **گاڑھے زرد رنگ کی یا زرد مائل سبز جو کہ غیر تیزابی ہوتی ہیں۔ پلسا ٹیلا 50M**
- کھلی ہوا سے نفرت مگر پلسا ٹیلا کی مانند غیر تیزابی گاڑھی رطوبت ناک سے خارج ہوتی ہے۔ مگر اس کے ساتھ چھینکیں ہوتی ہیں۔ **سائی کلیمن 30**
- جملہ بلغمی جھلیوں سے گاڑھی زرد بلغم کا اخراج زرد بد بودار پیپ خارج ہوتی ہے چنانچہ پرانی نزلاتی علامات۔ **سسٹس کیناڈنس 30**
- گاڑھی سبز رطوبت تقریباً جسم کے ہر ایک سوراخ نکلتی ہے مثلاً ناک، کان، آنکھوں سے بلغم کی صورت میں، لیکو ریا کی صورت میں زخموں سے پیپ کی صورت میں اور بعض اوقات بہت بد بودار ہوتی ہے۔ **کالی آئیوڈائیڈ 30/3X**
- گاڑھی سفید لیسدا بلغم کا اخراج۔ **کالی میور 200/30**
- بلغمی اخراجات زرد گاڑھے آنکھوں کی سوزش میں گاڑھی زرد پیپ نکلتا۔ **کلکیر یا سلف 1M/200**
- ناک سے زرد پیپ دار اخراج۔ **کلیور یا سلف 1M/200**
- تمام بلغمی جھلیوں سے زرد رنگ کی گاڑھی لیسدا بلغم کا اخراج، معدہ سے ہوا کی نالیوں سے رحم سے لیکو ریا کی صورت میں سوزاک میں وغیرہ وغیرہ۔ **ہائیڈراشس 200/Q**

- لیسیدار: عام پرانی رطوبات، بلغم اور ناک سے گاڑھی زردی مائل سبز یا زرد جو شہد کی مانند لیسیدار ہوں۔
- آرسینک آئیوڈائیڈ 3X
- قے لیسیدار بلغمی جو لمبے تاگوں میں نیچے لٹکتی ہے۔
- آئیرس ورسیکا لار 50M/Q
- بلغم کالی بانی کی مانند بہت لیسیدار۔
- بووٹا 200
- بلغم اس قدر زیادہ مقدار میں اور اتنی لیسیدار ہوتی ہے کہ زمیں تک تاگے کی مانند لٹکتی چلی جاتی ہے۔
- کا کواس کیکھائی 30
- زرد رنگ کی لیسیدار بلغم جو تاگے کی مانند دور تک کھینچی جاسکے ہر جگہ پر پائی جاتی ہے مثلاً ناک، منہ، حجرہ، ہوا کی نالی، رحم وغیرہ میں۔
- کالی بانی کرومیکم 200
- گاڑھی سفید لیسیدار بلغم کا اخراج۔
- کالی میور 200/30
- جلدی ابھاریں مثلاً آگزیما وغیرہ جن سے سفید اور شفاف لیسیدار رطوبت نکلتی ہے۔ شہد کی مانند لیسیدار رطوبت اس طرح کی رطوبت والی ابھاریں یوں تو جسم کے کسی حصہ پر واقع ہو سکتی ہیں لیکن عموماً کانوں پر کانوں کے پیچھے سر پر، چہرہ پر اعضائے تناسلی اور پپوٹوں پر پائی جاتی ہیں۔
- گریفائٹس CM/200
- کانوں کے پیچھے لیسیدار رطوبت کے نکلنے میں گریفائٹس سے ملتی ہے۔
- سینی کیولا 1M
- تمام بلغمی جھلیوں سے زرد رنگ کی گاڑھی لیسیدار بلغم کا اخراج، معدہ سے ہوا کی نالیوں سے رحم سے، لیکوریہ کی صورت میں سوزاک میں وغیرہ وغیرہ۔
- ہائیڈرائٹس 200
- بدبو: تمام اخراجات شدید بدبودار اور تیزابی یعنی جلن دار اور چھیلنے والے۔
- آرسینک البم 200
- بدبودار اخراجات خصوصاً بخاروں میں پاخانہ اور ریا ح گندے انڈوں کی مانند۔
- آرنیکا 200/30
- زہریلے خون کی وجہ سے تمام جسمانی تکان اور اعضاء میں دردیں نمایاں ہوتی ہیں اخراجات بدبودار اور جسم سوکھتا چلا جاتا ہے۔
- ایکینیشیا 1M/Q
- تمام اخراجات اسہال، پیشاب، پسینہ وغیرہ سخت بدبودار۔
- پیشیا 30

گردن کے عذو د کا پھولنا اور کان سے بد بودار مواد کا اخراج جب کہ دونوں

علامات بیک وقت پائی جائیں۔ **برٹامیور 30**

کینسر میں اس کا استعمال ہوتا ہے رحم اور پستانوں کا کینسر، کینسر میں شدید جلن۔ ہوتی ہے پستان کینسر کی مانند سخت ہوتے ہیں۔ کینسر سے بد بودار

اخراجات خارج ہوتے ہیں۔ **بیوفو 1M**

خصوصاً پر سوتی بخار میں جب کہ بد بودار اخراجات پائے جائیں۔ اور بالعموم جب زہریلے حالات میں بہترین دوائیں بے کار ثابت ہوں تو اس دوا کا

استعمال کریں۔ **پائیر وینیم CM/200**

بد بو کا لفظ خاص طور پر سورائینیم کی طرف توجہ دلاتا ہے جس کی تمام رطوبات جو باہر خارج ہوتی ہیں۔ شدید بد بودار ہوتی ہیں۔ مثلاً لیکوریا، اسہال، پسینہ، تھوک، حیض، پیپ، سانس، کان سے مواد وغیرہ وغیرہ سب اس قدر بد بودار ہوتے ہیں جیسے کہ مردار۔

سورائینیم 1M/200

منہ، ناک، گلا، مقعد، عورت کے اعضائے تناسلی وغیرہ سے سخت بد بودار اخراجات۔

کاربالک ایسڈ 30

بد بودار اخراج کالی فاس کی مستند علامت ہے چنانچہ تپ محرقہ میں اسہال بد بودار سانس بد بودار اور ساتھ ہی زبان خشک اور بھورے رنگ کی دماغی کمزوری اور ہڈیاں۔

کالی فاس 30

اس دوا کے تمام اخراجات سخت بد بودار اور تیزابی ہوتے ہیں۔ **کریوزوٹ 200**

گائیکم کے اخراجات بہت بد بودار ہوتے ہیں اور کافی مقدار میں خارج ہوتے ہیں۔

گائیکم Q

تمام اخراجات بد بودار۔ **گریفائٹس CM/200**

تمام اخراجات بد بودار خصوصاً پیشاب پاخانہ اور پسینہ۔ **گائیکٹرک ایسڈ 200**

- رنگ: پرانی رطوبات ۛ بلغم اور ناک سے ۛ گاڑھی زردی مائل سبز یا زرد
جو شہد کی مانند لیسدا رہوں۔
- آر سینک آئیوڈائیڈ 3X
- مقعد سے زرد رنگ کی رطوبت ۛ اور بلغم ۛ خارج ہوتی رہتی ہے۔
- ایٹمی مونیم کروڈ 200/30
- جسم کی رطوبات ۛ مثلاً کان کی پیپ، بلغم، سوزا کی مادہ وغیرہ وغیرہ ۛ
- گاڑھے زرد رنگ کی یا کہ زردی مائل سبز جو کہ غیر تیزابی ہوتی ہیں۔
- پلسا ٹیلا 50M/200
- چھپچھروں کی تکالیف میں جو بلغم خارج ہوتی ہے۔ وہ سبز رنگ کی اور خصوصاً
- میٹھی ہوتی ہے کھانسی ہمیشہ تر ہوتی ہے۔
- سٹینم 200
- جملہ بلغمی جھلیوں سے گاڑھی زرد بلغم کا اخراج زرد بد بودار پیپ خارج ہوتی
- ہے۔ چنانچہ پرانی نزلاتی علامات۔
- سسٹس کیناؤس 30
- گاڑھی سبز رطوبت تقریباً جسم کے ہر ایک سوراخ سے نکلتی ہے۔ مثلاً ناک
- کان آنکھوں سے بلغم کی صورت میں لیکور یا کی صورت میں زخموں سے پیپ
- کی صورت میں اور بعض اوقات بہت بد بودار ہوتی ہے۔
- کالی آئیوڈائیڈ 30/3X
- تمام رطوبات زرد ناک سے زرد مواد کھانسی کے ساتھ زرد بلغم آنکھ دکنے کے
- ساتھ زرد گید زخموں سے زرد پتلا پانی وغیرہ۔
- کالی سلف 1M/200/30
- گاڑھی سفید لیسدا بلغم کا اخراج۔
- کالی میور 200/30
- بلغمی اخراجات زرد گاڑھے۔
- کلکیر یا سلف 1M/200
- پرانے نزلاتی حالات اور برا زکائٹس میں بلغم کثیر مقدار میں سبزی مائل خارج
- ہوتی ہے اور دل اور چھاتی پر بوجھ اور دباؤ ہوتے ہیں۔
- نیٹرم آر سینک 30/6
- کھانسی دم وغیرہ کی مانند مرطوب موسم میں بڑھتی ہے اور سبز رنگ کی بلغم
- بکثرت خارج ہوتی ہے۔
- نیٹرم سلف 200/30
- تمام بلغمی جھلیوں سے زرد رنگ کی گاڑھی لیسدا بلغم کا اخراج، معدہ سے ہوا
- کی نالیوں سے زخم سے اور لیکور یا کی صورت میں سوزاک میں وغیرہ وغیرہ۔
- ہائیڈراٹس 200/Q

ذائقہ: دائیں طرف چھاتی میں درد کھانسی کے ساتھ بدبودار ذائقہ۔ 200 بوریس

لعاب دہن زیادہ نمکین، تمام غذاؤں کا ذائقہ نمکین حلق میں متلی۔ 30 سائی کلیمن

پھیپھڑوں کی تکالیف میں جو بلغم خارج ہوتی ہے وہ سبز رنگ کی اور خصوصاً میٹھی ہوتی ہے کھانسی ہمیشہ تر ہوتی ہے۔ 200 شیئم

کھانسی کے ساتھ بڑی مقدار میں وزنی گاڑھی، سبز رنگ کی نمکیں بلغم خارج ہوتی ہے۔ چھاتی کی ہڈی کے درمیان سے بلغم نکلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اور

کندھوں کے درمیان درد جا کر نکلتا ہے۔ 30/3X کالی آیوڈائیڈ

متفرق: رطوبات، کان کی پیپ، حیض، دودھ وغیرہ کا دب جانا اور بد اثرات۔ 1M/200 پلسا ٹیلا

سوزش کے تیسرے درجہ میں جب کہ اخراجات زرد رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ 200/30 کالی سلف

تمام سوراخوں سے پانی کی طرح پتلا، سیاہ رنگ کا خون نکلتا، اخراجات بدبودار، قانی علامات اور خوں کا زہریلا ہونا۔ 200/30 کروٹیلس ہرائیڈس

کھانسی کے ساتھ بڑی مقدار میں پیپ کی مانند بدبودار بلغم خارج ہوتی ہے۔ 30/Q گائیکم

اخراجات کے چل پڑنے سے آرام، مثلاً سرد کو نزلہ کے چلنے سے آفاقہ اخراجات کے دب جانے یا بند ہو جانے لیکیس کی علامات بڑھ جاتی ہیں۔ 200 لیکس

سوزاک میں گاڑھی پیپ بلا درد خارج ہوتی ہے۔ جس کا رنگ سبزی مائل زرد ہوتا ہے۔ مرطوب موسم میں خراب۔ 200/30 نیٹرم سلف

تمام جسم کا سرد ہونا اور تمام اخراجات کا بہت بڑی مقدار میں خارج ہونا۔ دو خاص الخاص علامات ہیں۔ 200 وریٹرم البم

اسہال

باری باری: اسہال بند ہوں اور باری کی دردیں شروع ہو جائیں۔ باری

کی دردیں اور اسہال ادا لیتے بدلتے ہیں۔ ابراہیم 200

اسہال اور قبض باری باری اور سفید زبان۔ اینٹی مونیم کروڈ 200

باری کی دردیں اور اسہال یا بدل بدل کر۔ کالی باری کروڈ 200

آگزیما اور اسہال باری باری پیدا ہوں۔ کروڈن ٹگیم 1M/200

بدبو: اسہال سخت بدبودار۔ پیٹیا 30

اسہال بلا درد پانی کی مانند بہت بدبودار سیاہ رنگ پرانے اسہال میں۔ چینی نم آرس 30

بلا درد سخت بدبودار اسہال۔ سٹرا مونیم 200/30

پاخانے سیاہی مائل بھورے دستوں کی شکل میں زور سے خارج ہونے والے

اور مردار کی طرح بدبودار۔ سورا نیم 200

پاخانے ہمیشہ سبز رنگ کے سخت بدبودار پڑ پڑ کی آواز کے ساتھ زور سے

خارج ہوتے ہیں۔ کلکیر یا فاس 30

پاخانے اکثر سفید رنگ کے کھٹی بو والے ہوتے ہیں۔ کلکیر یا کارب 30

بھورے رنگ کے پتلے دست جن سے شدید بدبو آتی ہے۔ گریفائٹس 200

پتلے بدبودار دست پیشاب کرتے ہو مقعد بھی باہر نکل آتی ہے۔ اور دست

بھی بلا ارادہ نکل جاتے ہیں مقعد کی یہ کمزوری اس قدر ہے کہ ہوا خارج کر

تے وقت مقعد اور دست نکل جاتے ہیں۔ میورائیک ایسڈ 30

سبز رنگ کے ٹرش بدبو والے دست۔ خٹرم فاس 30

بچوں میں کھٹی بو والے دست۔ ہیمہ سلف 200/30

بلغم: مقعد سے زرد رنگ کی رطوبت (بلغم) خارج ہوتی رہتی ہے۔

اینٹی مونیم کروڈ 200

ٹرلیم Q

پرانے بلغم آمیز خونی اسہال پرانے اسہال میں جریان خون۔

رنگ: پاخانے سبز رنگ پڑ پڑ کی آواز کے ساتھ جو خارج ہوتے وقت غالباً

زرد ہوں گے۔ لیکن کچھ دیر پڑے رہنے سے سبز رنگ میں بدل جاتے ہیں۔

ارچٹم ٹائیٹرکیم 200/30

اپی کاک 30

پاخانے خمیر والے گھاس کی طرح سبز اور متلی اور پیٹ درد۔

پلسا ٹیلا 30

پاخانے ایک رنگ کے نہیں آتے۔

سلسیا 30

رنگ برنگ کے اسہال میں جب پلسا ٹیلا کام نہ کرے پلسا ٹیلا کی مزمن ہے۔

پاخانہ کا رنگ زرد یا سبز پانی کی طرح ہوتا ہے۔ انتڑیوں میں بہت زیادہ

گڑ بڑ پھر بڑی مقدار میں سخت بدبودار پاخانہ زور کے ساتھ باہر نکلتا ہے

پوڈوفیلیم 1M/200

دست بغیر درد کے ہوتے ہیں پاخانہ کے بعد بچہ نڈھال ہو جاتا ہے۔

چائنا 200/30

اسہال بلا درد زرد پانی کی طرح اور غیر ہضم شدہ غذا کے۔

چینی نم سلف 3X/30

اسہال بلا درد زرد پانی کی مانند بہت بدبودار سیاہ رنگ پرانے اسہال میں۔

ریو میکس 200/30

صبح کے وقت بھورے رنگ کے اسہال اور کھانسی۔

پاخانے سیاہی مائل بھورے دستوں کی شکل میں زور سے خارج ہونے والے

سورائیم 200

اور مردار کی طرح بدبودار۔

اسہال سفید رنگ کے بلا درد اور بہت بڑے بڑے۔ لیکن تعجب ہے کہ ان سے

فاسفورک ایسڈ 2X

کمزوری بالکل نہیں ہوتی۔ بلکہ مریض (عموماً) بچہ کو آرام محسوس ہوتا ہے۔

اسہال بلا درد زرد پانی کی طرح اور غیر ہضم شدہ غذا کے زرد رنگ کا۔

پانی کا طرح کا پاخانہ گولی یا پچکاری کے مانند یا جیسے نوئی سے پانی نکلے جو تمام

کروٹن ٹھہم 30

کا تمام خارج ہو جاتا ہے۔

پاخانے ہمیشہ سبز رنگ کے سخت بدبودار اور پڑ پڑ کی آواز کے ساتھ زور سے

خارج ہوتے ہیں۔ اور رتج بھی بہت بد بودار ہوتی ہے اور پاخانے کے

ساتھ کافی خارج ہوتی ہے۔ کلکیر یا فاس 30

سبز رنگ کے پانی کی مانند بد بودار دست آتے ہیں پیٹ ڈھول کی مانند اور

قولنج ہوتا ہے۔ کیمومیل 200

بھورے رنگ کے پتلے دست جن سے شدید بد بو آتی ہے۔

سبز رنگ کے کھٹی بو والے پاخانے۔ میگنیشیا کارب 200

اسہال تازہ یا پرانے زرد پانی کی طرح پتلا پاخانہ بڑے زور سے پڑ پڑ کی

آواز کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ نیٹرم سلف 200/30

سبز رنگ کے ترش بو والے دست۔ نیٹرم فاس 30

غیر ارادی طور پر: خود بخود اسہال نکل جائیں۔ گویا مقعد کھلی ہوئی

ہے۔ ایپس ملی فیکا 200

رتج خارج کرنے پر دست نکل جانا۔ پیشاب کرتے وقت دست نکل جانا

پاخانہ پھرنے سے قبل پیٹ میں گڑ بڑ۔ ایلوز 200

اسہال بہت زیادہ جیسے نل سے پانی نکلے مقعد کھلی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور

ان میں ساگودانہ چاول یا چربی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی مانند پھٹکیاں

ہوتی ہیں۔ فاسفورس 30

پتلے بد بودار دست پیشاب کرتے وقت بھی مقعد باہر نکل آتی ہے۔ اور دست

بھی بلا ارادہ نکل جاتے ہیں۔ میوراٹیک ایسڈ 30

غیر ہضم: کھانے پینے کے بعد بیک وقت قے اور دست پاخانہ کے بعد

شدید کمزوری۔ آرسینک البم 200

پاخانے غیر ہضم شدہ لیسڈ ارتکڑوں کی شکل میں۔ اسارم یوروپیم 30

- پاخانے عموماً رات کو آتے ہیں یا پھر کھانے کے فوراً بعد۔
 10M چائنا
- بلا درد اسہال، غیر ہضم شدہ غذا کا پاخانہ کھانا کھاتے یا رات کو پاخانہ کی حاجت۔
 1M فیرم میلکیم
- پاخانے کھانے پینے سے زیادہ آتے ہیں۔ بعض اوقات تو کھاتے وقت ہی حاجت ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں گڑ بڑ ہوتی ہے۔
 30 کروٹن ٹگیم
- پانی کی مانند: اسہال پانی کی مانند کثیر تعداد میں بلا درد نہایت بد بودار بہت زیادہ کمزوری اور نقاہت پیدا کرنے والے۔
 200 بسمتھ
- ہیضہ میں چاولوں کی پیچ کی مانند پاخانے۔
 30 کالی فاس
- اسہال بلا درد ہوتے ہیں پانی کی مانند ہوتے ہیں اور ان میں ساگودانہ چاول یا چربی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی مانند پھٹکیاں ہوتی ہیں۔
 30 فاسفورس
- متفرق: دست آنے کے بعد مقعد میں آگ کی مانند شدید جلن ہوتی ہے۔
 50M/Q آئیرس ورس
- دودھ بالکل ہضم نہیں ہوتا قے اور اسہال شروع ہو جاتے ہیں۔
 200 ایٹھوزا
- انتظار سے تشویش اور بے کلی۔ مثلاً ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے اور آپ کو دست شروع ہو چلے ہیں۔ گاڑھی کے انتظار سے پہلے اسہال۔ سینما جانے سے پہلے اسہال، مسجد جانے سے پہلے اسہال۔
 200 ارچٹم نائٹریکیم
- حیض کے شروع میں اسہال اور قے جو ہیضہ کی مانند ہوتے ہیں پیدا ہو جاتے ہیں۔
 30 ایمنیم کارب
- اسہال، پیشاب کی تیز پیشانی بد بو اور گہری بھوری رنگت۔
 200 ہینز ونگ ایسڈ
- دست صرف دن کو رات ٹھیک ٹھاک۔
 200/30 پیٹرولیم
- دست صبح کو زیادہ پچھلے پہر ہو سکتا ہے باقاعدہ پاخانہ آئے۔
 1M/200 پوڈوفیلیم
- پرانے بلغم آمیز خونی اسہال۔
 Q ٹرلیم

- یکدم جذبات پیدا ہونے سے چونکہ اعصاب پر برا اثر پڑتا ہے۔ لہذا جذبات سے دست شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کسی دوست کے ملنے کا انتظار میں۔ لڑائی جھگڑے سے کسی خوفناک واقعہ کے پیش آ جانے پر دست آنا۔ **جلسی میم 30**
- پرانے اسہال انتہائی کمزوری اور نقاہت انڈوں سے اسہال پیدا ہوں۔ **چنی نم آرس 30**
- گرم سرد ہونے سے زرد پانی کی مانند اسہال اور ہر پاخانے پہلے کاٹنے والے قونجی درد یا پچش۔ **ڈلکارا 200/30**
- پیٹ میں جلن اور دست۔ **سینگو نیریا 200**
- بکثرت پانی کی طرح اسہال۔ **فیرم فاس 30**
- اسہال ہر 4 سے 8 ہفتہ بعد آتے ہیں۔ **کاربونیم سلف 200**
- اسہال مرغن غذاؤں کے بعد۔ میا لے رنگ کے پاخانے۔ **کالی میور 200/30**
- مریض اکثر اسہال میں مبتلا رہتا ہے۔ **گائیکم Q**
- اسہال کے ساتھ پیٹ میں سردی کا احساس ہوتا ہے موسم گرما میں زیادہ پانی پی جانے سے بلا درد اسہال کا واقع ہونا۔ **گریٹولا Q**
- اسہال عموماً صبح کے وقت چارپائی سے اٹھ کر چلنے پھرنے پر آ جاتے ہیں۔ زیادہ ریا کی وجہ سے پیٹ میں خوب گڑ بڑ ہوتی ہے۔ **نیٹرم سلف 200/30**
- بچوں میں اسہال مقعد کو اور ارد گرد کی جگہ کو چھیل دیتے ہیں۔ **نیٹرم فاس 30**
- دست سے پہلے پیٹ میں شدید درد پاخانہ کے بعد شدید نقاہت اور کمزوری۔ **ورٹرم البم 200**
- پتلے آبی اسہال میں دودھ کے جے ہوئے ٹکڑے خارج ہوتے ہیں۔ **ولیریانہ Q/30**

اطراف جسم

دائیں طرف کی علامات: دورہ دار سردرد عموماً دائیں جانب کا

درد شقیقہ سردرد سے پہلے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ پھر جوں

جوں سردرد شروع ہوتا ہے۔ اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ سردرد کے ساتھ بہت

زیادہ متلی اور کھٹی قے درد سر کے ساتھ بڑی مقدار میں پیشاب۔ آئرس ورسیکا ل 50M/Q

سردرد زیادہ تر ماتھے میں یا دائیں جانب کا درد شقیقہ پایا جاتا ہے۔ درد آہستہ

آہستہ شروع ہوتا ہے لیکن یکدم ختم ہو جاتا ہے۔ خصوصاً دوپہر کو شروع ہوتا

ہے اور گرمی سے آرام ملتا ہے۔ ار جنٹم نائٹرکیم کے سردرد کو سردی سے افاقہ

رہتا ہے۔

ار جنٹم میلکم 200

بوریکس 1M/200

دائیں طرف چھاتی میں درد کھانسی کے ساتھ بدبودار ذائقہ۔

دائیں طرف کی تکالیف مثلاً دائیں ابرو کے اوپر درد جگر کے مقام

پر درد دائیں پھیپھڑے کا نمونہ۔ دائیں چوڑے میں درد دایاں پاؤں برف کی

مانند ٹھنڈا۔

چیلیڈ و نیم 200/CM

جگر سے درد دائیں پستان کی طرف تیزی سے جاتا ہے پتہ کا درد چھاتی کمر

ڈائیسکوری 1M/200

اور بازوؤں میں جاتا ہے۔

دائیں طرف پلورسی یا نمونہ میں جب کہ چھین دار دردیں ہوں اور برائی او نیا

سکویلا 30

کام نہ کرے تو اکثر یہ دوا کام کرتی ہے۔

یہ دائیں جانب کی دوا ہے اکثر علامات جسم کے دائیں جانب پیدا ہوتی ہیں

دائیں جانب کا سردرد گدی سے چل کر دائیں آنکھ پر جا کر ٹھہر جاتا ہے صبح

شروع ہوتا ہے۔ دن بھر رہتا ہے شام کو ختم ہو جاتا ہے درد دورہ دار ہوتا ہے

اکثر ہر تیسرے یا ساتویں روز واقع ہوتا ہے درد کے ساتھ متلی اور قے ہوتے

ہیں اندھیرے کمرے میں چپ چاپ لیٹنے سے آرام روشنی اور سے تکلیف
دائیں کندھے اور بازو کا بائی کا درد۔ رات کو درد بستر میں بڑھ جاتا ہے۔ بازو

سینگو نیریا CM/200

اور نہیں اٹھایا جاسکتا۔ دائیں پھیپڑے پر زیادہ اثر ہے۔

فالچ کی چوٹی کی دوا ہے اس کا فالچ عموماً دائیں جانب ہوتا ہے۔ لیکیس
کا بائیں جانب کا لیکس لیکن اس کے علاوہ مقامی فالجوں میں اکثر کامیاب ترین
دوا ہے مقامی فالجوں میں چہرہ کا فالچ۔ زبان کا فالچ غذا کا نگلنے والے
عضلات کا فالچ پوٹوں کا فالچ ایک بازو کا فالچ ایک ٹانگ کا فالچ وغیرہ
وغیرہ شامل ہیں۔

کاسیکم CM/1M

کالیا 200

دائیں طرف کا چہرے کا اعصابی درد۔ سپائجلیا کا بائیں طرف کا
دائیں چوڑے سے دائیں گھٹنے تک باہر کی جانب درد کا ہونا کالی کارب کی
بے خطا علامت ہے دائیں طرف چھاتی کے نچلے حصہ میں درد جو کمر تک چلا
جاتا ہے۔

کالی کارب 1M
کلیمنس 200/30

عموماً دایاں خصیہ زیادہ متاثر ہوتا ہے۔
وہ تمام علامات جو جسم کی دائیں طرف شروع ہوں اور بائیں طرف جائیں۔
ہمیشہ لائیکو پوڈیم کو طلب کرتی ہیں۔ لائیکو پوڈیم دائیں طرف کی دوا ہے۔
اور دائیں جانب کی تکالیف میں نمایاں دایاں گلا پہلے سو جنا دایاں خصیہ الرحم
دایاں گردہ دائیں طرف جلدی امراض کا پہلے واقع ہونا دائیں طرف کا ہرنیا
وغیرہ شامل ہیں۔

لائیکو پوڈیم 200

لو زتین سو جے ہوئے۔ خصوصاً دایاں گلا سو جتا ہے پھر بایاں دایاں گلا پہلے
سو جنا لائیکو پوڈیم کی مانند ہے۔ مگر اس دوا میں گرم مشروب سے گلے کی
تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔ حالانکہ لائیکو پوڈیم کو گرم مشروب سے آرام آتا
ہے۔ اس دوا میں گرم مشروب سے تکلیف کا بڑھنا لیکس کی مانند ہے مگر یہ کہ

لیکس میں پہلے بایاں گلا سوجتا ہے۔
مرکیورس آیوڈٹیس فلیوس 1M

بائی کے دردوں اور ملیریائی مریضوں میں اس دوا کی علامات اکثر پائی جاتی ہیں۔ علامات جسم کے دائیں جانب زیادہ ملتی ہیں۔ جسم میں بجلی کی مانند جھٹکے، مریض حرکت کرنا پسند نہیں کرتا۔ تیز چلنے اور مشقت سے تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔ لرزنا عموماً ملتا ہے۔ کمی خون، کمزوری، پانی پڑنا، اور خصوصاً پرانے نزلاتی حالات میں کارآمد ہے۔

نیرٹم آرسینک 30/6

بائیں طرف کی علامات: علامات بائیں طرف پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ اوئز الک ایسڈ جسم کے بائیں جانب کی دوا ہے۔ بائیں جانب وجع المفاصلی اور نفرتی درد جو پسینہ آنے سے بڑھ جائیں گے۔

اوئز الک ایسڈ 200

سن یاس میں بائیں پستان کے نیچے مستقل درد۔ سخی سی فیوگا

ایکٹاریسی موسا 200

بائیں گردے کا قولنجی درد۔

بربرس وگرس 200/Q

نظام اعصاب پر اثر انداز ہو کر مندرجہ ذیل علامات پیدا کرتی ہے۔ دماغ اور حرام مغز کی سختی فالج، عموماً جسم کے بائیں جانب کا، اعصابی لرزہ میں بجلی کی مانند دردیں بڑھاپے میں اعضاء کا فالج عام اعصابی کمزوری لڑکھڑا کر چلنا۔ یادداشت کی کمی خود اعتمادی کا کمزور ہو جانا شدید تشنج کے دورے جو وقتاً فوقتاً واقع ہوتے رہتے ہیں۔ اور ان میں مریض ہاتھ پاؤں پٹکتا ہے بیوقوفی۔ دیوانگی۔ عام دماغی کمزوری۔ تمام جسم کے عضلات کی کمزوری، مرگی، مفلوجانہ کمزوری ارادی عضلات کی حرکت کا جاتے رہنا مگر حس باقی رہنا۔ انفلوئنزہ اور ڈفٹھریا کے بعد فالج۔ غرضیکہ یہ دوا عام اعصابی کمزوری سے لے بے وقوفی اور دیوانگی تک پیدا کر دیتی ہے۔

برٹامیور 30

بائیں کن پٹی میں درد جیسے کوئی کیل ٹھونک رہا ہو۔

تھوجا 1M/200

چھاتی کے بائیں طرف درد جو شانے تک جاتا ہے جس کے ساتھ دل بہت

- دھڑکتا ہے اور جو کہ عموماً سل کے ابتدائی درجہ میں پایا جاتا ہے۔
 بائیں پھیپھڑے میں اوپر کی جانب درد جو پشت تک چلا جاتا ہے اور اس جگہ
 سب سے پہلے سلی مواد جمع ہونا شروع ہوتا ہے۔
 کھانسی کے ساتھ بائیں پستان کے نیچے درد۔
 گلے کی علامات لیکسیس کی طرح بائیں طرف شروع ہوتی ہیں اور دائیں
 طرف جاتی ہیں۔
 اس دوا کا عمل جسم کے بائیں جانب ہے اور دل اور بائیں آنکھ اس دوا کے
 زیر اثر آتے ہیں بائیں آنکھ کا درد دوسرے کچھلے حصہ سے چل کر بائیں آنکھ
 کے اوپر آ کر جم جاتا ہے۔ سورج نکلنے پر یہ درد شروع ہوتا ہے اور غروب
 ہونے پر ختم ہو جاتا ہے۔
 بائیں آنکھ اور کن پٹی میں تیز درد دانتوں میں بائیں جانب تیز درد۔
 بائیں کندھے کا درد جسے چلنے پھرنے سے آرام رہے۔
 دل کی تکلیف میں بایاں بازو سن ہو جاتا ہے۔
 چہرے کا اعصابی درد جو عموماً بائیں طرف ہوتا ہے درد کو ٹکورا اور دباؤ سے افاقہ
 رہتا ہے۔
 سر اور چھاتی کی بائیں جانب دل والی جانب خون دوڑتا محسوس
 ہوتا ہے۔
 اوپر کے جوڑوں میں پہلے دردی شروع ہونا۔ بائیں ہاتھ پاؤں یا ٹانگ
 میں سوجن۔
 لائیکوپوڈیم دائیں جانب کی پہلی دوا ہے اور لیکسیس بائیں جانب کی پہلی
 دوا ہے امراض بائیں طرف پیدا ہوتے ہیں یا بائیں طرف سے شروع ہوتے
 ہیں اور دائیں جانب کی طرف بڑھتے ہیں بالکل اسی طرح سے جس

تھریڈین 30

ٹیوبرکولینم CM/1M

ریومیکس 200

سباڈلا 30

سپائی جیلیا 200

سنیشو Q

فیرم میٹلیکم 1M

کالسیا 200

کالوسنٹھ CM/200

کلکیر یا آرسینک 200

کیکٹس گرینڈی فلورس Q

طرح لائیکوپوڈیم کی علامات دائیں شروع ہوتی ہیں اور بائیں طرف بڑھتی ہیں پہلے گلے کا بایاں غدد متورم ہوتا ہے۔ اور پھر دایاں۔ ڈفٹھیر یا میں پہلے بائیں طرف جھلی بنا شروع ہوتی ہے بائیں خصیۃ الرحم بائیں خصیۃ چھاتی کی بائیں طرف تکالیف کا پیدا ہونا۔

لیکس 1M/200

اس دوا کی علامات مرکبوس آئیوڈینس فلیوس کی مانند ہیں۔ فرق صرف یہ کہ اس دوا میں ڈفٹھیر یا لوزتیں کی سوزش اور درد وغیرہ بائیں جانب پیدا ہوتے ہیں اور بائیں جانب ہی رہتے ہیں یا دائیں جانب کو پھیل جاتے ہیں۔ بائیں خصیۃ الرحم سے دل تک درد۔

مرکبوس آئیوڈینس ریوبر 1M

تاجا 10M/1M

دائیں بائیں ادتی بدلتی ہوئی تکالیف: پیڑ کی دردیں دائیں بائیں تیزی سے لپکتی ہیں۔ سیمی سی فیوگا۔

ایکٹاریسی موسا 200

اس دوا کی علامات اور سوزشیں دائیں بائیں جگہ بدلتی رہتی ہیں۔ مثلاً اگر آج بائیں طرف کا گلا لوزتیں سوجا اور پھر درد ہوا ہے تو کل دائیں طرف کا سوجے گا۔ اور پھر درد ہوگا۔ اور پھر دوسرے دن بائیں طرف کا سوجے گا۔ وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ جوڑوں کی دردیں لوزتیں کی سوزش اور ڈفٹھیر یا میں یہ ادل بدل عام طور پر دیکھی جاتی ہے اور یقیناً لیک کناکینم ہی دوا ہوتی ہے۔ ڈفٹھیر یا میں موتی کی طرح چمک دار جھلی کبھی دائیں طرف بنتی ہے کبھی بائیں طرف۔ رال بہت بہتی ہے اور نکلنے کی مستقل خواہش ہوتی ہے۔ کبھی ایک تھنا بند اور دوسرا کھلا اور پھر دوسرا کھلا۔ اور پہلا بند یہ بدلنے والی علامات کبھی تو گھنٹوں میں بدل جاتی ہیں اور کبھی دنوں میں۔

لیک کینا کینم CM

وتری تکالیف آر پار: تکالیف اوپر کے حصے میں اگر بائیں بازو میں ہے تو نیچے دائیں ٹانگ میں ہوگی اور یہ سب کچھ ایک ہی وقت پر ہوگا۔

اگر لیکس 1M/200

- ایک طرف فالج دوسری طرف تشنج۔ سٹرامونیم 200
- متاثرہ اطراف پر لیٹنا: دائیں طرف لیٹنے سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے لہذا مریض دوسری طرف کروٹ بدل لیتا ہے۔ ارجنٹم نائٹریکیم 200
- مریض سردی میں درد والی جانب لیٹتا ہے اور اس طرح سے آرام حاصل کرتا ہے۔ اکیٹیا 1M
- دل کی دھڑکن دائیں جانب لیٹنے سے زیادہ۔ ایلمن CM
- دل کی دھڑکن میں مریض سر اونچا رکھ کر لیٹتا ہے مثلاً دو تکیوں پر۔ صرف دائیں جانب لیٹ سکتا ہے اور ذرا سی حرکت سے دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ سپائی جیلیا 200/10m
- دائیں طرف لیٹنے سے ایسا احساس کہ تمام اعضاء اس طرف کھینچ رہے ہیں۔ سٹیریس 30
- کھانسی عموماً خشک ہوتی ہے۔ شام سے آدھی رات تک تیز رہتی ہے۔ بائیں طرف لیٹنے سے آرام رہتا ہے۔ فاسفورس 200
- دائیں طرف کی علامات نمایاں ہیں۔ دائیں جانب بہت پر حس، دائیں جانب لیٹ نہیں سکتا۔ کروٹیلس ہرائیڈس 200/30
- پُر درد جانب لیٹنے سے سردی کو آرام آ جاتا ہے۔ اور دوسری جانب شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت کروٹیں بدلنے سے بدلتی رہتی ہے۔ کلکیر یا آرسینک 200
- دل کا دھڑکنا بائیں طرف لیٹنے سے ماہواری کے قریب آ جانے پر زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیکنس گرینڈی فلورس 200
- دائیں طرف لیٹنے سے جگر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ دائیں طرف لیٹنے سے تکلیف کا بڑھنا مرکبوس سال میں بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن دونوں ادویات کے پاخانے جدا جدا ہیں۔ مرکبوس سال عموماً جگر کی حادثہ تکلیف میں اس علامت کے ساتھ کارآمد ہے اور میگنیشیا میور پرانی تکلیف میں۔ میگنیشیا میور 200
- نیٹرم سلف جگر پر خاص عمل رکھنے والی دوا ہے۔ اور عموماً جگر کی علامات نیٹرم سلف کے مریض میں نمایاں ہوتی ہیں، جگر میں درد، جگر بڑھا ہوا،

- برقانی حالت، صفر اور کڑوی تے۔ صفر اور قونج اور خاص علامت یہ ہے کہ بائیں جانب لیٹنے سے جگر کا درد بڑھ جاتا ہے۔
- نیرم سلف 200
- متفرق: دایاں خصیہ اور بایاں خصیہ الرحم مبتلائے مرض ہوتے ہیں۔
- ار جٹم میٹلیکم 200
- ایک طرف فالج دوسری تشنج۔
- سٹرامونیم 200

اوقات

- صبح: سونے کے بعد تمام علامات بڑھ جاتی ہیں اور انسان جب صبح اٹھتا ہے تو کام کاج کے بالکل ناقابل ہوتا ہے۔
- ار جٹم میٹلیکم 200
- منہ کا ذائقہ خراب خصوصاً صبح کے وقت۔
- پلسا ٹیلا 1M
- دست صبح کو زیادہ پچھلے پہر ہو سکتا ہے باقاعدہ پاخانہ آئے۔
- پوڈوفاسیلیم 1M/200
- شدید سردرد جس کے ساتھ آنکھوں کے سامنے جھلماہٹ دھبے اور مختلف رنگ نظر آتے ہیں۔ صبح کے وقت زیادتی۔
- سائی کلیمین 200/30
- کمر درد رات کو زیادہ صبح اٹھنے سے قبل زیادہ، جنسی خرابیوں کے بعد۔
- سٹیفیس ایگریا 1M
- ایک اور صورت کمزوری کی یہ ہے کہ مریضہ کرسی پر بیٹھنے کے بجائے اپنے آپ کو کرسی پر گرا دیتی ہے صبح کپڑے پہنتے وقت کئی کئی مرتبہ دم لینے کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے۔
- سٹیفیم 200
- صبح کے وقت انتہائی کمزوری اور ضعف۔
- سفلیم 1M/CM
- کھانسی پلسا ٹیلا کی مانند صبح کو ترشام کو خشک ہوتی ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ صبح کو ترشام کھانسی کے ساتھ مریض کو بہت تکلیف ہوتی ہے مگر شام کو خشک کھانسی کے ساتھ بہت کم۔
- سکونٹلا 30
- مریض کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اور بھوک بہت کم۔ 11 بجے صبح معدہ میں

سلفر 200

کنزوری کا احساس۔

دائیں جانب کا سردرد گدی سے درد چل کر دائیں آنکھ پر جا کر ٹھہر جاتا ہے۔ صبح شروع ہوتا ہے دن بھر رہتا ہے اور شام کو ختم ہو جاتا ہے درد دورہ دار ہوتا ہے۔ اکثر ہر تیسرے یا ساتویں روز واقع ہوتا ہے درد کے ساتھ متلی اور قے ہوتے ہیں

سینگونیر CM/1M

اندھیرے کمرے میں چپ چاپ لیٹنے سے آرام۔ روشنی اور حرکت سے تکلیف۔ صبح کے وقت بہت زیادہ نقاہت ہوتی ہے۔ نکس و امیکا کے بعد اس دوا کو نگاہ

کابونیم سلف CM/200

میں رکھیں۔ مریض آسانی سے ڈر جاتا ہے۔ صبح کے وقت چکر آتے ہیں۔

کاسٹیکم 1M/200

صبح کے وقت گلہ بیٹھنا۔ شام کے وقت کار بوتج۔

3 یا 4 بجے صبح تکالیف کا بڑھنا۔ ہر قسم کی تکالیف خصوصاً کھانسی، سل کی علامات

کالی کارب 200

چھاتی میں پانی، دمہ دل کی تکالیف وغیرہ اس وقت شدید ہو جاتی ہیں۔

صبح کے وقت جاگنے پر ہونٹوں پر لیسدار مادہ لگا ہوتا ہے اور ہونٹ اس کی وجہ

مرکیورس آئیوڈشس ریویر 30

سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں۔

اس دوا کی سب سے بڑی علامت زبان کی جڑھ پر گاڑھی زرد میل کی تہہ کا

ہونا ہے۔ نوک اور کنارے عموماً سرخ ہو جاتے ہیں اور یہ زبان اکثر ڈھتھیر یا

جگر اور معدہ کی تکالیف میں پائی جاتی ہے۔ یہ تہہ عموماً صبح جاگنے پر نمایاں

ہوتی ہیں۔ اس طرح کی زبان کالی بائیکروم نیٹرم فاس اور چیلیڈونیم میں بھی

پائی جاتی ہے مگر اس دوا میں سب سے زیادہ نمایاں ہے۔

مرکیورس آئیوڈشس فلیوس 30

تمام علامات صبح سے شام تک بڑھ جاتی ہیں۔ مثلاً جوڑوں کی دردیں وغیرہ

سفلینیم کی علامات شام سے صبح تک بڑھتی ہیں۔

میڈورنیم CM/1M

عکس کی تمام علامات صبح کے وقت خراب ہوتی ہیں۔ چنانچہ سردرد، کھانسی

وغیرہ وغیرہ صبح کو شدید ہوتی ہیں۔

نکس و امیکا 200

رات اور صبح کوناک بند لہذا مریض منہ سے سانس لیتا ہے۔

نیٹرم آرسنیک 30

ترکھانی 3/4 بجے زیادہ کھانتے وقت چھاتی میں درد ہوتا ہے لہذا مریض چھاتی کو دونوں ہاتھوں سے تھامتا ہے کھانی دمہ وغیرہ کی مانند مرطوب موسم میں بڑھتی ہے اور سبز رنگ کی بلغم بکثرت خارج ہوتی ہے۔

نیٹرم سلف 6X/1M

بہت سی علامات خصوصاً ملیریائی بخار کا دورہ 10 سے 11 بجے صبح ہوتا ہے۔

نیٹرم میور 1M/200

اس دوا کا خناق عموماً صبح کے وقت واقع ہوتا ہے اور کھانی میں کچھ نہ کچھ تری یعنی خراخراہٹ کی علامات ضرور ہوتی ہیں۔ اس کی کھانی کبھی بالکل خشک نہیں ہوتی۔ ایکونائٹ کا خناق عموماً شام کو واقع ہوتا ہے۔ اور ایکونائٹ اور سپنجیا میں بالکل خشک کھانی ہوتی ہے۔ چنانچہ پیپر سلف ان دونوں کے بعد کام آتی ہے۔

ہیپر سلف CM

ملیریائی بخار میں 7 سے 9 بجے سردی لگتی ہے۔ مریض کو سردی لگنے سے پہلے شدت کی پیاس لگتی ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ سردی لگنے والی ہے۔ سردی کے بعد مریض کافی صفراوی کڑوی قے کرتا ہے اور حرارت میں بھی پانی پیتا ہے مگر ہڈیوں کی دردیں برابر جاری رہتی ہیں۔ صبح کے وقت گلہ بیٹھ جاتا ہے اور کھانسنے سے چھاتی میں درد ہوتا ہے۔ لہذا مریض ہاتھوں سے چھاتی کو تھام لیتا ہے۔

یو پے ٹوریم پرف 200

دن دوپہر: آرسینک کا حملہ مریض پر آدھی رات کے بعد 1 سے 3 بجے تک اور دوپہر کے بعد 12 سے 2 بجے تک ہے۔ آدھی رات کے بعد کا حملہ زیادہ نمایاں ہے۔ 12 بجے رات کے بعد مریض لیٹ نہیں سکتا۔ اٹھ کر بیٹھنا پڑتا ہے کیوں کہ دم گھٹتا ہے۔

آرسینک الیم 10M/1M

سردی زیادہ تر ماتھے میں یا دائیں جانب کا درد شقیقہ پایا جاتا ہے۔ درد آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن یکدم ختم ہو جاتا ہے۔ خصوصاً دوپہر کو شروع ہوتا ہے اور گرمی سے آرام ملتا ہے۔ ارجنٹم نائیزکیم کے سردی کو سردی سے افاقہ رہتا ہے۔

ارجنٹم میلیکم 200

ہیلا ڈو 1M/200

3 بجے دو پہر علامات تیز ہو جاتی ہیں۔

تینوں درجے یعنی سردی، بخار اور پسینہ باقاعدہ طور پر پائے جاتے ہیں۔ بخار کا دورہ ہمیشہ دن کو واقع ہوتا ہے۔ 3 بجے پچھلے پہر خوب سردی لگتی ہے۔ بعض اوقات بخار کا ہر دورہ گزشتہ دورے سے 2/3 گھنٹے پہلے واقع ہوتا ہے۔ سردی کے درجہ میں وریڈیں پھول کر پُر درد ہو جاتی ہیں۔ بخار کے دورہ کے وقت ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے۔ پسینہ کے بعد بہت کمزوری اور نقاہت پیدا ہو جاتی ہے دو دوروں کے درمیان بخار کلی طور پر اترتا رہتا ہے۔

چنی نم سلف 3X

پسینہ کے بعد تمام علامات سوائے سردی کے ختم ہو جاتی ہیں۔

کاسٹیکم 200

حیض صرف دن کے وقت۔ لیٹنے سے آرام۔

کھانسی تر دن کو خراب رات کو آرام دینا ہے کہ عام طور پر کھانسی رات کو زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا یہ خاص علامت ہے۔

یوفیریزیا 200

شام: جملہ علامات شام کو اور رات کو بڑھ جائیں۔

ایکونامیٹ 200/30

شام کے وقت تمام تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔

پلسا ٹیلا 1M

شام کے وقت تکالیف کا بڑھنا خصوصاً بخار کا۔

کالی سلف 30

مریض شام کے بخار کے دوران سو جاتا ہے اور بخار اترنے پر جاگتا ہے۔

کیلڈیم 30

علامات 6 بجے شام سے 4 بجے صبح تک زیادتی پر ہوتی ہیں۔

گائیکم Q

تمام علامات 4 بجے سے 8 بجے شام کو بڑھ جاتی ہیں۔

لائیکوپوڈیم 1M

سر کی چوٹی پر گرمی اور دھڑکن کا احساس خصوصاً شام کے وقت۔

مرکیورس آئیوڈیس ریویر 1M 80

اعصابی اور ہسٹریائی دوا ہے اور اس کی بہت سی علامات پلسا ٹیلا سے ملتی جلتی ہیں۔ مگر اس دوا میں غصہ بہت زیادہ ہے۔ علامات شام کے وقت خراب۔

ولیریانہ Q

تمام تکالیف 4 سے 8 بجے پچھلے پہر تیز ہو جاتی ہیں۔

ہیلی بوس 1M

رات: آرسینک کا حملہ مریض پر آدھی رات کے بعد 1 سے 3 بجے تک اور دوپہر کے بعد 12 سے 2 بجے تک ہے۔ آدھی رات کے بعد کا حملہ زیادہ نمایاں ہے۔ 12 بجے رات کے بعد مریض لیٹ نہیں سکتا۔
 آٹھ کر بیٹھنا پڑتا ہے کیوں کہ دم گھٹتا ہے۔
 آر سینگم البم 10M/1M

رات کے وقت ہڈیوں میں دردیں خصوصاً ناک اور تالو کی ہڈیوں میں اور خود کشی کا خیال نیز ہڈیوں کا گلنا سڑنا۔
 آر م میٹلیکم 0M/200/30

ایک اور مخصوص عصبی علامت جس کو ہانمن اعظم زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ سونے پر بجلی کی مانند جھٹکے لگنا ہے یہ جھٹکے بعض اوقات تمام رات لگتے رہتے ہیں۔
 آر جٹم میٹلیکم 200/30

جملہ علامات شام کو اور رات کو بڑھ جائیں۔
 ایکوٹائیٹ 200/30

دن کو ایک نتھنا بند رات کو دونوں۔
 ایمونیم میور 30

رات کے پسینے۔
 چائنا 1M/200

تکالیف بالعموم رات کو بڑھیں۔
 چینی نم آرس 200/3X

رات کو بکثرت احتلام کا ہونا جبکہ تمام رات عورتوں کے واضح اور نمایاں خواب نظر آتے رہیں۔ رات کو دو دو تین تین مرتبہ احتلام ہو جائے۔ اور دوسرے دن گھٹنے بہت کمزور محسوس ہوں۔ اعضاء تناسلی سرد اور لٹکے ہوئے۔ مریض دماغی طور پر مایوس۔
 ڈائسکوریا 30

کالی کھانسی میں اس دوا کی خاص علامات یہ ہیں۔ کھانسی کے دورے نہایت شدہ یہ اور جلد جلد واقع ہوتے ہیں۔ آدھی رات کے بعد دورے پڑتے ہیں۔ لیٹنے سے کھانسی تیز ہو جاتی ہے اور بیٹھنے سے آرام رہتا ہے۔ مریض کھانستے وقت دونوں ہاتھوں سے چھاتی کو پکڑ لیتا ہے۔ کھانسی آخر کار تشنج پر ختم ہوتی ہے۔ اور اس شدت کے نتیجے کے طور پر ناک یا منہ سے خون آتا ہے قے آتی ہے اور کھایا پیا اور بلغم سب نکلتی ہے۔
 ڈرور 200

دن کو انسان کام کاج میں لگا رہتا ہے لہذا دریں کم ہوتی ہیں رات کو چونکہ

ایک جگہ لیٹنا پڑتا ہے لہذا دریں تیز ہو جاتی ہیں۔

بچوں میں بغیر جاگے رات کو نیند میں کھانسی کی مومیلہ کی مانند۔

کھانسی آدھی رات کو زیادہ۔

سکڑ در رات کو زیادہ صبح اٹھنے سے قبل زیادہ جنسی خرابیوں کے بعد۔

رات کو دریں بڑھ جاتی ہیں شام سے ہی آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہیں اور تیز

ہو جاتی ہیں۔ اور صبح کو آہستہ آہستہ کم ہوتی غائب ہو جاتی ہیں۔ مریض رات

سے ڈرتا ہے اور اپنی صحت سے مایوس ہوتا ہے۔ رات کو منہ سے رال بکثرت

بہتی ہے۔ خصوصاً سوتے وقت۔

خارش رات کو بستر کی گرمی میں بڑھتی ہے۔

آدھی رات کے لگ بھگ دم گھٹنے والی کھانسی پیدا ہوتی ہے سانس آسانی

سے اندر لیا جاسکتا ہے لیکن خارج کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ دمہ کا

حملہ رات کو یکدم پیدا ہوتا ہے۔ جب کہ بچہ ہڑا کر اٹھ بیٹھتا ہے سانس

لینے کے لیے ہانپتا ہے رنگ نیلا ہو جاتا ہے اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ مر رہا

ہے ایسی حالت میں بچہ سو جاتا ہے اور بھر کچھ دیر کے بعد یہ دم کشی کا حملہ

دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے چنانچہ یہ حملے اسی طرح سے بار بار ہوتے رہتے ہیں۔

مرکیورس سال کی مانند اس کی علامات رات کے وقت بستر کی گرمی اور پسینہ

آنے پر بڑھ جاتی ہیں۔

دن کو معاملہ کی باتیں بھول جاتی ہیں اور رات کو خواب میں یاد آتی ہیں۔

بار بار کھانا پڑتا ہے ورنہ کمزوری طاری ہونے لگتی ہے رات کو اٹھ اٹھ کر کھاتا ہے۔

رات کو خواب میں پیشاب نکل جانا۔

سہال کے متعلق تین باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ پہلی بلا درد اسہال

رشاکس 1M

سائی کلیمس 200

سینجیا 200

سٹفس ایگریا 200

سفلینم 1M/CM

سلفر CM

سمپوکس ٹائیگر 200/30

سناپیرس 30

سیلینیم 1M

فاسفورس 200

فیرم فاس 1M/200

دوسری غیر ہضم شدہ غذا کا پاخانہ۔ تیسری کھانا کھاتے کھاتے یا رات کو	
پاخانہ کی حاجت۔	فیرم میلکیم 1M
رات کے شروع میں نیند میں پیشاب نکل جانا۔	کاسیکم 1M
کھانسی کی شدت آدھی رات کے بعد اور صبح کو بچہ کے اٹھنے پر ہوتی ہے۔	کاکواس کیکھائی 30
آتشکی مریضوں میں رات کے وقت ہڈیوں کی دردیں۔	کالی آئیوڈائیڈ 30
بچہ پہلے رات کی نیند میں جو کہ بہت گہری ہوتی ہے بستر پر پیشاب کر دیتا ہے۔	کریوزوٹ 200
تمام علامات رات کو اور گرمی سے زیادہ۔	کلیمٹس 200
تمام علامات 9 سے 12 بجے رات کو خراب۔	کیومیلا 10M/200
رات کو پسینے آتے ہیں ہاتھ گرم ہوتے ہیں۔	گائیکم Q
دردیں رات کو اور بستر کی گرمی سے بڑھتی ہیں۔ اعضاء سے کپڑا اتارنے اور	
ان کو برف کی مانند سرد پانی میں رکھنے سے آرام آتا ہے۔ حالانکہ خود مریض	
بہت سردی محسوس کرتا ہے۔	لیڈم پال 200
دافع سفلس دوا ہے۔ اور اس کی علامات اکثر رات کو بستر میں بڑھ جاتی ہیں	
دن آرام رہتا ہے۔	مرکیورس آئیوڈائس فلیوس M/30
تمام علامات رات کو بڑھ جاتی ہیں جیسے کہ آتشکی علامات کا قاعدہ ہے ﴿﴾	
مثلاً ہڈیوں کی دردیں وغیرہ۔	مرکیورس سال 1M
علامات رات کو اور بستر کی گرمی میں بڑھ جاتی ہیں۔ جو کہ آتشک کی خاص	
علامت ہے۔ یہ مرکیورس سال کی بھی اول درجہ کی علامت ہے جو آتشک کی	
سردار دوا ہے۔ اس لیے میزیرم اور مرکیورس ایک دوسرے کی فاذر ہر ہیں۔	میزیرم CM
دانت درد جو گلے ہوئے دانتوں میں ہوتا ہے۔ اور رات کو بڑھ جاتا ہے۔	
عموماً حمل کے دوران واقع ہوتا ہے۔ مریضہ مجبوراً اٹھ کر چلتی پھرتی ہے۔	
جس سے اسے آرام پہنچتا ہے۔	میگنیشیا کارب 200

چونکہ اس دوا کی علامات کو کھلی ہوا میں چلتے پھرتے رہنے سے آرام آتا ہے۔ لہذا رات کو بستر میں آنکھیں بند کر کے لیٹنے سے تشویش اور بے آرامی بڑھ جاتی ہے۔

مینگنیشیا میور 200/30

دردیں جلد جلد ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہیں اور عموماً رات کو زیادہ ہوتی ہیں جگہ بدلتی ہوئی دردیں۔

مینکینم 30

تمام علامات رات کو زیادہ ہو جاتی ہیں جیسے کہ آتشکی دواؤں کا خاصہ ہے۔

نائیٹرک ایسڈ 200

رات اور صبح کو ناک بند لہذا مریض منہ سے سانس لیتا ہے۔

نیٹرم آرسینک 30

کھانسی جو صرف رات کو لیٹنے پر زیادہ ہوتی ہے۔ اٹھ کر بیٹھنے سے آرام عموماً

ہایوسامبس 200

کو ابھی لٹکا ہوتا ہے۔

انتقال مرض

انتقال مرض میں پہلی دوا ہے مثلاً جوڑوں کے درد دل کی طرف چلے جائیں۔ اسہال بند ہوں۔ اور بانی کی دردیں شروع ہو جائیں۔ بچہ کے دست بند ہو جائیں اور دماغی علامات یا جگر گردہ کی علامات پیدا ہو جائیں اور نتیجہ کے طور پر سوکھا پن ٹانگوں سے شروع ہو جائے۔ کن پیڑ کی سوزش خسیوں میں چلی جائے بوا سیر اور بانی کی دردیں ادلیں بدلیں غرضیکہ کوئی بھی مرض ہو اگر بدل کرنی صورت پیدا کر دے تو ابراٹینم مرض کو واپس اپنی جگہ پر لے آئے گی۔

ابراٹینم 200

انگلیاں

پور: انگلیوں کے پوروں کی جلد کٹی پھٹی۔ سارسا پریم 1M/CM

کٹی پھٹی جگہیں اکثر ملتی ہیں مثلاً باجھیں مقعد انگلیوں کے پورے پوٹوں

کے اطراف کٹے پھٹے ہوتے ہیں۔ گریفائٹس CM

جوڑ: اس کا خاص عمل رحم اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں پر ہے۔ کالوفایلم 1M/200

چوٹ: چوٹ ضرب اور اس کے بد اثرات۔ آرنیکا مونٹانا CM/200

یہ دوا چوٹ زدہ اعصاب کیلئے آرنیکا کا کام کرتی ہے۔ اعصاب پر چوٹ

لگنے کی مثالیں یہ ہیں ہاتھوں پیروں کی انگلیوں پر چوٹ لگنا یاد رہے کہ

انگلیوں کے سروں پر حس والے اعصاب تمام جسم سے زیادہ واقع ہیں۔

چوڑ کے بل گرنے پر دمچی کی ہڈی پر چوٹ لگنا۔ دماغ پر چوٹ لگنا۔ ریڑھ کی

ہڈی پر چوٹ لگنا۔ چوہے کا انگلی پر کاٹ جانا۔ پاؤں پر کیل اور دیگر نوکدار

چیزوں کا لگنا۔ ہائی پیریم 1M

خارش: انگلیوں کے درمیاں خارش۔ سیلیم 1M

سرے: بعض اوقات انگلیوں کے سروں یا جسم پر چھالے ابھرتے ہیں۔ پلیتھس 30

انگلیوں کے سرے پھٹ جاتے ہیں اور ان سے خون بہتا ہے۔ پیٹرولیم 200

سردیوں میں اور دھونے سے انگلیوں کے سرے کٹ پھٹ جاتے ہیں۔ سسٹس کیناؤنس 30

نشان: عام جسم سو جا ہوا ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے کسی قسم کے بند اوزار

وغیرہ کا زور پڑنے سے جلد پر گہرا نشان پڑ جاتا ہے۔ مثلاً قینچی یا چاقو کے

استعمال سے انگلیوں پر دباؤ کے گہرے نشان پڑ جاتے ہیں۔ بوٹا 200

متفرق: کان، چہرہ، ناک، انگلیاں اور جلد سرخ۔
 اگر یکس 1M
 پاؤں کی انگلیوں کے درمیان جگہ کچی اور گل سڑ جاتی ہے۔
 سلیشیا 200

آبلے

بھیلیوں پر آبلے دار اگزیمیا۔ آبلے نیلے رنگ کے۔
 رہین کولس ملیوس 30
 تمام جسم پر آبلے دار ابھاریں جن میں بہت خارش ہوتی ہے ملنے کے بعد
 آرام لیکن جلن باقی رہ جاتی ہے۔
 کاربالک ایسڈ 30
 ملیر یا بخار میں 10/11 بجے صبح سردی شروع ہوتی ہے۔ بخار کے ساتھ سر
 درد پیاس، ہونٹوں کے کناروں پر آبلے پائے جاتے ہیں۔ پسینہ سے تکالیف
 میں آرام بخار کے دوران میں دوائی ہر گز نہ دیں۔
 نیٹرم میور 1M

آپریشن

آنکھوں کے آپریشن کے بعد کا درد۔
 اسارم یوروپیم 30
 بھنگد اور بھنگد ر کے آپریشن کے بعد کی تکالیف۔
 بربرس ولگرس 1M
 پیٹ کے آپریشن کے بعد اکثر بسمتھ کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔
 بسمتھ 200
 آپریشن کی زہر۔
 پائر وچینم 200
 بواسیر کے آپریشن کے بعد مقعد کی باقی ماندہ تکالیف۔
 کالنسونا 200/30
 کیمفر شدید ضعف کی دوا ہے جب کہ تمام جسم سرد ہو جائے۔ اور قوت حیات
 ختم معلوم دے۔ یہ شدید ضعف عام طور پر ابتدائی ہیضہ، نمونیہ کے آخری
 درجہ آپریشن کے بعد دوانے دار بخاروں مثلاً خسرہ، چیچک وغیرہ میں دانوں کے
 دب جانے، چوٹ لگنے، سانپ کے کاٹنے، لو لگنے وغیرہ پر پیدا ہو جاتا ہے۔
 کیمفر Q
 پتھری کے آپریشن کے بعد استعمال کریں۔
 ملی فولیم

ہائپرکیم IM

آپریشن کے بعد کی دردیں۔ ماریا کی ضرورت نہیں رہتی۔

آتشک

آرسینک آئیوڈائیڈ 3X

آتشک کے ہر درجہ میں کام آتی ہے۔

آرم میٹیکم CM

آتشک اور پھر آتشک کے لیے بڑی مقدار میں پارے کا استعمال خودکشی کا

خیال آتشک اور پارہ دونوں کے بد اثرات کو باطل کرتی ہے۔

ایسافوٹیڈ 30

آتشک کی وجہ سے ہڈیوں کے زخم اور ہڈیوں کا گلنا سڑنا۔ جب کہ زخم بہت پر

حس ہوں کہ پی کا چھونا تک برداشت نہ ہو سکے۔

سارسا پریلا 200/30

آتشک یا سوزاک کے دب جانے سے ہڈیوں کی سطح کا سردرد۔

تمام قسم کی بیماریاں جن کی تہہ میں آتشکی زہر ہو۔ اور اچھی طرح سے تجویز شدہ

دافع آتشک دوائیں کام نہ کریں۔ تو اس دوا کا استعمال کریں۔ آتشک کے

پرانے اثرات کے لیے مثلاً بچوں میں پیدائشی طور پر الکحل یعنی شراب نوشی کی

شدید خواہش پھوڑے نکلتے چلے جانا۔ بالوں کا گرنا۔ ضعف دماغ بچے دماغی

اور جسمانی ترقی نہ کریں اور بولنے سے رہ جائیں۔ بائی کی دردیں آتشکی سردرد

ریڑھ کی ہڈی کا گلنا سڑنا۔

سفلینم 10M/CM/1M

خنازیری مزاج کی آتشک میں مفید ہے۔ تمام اقسام کے آتشکی زخم آگ کی

طرح سرخ اور سو جے ہوئے ان سے پتلی پیپ نکلتی ہے یہ آتشکی زخم پر حس

نہیں ہوتے۔

سناپیرس 200

آتشکی اور پارہ کے مریض جب کہ گرمی برداشت نہ ہو اور ہر وقت تیز چلتے

رہنے کی اکساہٹ قائم رہے۔

فلورک ایسڈ 1M

جلد پرتانے کی طرح کی آتشکی ابھاریں۔

کاربوائینی میلس 200

آتشکی مریضوں میں رات کے وقت ہڈیوں کی شدید دردیں۔

کالی آئیوڈائیڈ 3X

مريڪيورس آئيوڊيٽس ريوبر 1M

آتشڪي زخم اور بدن جن سے سالها سال پيپ نڪلتی رہتی ہے۔

آتشڪي علامات کی پہلی دوا ہے تمام علامات رات کو بڑھ جاتی ہیں جیسا کہ

مريڪيورس سال 1M

آتشڪي علامات کا قاعدہ ہے۔

آتشڪ اور پارہ والے کيس اکثر اس دوا کو طلب کرتے ہیں علامات رات کو

اور بستر کی گرمی سے بڑھ جاتی ہے جو کہ آتشڪ کی خاص علامت ہے۔ یہاں

مريڪيورس سال کی بھی اول درجہ کی علامت ہے۔ جو کہ آتشڪ کی سردار دوا

ميزيريم CM

ہے اس لیے ميزيريم اور مريڪيورس اور دوسرے کی فادز ہر ہیں۔

نائیٹرک ایسڈ آتشڪ کی بڑی دواؤں میں سے دوا ہے اور پارہ کے بد اثرات

کو دور کرتی ہے چنانچہ آتشڪی مريضوں میں جن کو اکثر پارہ کے مرکبات

کھلائے جاتے ہیں۔ ان میں آتشڪ اور پارہ کی ملی جلی علامات پیدا ہو جاتی

ہیں۔ ایسے مريضوں میں اگر ہيپر سلف پہلی دوا گنی جائے تو نائٹرک ایسڈ یقناً

نائٹرک ایسڈ 200

دوسری دوا ہے۔

ہيپر سلف CM

مريڪيورس اور پارہ کے پہلے نمبر کی فادز ہر دوا ہے۔

آنکھ

اسارم یوروپيم 30

آپریشن کے بعد۔ آنکھوں کے آپریشن کے بعد کا درد۔

کیمفر شدید ضعف کی دوا ہے جب کہ تمام جسم سرد ہو جائے۔ اور قوت حیات

ختم معلوم دے۔ یہ شدید ضعف عام طور پر ابتدائی ہیضہ نمونیہ کے آخری

درجہ برانکائٹس کے آخری درجہ آپریشن کے بعد دانے دار بخاروں مثلاً

خسرہ چیچک وغیرہ میں دانوں کے دب جانے، چوٹ لگنے سانپ کے کاٹنے

کیمفر Q

لو لگنے وغیرہ پر پیدا ہو جاتا ہے۔

ہائپرکیم 1M

آپریشن کے بعد کی دروہ مار فیا کی ضرورت نہیں رہتی۔

ایم ٹیم سپیا 30/3X ————— اخراجات: زکام، ناک سے تیزابی پانی اور آنکھوں سے سادہ۔

اس دوا کی جملہ رطوبات و اخراجات تیزابی ہوتے ہیں، تھوک، آنکھوں سے رطوبت، پاخانہ، حیض، لیکوریا، زخموں سے رطوبت سب تیزابی ہوتے ہیں۔

ایم ٹیم کارب 30/1M/30 ————— جہاں جہاں لگیں چھیل دیتے ہیں۔

سباڈلا 30/3X ————— آنکھوں سے پانی بکثرت بہتا ہے۔ اور آنکھیں سوجی ہوئی ہوتی ہیں۔

بائیں آنکھ میں درد کے ساتھ پانی بہتا ہے۔ آنکھیں دائیں بائیں گھمانا درد کی وجہ سے ناممکن ہوتا ہے۔ اور مریض کو کسی طرف دیکھنے کے لیے پورا جسم

سپائی جیلیا 200 ————— پھیرنا پڑتا ہے۔

فلورک ایسڈ 1M ————— آنکھ اور ناک سے تیزابی رطوبت بہنا۔

کالی آیوڈائیڈ 3X ————— آنکھوں سے بکثرت پانی بہے۔

کالی سلف 1M/200 ————— آنکھ دھکنے کے ساتھ زرد گید۔

کلکیر یا سلف 1M/200 ————— آنکھوں کی سوزش میں گاڑھی زرد پیپ نکلتا۔

آنکھوں کی ہر قسم کی تکلیف مثلاً سادہ آشوب چشم سے موتیا بند تک جب کہ

یوفرین یا 200 ————— آنکھوں سے تیزابی پانی متواتر چلتا ہو۔

نیٹرم فاس 200 ————— آنکھوں سے سنہری زرد گید کا آنا۔

چائنا 200 ————— اندھیرا، دھند، دھواں: نظر کے سامنے اندھیرا چھا جانا۔

شدید سرد درد جس کے ساتھ آنکھوں کے سامنے جھلملاہٹ، دھبے اور مختلف

سائی کلیمین 200 ————— رنگ نظر آتے ہیں۔

کروکس سائیوا 30 ————— صبح کے وقت زیادتی آنکھوں کے آگے کبریادھواں سا چھا جاتا ہے۔

بد اثرات: آنکھوں کی دھکن اور کمزوری جب کہ اس کا سبب کثرت

مطالعہ خراب روشنی میں عرصہ تک پڑھنا۔ باریک کام مثلاً گھڑی

سازی، سلائی کا کام وغیرہ ہو۔ آنکھیں تھکی ہوئی پرورد اور آگ کی مانند جلتی

روٹا 1M

ہیں۔

آنکھوں سے زیادہ کام لینے کے بد اثرات کے لیے روٹا کے ساتھ سینگا کو بھی

سینگا 30/Q

یاد رکھیں۔

پیشیا 30

بند کرنا: آنکھیں شرابیوں کی مانند بند۔

تھریڈین 30

آنکھیں بند کرنے سے چکر اور متلی پیدا ہوتے ہیں۔

آنکھیں بند کرنے پر پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ علامت صرف اس ایک

کو نیم 1M

میں دوا میں ملتی ہے۔

سائی گلیمن 200

بھینگا پن: آنکھیں اندر کی طرف مڑی ہوئیں۔

پپوٹے: سوزش کی وجہ سے پپوٹے کری ہڈی کی مانند سخت ہو جاتے ہیں

ارجنٹم میلیکم 200

اور جھپکے نہیں جاسکتے۔

سٹیفس ایگریا 1M

پپوٹوں کی سوزش میں گریفائیٹس اور یہ دوا قابل ذکر ہیں۔

گریفائیٹس CM

پپوٹوں کے اطراف کٹے پھٹے ہوتے ہیں۔

آنکھوں کی سوزش کے ساتھ پپوٹے اکثر سوج جاتے ہیں پپوٹوں کے

یوفرزیا 200

کنارے سوجے ہوئے اور سرخ۔

پھڑکن: آنکھیں گھڑی کے لٹکن کی طرح سوائے نیند کے دائیں

اکیریکس CM

بائیں حرکت کرتی رہتی ہیں۔

کیلے اکیلے عضلات میں آٹھنیں اور پھڑکن ہوتی ہیں۔ خصوصاً آنکھیں

کروس شایوا 30

پھڑکتی ہیں۔

میگنیشیا فاس 200/CM

پپوٹوں کی تشخی پھڑکن۔

چپکے ہوئے: صبح کو آنکھوں کا جڑا ہوا ہونا۔ اور ایک خاص علامت یہ ہے کہ آنکھ کے ڈھیلوں پر چپک جانے والی گیدا کٹھی ہوتی رہتی ہے جسے مریض بار بار جھپکنے سے دور کرتا رہتا ہے۔	یوفریزیا 200
خشکی: آنکھیں خشک اور پُر درد۔	نیٹرم آرسینک 6X/30
سوجن: سوجن کی نمایاں جگہات نچلے پوٹے۔ اور خسیوں کی تھیلی ہیں۔	ایمپس 3X/200
برقہم کی ابتدائی سوزش میں جب کہ سرخی، سوجن اور تیز درد موجود ہوں۔	بیلادونا 200
آنکھوں سے پانی بکثرت بہتا ہے۔ اور آنکھیں سوجی ہوئی ہوتی ہیں۔	سباڈلا 30/3X
اوپر کے پوٹوں پر تھیلی نما سوجن۔	کالی کارب 200
آنکھوں کی سوزش کے ساتھ پوٹے اکثر سوج جاتے ہیں پوٹوں کے کنارے سو جے ہوئے اور سرخ۔	یوفریزیا 200
پڑبال، پلکیں: پلکوں کا جڑ جانا اور اندر کی طرف مڑنا۔	بوریکس 1M
تارے: مریض کو ہر وقت بے شمار تارے نظر آتے ہیں اور نظر کمزور ہوتی ہے۔	سائی کلیمن 200
تھکن: آنکھیں تھکی ہوئی پُر درد اور آگ کی مانند جلتی ہیں۔	روٹا 1M
جھٹکے، شور و غل: آنکھ کا درد شور و غل یا جھٹکے سے بڑھ جاتا ہے۔	سپائی جیلیا 200
چکر: آنکھیں بند کرنے سے چکر اور متلی پیدا ہوتے ہیں۔	تھریڈین 30
آنکھیں کھولنے پر چکر۔	ایمیکیم 1M/200
چوٹ: چوٹ، ضرب اور اس کے بد اثرات۔	آرنیکا CM/200
آنکھ پر چوٹ لگنے پر آرنیکا سے بہتر کام کرتی ہے آنکھ پر چوٹ کی وجہ سے	

لیڈم پال 200	خون کا جمنا۔
یوفریزا 200	چوٹ لگنے سے آشوب چشم۔
بسمہ 200	حلقے: چہرہ پیلا اور آنکھوں کے گرد نیلے حلقے۔
چائنا 200	آنکھیں اندر کودھنسی ہوئیں اور ان کے گرد نیلے حلقے۔
سائنا 1M	آنکھوں کے گرد حلقے اور زردی۔
سپائی جیلیا 200	درد: بائیں آنکھ کا درد سر کے پچھلے حصے سے چل کر بائیں آنکھ کے اوپر آ کر جم جاتا ہے۔ سورج نکلنے پر یہ درد شروع ہوتا ہے۔ اور سورج غروب ہونے پر ختم ہو جاتا ہے۔
سائیرس 200	آنکھ بہت سرخ ہوتی ہے قرینہ کی سوزش اور سطحی زخم جس کے ساتھ خانہ چشم کی ہڈیوں کا شدید درد پیدا ہو جائے۔
سینگو نیریا 200/CM	دائیں آنکھ کا درد۔
سینشویو Q	بائیں آنکھ اور کن پٹی میں تیز درد۔
روٹا 1M	دکھن: آنکھوں کی دکھن اور کمزوری جب کہ اس کا سبب کثرت مطالعہ خراب روشنی میں زیادہ عرصہ تک پڑھنا یا ایک کام مثلاً گھڑی سازی، سلائی کا کام وغیرہ ہو۔
سٹیفس یگریا 1M	آنکھوں کا دکھتے رہنا۔
یوپے ٹوریم پرف 200	انفلوئنزہ میں آنکھوں کے ڈھیلے دکھتے ہیں۔
بیلادونا 200	رنگ: آنکھیں سرخ اور پاؤں ٹھنڈے۔
چیلڈونیم 200/Q	آنکھیں زرد چہرہ زرد جلد زرد۔
سٹرامونیم 200	آنکھیں چمکدار پتلیاں بہت زیادہ پھیلی ہوئیں۔

200 سنایرس ————— آنکھ بہت سرخ ہوتی ہے۔
 200/30 کرڈیلس ہرائیڈس ————— آنکھیں زرد تمام جلد زرد۔

روشنی: آشوب چشم میں آنکھیں روشنی کی قطعاً برداشت نہیں رکھتیں حالانکہ
 1M/200 کوئیم ————— سرخی معمولی ہوتی ہے۔

نمبر 1 دوا ہے۔ ————— مکرے: آنکھوں کی اکثر تکالیف ﴿مکرے پرانی سوزش﴾ وغیرہ میں
 1M از جنٹم نائٹ —————

200/1M پوڈوفالیم ————— کھلی، کھولنا: آنکھیں آدھی کھلی ہوتی ہیں۔
 1M/200 ٹیکیم ————— آنکھیں کھولنے پر چکر۔

30 جلسی میم ————— آنکھیں کمزوری کی وجہ سے زیادہ دیر کھلی رکھنا محال ہوتا ہے۔
 1M سٹیفس ایگریا ————— گوہا نخیاں: گوہا نخیاں بار بار نکلتی ہیں۔

200 سپائی جیلیا ————— گھمانا آنکھ کا: آنکھیں دائیں بائیں گھمانا درد کی وجہ سے ناممکن ہوتا
 ہے اور مریض کو کسی طرف دیکھنے کیلئے پورا جسم پھیرنا پڑتا ہے۔

1M روٹا ————— نظر: آنکھوں کی دھن اور کمزوری جب کہ اس کا سبب کثرت مطالع خراب
 روشنی میں زیادہ عرصہ تک پڑھنا۔ باریک کام مثلاً گھڑی سازی و سلائی کا کام
 وغیرہ ہو۔ آنکھیں تھکی ہوئی پُر درد اور آگ کی مانند جلتی ہیں۔

200 سائی کلیم ————— آنکھوں کے سامنے جھللا ہٹ دھبے اور مختلف رنگ نظر آتے ہیں صبح کے
 وقت زیادتی، بھیگنا پن، آنکھیں اندر کی طرف مڑی ہوئیں۔

200 سائی کلیم ————— کانوں میں گھنٹیاں بجنا جن کے ساتھ شنوائی ختم ہوتی چلی جاتی ہے نظر بھی
 کمزور ہو جاتی ہے اور اشیاء دھندلی دکھائی دیتے لگتی ہیں آنکھوں اور کانوں پر
 اس کا مخصوص اثر نگاہ میں رہے۔
 CM/200 کاربوئیم سلف —————

نظر کے سامنے اندھیرا چھا جانا۔

چائنا 200

فلورک ایسڈ 1M

آنسوؤں کا نالی کا ناسور۔

آواز

آرم ٹریفایلم 200

ارجنٹم میلکم 200

ایلیومینا 200

گانے والوں اور مقررین کی آواز بھرانے کے لیے مستند دوا ہے۔

گانے والوں میں آواز بیٹھ جاتی ہے یا بالکل بند ہو جاتی ہے۔

گانے اور تقریر کرنے والوں کی آواز بیٹھ جانا۔

حجرہ اس قدر دکھتا ہے کہ مریض بات چیت نہیں کر سکتا شام کو آواز کو زیادہ بیٹھ جاتی ہے۔

فاسفورس 200

بازو

دائیں کندھے اور بازو کا بائی کا درد رات کو بستر میں درد بڑھ جاتا ہے۔ بازو اوپر نہیں اٹھا سکتا۔

سینگو نیریا 200/CM

کالمیا 200

کیکلٹس گرینڈی فلورس 200/Q

دل کی تکلیف میں بایاں بازو سن ہو جاتا ہے۔

بائیں بازو کا سن ہو جانا۔

باتھ اور بازو برف کی مانند سرد اور اس کے علاوہ دیگر تمام جسم کم و بیش سرد اور ماتھے پر سرد پسینہ۔

ورمیرم البم CM

بادل

مخم کی خرابی کا اثر دماغ پر یہ پڑتا ہے کہ شدید اداسی اور غمگینی پیدا ہو جاتی ہے۔ مریض اپنے آپ کو کالے سیاہ بادلوں میں گھرا ہوا محسوس کرتی ہے۔ پھر اسے خیال آتا ہے کہ وہ پاگل ہو جائے گی، نیند بالکل اڑ جاتی ہے۔ ہسٹریا کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ مریض کو بیٹھے بیٹھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ اس کی

ایکٹیارسی موسا 200

چار پائی کے نیچے سے چوہا دوڑ کر گذر گیا ہے۔ سخی سی فیوگا

اس دوا کی نہایت مختصر سی کہانی ہے یعنی بادل و طوفان کے آنے سے قبل تمام علامات کا بڑھ جانا اور جب طوفان کھل جاتا ہے اور بارش شروع ہو جاتی ہے تو مریض نسبتاً آرام محسوس کرنے لگتا ہے۔

روڈوڈنڈران 30

ذرا سے کھٹکے سے دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ بجلی، بادل، شور و غل، گانے سے طبیعت خراب۔

نیرٹم کارب 30

بال

اسارم یوروپیم 30

سر کے بال چائنا کی مانند پرحس اور پردرد۔

ایپس ملی فیکا 200

بال چھونے سے بردرد بالعموم دماغی ورم میں۔

بوریکس 1M

پلکوں کا جڑ جانا اور اندر کی طرف مڑنا۔ پڑبال۔

سپیا 1M

پرانے سر درد کے بعد اور سن یاس میں بڑی مقدار میں بالوں کا گرنا۔

سیلینیم 30

سر، ابرو، مونچھوں اور اعضائے تناسلی کے بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے گرجانے سے انسان کی عجیب شکل نکل آتی ہے۔

یہ مزاجی دوا ہے۔ اور اس کا مریض دبلا پتلا اور لمبا ہوتا ہے۔ چھاتی گھٹی ہوئی، پلکیں لمبی اور خوب صورت۔ بال ملائم اور نفیس یعنی جیسے کہ تپ دق کا مریض ہونا چاہیے۔ وہ ساری باتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔

فاسفورس

غم کے پرانے اثرات جبکہ اگیشیا کا آمد ثابت نہ ہو اور مریض غم میں غرق ہو۔ اور اسے زندگی میں کوئی دلچسپی نظر نہ آئے۔ بال سفید ہو جائیں۔ اور گرنے لگیں۔

فاسفورک ایسڈ 200/2X

سر کے بال اکثر گرتے ہیں یہ دوا اکثر بال چڑکی خون، نزلہ و زکام، قبض، پرانا سوزاک، گھسیٹھا، سردی، ملیر یا بخار اور سوکھا پن میں استعمال ہوتی ہے۔

نیرٹم میور 1M/200

برف، برفانی سوزش

کان، چہرہ، ناک، انگلیاں اور جلد سرخ، ان اعضاء میں شدید جلن اور خارش ہوتی ہے۔ جیسے کہ برفانی علاقوں میں اکثر سخت سردی کی وجہ سے ان اعضاء میں

برفانی سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دو ان حالات اور علامات میں تجرب ہے۔ اگر کیس 1M

جلد برف کی مانند سرد ہاتھ پاؤں گھٹنے اور اعضاء سرد۔ چنی نم آرس 3X

سانس سرد، چہرہ برف کی مانند سرد، ناک کا سر برف کی مانند سرد پاؤں اور

ناٹلیں برف کی مانند سرد، ہاتھ اور بازو برف کی مانند سرد اور اس کے علاوہ

لیگر تمام جسم کم و بیش سرد اور ماتھے پر سرد پسینہ۔ وریم الہم CM

بائی کے درد

اول بدل: بائی کی در دیں اور اسہال ا دلتے بدلتے ہیں جب اسہال

ہوں تو در دیں غائب جب اسہال بند ہو جائیں تو در دیں حاضر۔ ابراہیم 200

جسمانی علامات اور دماغی علامات ا دلتی بدلتی ہیں۔ پلاٹینا CM

بائی کی دردوں اور گھٹنیا کی دوا ہے۔ بائی کی در دیں جگہ بدلتی رہتی ہیں بائی کی

دردیں کبھی اعضاء کو چھوڑ کر دل پر حملہ کر دیتی ہیں اور کبھی پھر اعضاء اور

جوڑوں میں چلی جاتی ہیں۔ کالسیا 1M/200

بائی کی در دیں اور اسہال یا پیچش بدل بدل کر۔ کالی بائی کرومیکم 200

اعضاء: بائی کی در دیں تمام جسم میں پائی جاتی ہیں اور تمام جسم دکھتا ہے

دردیں کو لھوں سے رانوں میں جاتی ہیں سر پیچھے کو کھینچ جاتا ہے اور حرکت

ناممکن ہو جاتی ہے۔ سی سی فیوگا ایکٹاریسی موسا 200

اعضاء کے پٹھے کھچے ہوئے اور سکڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور ان میں

ایمونیم میور 30

درد ہوتا ہے۔

رابط کے سکڑنے سے اعضاء کا بد وضع ہو جانا اعضاء اکڑے ہوئے سکڑے

ہوئے جوڑوں پر نفرتی گومڑ۔ جوڑو سوجے ہوئے اور پردرد جوڑوں پر نفرتی

گائیکم Q

پھوڑے وغیرہ۔

کندھا: دائیں کندھے اور بازو کا بائی کا درد رات کو در بستر میں بڑھ جاتا

سینگو نیر یا CML

ہے۔ بازو اوپر نہیں اٹھایا جاسکتا۔

فیرم میلکیم 1M

بائیں کندھے کا درد جسے چلنے پھرنے سے آرام رہے۔

بازو: دائیں کندھے اور بازو کا بائی کا درد رات کو بستر میں بڑھ جاتا ہے۔

سینگو نیر یا CM/200

بازو اوپر نہیں اٹھایا جاسکتا۔

کالسیا 1M/200

دل کی تکلیف میں بایاں بازو سن ہو جاتا ہے۔

کلانی: رونا کا نمایاں اثر کلانی کے جوڑ اور ٹخنے کے جوڑ پر ہے۔ ان

روٹا 1M

جوڑوں میں درد اور اکڑاہٹ ہوتی ہے۔

سہاگتا 200

کلانی کی سوزش پاؤں کے انگوٹھوں کی سوزش اور کثرت حیض۔

ایمونیم میور 30

ٹانگ: لنگڑی کا درد لیٹنے سے بالکل آرام۔

پکرک ایسڈ 200

ٹانگیں بہت بوجھل معلوم ہوتی ہیں۔ مشکل سے انہیں اٹھاتا ہے۔

کاربونیم سلف 200

عرق النساء میں دردوں کے ساتھ اٹھن اور چیونٹیاں چلنے کا احساس ہوتا ہے۔

لنگڑی کا درد آرام سے تکلیف زیادہ درخت دباؤ اور گرم ٹکڑ سے کم

کالوسنتھ CM

ہوتا ہے۔

ایفنی مونیم کروڈ 200

پاؤں: پاؤں کے تلوؤں پر پردرد گئے کہ چلا نہیں جاتا۔

میڈورنیم 1M

پاؤں کے تلوے بہت دکھتے ہیں۔

آوارہ، متحرک درد: عورتوں کے مزاج کی مانند اس دوا کی تمام

علامات بدلتی رہتی ہیں۔ مثلاً در دیں جگہ بدلتی رہتی ہیں۔ ماہواری کا خون کبھی چلتا ہے کبھی رکتا ہے۔ پاخانے ایک رنگ کے نہیں آتے۔ مریض ابھی ابھی خوش ہے پھر ابھی ابھی رو رہا ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد راضی

پلسا ٹیلا CM/200

خوشی ہے وغیرہ۔

علامات بدلتی رہتی ہیں۔ کبھی کوئی عضو بیمار رہتا ہے۔ اور کبھی کوئی۔ در دیں

ٹیوبرکولیم 1M

جوڑوں میں جگہ بدلتی ہیں۔

کالسیا 1M/200

بائی کی در دیں جگہ بدلتی رہتی ہیں۔

کالوفایلم 200

چھوٹے جوڑوں کی سوجن اور درد در دیں جگہ بدلتی ہیں۔

کالی بائی کرومیکم 200

در دیں جگہ بدلتی ہیں۔ یکدم پیدا ہوتی ہیں۔ اور یکدم ختم ہو جاتی ہیں۔

کالی سلف 1M

جوڑوں وغیرہ کی در دیں جلدی جلدی جگہ بدلتی رہتی ہیں۔

اس دوا کی علامات اور سوزشیں وغیرہ دائیں بائیں جگہ بدلتی رہتی ہیں۔ مثلاً

اگر آج بائیں طرف کا گلہ ۛ لوزتین ۛ سوجا اور پُر درد ہوا ہے تو کل دائیں

طرف کا سو جے گا۔ اور پُر درد ہو گا۔ اور پھر دوسرے دن بائیں طرف کا

سو جے گا وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ جوڑوں کی در دیں لوزتین کی سوزش اور

دفتھیر یا میں یہ ادل بدل عام طور پر دیکھی جاتی ہے۔ اور یقیناً

لیک کینائیم CM

لیک کینائیم دوا ہوتی ہے۔

در دیں جلد جلد ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہیں اور عموماً رات کو زیادہ

مینٹینم 30

ہوتی ہیں۔ جگہ بدلتی ہوئی در دیں۔

ابرٹیم 200

بد اثرات: اسہال بند ہوں اور بائی کی در دیں شروع ہو جائیں۔

رٹاکس 1M

پسینہ کی حالت میں بھینگنے پر عموماً سٹاکس کی علامات پیدا ہو جائیں۔

سر دپانی یا سردگیلی مٹی میں کام کرنے سے تکالیف کا پیدا ہونا۔ کلکیر یا کارب CM/1M

بستر: دائیں کندھے اور بازو کا بائیں کا درد۔ رات کو درد بستر میں بڑھ جاتا ہے بازو اوپر نہیں اٹھایا جاسکتا۔ سینٹونیریا CM/200

دردیں رات کو اور بستر کی گرمی سے بڑھتی ہیں۔ اعضاء سے کپڑا اتارنے اور ان کو برف کی مانند سرد پانی میں رکھنے سے آرام آتا ہے۔ حالانکہ مریض خود سردی محسوس کرتا ہے۔ لیڈم پال 200

پسینہ: پسینہ کی حالت میں بھیگنے پر عموماً رٹاکس کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ رٹاکس 1M
مرکیورس کے مریض کو دن رات پسینہ بہت آتا ہے لیکن اس کے باوجود تکالیف میں کوئی افاقہ نہیں ہوتا۔ بلکہ تکالیف پہلے سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ مرکیورس سال 1M/200
دن رات پسینے آنا جب کہ مرکیورس کام نہ کرے۔ ہیمپرسلف 1M/200

پیشاب: بائیں کی دردیں، گنٹھیا کی دردیں، پیشاب کی تکالیف کے ساتھ۔ بربرس وگلرس Q

تمام علامات صرف ایک علامت کی محتاج ہیں اگر یہ موجود ہو تو دوسری علامات کی بھی قدر و قیمت پیدا ہو جاتی ہے۔ ورنہ دیگر علامات بے سود ہیں۔ وہ علامت ہے پیشاب کی تیز پیشابی بو اور پیشاب کی رنگت کا گہرا بھورا ہونا۔ بو اس قدر تیز ہوتی ہے۔ کہ تمام کمرے کو بھر دیتی ہے خارج کرتے وقت اور بعد میں بھی قائم رہتی ہے۔ تینیشن کچھ نہیں ہوتا پیشاب کی یہ کیفیت جس مریض میں بھی ملے بلا تکلف استعمال کریں عموماً ایسی پیشاب بائیں کے دردوں، گنٹھیا، گردوں کا درد، جلدھر، اسہال، سرد در، ماہواری کی خرابی، انقلاب الرحم، بائیں کے دردوں کی وجہ سے دل کی تکالیف وغیرہ کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ ہینز وٹیک ایسڈ 200\30

بیٹھے بیٹھے پیشاب کا رستہ رہنا۔ بائیں کی دردیں اور سفید ریت مشترکہ

- جوڑ: جوڑوں کا درد جب کہ ساتھ چھپا کی ہو۔
- ارٹیکا پورنس Q
- جوڑوں کی دردیں چھونے اور ذرا سی حرکت سے زیادہ۔
- برائی اونیا 1M/200
- اس دوا کی نہایت مختصر سی کہانی ہے یعنی بادل و طوفان کے آنے سے قبل تمام علامات کا بڑھ جانا اور جب طوفان کھل جاتا ہے اور بارش شروع ہو جاتی ہے تو مریض نسبتاً آرام محسوس کرنے لگتا ہے۔ بس اب جو علامات اس طرح بڑھ جاتی ہیں وہ عموماً جوڑوں کی دردیں عموماً چھوٹے جوڑوں کی دردیں ہیں۔
- روڈوڈنڈران 30
- جوڑوں کا کھچ کر بد شکل ہو جانا۔
- کاسٹیکم 1M
- چھوٹے جوڑوں کی سوجن اور درد۔ دردیں جگہ بدلتی ہیں۔
- کالوفاسیم 200
- جوڑوں وغیرہ کی دردیں جلدی جلدی جگہ بدلتی رہتی ہیں۔
- کالی سلف 1M
- اوپر کے جوڑوں میں پہلے دردیں شروع ہونا۔ بائیں ہاتھ پاؤں یا ٹانگ میں سوجن۔
- کیکلس گرینڈی
- جوڑوں کی سوجن اور گھٹیا پاؤں سے شروع ہوتے ہیں اور اوپر کو بڑھتے ہیں۔ کالمیا اوپر سے نیچے چلتی ہے۔
- فلورس Q/200
- جوڑوں پر تقریبی گومڑ۔ جوڑ سوجے ہوئے اور پُر درد۔ جوڑوں پر تقریبی لیڈم پال 200
- پھوڑے وغیرہ۔
- چھوٹا: جسم اس قدر درد کرتا ہے کہ مریض نہیں چاہتا کہ کوئی اسے چھو لے۔
- گائیکم Q
- اور اگر کوئی اس کی طرف آ رہا ہو تو دور سے روکتا ہے۔ کہ کہیں اس کے جسم کے ساتھ ٹھوکر نہ لگ جائے۔ یہ بڑھا ہوا درد کا احساس خصوصاً گھٹیا کے دردوں میں پایا جاتا ہے۔
- آرنیکا مونٹانا 1M
- جوڑوں کی دردیں چھونے اور ذرا سی حرکت سے زیادہ۔
- برائی اونیا 200
- چھوٹا قابل برداشت خواہ کتنا آہستہ کیوں نہ چھو جائے۔ یعنی حس بہت تیز

خصوصاً پاؤں کے تلوؤں میں۔۔

جملہ متاثرہ اعضاء چھونے سے پر حس ہوتے ہیں۔ نیز تمام اقسام کی دروں میں ذرا سی حرکت سے بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔

گائیکم Q

چلنا پھرنا: سرد مرطوب موسم میں بائی کی دریں۔ اگرچہ سوجن نمایاں نہیں

ہوتی۔ لیکن کمری ہڈی اور اعصاب میں دریں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جن کی وجہ

سے مریض آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ بلکہ چلتا رہتا ہے۔ اگرچہ تھکا ماندہ اور پر

نقاہت ہوتا ہے۔ لیکن درد کی شدت اسے چلنے پر مجبور کرتی ہے کیونکہ چلنے

سے ہی اسے آرام رہتا ہے۔

ارجنٹم میٹلیکیم 200

آہستہ آہستہ چلنے پھرنے سے تمام تکلیفات میں آرام۔

آہستہ آہستہ چلنے پھرنے سے بہت سی تکالیف مثلاً دل کا دھڑکا، دمہ، کدھے پلساٹیل CM/1M کے درد وغیرہ کو آرام رہتا ہے۔

فیرم میٹلیکیم 1M

بائی کی شدید دریں۔ رات کو زیادہ مریض کو مجبوراً اٹھ کر چلنا پھرنا پڑتا ہے۔

کیمو میل 200

بیٹھنے کی حالت میں ایڑیوں میں درد چلنے پھرنے سے آرام عرق النساء میں

کھڑے ہونے اور پاؤں کو فرش پر رکھنے سے درد زیادہ چلنے پھرنے سے آرام۔

ولیریانہ Q

حرکت: جملہ علامات مشقت اور حرکت سے زیادہ۔

اوگزالک ایسڈ 200

تمام علامات حرکت کرنے سے تیز ہو جاتی ہیں۔ اور بغیر حرکت کے چپ

چاپ لینے سے افاقہ رہتا ہے۔

برائی اونیا 200

حرکت سے مریض کو آرام ملتا ہے۔ حرکت سے دریں کم ہو جاتی ہیں۔ اور

بیٹھنے یا لیٹنے پر دریں پھر آ موجود ہوتی ہیں۔ چنانچہ مریض پھر حرکت پر مجبور

ہو جاتا ہے۔

رشاکس 1M

سرد مرطوب موسم سے تکلیف آرام کی حالت میں دروں کا بڑھنا، حرکت

سے آرام اس کی دوا کورساکس سے مشابہ بنا دیتا ہے۔ مگر طوفان سے قبل تکالیف کا بڑھنا صرف اس دوا کا حصہ ہے۔

رودوڈنڈران 30

حرکت سے آرام سکون سے تکلیف رات کو اور آرام کرنے سے تکالیف کا بڑھنا۔

ڈاکا مارا 200

جملہ متاثرہ اعضاء چھونے سے پر حس ہوتے ہیں۔ نیز تمام اقسام کی دردوں میں ذرا سی حرکت سے بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔

گائیکم Q

دل: انتقال مرض میں پہلی دوا ہے۔ مثلاً جوڑوں کے درد دل کی طرف چلے جائیں۔ اسہال بند ہوں اور بانی کی دردیں شروع ہو جائیں۔

ایرائٹیم 200

بانی کی دردیں کبھی اعضاء کو چھوڑ کر دل پر حملہ کر دیتی ہیں۔ اور کبھی پھر اعضاء اور جوڑوں میں چلی جاتی ہیں۔

کالمیا 200

دل کی تکالیف اکثر جوڑوں کی حاد سوزش کے نتیجہ میں واقع ہوتی ہے۔

کیکلس گرینڈی فلورس

sedum pal

رخ: تمام دردیں نیچے سے اوپر کو آتی ہیں۔

200/Q

اس دوا کی دردیں اوپر سے نیچے کا رخ کرتی ہیں۔ لیڈم میں نیچے سے اوپر کی طرف چلتی ہیں۔

سپیا CM/1M

جوڑوں کی سوجن اور گنٹھیا پاؤں سے شروع ہوتے ہیں۔ اور اوپر کو بڑھتے ہیں۔ کالمیا اوپر سے نیچے چلتی ہے۔

کالمیا 200

لیڈم پال 200

موسم گرمی سردی: سرد مرطوب موسم میں بانی کی دردیں اگرچہ سوجن نہیں ہوتی لیکن کمری ہڈی اور اعصاب میں دردیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جن کی وجہ سے مریض آرام سے نہیں بیٹھ سکتا بلکہ چلتا رہتا ہے۔

تمام تکالیف مرطوب موسم میں بڑھ جاتی ہیں۔ ہیمی سی فیوگا

ارجنٹم میٹلیکم 200

گرمی اور گرم کمرہ سے گرم چیزوں سے تمام تکلیفات بڑھ جاتی ہیں۔ سردی

ایکٹیارسی موسا 200

سرد تازہ ہوا سے سرد چیزوں سے تمام تکلیفات کم ہوتی ہیں۔

ڈلکارا کی تمام علامات سرد مرطوب موسم یا یکدم گرمی سے سردی ہو جانے پر تیز ہو جاتی ہیں۔ اور ہموار گرم موسم میں حالت بہتر رہتی ہے۔

پلسا ٹیلا CM/1M

ڈلکارا 200

سرد مرطوب موسم میں رسائس کی تمام علامات تیز ہو جاتی ہیں اور گرمی سے اور گرم خشک ہوا یا موسم میں آرام رہتا ہے۔

رسائس 1M

سرد مرطوب موسم سے تکلیف آرام کی حالت میں دردوں کا بڑھنا حرکت سے آرام اس دوا کو سٹاکس سے مشابہ بنا دیتا ہے۔ مگر طوفان سے بل تکلیف کی بڑھنا صرف اس دوا کا حصہ ہے۔

روڈوڈنڈران 30

سیلشیا کے مریض کو سردی بہت لگتی ہے۔ اور گرمی سے اور کپڑے لپیٹنے سے آرام محسوس کرتا ہے۔ حرارت غریزی بہت کم ہوتی ہے یہاں تک کہ ورزش کرتے ہوئے بھی گرم نہیں ہو سکتا۔

سیلشیا 1M/200

کاسٹیکم 1M

کالی سلف 1M

خشک موسم میں تکلیفات بڑھ جاتی ہیں۔ مرطوب موسم میں آرام رہتا ہے۔

تمام علامات گرمی سے بڑھ جاتی ہیں اور کھلی ٹھنڈی ہوا میں آرام رہتا ہے۔

جوڑوں کی دردیں جو موسم خزاں یا بہار میں یعنی کہ موسم کے تبدیل ہونے پر پیدا ہوں۔ سرد مرطوب موسم میں دردیں بڑھنا۔

ٹھنڈی ہوا ناقابل برداشت کئی طرح کی تکلیف پیدا کرتی ہے۔

کلکیریا فاس 30

کلکیریا کارب CM/1M

تمام وجع المفاصلی اور نقرسی علامات پلسا، لیڈم اور لیک کیناخم کی مانند گرمی سے بڑھ جاتی ہیں۔ اور ٹھنڈک سے آرام آتا ہے۔

دردیں رات کو اور بستر کی گرمی سے بڑھتی ہیں اعضاء سے کپڑا اتارنے اور

گائیم Q

ان کو برف کی مانند سرد پانی میں رکھنے سے آرام آتا ہے۔ حالانکہ خود مریض

بہت سردی محسوس کرتا ہے۔

سمندر کے کنارے اور مرطوب موسم میں تمام علامات کو آرام۔

لیڈم پال 200

اس دوا کی تمام علامات اور تکلیف مرطوب موسم میں بڑھ جاتی ہیں اور جہاں

مرطوب موسم میں علامات کے بڑھنے کا پتہ چلے تو نیٹرم سلف یقیناً پہلی دوا ہوگی۔ میڈورنیم 1M

وقت: اس دوا کی بہت سی علامات ٹھیک دوپہر کے وقت بڑھتی ہیں۔

نیٹرم سلف 200

3 بجے بعد دوپہر علامات تیز ہو جاتی ہیں۔

ارچٹم میلکم 200

شام کے وقت تمام تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔

ہیلاڈونا 200

دن کو انسان کام کاج میں لگا رہتا ہے۔ لہذا دریں کم ہوتی ہیں۔ رات کو

پلساٹیل 1M/200

چونکہ ایک جگہ لیٹنا پڑتا ہے۔ لہذا دریں تیز ہو جاتی ہیں۔

رات کو دریں بڑھ جاتی ہیں شام سے ہی آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہیں اور تیز

رشاکس 1M

ہو جاتی ہیں اور صبح کو آہستہ آہستہ کم ہوتی غائب ہو جاتی ہیں۔

دائیں کندھے اور بازو کا بائیں کا درذرات کو درد بستر میں بڑھ جاتا ہے۔ بازو

سفلینم 1M

اوپر نہیں اٹھایا جاسکتا۔

بائی کی شدید دریں رات کو زیادہ مریض کو مجبوراً اٹھ کر چلنا پھرنا پڑتا ہے۔

سیگنونیہ 200/CM

دریں رات کو اور بستر کی گرمی سے بڑھتی ہیں۔

کیمومیلا 200

تمام علامات رات کو بڑھ جاتی ہیں جیسے کہ آتشکی علامات کا قاعدہ ہے ﴿

لیڈم پال 200

مثلاً ہڈیوں کی دریں وغیرہ۔

تمام علامات صبح سے شام تک بڑھ جاتی ہیں مثلاً جوڑوں کی دریں وغیرہ

مرکیورس سال 1M/200

﴿سفلینم کی علامات شام سے صبح تک بڑھتی ہیں﴾

متفرق: درد کالی بائیکروم کی مانند تھوڑی سی جگہ پر اور شدید مشکل سے

میڈورنیم 1M

آدھانچ یا ایک انچ لمبائی میں ہوں گے تھوڑی دیر رہتے ہیں۔ لیکن بہت

شدید ہوتے ہیں۔ رک رک کر دوبارہ پیدا ہوتے ہیں۔ حرکت اور ان کے

(P. 70)

بارے میں خیال کرنے سے تیز ہو جاتے ہیں۔

دریں یکدم واقع ہوتی ہیں کچھ دیر رہنے کے بعد یکدم غائب ہو جاتی ہیں۔

(P. 70)

اوگزالک ایسڈ 200

بیلادونڈا 1M

سلفیورک ایسڈ 30

ولیریانہ Q

دردیں آہستہ آہستہ بڑھتی اور یکدم ختم ہو جاتی ہیں۔

وجع المفاصلی دردیں چلنے پھرنے سے بہتر۔ زشاکس کی مانند

بد اثرات

اخراجات اور رطوبات: ہسٹریا کی علامات لیکوریا اور ایسے ہی دیگر

مستقل اخراجات کے بند ہو جانے سے پیدا ہو جاتی ہیں۔

یکدم پسینہ زکام حیض اور دیگر رطوبات کے دب جانے کی وجہ سے تکالیف کا

ایسا فوٹڈا 30

پیدا ہونا۔

پاؤں کے پسینہ کے دب جانے سے گلے، لوزتین، پھول جاتے ہیں۔

ایکونائٹ 200

رطوبات، کان کی پیپ، حیض، دودھ وغیرہ کا دب جانا اور بد اثرات۔

بریٹاکارب 200

بکثرت جریان خون کی وجہ سے نقاہت، چکر، نظر کی کمزوری اور کانوں میں

پلساٹیل 50M

آوازیں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ علامات چائنا سے ملتی جلتی ہیں۔ ان علامات میں

جب ٹرلیم جریان خون کو بند کر دے تو کمزوری وغیرہ کو دور کرنے کے لیے بعد

ازاں چائنا کا استعمال کرنا چاہیے۔

رطوبات جسمانیہ کے زیادہ مقدار میں جسم سے نکل جانے سے جو عام کمزوری

ٹرلیم Q

اور دیگر تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں ان کی حجب اور روزمرہ کی دوا ہے۔ رطوبات

جسمانیہ اس طرح ضائع ہو سکتی ہیں۔ چوٹ سے حیض کے ذریعہ یا کسی اور

ذریعہ سے یکدم یا کچھ عرصہ کے اندر خون کا بڑی مقدار میں جسم سے نکل

جانا دودھ پلانے مثلاً جوڑا بچوں کو، کثرت احتلام و جریان کثیر مقدار میں

لیکوریا چلنا، زیادہ عرصہ اسہال آتے رہنا وغیرہ۔ یکدم زیادہ مقدار میں خون

نکل جانے سے یہ علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور یہی علامات چائنا کی خاص

علامات ہیں کانوں میں گھنٹیاں بجنا نظر کے سامنے اندھیرا اچھا جانا کمزوری

اور بے ہوشی چہرہ زرد۔ آنکھیں اندر کودھنسی ہوئیں ان کے گرد نیلے حلقے کمزوری کے پسینے۔

بچوں میں انتڑیوں کی پرانی خرابیاں اور رطوبات جسم کے ضائع ہونے سے کمزوری۔

چائنا 30

رطوبت جسمانیہ کے ضائع ہونے سے مختلف عوارضات کا پیدا ہونا جب کہ ریڑھ کی ہڈی میں دماغ کی جڑھ سے دچی کی ہڈی تک دکھن ہو چھونے یاد بانے سے پُر حس خصوصاً پشت کا ابھرا ہوا حصہ ریڑھ کی مخصوص علامت کے علاوہ یہ دوا چائنا سے ملتی جلتی ہے۔

پاؤں کا پسینہ دب جانے سے سیشیا کے اکثر امراض وجود میں آتے ہیں۔ یہاں تک کہ سل ووق تک پیدا ہو جاتے ہیں۔

چینی نم آرس 3X

اخراجات کے چل پڑنے سے آرام مثلاً سرد در کوزالہ کے چلنے سے افاقہ اخراجات کے دب جانے یا بند ہو جانے سے لیکسیس کی علامات بڑھ جاتی ہیں۔

سلیشیا 1M/30

ادویات: پانی اکثر اعضاء کی حرف فعلی خرابی کو نین کے استعمال اور لیکسیس 1M/200

ٹائیفائیڈ کے بعد پڑتا ہے۔

فولاد کے استعمال کے بد اثرات۔

ایپوسایٹم Q

آتشکی تکالیف خصوصاً پارہ کے غلط استعمال کے بعد۔

پلسا ٹیلا 1M

بچوں کے بڑھے ہوئے جگر اور تلی میں نمایاں دوا ہے خصوصاً جہاں کو نین کا

کالی آیوڈائیڈ 3X

بہت استعمال کیا گیا ہو پرانا ملیر یا۔

کلکیر یا آرسینک 200

گائیکم دافع سودا اور بہت گہری دوا ہے اور کاسٹیکم، سلفر اور ٹیوبرکولینم کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہے اس کا گہری ہونے کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ وجع المفاصلی، بانی کے دردوں والے مریض، نفرسی، گنٹھیاوی اور

خاندانی سلی مزاج والے مریضوں کو صحت بخش سکتی ہے نیز آتشک اور پارہ کے بد اثرات رکھنے والے وجع المفاصلی کیسوں کو ٹھیک کر سکتی ہے۔

نائیٹرک ایسڈ آتشک کی بڑی دواؤں میں سے دوا ہے اور پارہ کے بد اثرات کو دور کرتی ہے چنانچہ آتشکی مریضوں میں جن کو اکثر پارہ کے مرکبات کھلائے جاتے ہیں۔ ان میں آتشک اور پارہ کی ملی جلی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے مریضوں میں اگر ہیرسلف پہلی دوا گئی جائے تو نائٹرک ایسڈ یقناً دوسری دوا ہے۔

نشہ والی چیزیں استعمال کرنے والوں اور یونانی اور ایلو پتھی کی ادویات کھانے والوں کی طبیعت کو ہموار کرنے کیلئے اکثر سب سے پہلے یہ دوا دینی پڑتی ہے۔

ملیریا بخار جن میں جگر کی خرابی پائی جائے صفراوی دست یرقان ذائقہ کڑوا زبان جڑھ میں گندی سبزی مانل یا بھوری پران ے ملیریا کے بد اثرات کو دور کرتی ہے اور کونین کے زہر کو بھی کاٹتی ہے۔

کونین کے استعمال کے بد اثرات پرانا ملیریا جب کہ کونین کثرت سے استعمال کروائی گئی ہو۔

نیٹرم سلف 200

گیس: کونلہ کی گیس کے بد اثرات ﴿ایمونیا کارب﴾

نیٹرم میور 1M

بد رویا گلی سٹری لاشوں کی زہریلی گیسوں کا بد اثر آپریشن کی زہرناہیفاؤنڈ تپ دق، ڈتھیریا۔ پرانا ملیریا اسقاط کے بد اثرات اور ایسے ہی دیگر تمام قسم کے تعض خون کے امراض میں اور دوا کی علامات سامنے رکھیں جو یہ ہیں تمام جسم میں دردیں بستر سخت معلوم ہوتا ہے۔ اور مریض کروٹیں بدلتا اور شدہ بد بے چین ہوتا ہے۔

پایر و جینیم CM/200

ٹیکہ: چیچک کے ٹیکہ کے بد اثرات خواہ تازہ ہوں یا پرانے اور کسی صورت میں کیوں نہ ہوں تھو جان کی بلا سوچے سمجھے دوا ہے چیچک کے بد اثرات۔
چیچک کے ٹیکہ کے بد اثرات۔

تھو جا 200

سلیشیا 200

ایسی بیماریاں جن میں اس دوا کی علامات پیدا ہوتی ہیں یہ ہیں شدید تپ سرخ، لوز تین کی گینگرین یعنی گلنا سٹرنا، ڈتھیریا، خونی خسرہ، سیاہ جلدی ابھاریں، خونی ملیریا بخار، صفراوی بخار تپ محرقہ، تپ زرد، جسم میں پیپ پڑنا، خون میں زہر پیدا ہونا۔ مثلاً زہریلے زخموں کی وجہ سے ریقان، شب چراغ، زہریلے پھوڑے، گینگرین یعنی گلنا سٹرنا، چیچک کے ٹیکہ کے بد اثرات وغیرہ وغیرہ۔
چیچک کے ٹیکہ کے بعد موٹی تہ دار ابھاریں۔

کروٹیلس ہرائیڈس 200

میزیریم CM

امراض: پانی اکثر اعضاء کی حرف فعلی خرابی کو نمین کے استعمال اور ٹائیفائیڈ کے بعد پڑتا ہے۔

ایپوسائیم Q

بد رویا گلی سڑی لاشوں کی زہریلی گیسوں کا بد اثر۔ آپریشن کی زہر ٹائیفائیڈ، تپ دق، ڈتھیریا، پرانا ملیریا، اسقاط کے بد اثرات اور ایسے ہی دیگر تمام قسم کے تعض خون کے امراض میں اس دوا کی علامات کو سامنے رکھیں جو یہ ہیں تمام جسم میں در دیں بستر سخت معلوم ہوتا ہے اور مریض کروٹیں بدلتا اور شدید بے چین ہوتا ہے۔

خسرہ کے بد اثرات۔

پایر و جینیم CM/200

پلسا ٹیلا 200

سواڑک کے دب جانے یا غلط علاج سے دبا دینے کے بد اثرات خواہ کسی صورت میں ظاہر ہوں۔ تازہ سواڑک میں جب کہ کینے بس شانیوا کام نہ کرے اور پیشاب کی دھار دو حصوں میں نکلے۔ (P.T.O.)

ملیریائی زہر کے نتیجے کے طور پر اعصابی در دیں پیت میں پانی پڑنا جگر اور تلی کا

تھوجا 200

بڑھ جانا۔ اور انتہائی کمزوری اور نقاہت ملتی ہے۔

ملیریائی بد اثرات کے نتیجہ کے طور پر تلی میں اجتماع خون، سوزش اور بڑھ جانا

چینی نم آرس 3X

پایا جاتا ہے۔ جگر بھی بڑھ جاتا ہے، چکر اور کانوں میں شدید گونج دار

آوازیں پیدا ہو جاتی ہیں سر میں چکی سی چلتی معلوم ہوتی ہے کانوں میں

گھنٹیاں بجتی ہیں اور بہرہ پن پیدا ہو جاتا ہے۔

دل کی بیماری کی وجہ سے پانی پڑنا۔

چینی نم سلف 3X

بخاروں میں عموماً پیشاب و پاخانہ بند ہو جاتا ہے۔

ڈجی ٹیلیس 30

جلدی امراض کے دب جانے کے بد نتائج جب کہ ہاتھ پاؤں کی جلن وغیرہ

سٹرامونیم 200

کی علامات پائی جائیں

فالج اکثر حاد بیماری کی کمزوری کے نتیجہ میں مثلاً ذہنی یا کے بعد پیدا ہو جاتا ہے۔

سلفر 1M

خسرہ کے بعد بے خوابی اور کھانسی۔

کاسٹیکم CM/1M

حیض کے دب جانے پر بے قاعدہ تشنگی دردیں۔

کافیا 200

اکیلے رہنے سے ڈر مگر لوگوں کے ساتھ رہنے سے بھی خوب یہ دماغی حالت اور

کالوفانیلم 200

غددوں کا سوجنا عموماً سوزاک کے مواد کے دب جانے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔

خسرہ کے بد اثرات کو دور کرتی ہے۔

کلیمنٹس 200/30

دل کی کمزوری یا جگر کی تکالیف نیز دبے ہوئے ملیریا کی وجہ سے جلندھ واقع

کیمر Q

ہو جاتا ہے دل و جگر کی ساخت بدل جاتی ہے۔

سوزاک کے دب جانے کے بد نتائج مثلاً جوڑوں کی پرانی دردیں جو کسی دوا

لیک ڈی فلوریٹم CM

سے درست نہ ہوں۔

ملیری یا بخار جس میں جگر کی خرابی پائی جائے۔ صفراوی دست، یرقان، ذائقہ کڑوا

میڈورنیم 1M

زبان جڑھ میں گندی سبزی مائل یا بھوری پرانے ملیریا کے بد اثرات کو دور

کرتی ہے۔ اور کونین کے زہر کو بھی کاٹتی ہے۔

کوئین کے استعمال کرنے کے بد اثرات۔ پرانا ملیہ یا دب کہ کوئین کثرت سے استعمال کروئی گئی ہو۔

نیزم سلف 200

ڈر: آدمیوں کے اکٹھ سے ڈر گلی کی نکلنے سے ڈر کہ اس کے ساتھ نکل جائے گا۔ بلند مکانات سے ڈر کہ نیچے کود جائے گا۔ اس ڈر کی ایک اور شکل بھی عجیب و غریب ہے۔ انتظار سے تشویش و بے کلی، مثلاً ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے اور آپ کو دست شروع ہو چلے ہیں، گاڑی کے انتظار سے پہلے اسہال۔ سینما جانے سے پہلے اسہال۔

نیزم میور 1M

ڈر جائگے وقت ڈر سوتے وقت ڈر ڈر کے بد نتائج خصوصاً چھوٹے

ارجٹم نائٹ 200

بچوں میں

ڈر جانے سے کسی تکلیف کا پیدا ہونا خصوصاً چھوٹے بچوں میں اور

اوپیم 200

عورتوں میں

جذبات: غم کے بد اثرات۔ خواہ کوئی مرض کیوں نہ پیدا ہو جائے۔

ایکونامیٹ 200

گانائے سے تمام علامات بڑھ جاتی ہیں۔ گانا قابل برداشت گانائے پر مریض رونے لگ جاتا ہے۔

اگنیشیا 1M

ذرا سی دماغی محنت سے سر درد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سر درد اکثر سکول کے لڑکوں

ایمر اگریسیا 200

زیادہ مشغول تجارتی لوگوں اور رنج و غم میں مبتلا لوگوں میں پایا جاتا ہے۔

یکدم جذبات پیدا ہونے سے چونکہ اعصاب پر برا اثر پڑتا ہے۔ لہذا

پکرک ایسڈ 200

جذبات سے دست شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کسی دوست کے ملنے کے

انتظار میں لڑائی جھگڑے سے کسی خوفناک واقعے کے پیش آنے پر دست آنا۔

جیسے دبے ہوئے غم کے بد اثرات کے لیے۔ اگنیشیا اور دبی ہوئی خواہش

جلسیم 30

کے بد اثرات کے لیے کوئیم استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح دبے ہوئے غصے

آسان ہومیوپریکٹس

کے بد اثرات کے لیے سٹیفس ایگریا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کا کسی کے ساتھ تکرار ہو جاتا ہے۔ اور اسے انتہائی غصہ آتا ہے۔ مگر وہ غصہ کو پی جاتا ہے۔ تو اس غصہ کو پینے سے جو بد اثرات پیدا ہوں گے۔ اسے یہ دوا درست کرنے کی۔ اور یہی علامت اس کی چابی ہے۔

شوہر بچوں اور عزیزوں کے ساتھ محبت کا احساس مٹ جاتا ہے۔ اور غمگینی طاری رہتی ہے۔

سٹیفس ایگریا 200

غم کے پرانے اثرات جبکہ انیشیا کارآمد ثابت نہ ہو۔ اور مریض غم میں غرق ہو۔ اور اسے زندگی میں کوئی دلچسپی نظر نہ آئے۔ بال سفید ہو جائیں اور گرنے لگیں۔

سیپا CM

شدید جذبات مثلاً یکدم بہت بڑی خوشی واقع ہونا۔ یکدم حیران ہونا وغیرہ وغیرہ کے بد اثرات۔

فاسفورک ایسڈ 200/2X

دردوں کی اکثر تکالیف غصہ کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ غصہ کی وجہ سے قوی، قے، اسہال، ماہواری کا دب جانا وغیرہ۔

کانیا 200

یہ ہسٹریائی غشی معمولی جذبات پیدا ہونے، کھاتے وقت ماہواری کے دوران دل کی تکلیف کے ساتھ وغیرہ وغیرہ میں واقع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہسٹریائی غشی کے دورہ میں پہلی دوا ہے۔

کالوسٹھ 200/CM

ذرا سے کھٹکے سے دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ بجلی، بادل، شور غل، گانے سے طبیعت خراب

ماسکس 3X/Q

مریض دماغی طور پر غمگین اور مایوس ہوتا ہے روتے رہتا ہے مگر کسی سے دلاسا

نیٹرم کارب 30

تسلٹی کے الفاظ ہرگز ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ دلاسا سے اس کی طبیعت اور نیٹرم کارب 30 خراب ہو جاتی ہے۔

جسمانی کام کی زیادتی، ذرا سی دماغی محنت سے سر درد پیدا ہو جاتا ہے۔

نیٹرم میور 200

بیموں کی بکھن اور کمزوری جب کہ اس کا سبب کثرت مطالعہ، خراب روشنی

میں عرصہ تک پڑھنا، باریک کام مثلاً گھڑی سازی، سلائی کا کام وغیرہ ہو چکر ایسڈ 200
آنکھیں تھکی ہوئی پُر درد اور آگ کی مانند جلتی ہیں۔

دماغی کام کرنے سے سردرد

کلکریا کارب کی مانند اس دوا کا مریض سردی محسوس کرتا ہے۔ غدد پھولنے

ہوئے ہوتے ہیں۔ محنت، مشقت سے نفایت پیدا ہوتی ہے، دم پھولتا ہے،

سیڑھیاں چڑھنے سے دم پھولتا ہے، سینے بھی کلکریا کارب کی مانند ہیں۔

زیادہ عمر والے کلکریا کارب کے مریض محنت، مشقت نہیں کر سکتے، فوراً سانس

پھول جاتا ہے، سیڑھیاں چڑھنا دشوار، ٹھنڈی ہوا ناقابل برداشت کئی طرح

کی تکالیف پیدا کرتی ہے۔

عادتاً دودھ پینے والے افراد میں کمی خون، قبض، پیشاب میں البیوس، نزلاتی

حالات، اسہال، متلی، قے، سردرد، ابکائیاں، پیٹ میں نفخ، ترش ابکائیاں، معدہ

کی خرابی آخر کار دودھ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ محنت، مشقت برداشت

نہیں ہوتی، نیند ضائع ہونے سے طبیعت گرجاتی ہے۔

مریض دماغی کام بالکل نہیں کر سکتا، فوراً سرد شروع ہو جاتا ہے۔ چکر یا

غنودگی کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔

لیک ڈی فلوریٹم CM

جنس: جماع کے بعد عورت تو اکثر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اور مرد تھک بار

نیٹرم کارب 30

کرگڑ پڑتا ہے نیز کثرت مباشرت کے بد اثرات۔

کثرت جماع وغیرہ کے بد اثرات۔

اگریکس 1M

مریض کا ہر وقت دھیان جنسی معاملات کی طرف رہتا ہے۔ اور یہ ایک نہایت

چکر ایسڈ 200

ضروری علامت ہے۔ کثرت مُشت زنی کے بد نتائج اور انتہائی حالات میں

غمگینی، لاپرواہی، یادداشت کی کمزوری وغیرہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دوا کام آتی

ہے۔ اکثر غلطی سے اس کی جگہ پر فاسفوک ایسڈ دے دیا جاتا ہے۔

سٹیفنس ایگریا 200

حادثہ امراض کے بعد اور کثرتِ مُشت زنی اور کثرتِ جماع کے بعد کمزوری کی وجہ سے آہستہ آہستہ پہلے نقاہت پھر لرزہ پھر سن ہونا اور آخر میں فالج ہو جاتا ہے۔

فاسفورس CM

چائے کی کمزوری رطوباتِ جسمانی کے ضائع ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ مگر

فاسفورک ایسڈ کی کمزوری اعصاب کے کمزور ہونے کی وجہ سے، گو اسباب

دونوں میں ایک طرح کے ہیں، مثلاً کثرتِ جماع و مُشت زنی وغیرہ وغیرہ۔

کالی فاس کو طلب کرنے والی دماغی جسمانی اور اعصابی کمزوری کی وجوہات

فاسفورک ایسڈ 200/2X

کثرتِ مباشرتِ مُشت زنی، حادثہ بیماریاں، زیادہ محنت دماغی و جسمانی، غم و فکر

جذباتِ طالب علموں میں سخت دماغی محنت وغیرہ ہیں۔

خواہشِ جماع کے دب جانے کے بد اثرات اور چکر، عورتوں اور مردوں میں

کالی فاس CM 200

کھانا، پینا۔ آئس کریم، برف کا پانی، بھل، تمباکو چبانے اور شراب کے

کوئیم CM

بد اثرات۔

کھئی اشیاء کھانے کے بد اثرات

آر سینک البم 200

چائے کے بد اثرات۔

ایٹمی مونیٹم کروڈ 200

چائے کے بد اثرات۔

تھوجا 200

سرد چیزوں کے کھانے پینے کی بہت خواہش، سرد پانی پیتا ہے۔ لیکن معدہ میں

سلیئم 1M

گرم ہونے پر قے ہو جاتی ہے۔

مرغن غذاؤں کی خرابی پلساٹیل کے فیل ہو جانے کے بعد۔

فاسفورس 200

کھانا پکنے کی بو سے شدید متلی پیدا ہوتی ہے۔ اور طبیعت سخت خراب ہو جاتی

کار بووی ٹیمپلس 200

ہے۔ یہاں تک کہ غش کر جانے کی نوبت آ جاتی ہے۔ لہذا غذا سے شدید

نفرت مریض غذا کو دیکھنا ہی برداشت نہیں کر سکتا۔ کھانا پینا تو بڑی چیز

ہے۔ غذا کے خیال سے ہی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔

چڑچڑے اور بات بات پر گلے پڑ جانے والے لوگوں کی خاص دوا ہے اس

200 کلچیم

طرح کا مزاج کثرت سے مصالحہ دار غذاؤں کے استعمال۔ کثرت شراب نوشی زیادہ بیٹھے رہنا اور ورزش نہ کرنا مثلاً دکاندار اور دیگر دماغی کام کرنے والے رات کو زیادہ جاگتے رہنا وغیرہ سے خود بخود تیار ہو جاتا ہے۔

سلورناٹھریٹ اور نمک خوری کے بد اثرات۔

ککس دامیکا CM/200

نیٹرم میور 200

سونا جاگنا: زیادہ عرصہ جاگتے رہنے کے بد اثرات مثلاً کسی لمبی بیماری میں بیوی کا خاوند کے کئی ہفتے جاگے رہنا، اس طرح جاگتے رہنے سے کاکولس کی تمام علامات یعنی کمزوری، فالج کی سی کیفیت، چکر دماغ سن یا خالی ہونے کا احساس وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔

نیند ضائع ہونے سے طبیعت گر جاتی ہے۔

کاکولس 200

لیک ڈی فلوریٹم CM

نہانا دھونا: نہانے سے نفرت، نہانے کے بد اثرات دریا پر نہانے سے

مردرد

حیض کا دب جانا نہانے سے پاؤں بھگنے سے

ٹھنڈے پانی سے نہانے پر تکالیف کا بڑھنا۔

اینٹی مونیم کروڈ 200

پلسا ٹیلا CM

چونکہ اس مریض کی جملہ اندرونی اور بیرونی علامات سردی اور سرد ہوا سے شدت اختیار کر لیتی ہیں اس لئے مریض کو نہانے سے تکلیف ہوتی ہے۔

رشاکس 1M

جل جانا: جل جانے سے گہرے زخم پیدا ہونا۔ اور ان کے بد اثرات۔

سٹس کیناڈس 30

مقامی جلد کے جلنے میں اگر جلد نہ ٹوٹی ہو تو کوئی سی پوٹنسی کی الکحل اوپر ملیں۔

کاسیکم 1M

اور روئی سے ڈھانک دیں۔ ٹوٹی ہوئی جلد کی صورت میں ابلا ہوا پانی سرد کر

کے اور اس میں نچلے ملا کر استعمال کریں۔ لیکن دونوں حالتوں میں اندرونی

طور پر پوٹنسی ضرور کھلا دیں۔

کیلٹھرس 200

نشہ آور اشیاء کا استعمال: تمباکو چبانے اور شراب کے بد اثرات۔

تمباکو کے دھوئیں سے شدید نفرت اور تمام علامات میں اضافہ۔

چائے کے بد اثرات۔

آرسینک البم 200

اکینشیا 200

نشہ آور چیزوں سے تمام علامات میں زیادتی۔

تھوجا 200

وسکی پینے والوں کی معدہ کی خرابیاں۔

زنک میٹلکم 200

چائے کے بد اثرات۔

سلیفورک ایسڈ 30

وقتی طور پر شراب پینے کے بعد مستقل بد ہضمی۔

سیلینیم 1M

شراب ترک کرنے کے بعد کی تکالیف۔ شراب کی خواہش۔

کاربودیجی ٹیمپلس 200

تمباکو نوشی کے بد اثرات۔ یہ دوا تمباکو نوشی کی بڑھی ہوئی خواہش کو دور کرتی ہے

کلکیر یا آرسینک 200

تمباکو نوشی چھوڑنے والے لوگ اس دوا سے پورا پورا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔

بہت سی اعصابی تکالیف میں یہ دوا آرام پہنچاتی ہے مثلاً 'مرگی' دیوانگی،

شراب خواروں کا ہڈیاں وغیرہ۔

کیلڈیم Q/CM

بکثرت چائے، تمباکو اور شراب کے استعمال سے اس دوا کی مخصوص علامات

کا پیدا ہونا۔

کینابس انڈیکا 30

چڑچڑے اور بات بات پر گلے پڑ جانے والے لوگوں کی خاص دوا ہے۔ اس

لویلیا انفلاٹا 30/3X

طرح کا مزاج کثرت سے مصالحہ دار غذاؤں کے استعمال، کثرت شراب

نوشی، کثرت تمباکو نوشی، زیادہ بیٹھے رہنا۔ اور ورزش نہ کرنا۔ مثلاً دکاندار اور

دیگر دماغی کام کرنے والے رات کو زیادہ جاگتے رہنا وغیرہ وغیرہ سے خود

بخود تیار ہو جاتا ہے۔

چائے نوشوں کے ریاحی شدید قہقہے۔

نکس و امیکا 200

ڈائیسکوریہ 200

جلدی دانے ابھاریں: چھپا کی خسرہ اور دیگر جلدی ابھاروں کے

دب جانے کے بد اثرات جب کہ اس دوا کی علامات پائی جائیں۔

خسرہ کے بد اثرات۔

چچک کے بد اثرات۔

خسرہ کے بعد کھانسی۔

ایپس ملی فیرکا 200

دانون کے دب جانے سے بچوں میں اکثر زہر سر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ پلسا ٹیلا 200

اور سر سائی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں اکثر اوقات زخم کے بغیر تھو جا 200

زندگی خطرہ میں ہوتی ہے۔ بچہ چلاتا ہے سر کو دائیں بائیں مارتا ہے۔ چہرہ کبھی ڈرو سر 200

سرخ کبھی زرد نبض کمزور ٹمپریچر کم جو کہ دانون کے دبنے کا ثبوت ہیں۔

جلدی امراض کے دب جانے کے بد نتائج جب کہ ہاتھ پاؤں کی جلن وغیرہ

کی علامات پائی جائیں

زینکم میٹلیکم 200

خسرہ کے بعد خوابی اور کھانسی۔

کیمفر شدید ضعف کی دوا ہے۔ جب کہ تمام جسم سرد ہو جائے اور قوت حیات

ختم معلوم دے۔ یہ شدید ضعف عام طور پر ابتدائی ہیضہ نمونیہ کے آخری سلفر CM

درجہ براؤنکائٹس کے آخری درجہ آپریشن کے بعد دانے دار بخاروں مثلاً کافی 200

خسرہ چچک وغیرہ میں دانون کے دب جانے چوٹ لگنے سانپ کے کاٹنے

لو لگنے پر پیدا ہو جاتا ہے۔

موٹے موٹے امراض جن میں اس طرح سے تشخ پیدا ہو سکتے ہیں یہ ہیں پیٹ

میں کیڑوں کا ہونا دماغی پردوں کا ورم بچوں میں دانت نکالنا بخاروں کے

دانون کے دب جانا ڈر سے ہیضہ میں دوران حمل اور وضع حمل میں پیشاب کیمفر Q

کے زہر کی وجہ خصوصاً ہیضہ کے بعد ریشہ میں کالی کھانسی سرخ بادوغیرہ۔

ماتھے پر سرد پسینہ اور عام جسم کے سرد ہونے کی علامات عموماً ہیضہ نمونیہ دمہ

تپ محرقہ دانوں کے دب جانے، براؤنکائیٹس، ملیریا، قبض وغیرہ میں پائی جاتی ہیں۔ یہی علامات کیمفر کی ہیں، لیکن کیمفر میں ماتھے کا پسینہ اور زیادہ مقدار میں اخراجات نہیں پائے جاتے۔

کیو پرم میٹلیکم 200

چوٹ، ضرب، زخم: چوٹ ضرب اور اس کے بد اثرات۔

اگر جسمانی ضربات میں آرنیکا کام پورا نہ کر سکے تو یہ دوا مددگار کے طور پر دیں۔

وریٹرم البم 200

حاد بیماریوں کے بعد باقی رہ جانے والی علامات مثلاً کمی خون، خسرہ کالی

آرنیکا مونٹینا CM

کھانسی کے بعد مدہ وقتی طور پر شراب پینے کے بعد مستقل بد ہضمی، پرانی

سلفورک ایسڈ 30

ضربات کے اثرات وغیرہ۔

ہڈیوں کے عوارضات، ہڈی ٹوٹ جانے کے بعد نہ جڑے، بطور تجرب

استعمال کریں ہڈیوں پر چوٹ کے بد اثرات۔

کاربوئیکی ٹیلیس 200

ہڈیوں کی سطح اور دانتوں کے آئینیل پر خاص عمل و اثر ہے، چنانچہ ہڈیوں کا

بڑھ جانا، ہڈیوں پر ابھاریں، ہڈی کی چوٹ اور دانتوں کے ہلنے اور بھر بھرے

کلکیر یا فاس 30/6X

ہو جانے پر استعمال کریں۔

کیمفر شدہ ید ضعف کی دوا ہے۔ جب کہ تمام جسم سرد ہو جائے، اور قوت حیات

ختم معلوم دے۔ یہ شدہ ید ضعف عام طور پر ابتدائی ہیضہ، نمونیہ کے آخری درجہ

کلکیر یا فلور 6X

براؤنکائیٹس کے آخری درجہ آپریشن کے بعد دانے دار بخاروں مثلاً خسرہ، چیچک

وغیرہ میں دانوں کے دب جانے، چوٹ لگنے، سانپ کے کاٹنے، لو لگنے وغیرہ پر

پیدا ہو جاتا ہے۔

جل جانے سے گہرے زخم پیدا ہونا اور ان کے بد اثرات۔

آنکھ پر چوٹ لگنے پر آرنیکا سے بہتر کام کرتی ہے آنکھ پر چوٹ کی وجہ سے

خون کا جمننا۔

کیمفر Q

کاسٹیک 1M

ضربات کے پرانے اثرات کے طور پر جب کسی جگہ سے خون آتا ہو اور

آرنیکا کام نہ کرے تو ملی فولیم دیں۔

لیڈم پال 200

دماغ پر چوٹ لگنے کے بد اثرات۔

ملی فولیم 200/30/Q

ہر قسم کی علامات جو سر ریڑھ کی ہڈی اور دیگر اعصاب پر چوٹ لگنے سے پیدا

نیٹریم سلف 10M/1M

ہوں مثلاً تشنج وغیرہ۔

جلد پر فوراً پیپ پڑنے کا میلان ذرا سی چوٹ لگنے پر فوراً پیپ پڑ جائے گی۔

ہائپرکیم 1M/200

موسم گرمی، سردی، دھوپ، ہوا، سرد خشک ہوا لگ جانے کی وجہ

ہیپر سلف 1M

سے کسی قسم کی تکلیف کا پیدا ہونا۔

گرم موسم نقاہت پیدا ہونا سورج کی گرمی ناقابل برداشت۔

ایکونامیٹ 200

کھلی ہوا کی زبردست خواہش مریض دروازے اور کھڑکیاں کھلی رکھنا چاہتا

ایٹی موویم کروڈ 200

ہے مگر ذرا سی ٹھنڈی ہوا میں تازہ زکام لگ جاتا ہے ایک زکام کے اوپر دوسرا

زکام لگتا چلا جاتا ہے۔ مریض کہتا ہے سرد ہوا میں ہر سانس کے ساتھ مجھے

تازہ زکام لگتا ہے۔

ٹیو بروکیم 1M

برف کے کارخانے میں کام کرنیوالوں کی تکلیف کیوں کہ باہر گرمی میں گرم

ہونے پر یکدم برف خانے میں جاتے ہیں اور اس طرح گرم سرد ہو جاتے

ہیں۔ گرم سرد ہونے سے قو لنج، گرم سرد ہونے سے زرد پانی کی مانند اسہال

اور ہر پاخانے سے پہلے کاٹنے والا قو لنجی درد یا پچش، گرم موسم کے یکدم بدل

کر سرد ہو جانے پر تمام قسم کی سوزشی اور دردوں کی تکلیف، گردن اکڑنا، کمر

درد سے پڑنا، زبان اور جبرے اکڑے ہوئے، غدود سوجنا وغیرہ۔

مریض سورج کی گرمی اور گرم موسم میں جلد ہی کمزور ہونے لگتا ہے جب یہ

کمزوری زیادہ عرصہ تک قائم رہے تو چہرہ بازو اور رانیں سوجھنے لگتی ہیں (۲۰۶)

ڈاکار 200

جلد جب قوت حیات جواب دینے لگے۔ نائلیں گھٹنوں تک سرد ہوں۔ جلد

ٹھنڈی۔ سانس ٹھنڈا۔ پسینہ ٹھنڈا۔ مگر مریض کی زبردست خواہش ہو کہ اسے

سیلیم 1M

خوب پنکھا جھلا جائے۔

سرد پانی میں یا سرد گیلی مٹی میں کام کرنے سے تکالیف کا پیدا ہونا۔

سردی سے ٹھہرے ہوئے اشخاص کو فوراً گرم کرتی ہے۔

کاربووہی ٹیلیس 200

کلکس یا کارب 1M

سورج کی گرمی لگنے سے اکثر سن سڑوک یعنی سرسامی علامات پیدا ہو جاتی

ہیں اور گلوٹائن سن سڑوک میں پہلی دوا ہے۔

کیمفر Q

سن سڑوک یعنی لو لگنے کے بد اثرات جب کہ پرانے ہو گئے ہوں مریض

دھوپ برداشت نہ کرتا ہو۔

گلوٹائن CM/200/30

سن سڑوک کے پرانے اثرات مریض دھوپ میں بالکل نہیں چل سکتا سرد

وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔

لیکیس 200

اس دوا کی علامات پھیپھڑوں کے اجتماع خون (نمونہ وغیرہ) سن سڑوک

شدید ہڈیان، حادو جمع المفاصلی بخار، سکتہ، سرسام، دیوانگی بمعہ ہڈیان، بچوں

نیٹرم کارب 30

کے تشخ، پرسوتی دیوانگی، رعشہ، ایفون کا زہر، دل کی سوزش، دانے دار بخاروں، غذا

کی نالی کی سوزش، خناق وغیرہ میں ملتی ہیں۔

متفرق: نہانے سے جملہ علامات بڑھ جاتی ہیں نکسیر، جلد پر نیلے داغ، دل کا

دھڑکا وغیرہ بڑھ جاتے ہیں چنانچہ صبح کے وقت منہ دھونے سے نکسیر آتی ہے۔

وریٹرم ورائیڈ 200

مرگی اکثر ڈر مشٹ زنی اور کثرت مباشرت سے پیدا ہوتی ہے صرع مرگی

اعضائے تناسلی یا پیٹ سے شروع ہوتا ہے جماع کرتے وقت مرگی کا دورہ

ایمونیم کارب 30

پڑ جاتا ہے بیوفو کی مرگی اعضائے تناسلی کے متعلق ہے اور اکثر مشٹ زنوں

میں پائی جاتی ہے۔

انڈوں سے اسہال پیدا ہوں

سردی سے پسینہ دب جانے سے سوجھیں یا فالج۔

بیوفو 1M

پسینہ کی حالت میں بھگنے پر عموماً رسا کس کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں بوجھ

چنی نم آرس 3X

اٹھانے پر زور لگ جانارشا کس کو طلب کرتا ہے۔

ڈاکار مار 1M/200

پتھر کوٹنے والوں کی شکایات خصوصاً دمہ۔

رشا کس 1M

جذبات سے شدید علامات پیدا ہو جاتی ہیں، زیادہ ہنسی، محبت میں ناکامی، تیز

خوشبو وغیرہ کے بد اثرات۔

سلیشیا 200

حیض کے دب جانے پر بے قاعدہ تشخی دردیں۔

عورتوں میں جنون شہوت، زیادہ غرور کے بد اثرات۔

کافیا کروڈا 200

آتشک اور پارہ کے بد اثرات۔

کالوفایلم 200

بچے

گریشی اولاق

ٹائیٹرک ایسڈ 200

جسمانی بناوٹ: دبے پتلے سوکھے ہوئے جھری دار بچے جو ننھے منے

بوڑھے معلوم ہوتے ہیں۔

بچے انتہائی چڑچڑے، بد اخلاق، دبے پتلے پیٹ پھولا ہوا اکثر قوچ پڑتا رہتا ہے۔ پیٹ غذا سے پر ہونے کے باوجود بچہ شدید بھوک محسوس کرتا ہے۔

ارجنٹم ٹائیٹرکیم 1M

سلیشیا کے بچے دبے پتلے اور غذا ہضم نہ کر سکنے کی وجہ سے سوکھتے چلے جاتے

ہیں۔ بچوں کا مزاج خنازیری ہوتا ہے۔ سر بڑا، پیٹ بڑا، تالو کھلے سر کی

سٹیفس ایگریا 200

ہڈیاں الگ الگ، ٹخنے کمزور کہ آسانی سے چل نہیں سکتا۔

بچوں کا سوکھاپن، تمام ہڈیاں، کمزور، ریڑھ کی ہڈی کمزور لہذا بچہ سیدھا نہیں

بیٹھ سکتا، ٹانگوں کی ہڈیاں کمزور لہذا بچہ جلد چلنا پھرنا نہیں سیکھ سکتا، سر کی ہڈی

سلیشیا 200/30

کمزور اور پتلی لہذا تالو کھلے رہتے ہیں۔ یا بند ہونے کے بعد پھر کھل جاتے

ہیں گردن پتلی اور کمزور لہذا بچہ سر کو سنبھال نہیں سکتا اور سر لڑھکتا رہتا ہے (۱.۵)

فلکریا کارب کا بچہ موٹا، پلپلا، سر پر پسینہ خصوصاً سوتے وقت اس قدر زیادہ کہ

تکیہ بھیگ جاتا ہے تمام جسم سے کھٹی بو آتی ہے۔ دودھ اکثر ہضم نہیں ہوتا اور

کلکیر یا فاس 30/6X

قے کرتا رہتا ہے۔ جو کھٹی بو والی ہوتی ہے۔ پاخانے اکثر سفید رنگ کے اور کھٹی بو والے ہوتے ہیں۔ پاؤں ٹھنڈے جب بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے تو مٹی کھانے کے طرف رغبت کرتا ہے۔

مریض دماغی طور پر مضبوط جسمانی طور پر کمزور اور دبلا پتلا۔

بچوں کی تکالیف

کلکیر یا کارب 10M/30

لائیکو پوڈیم 200/30

اسہال: دودھ پیتے بچوں میں خصوصاً موسم گرما کی دوا ہے جب کہ دودھ بالکل ہضم نہیں ہوتا اور قے اور اسہال شروع ہو جاتے ہیں۔

منہ میں چھالے ہاں معمول بچوں کے اور اسکے ساتھ دن رات سبز رنگ کے پاخانے آتے ہیں۔ منہ بہت گرم ہوتا ہے۔ جو بچہ کے دودھ پیتے وقت محسوس ہوتا ہے۔

ایسٹھوز 200

بچوں میں دانت نکالنے کے زمانہ میں اور موسم گرما میں اسہال۔

دانت نکالنے کے زمانہ اور موسم گرما میں پلسا ٹیلا کی مانند رنگ برنگ اسہال

بوریکس 1M/200

آتے ہیں۔ مگر پلسا ٹیلا کام نہیں کرتا اور بچہ سوکھتا چلا جاتا ہے۔ صرف یہ دوا

پوڈوفالیم 1M/200

ہی ایسے بچوں کو بچا سکتی ہے۔

اسہال سفید رنگ کے بلا درد اور بہت بڑے لیکن تعجب ہے کہ ان سے کمزوری

بالکل نہیں ہوتی بلکہ مریض عموماً بچہ آرام محسوس کرتا ہے۔

سلیسیا 30

غیر ہضم شدہ غذا کا پاخانہ یا بکثرت پانی کی طرح اسہال جب کہ بخار بھی

ساتھ ہو اسہال اور بخار کھٹے اکثر بچوں میں ملتے ہیں۔

فاسفورک ایسڈ 2X

اس دوا کے اسہال جو بالعموم بچوں میں گرمیوں کے دنوں میں واقع ہوتے

ہیں۔ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ زرد رنگ کا پانی کی طرح کا پاخانہ گولی یا

فیرم فاس 200

پچکاری کی مانند یا جیسے ٹونٹی سے پانی نکلے۔ جو کہ تمام کا تمام یکدم خارج ہو

جاتا ہے۔

اس دوا کے بچہ کے پاخانے ہمیشہ سبز رنگ کے سخت بدبودار پڑ پڑ کی آواز کے ساتھ زور سے خارج ہوتے ہیں۔ اور رتھ بھی بہت بدبودار ہوتی ہے اور پاخانہ کے ساتھ کافی خارج ہوتی ہے۔

کروٹن ٹگیم 200/30

بچوں میں سبز رنگ کے پانی کی مانند بدبودار دست آتے ہیں۔ پیٹ ڈھول کی مانند اور قوچ ہوتا ہے پاخانے کی بدبو سڑے ہوئے انڈوں کی مانند ہوتی ہے۔

کلکیر یا فاس 30

یہ دوا بچوں کے موسم گرما کے اسہال میں کارآمد ہے۔ جب کہ یہ اسہال بہت زیادہ پانی پینے کی وجہ سے پیدا ہو جائیں۔ زیادہ مقدار میں برف والا پانی ہو

کیمومیل 200

یہ سادہ مقدار میں زیادہ ہونا ضروری ہے چونکہ موسم گرما میں اکثر پانی زیادہ مقدار میں پی لیا جاتا ہے۔ لہذا اس دوا کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے۔

گریٹی اولا Q

پاخانے گھاس کی مانند سبز اور مقعد کو چھیل دیتے ہیں۔ یہ سبز پاخانے یا دستوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ یا صفرا بزرگ سبز خون اور آؤں کے ساتھ ملی ہو

تی ہے۔ دستوں یا چپش ہر دو حالتوں میں درد یا تو بالکل نہیں ہوتا۔ یا برائے نام ہوتا ہے۔ اس طرح کے پاخانے عموماً خنازیری مزاج بچوں جن کا رنگ زرد اور

گردن کے دیگر غدود پھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ پائے جاتے ہیں۔

سبز رنگ کے کھٹی بو والے پاخانے اس طرح کے پاخانے اکثر بچوں میں خصوصاً دانت نکالنے کے زمانہ میں پائے جاتے ہیں۔

مرکیورس ڈلس 1M/30

میگنیشیا کارب کی مانند دودھ ہضم نہیں سکتا ہے۔ دودھ سے پیٹ درد اور

بدبضی کے پاخانے شروع ہو جاتے ہیں۔

میگنیشیا کارب 200

بچوں میں کھٹاس اور تیزابیت کی علامات اکثر دودھ اور کھانڈ زیادہ کھلانے پلانے سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ان میں سبز رنگ کے ٹرش بو والے

میگنیشیا میور 200/30

دست آتے ہیں۔

آسان ہومیوپریکٹس

دودھ قطعاً ہضم نہیں ہوتا اسہال پیدا کرتا ہے۔ شیر خوار بچوں میں جب کہ ماں کا دودھ اسہال پیدا کرے۔ قے کھٹی اور پاخانہ کھٹا، دہی کی مانند پھٹکیاں۔

نیٹرم فاس 30

بچہ دودھ پینے کے بعد بڑی پھٹکیوں کے شکل میں قے کر دیتا ہے۔ یہ کیفیت عموماً ماں کے غصہ ہونے کے بعد پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے پتلے آبی اسہال میں دودھ کے جھے ہوئے ٹکڑے خارج ہوتے ہیں۔ اور بچہ بہت چیختا چلاتا ہے۔

بچوں میں کھٹی بو والے دست بچہ کے تمام جسم سے کھٹی بو آتی ہے۔

بخار: بچوں کا مسلسل بخار۔

ولیریانہ Q/30

ہیپر سلف 200

تیز بخار کا یکدم حملہ اور کیڑوں کی علامات۔

غیر ہضم شدہ غذا کا پاخانہ یا بکثرت پانی کی طرح اسہال جب کہ بخار بھی ساتھ ہو۔ اسہال اور بخار اکٹھے اکثر بچوں میں ملتے ہیں۔

جلسی میم 30

سائیکا 1M

بچوں کی اکثر تکالیف میں روزہ مرہ کی کام آنے والی دوا ہے، مثلاً 'تولنج' دست بخار رات کو نیند کا نہ آنا، کان درد وغیرہ یہ تکالیف اکثر دانت نکالنے کے زمانہ میں واقع ہوتی ہیں۔ اور ہر تکلیف کے ساتھ کیومیلا کی مزاجی علامات یعنی چڑچڑاپن، بچہ چاہے کہ اسے ہر وقت اٹھائے اٹھائے پھریں وغیرہ وغیرہ ضرور ہوتی ہیں۔

فیرم فاس 200

برانکا ٹس، نمونیا، کالی کھانسی: پیچھے دلوں میں زیادہ بلغم کا اکٹھا

ہو کر خرابی پیدا کرنا بچوں کے نمونیا، کالی کھانسی وغیرہ میں بچوں

کیومیلا 20

کے برانکا ٹس کی مستند دوا ہے۔

نمونیا کے آخری درجوں میں برانکا ٹس، کھانسی بمعہ بخار، کالی کھانسی

دمہ وغیرہ میں پھیپھڑوں کے امراض میں جب کہ پھیپھڑوں میں بہت زیادہ بلغم اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اور کھردری قسم کی خراہٹ کی آواز پیدا ہو جاتی ہے۔
کھانسنے سے بلغم خارج نہیں ہوتا۔ اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بس پھیپھڑوں کا فالج ہو چلا ہے۔

بچوں کے نمونہ میں اور براؤنکائیٹس میں جب کہ جگر کی علامات پائی جائیں۔ اکثر استعمال ہوتی ہے۔

ایٹنی مونیٹ ٹارٹ CM/200

بچوں کی حاد براؤنکائیٹس یعنی پھیپھڑوں کی ہوائی نالیوں کی سوزش۔

چیلیڈونیم 200

بدن سے بو: سلفر کے مریض خصوصاً بچے نہانا دھونا پسند کرتے۔ نہانے دھونے باوجود بدن سے بو آتی ہے۔

فیرم فاس 200

بچہ کے تمام جسم کے کھٹی بو آتی ہے۔ خوب نہلانے کے باوجود بو منہ میں چھالے ہوتے ہیں۔ اور بد بو آتی ہے۔ سوکھا پن میں مبتلا ہوتے ہیں۔

سلفر 200

تمام جسم سے کھٹی بو آتی ہے۔ دودھ اکثر ہضم نہیں ہوتا۔ اور قے کرتا رہتا ہے۔ جو کھٹی بو والی ہوتی ہے۔ پاخانے اکثر سفید رنگ اور کھٹی بو والے ہوتے ہیں۔ پاؤں ٹھنڈے جب بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو مٹی کھانے کی

سلفیورک ایسڈ 30

طرف رغبت کرتا ہے۔

درد اور پاخانہ کی رنگت کی علامات کے علاوہ نمایاں علامات کھٹی بو ہے جو

پاخانہ سے بھی آتی ہے اور تمام جسم سے خواہ بچہ کو اچھی طرح نہلایا کیوں نہ

کلکمر یا کارب 10M/30

جائے اس بو کی علامت میں دودھائیں مقابلہ پر آتی ہیں۔ پہلی ریوم ہے۔

جس میں بھی پاخانہ سے پہلے قولنجی درد ہوتا ہے۔ پاخانہ اور تمام جسم سے کھٹی

بو آتی ہے۔ لیکن میگنیشیا کارب کے پاخانے کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ اور ریوم کا

گہرے بھورے رنگ کا۔ دوسری دوا ہیمپرسلفر ہے۔ لیکن اس میں بھی سبز

رنگ کا پاخانہ نہیں

بچوں میں کھٹی ہووالے دست، بچہ کے تمام جسم سے کھٹی ہوتی ہے۔

پسینہ: سر پر اور پاؤں پر بہت پسینہ آتا ہے پاؤں کا پسینہ بدبودار ہوتا ہے۔

میگنیشیا کارب 200

ہیپر سلف 200

بچوں میں سر و گردن کے پسینہ میں جو بکثرت ہوتا ہے۔ اور سر ہانہ کو تر کر دیتا

ہے۔ کلکریا کارب اور سیلشیا سے ملتی ہے۔

سر پر پسینہ آتا ہے۔ مگر کلکریا اور سیلشیا سے کم بچہ کا پیٹ پلپا اور اندر کو دھنسا

سیلشیا 1M

ہوتا ہے لیکن کلکریا کارب کا پیٹ بڑھا ہوا ہوتا ہے۔

کلکریا یا رب بچوں کی دوا میں اول نمبر کی دوا ہے اور بچوں کی اکثریت اس دوا

سنی کیولا 1M

کو طلب کرتی ہے کلکریا کارب کا بچہ موٹا پلپا سر پر پسینہ خصوصاً سوتے وقت

کلکریا فاس 30

اس قدر زیادہ کہ تکیہ بھیگ جاتا ہے۔

پیٹ کے کیڑے: بچوں کی دوا ہے اور اس کی علامات پیٹ کے

کیڑوں کی ظاہر کرتی ہیں۔ بچہ ہر وقت ناک کو ملتا ہے اور ناک میں انگلی

کلکریا کارب 10M/30

پھراتا ہے۔

بچوں کے پیٹ کے کیڑے جب کہ ان کی وجہ سے تشنج، لرزہ اور ایسی ہی

اعصابی علامات پیدا ہو جائیں۔

تشنج عورتوں میں بطور ریشہ کے اور بطور پر سوتی تشنج کے واقع ہوتے ہیں۔

سانا 1M

بچوں میں پیٹ کے کیڑوں میں جب کہ سانا کام نہ کرے۔ دانت نکالنے

کے زمانہ میں۔ دماغ یا حرام مغز پر چوٹ کے پرانے اثرات کے طور پر جب

سباڈلا 30

کہ آرنیکا کام نہ کرے وغیرہ واقع ہوتے ہیں۔

انٹریوں کے کیڑے جب کہ کھناس کی علامات پائی جائیں۔

پیشاب کا نکل جانا: پہلی نیند میں پیشاب کا نکل جانا۔

سیکوتا 200

رات کو خواب میں پیشاب کا نکل جانا۔

نیٹرم فاس 30

رات کے شروع میں نیند میں پیشاب نکل جاتا۔

سپہا 1M

فیرم فاس 200

کاسیکم 1M

کالی فاس 30

کریوزوٹ 200

میڈورنیم 1M

ایتھوزا 200

سباڈلا 30

سیکو 1M/200

اعصابی کمزوری کی وجہ سے پیشاب نیند میں یا ویسے خطا ہو جانا۔

بچہ پہلی رات کی نیند میں جو کہ بہت گہری ہوتی ہے۔ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے۔

رات کو نیند میں پیشاب کا خطا ہو جانا۔

تشخ: تشخ میں آنکھیں نیچے کی طرف گھومی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور ناک کے

گرد سفید لکیر پھر جاتی ہے۔

بیلڈونا میں معرکہ کی علامات سر کی طرف خون کا جمع ہونا۔ اور اس وجہ سے

چہرہ سرخ، آنکھیں لال، سر گرم اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں اگر اجتماع

خون زیادہ ہو جائے تو بڑوں میں ہڈیاں اور بچوں میں تشخ پیدا ہو جاتا ہے۔

بچوں کے پیٹ کے کیڑے جب کہ ان کی وجہ تشخ، لرزہ اور ایسی ہی اعصابی

علامات پیدا ہو جائیں۔

بیلڈونا 200

یہ تشخ عورتوں میں بطور مرگی یا ریشہ کے اور بطور پر سوتی تشخ کے واقع ہوتے

ہیں بچوں میں پیٹ کے کیڑوں میں جب کہ سانا کام نہ کرے۔ دانت

نکالنے کے زمانہ میں دماغ یا حرام مغز پر چوٹ کے پرانے اثرات کے طور پر

جب کہ آرنیکا کام نہ کرے وغیرہ واقع ہوتے ہیں۔

کیو پرم میلیکم کا خاص تشخ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہاتھوں کے دونوں انگلیں

تھیلی کی طرف کھینچ جاتے ہیں پھر ان پر تمام انگلیاں شدت سے آکر بند ہو جاتی

ہیں۔ یہ تشخ کی ابتدائی علامت ہے۔ اس کے بعد تمام جسم میں تشخ کا اثر پھیل جاتا

ہے۔ ہاتھوں کی انگلیاں اور پاؤں کی انگلیاں سب سے پہلے متاثر ہوتی ہیں۔

موٹے موٹے امراض جن میں اس طرح تشخ پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ ہیں۔ پیٹ

میں کیڑوں کا ہونا، دماغی پردوں کا ورم، بچوں میں دانت نکالنا، بخاروں کے دانوں

کا دب جانا، ڈر سے ہیضہ میں دوران حمل اور وضع حمل میں پیشاب کی زہری وجہ

سے خصوصاً ہیضہ کے بعد ریشہ میں کالی کھانسی سرخ باد وغیرہ۔

عام روزمرہ کی بیماریاں جن کے لیے یہ دوا استعمال ہوتی ہے یہ ہیں انتڑیوں کا قولنج، پنڈیلیوں میں آٹھن، پیڑ و میں دردیں، بچوں کا قولنج، پردرد حیض، چہرے کا اعصابی درد، پوٹوں کی تشنجی پھڑکن، چہرے کے عضلات کی پھڑکن، بچگی، دانت نکالنے کے زمانہ، تشنج، پیشاب کا رکنا، ریشہ کالی کھانسی یا تشنجی کھانسی بغیر بلغم کے، مرگی، کزاز، خواب میں پیشاب کا خطا ہو جانا وغیرہ وغیرہ غرضیکہ کوئی تکلیف ہو جو خاص تشنجی ہو میگنیشیا فاس کو طلب کرتی ہے گرمی سے آرام کا آنا لازمی علامت ہے

دردیں، تشنج، بخار وغیرہ اور تیزابیت۔

اس دوا کی علامات پھیپھڑوں کے اجتماع خون، نمونیا وغیرہ، سن سٹروک، شدید ہڈیاں، حاد وجج المفاصلی، بخار، سکتہ، سرسام، دیوانگی بمعہ ہڈیاں، بچوں کے تشنج، پرسوتی دیوانگی، ریشہ، ایفوں کا زہر، دل کی سوزش، دانے دار بخاروں، غذا کی نالی سوزش، خناق وغیرہ میں ملتی ہیں۔

میگنیشیا فاس 200 CM/200
نیٹرم فاس 30

دماغی علامات اور تشنج کی علامات نمایاں ہیں۔ اس دوا کی علامات عموماً کمزور اعصابی مزاج کے لوگوں، بوڑھے اشخاص، بچوں، شرایوں اور ہسٹریکل عورتوں میں، حاد بیماریوں خصوصاً بخاروں، پرسوتی دیوانگی، شرایوں کے جنون وغیرہ میں ملتی ہیں۔

ورٹرم ورائیڈ 200

جسمانی نشوونما میں کمی، سوکھا پن۔ اس دوا کی فوراپہچانی جاسکتے والی علامت جو ہمیشہ اس دوا میں موجود ہوتی ہے وہ شدید بھوک ہے مریض ہر وقت یعنی مستقل طور پر بھوکا ہوتا ہے اور ہر وقت کھاتے رہنا چاہتا ہے تمام علامات کو کھانے کے دوران میں وقتی طور پر اور بعد میں جب تک پیٹ بھرا رہتا ہے آرام رہتا ہے تعجب ہے کہ اس قدر بھوک اور اس قدر کھانے کے

ہایوسائمس 200

باوجود جسم سوکھتا چلا جاتا ہے۔ جسم تو سوکھتا ہے مگر جسم کے تمام غدود بڑھتے

چلے جاتے ہیں * ماسوائے پستانوں کے جو جسم کی طرح سوکھتے ہیں *

بچوں کا سوکھاپن جو ٹانگوں میں نمایاں ہو یعنی ٹانگیں سوکھ کر پتلی ہونی شروع

ہو جاتی ہیں لیکن اوپر کا جسم موٹا تازہ ہوتا ہے سوکھاپن کے ساتھ بھوک بھی

زیادہ ہوتی ہے بچہ کھاتا پیتا * ٹانگوں سے * سوکھتا چلا جاتا ہے۔

آئیوڈیم 1M

دبے پتلے جھری دار بچے جو ننھے ننھے بوڑھے معلوم ہوتے ہیں۔

ڈاکٹر کینٹ کے الفاظ میں سوکھاپن 'کمزوری اور نقابہت' کی خون اور بھس

'بھوک کا نہ لگنا' شدید جلن دار پیاس جو بجھنے ہی میں نہیں آتی اور کثیر مقدار

ابرائیم 200

میں ہلکے رنگ کا زرد پیشاب علامات کا ایسا مجموعہ ہے جو اس دوا کو یقینی طور

ارجنٹم ٹائیٹرکیم 1M

پر طلب کرتا ہے۔

ٹانگیں پتلی اور سوکھی ہوئیں اور اوپر کا جسم موٹا۔

بچوں میں دماغی اور جسمانی کمزوری نمایاں طور پر پائی جاتی ہے بچوں کا نہ تو

دماغ ہی ترقی کرتا ہے اور نہ ہی جسم۔

ایسٹیک ایسڈ 30

اس کا مثالی مریض دبلا پتلا، چھاتی تنگ، دماغ تیز مگر جسم کمزور ہونٹ اس قدر

ایمونیم میور 30

سرخ کہ بس خون نکلنے والا ہو ایک جگہ پر جم کر نہیں رہ سکتا ہے وقت سفر میں

رہنا پسند کرتا ہے اچھا خاصا کھاتا پیتا سوکھتا چلا جاتا ہے۔

بریٹاکارب 200

بچوں میں سوکھاپن گردن پتلی جلد جھری دار اور تہ بہ تہ لٹکی ہوئی۔

بچے دماغی اور جسمانی طور پر ترقی نہ کریں اور بولنے سے رہ جائیں۔

سلفر کا خاص مریض دبلا پتلا، کندھے آگے کو جھکے ہوئے، مریض گندا اور

ٹیوبرکولینم 1M

جلدی امراض میں گھرا ہوا۔ P.T.O.

سارسا پرلا 30

بچہ کے تمام جسم سے کھٹی بو آتی ہے۔ خوب نہلانے کے باوجود بو منہ میں

سفلینم 1M

چھالے ہوتے ہیں۔ اور بد بو آتی ہے۔ سوکھاپن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ R.T.O.

سیلیشیا کے بچے دپلے پتلے اور غذا ہضم نہ کر سکنے کی وجہ سے سوکھتے چلے جاتے ہیں۔

سلفر 200

سوکھا پن میں پہلے گردن پتلی ہونے میں نیٹرم میور اور لائیو پوڈیم سے ملتی ہے۔ سوکھا پن کے ساتھ شدید بھوک میں آئیوڈیم سے ملتی ہے۔

سلفیورک ایسڈ 30

بچوں کا سوکھا پن۔ تمام ہڈیاں کمزور ریڑھ کی ہڈی کمزور لہذا بچہ سیدھا نہیں بیٹھ سکتا۔ ٹانگوں کی ہڈیاں کمزور لہذا بچہ جلد چلنا پھرنا نہیں سیکھ سکتا۔ سر کی ہڈی

سیلیشیا 30

کمزور اور پتلی لہذا تالو کھلے رہتے ہیں یا بند ہونے کے بعد پھر کھل جاتے ہیں گردن پتلی اور کمزور لہذا بچہ سر کو سنبھال نہیں سکتا۔ اور سر لڑھکتا رہتا ہے۔

سینی کیولا 1M

کلکریا کارب کے بچے کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں لہذا دیر بعد چلنے پھرنے پر قادر ہوتا ہے۔ کمزور ہڈیوں کی وجہ سے ٹانگیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ بچوں میں دانت دیر سے نکلتے ہیں۔ بچہ انڈے کھانے کی خواہش کرتا ہے۔

کلکریا فاس 30

بچوں میں سوکھا پن جب کہ گردن بہت پتلی ہو۔ اچھا خاصا کھائے۔ مگر سوکھتا چلا جائے۔

پرانی بدہضمی اور بچوں کے سوکھا پن میں کھٹی چیزوں کے کھانے کی زبردست خواہش۔

کلکریا کارب 10M/30

چلنا دیر سے سیکھیں: ٹانگیں کمزور اور بوجھل آنکھیں بند کر کے نہیں چل سکتا لڑکھڑاتا ہے۔

نیٹرم میور 200

نظام اعصاب کی عام کمزوری کی وجہ سے بچے دیر سے چلنا سیکھتے ہیں یعنی دماغی اور جسمانی ترقی رک جاتی ہے۔

ہیپر سلف 200

بچوں کا مزاج خنازیری ہوتا ہے۔ سر بڑا پیٹ بڑا تالو کھلے سر کی ہڈیاں الگ الگ ٹخنے کمزور کہ آسانی سے چل نہیں سکتا۔

ایلو مینا 200

بچوں میں سیلیشیا اور نیٹرم کارب کی طرح ٹخنے کمزور ہوتے ہیں اور کلکریا کارب کی طرح بوجھ اٹھانے سے آسانی سے موج آ جاتی ہے۔

اگریکس 1M

ٹانگوں کی ہڈیاں کمزور لہذا بچہ جلد چلنا پھرنا نہیں سیکھ سکتا۔

سلیشیا 200/30

کلکریا کارب کے بچے کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں لہذا دیر بعد چلنے پھرنے پر قادر ہوتا ہے۔ کمزور ہڈیوں کی وجہ سے ٹانگیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔

کاربوانی میل 200

کلکریا فاس 30

ٹخنوں کی کمزوری جسم کے بوجھ کو نہیں سنبھال سکتے۔ آسانی سے مڑ جاتے ہیں خصوصاً بچوں میں۔

خواہش: کھانڈ اور میٹھی چیزوں کی زبردست خواہش۔

کلکریا کارب 10M/30

چاک، کوئلہ، سلیٹ، پنسل اور ایسی ہی دیگر ناقابل ہضم اشیاء کھانے کی خواہش ٹھنڈا دودھ بہت پسند ہے۔

نیٹرم کارب 30

بچے اکثر بھنا ہوا گوشت پسند کرتے ہیں۔

ارجنٹم نائٹریک 1M/200

بچہ انڈے کھانے کی خواہش کرتا ہے۔

ایلو مینا 200

خنازیری اور سلی مزاج والے بچوں میں گوشت کھانے کی بڑھی ہوئی خواہش۔

ٹیوبرکولینم 1M

کلکریا فاس 30

پرانی بڑبڑی اور بچوں کے سوکھاپن میں کھئی چیزوں کے کھانے کی زبردست خواہش۔

کلکریا کارب 10M/30

میکنیشا کارب 200

دانت نکالنے کے زمانہ کی تکالیف: دانت نکالنے کے زمانہ میں بچہ مسوڑھوں کو دبا تا رہتا ہے۔

ہیپر سلف 200

بچوں کے دانت بچپن میں ہی سیاہ ہو کر گلنے مڑنے لگ جاتے ہیں۔ مسوڑھے سفیدی اور پردہ ہوتے ہیں۔ بچوں میں عموماً تین علامات ساتھ

پوڈوفائیلم 1M/200

ساتھ پائی جاتی ہیں۔ پہلی قوتی دردیں دوسری آنکھوں کا دکھتے رہنا اور تیسرا دانتوں کا سیاہ ہونا اور گلنا مڑنا۔

(PT. 07)

دانت نکالنے کے زمانہ اور موسم گرما میں پلسا ٹیلا کی مانند رنگ برنگ اسہال

آتے ہیں، مگر پلسا ٹیلا کام نہیں۔ اور بچہ سوکھتا چلا جاتا ہے۔ صرف یہ دوا ہی ایسے بچوں بچا سکتی ہے۔

سٹیفس ایگریا 1M/200

دانت نکالنے کے زمانہ میں بچہ دانتوں یا مسوڑھوں کو بہت دبا تارہتا ہے۔

دانت نکالنے کے زمانہ کی تکالیف جب کہ شدید تھے اور سخت بدبودار پاخانے آتے ہوں۔ دانت نکلتے ہی سڑنے لگ جائیں۔ پہلے زرد رنگ

اختیار کریں۔ پھر سیاہ ہو جائیں۔ مسوڑھے پلپلے پڑ درڈ گہرے سرخ یا نیلے

سلیشیا 30

فائیو لیک 200/CM

اور سو جے ہوئے۔

دانت دیر سے نکلتے ہیں اور جلد گل سڑ جاتے ہیں۔

بچوں میں دانت دیر سے نکلتے ہیں۔

بچوں کی اکثر تکالیف میں روزمرہ کی کام آنے والی دوا ہے مثلاً قو لنج، دست

کریوزوٹ 200

بخار زرات کو نیند نہ آنا، کان درد وغیرہ۔ یہ تکالیف اکثر دانت نکالنے کے زمانہ

کلکیر یا فاس 30

میں واقع ہوتی ہیں۔ اور ہر تکلیف کے ساتھ کیمومیلا کی مزاجی علامات یعنی

کلکیر یا کارب 10M/30

چڑچڑاپن، بے آرامی، بچہ چاہے کہ اسے ہر وقت اٹھائے اٹھائے پھر

وغیرہ وغیرہ ضرور ہوتی ہیں۔

مرکیورس سال کی زیادہ تر علامات منہ میں ملتی ہیں۔ چنانچہ مسوڑھے سو جے

ہوئے اور ان سے خون نکلتا ہے۔ دانت چوٹی پر گلے سڑے۔ منہ سے رال کا

بہنا۔ منہ میں چھالے منہ سے بدبو آتی ہے۔

کیمومیلا 200

دانت نکالنے کے زمانہ کے تشخ۔

سبز رنگ کے کھٹی بو والے پاخانے اس طرح کے پاخانے اکثر بچوں میں

خصوصاً دانت نکالنے کے زمانہ میں پائے جاتے ہیں۔

مرکیورس سال 200/30

بچوں میں دانت نکالنے کے زمانہ میں سپیٹا کی مانند دودھ ہضم نہیں ہو سکتا

میگنیشیا فاس 200/CM

۔ اور مرد اور عورتیں معدہ اور جگر کی تکالیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔

دماغ میں پانی پڑنا۔ سرسامی حالات، خصوصاً بچوں میں دانت نکالنے کے

زمانہ میں۔

میگنیشیا کارب 200

میگنیشیا میور 200/30

ہیلی بوریس 1M/200

دمہ: پھیپھڑوں میں زیادہ بلغم کا اکٹھا ہو کر خراہٹ پیدا کرنا۔ بچوں

کے نمونیا کالی کھانسی وغیرہ میں بچوں کے برا نکا ٹینس کی مستند دوا ہے۔

دموی کھانسی۔ ترمہ کے حملوں میں وقتی آرام کے لیے بطور روزمرہ کی دوا

کے استعمال کریں۔

نمونیا کے آخری درجوں میں برا نکا ٹینس کھانسی بمعہ بخار کالی

کھانسی۔ دمہ وغیرہ میں پھیپھڑوں کے امراض میں جب کہ پھیپھڑوں میں

بہت زیادہ بلغم اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اور کھردری قسم کی خراہٹ کی آواز پیدا ہو

اپنی کاک 30

جاتی ہے۔ کھانسنے سے بلغم خارج نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے معلوم ہوتا ہے۔ کہ

بس پھیپھڑوں کا فافج ہو چلا ہے۔

جب یہ پھلپھلاہٹ اور نیچے ہوا کی نالی میں پیدا ہو جائے تو دم کشی اور خراہٹ

والا سانس پیدا ہو جاتا ہے آدھی رات کے لگ بھگ دم گھٹنے والی کھانسی پیدا

ہوتی ہے۔ سانس آسانی سے سے اندر لیا جاتا ہے لیکن خارج کرنا انتہائی

ایٹھی مونیم ٹارٹ 200/CM

مشکل ہو جاتا ہے یہ دمہ کا حملہ رات کو یکدم پیدا ہوتا ہے جب کہ بچہ بڑا کر

اٹھ جاتا ہے۔ سانس کے لئے ہانپتا ہے۔ رنگ نیلا ہو جاتا ہے۔ اور ایسے

معلوم ہوتا ہے کہ بچہ مر رہا ہے۔ اسی حالت میں بچہ سو جاتا ہے اور پھر کچھ دیر

کے بعد یہ دم کشی کا حملہ دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے چنانچہ یہ حملے اسی طرح سے بار

بار ہوتے رہتے ہیں۔ (P.T.O.)

چھوٹے بچوں کا دم گھٹنے کی وجہ سے چہرہ نیلا ہو جانا۔ P.T.O.

سوزا کی مریضوں کے بچوں میں دمہ کی شکایت جبکہ مرطوب موسم میں آرام

رہے۔ سوزا کی مریضوں میں دمہ کی شکایت جبکہ مرطوب موسم سے تکلیف سمبیکس نائیگرا 30

لا روسیریس 30

بڑھے۔ نیٹرم سلف

مرطوب موسم میں خراب ہونے والی تکلیف میں ترمہ جوڑوں کی دردیں اور اسہال زیادہ نمایاں ہیں۔ دردیں سوزا کی والدین کے بچوں میں ترمہ بلغم سبز رنگ مقدار میں زیادہ۔

دودھ ہضم نہیں ہوتا: دودھ پیتے بچوں کی خصوصاً موسم گرما کی دوا میڈورنیم 1M

ہے جبکہ دودھ بالکل ہضم نہیں ہوتا اور قے اور اسہال شروع ہو جاتے ہیں۔

دودھ اکثر ہضم نہیں ہوتا اور قے کرتا رہتا ہے جو کھٹی بو والی ہوتی ہیں۔

نیٹرم سلف 200

پہلے دانت نکال چکنے کے بعد اگر بچہ کو دودھ جاری رکھا جائے تو وہ عموماً نزلاتی

تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے شیر خوار بچے اکثر اس دوا کو طلب کرتے ہیں جبکہ

وہ دودھ ہضم نہ کر سکیں بعض بہت موٹے اور بعض دبے پتلے ہو جاتے ہیں۔

ایتھوزا 200

دودھ ہضم نہیں ہوتا۔

کلکیر یا کارب 200

میگنیشیا کارب کی مانند دودھ ہضم نہیں ہو سکتا دودھ سے پیٹ درد اور بد ہضمی کے پاخانے شروع ہو جاتے ہیں۔

دودھ قطعاً ہضم نہیں ہوتا اسہال پیدا کرتا ہے شیر خوار بچوں میں جبکہ ماں کا

دودھ اسہال پیدا کرنے سے کھٹی اور پاخانہ کھنڈی کی مانند پھٹکیاں۔

میگنیشیا کارب 200

بچہ دودھ پینے کے بعد بڑی پھٹکیوں کی شکل میں قے کر دیتا ہے یہ کیفیت عموماً

ماں کے غصہ ہونے کے بعد پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح پتلے آبی اسہال میں

میگنیشیا میور 200/30

دودھ کے جے ہوئے ٹکڑے خارج ہوتے ہیں اور بچہ بہت چیختا چلاتا ہے۔

نیٹرم کارب 30

ڈر۔ ڈر جاگتے وقت ڈر سوتے وقت ڈر کے بد نتائج خصوصاً

چھوٹے بچوں میں

ولیریا نہ 30/Q

ڈر جانے سے کسی تکلیف کا پیدا ہونا خصوصاً بچوں اور عورتوں میں

اوپیم 200

ایکونائٹ 200

نیچے کی طرف حرکت سے ہر قسم کی تکلیفات بڑھتی ہیں یہ علامات بچوں میں عموماً دیکھنے میں آتی ہے جب کہ نیچے چار پائی پر لٹاتے وقت وہ خوب چیختے چلاتے ہیں اور ڈر کے مارے ماں یا نرس کو چمٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔

بچوں میں عموماً دو علامات واضح طور پر ملتی ہیں پہلی سرگرم اور پاؤں ٹھنڈے اور دوسری نیند میں ڈرنا اور چونک اٹھنا عموماً بیلڈونا کا مریض ایکونائٹ

بوریکس 1M

کے برخلاف اور برائی اونیا کی مانند چپ چاپ لیٹا ہوتا ہے

بچوں کا رات کو ڈرنا

قبض: ڈبوں کے اور بناوٹی دودھ پر پلنے والے بچوں کی قبض میں قریباً

بیلڈونا 200

قریباً حجب ہے۔

کالی فاس 30

بچوں کی شدید قبض انتڑیوں کی بے حسی کی وجہ سے۔

پرانی قبض جبکہ کوئی علامت نہ پائی جائے خصوصاً بچوں میں۔

ایلو مینا 200

قولنج: بچوں میں عموماً تین علامات ساتھ پائی جاتی ہیں پہلی قولنجی دردیں

کالسنو نیا 200/30

دوسری آنکھوں کا دکھتے رہنا اور تیسرا دانتوں کا سیاہ ہونا اور گلنا سڑنا۔

ہائپر اسٹس 200/Q

کالوسنتھ کی طرح پیٹ کے قولنج کو دبانے سے آرام آتا ہے اس لئے جہاں

کالوسنتھ فیل ہو جائے اور یہ عارضہ پرانا ہو تو سٹینم یقیناً کامیاب ہوگی بچے کے

سٹیفس ایگریا 200

پیٹ کو اگر کندھے سے لگائے رکھیں تو دباؤ کی وجہ سے درد کو آرام رہے گا۔

پیٹ ڈھول کی مانند اور قولنج ہوتا ہے۔

کھانسی، کالی کھانسی: پچھلے دنوں میں زیادہ بلغم کا اکٹھا ہو کر خرابی پیدا

سٹینم 200

کرنا بچوں کے نمونیہ کالی کھانسی وغیرہ میں بچوں کے براؤنکائٹس کی مستند دوا ہے۔

کیومیل 200

نمونہ کے آخری درجوں میں براؤنکائٹس کھانسی بمعہ بخار کالی کھانسی

دمہ وغیرہ میں پھیپھڑوں کے امراض میں جب کہ پھیپھڑوں میں بہت زیادہ بلغم اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اور کھردری قسم کی خراہٹ کی آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ کھانسنے سے بلغم خارج نہیں ہوتا۔ اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پھیپھڑوں کا فالج ہو چلا ہے۔

اپنی کا ک 30

بچوں میں بغیر جاگے رات کو نیند میں کھانسی کی مومبلا کی مانند

کالی کھانسی کی دوا ہے جب کہ سفید لیسڈار بلغم پائی جائے۔ بلغم اس قدر زیادہ

مقدار میں اور اتنی لیسڈار ہوتی ہے۔ کہ زمیں تک تاگے کی مانند لٹکتی چلی جاتی

ہے۔ اس بلغم کو خارج کرتے وقت مریض بچہ لگیایا ہے۔ اور تے کرتا ہے۔

اینٹی مونیٹم ٹارٹ 30

سایمکسین 30

جس سے ایسے معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ بلغم معدہ سے نکل رہی ہے۔

کھانسی تر اور اینٹی مونیٹم ٹارٹ کی طرح کھڑکھڑاتی ہے مگر مریض یا بچہ

اینٹی مونیٹم ٹارٹ کی طرح مریل نہیں ہوتا۔ زرد بلغم کھانسی گرم کمرہ میں بڑھ

جاتی ہے کھلی ٹھنڈی ہوا میں کم ہوتی ہے۔

کا کو اس کی کھائی Q/30

خشک کھانسی بچہ سوتے میں کھانتا رہتا ہے۔

لوزتین: بچوں میں ہر مرتبہ سردی لگنے پر گلے لوزتین سوچ جاتے

کالی سلف 1M/30

ہیں۔ دو چار دنوں میں درد وغیرہ تو موقوف ہو جاتا ہے۔ مگر لوزتین کی بڑھی

کیمومیلا 200

ہوئی حالت قائم رہتی ہے۔ چنانچہ پھر سردی لگنے پر یہی حالت پیدا ہوتی

ہے۔ اور اس طرح سے لوزتین مستقل طور پر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔

لوزتین سوچے ہوئے۔ دردوں کی ٹیس ایک یا دونوں کانوں تک جاتی ہے۔

گلے میں شدید جلن گویا کہ انگارہ رکھا ہوا اور تمام جسم میں درد ہوتا ہے۔

غدد اکثر سوچے ہوئے ہوتے ہیں۔ لوزتین مستقل طور پر بڑھے۔

برٹاکارب 200

متلی قے: ہر قسم کی تکایف اور متلی۔

فانیلیکا 200

کلکیر یا فاس 30

اپی کاک 30

ایٹھوزا 200

کلکیر یا کارب 200

اینٹی مونیم کروڈ 200/30

پلسا ٹیلا 200

سانا 1M

سٹیفس ایگریا 200

سلیشیا 30

کلکیر یا فاس 30

کلکیر یا کارب 10M/30

کیمومیل 200

ہیپر سلف 200

بچہ یا تو دودھ پینے کے فوراً بعد قے کر دیتا ہے۔ یا کچھ دیر بعد کرتا ہے۔ دیر کے بعد قے کرنے سے دودھ سخت پھٹکیوں کی شکل میں اور ترش بو والا ہوتا ہے۔ دودھ اکثر ہضم نہیں ہوتا۔ اور قے کرتا رہتا ہے۔ جو کھٹی بو والی ہوتی ہے۔

مزاج۔ بچہ دیکھا جانا یا چھوا جانا گوارا نہیں کرتا۔ چڑچڑاہٹ خصوصاً

بخاروں اور سفید زبان۔

مریض کا مزاج نرم اور بات بات پر مریض رو پڑتا ہے۔

مزاج چڑچڑاہٹ اور چھوٹا دیکھنا تک برداشت نہیں کرتا۔

بچے انتہائی چڑچڑاہٹ، بد اخلاق، دبلے پتلے پیٹ پھولا ہوا اکثر قہقہے پڑتا رہتا

ہے۔ پیٹ غذا سے پر ہونے کے باوجود بچہ شدید بھوک محسوس کرتا ہے۔

بچوں کا مزاج خنازیری ہوتا ہے۔ سر بڑا۔ پیٹ بڑا، تالو کھلے سر کی ہڈیاں

الگ الگ، ٹخنے کمزور کہ آسانی سے چل نہیں سکتا۔

خنازیری مزاج بچوں میں کثرت سے استعمال ہونے والی دوا ہے۔

یہ دوا بلغمی اور خنازیری مزاج کے لوگوں کی دوا ہے اور اس کے مریض

عموماً سفید رنگ کے موٹے اور پلپلے ہوتے ہیں۔

اس دوا کا مریض بہت زیادہ چڑچڑاہٹ ہوتا ہے اور معمولی سے درد کو بھی

برداشت نہیں کر سکتا درد کی وجہ سے مکان سر پر اٹھالیتا ہے۔

یہ دوا خنازیری مزاج والوں کے لیے جن کے غدود سو جے ہوئے ہوں خاص

طور پر مفید ہے۔

منہ کے چھالے۔ منہ میں چھالے بالعموم بچوں کے اور اس کے

ساتھ دن رات سبز رنگ کے پاخانے آتے ہیں۔ منہ بہت گرم ہوتا ہے۔ جو

بچے کے دودھ پیتے وقت محسوس ہوتا ہے۔

7.0

بچوں اور دودھ پلانے والی عورتوں کے منہ میں چھالے۔ زبان سفید۔

مرکیورس سال کی زیادہ تر علامات منہ میں ملتی ہیں۔ چنانچہ مسوڑھے سوجے

ہوئے۔ اور ان سے خون نکلتا ہے۔ دانت چوٹی پر گلے سڑے۔ منہ سے رال

بوریکس 1M/200

کالی میور 30

کا بہنا۔ منہ میں چھالے۔ منہ سے بدبو آتی ہے۔

منہ میں چھالے رال بہنا۔ مسوڑھے سوجے ہوئے منہ سے بدبو اور باچھیں

کٹی پھٹی ہوتی ہیں۔

مرکیورس سال 200/30

نیند: بچوں میں عموماً دو علامات واضح طور پر ملتی ہیں۔ پہلی سرگرم اور پاؤں

ٹھنڈے اور دوسری نیند میں ڈرنا اور چونک اٹھنا۔ عموماً پیلا ڈونا کا مریض

ٹائٹریک ایسڈ 200

ایکونائیٹ کے پر خلاف اور برائی اونیا کی مانند چپ چاپ لیٹا ہوتا ہے۔

سوتے میں دانت پیتا ہے۔ آبکائیاں لیتا ہے۔

بچہ نیند میں دانت پیتا ہے۔ چیخیں مارتا ہے۔

بچے نیند میں ڈرتے اور چیختے چلاتے ہیں۔

پیلا ڈونا 200

پوڈوفالیم 1M/200

سائیک 1M

کالی بروم 3X

ہیضہ: دودھ پینے والے بچوں کی موسم گرما کی قے اور ہیضہ جب کہ انتہائی

کمزوری اور بے چینی تو موجود ہوں۔ مگر پیاس نہ ہو۔

ہیضہ بمعہ کمزوری وغیرہ کی علامات کے جب کہ تشخ نمایاں نہ ہو۔

بسمتھ بچوں کے ہیضہ میں جو اکثر موسم گرما میں واقع ہوتا ہے۔ بہترین

دواؤں میں سے ہے۔

ایسٹھوز 200

ایٹنی مونیم کروڈ 30

دانت نکالنے کے زمانہ میں ہیضہ کی علامات جیسے کہ شدید قے اور سخت

بدبودار پاخانے آتے ہوں۔ دانت نکلتے ہی گلے سڑنے لگ جائیں۔ پہلے

زرد رنگ اختیار کریں۔ پھر سیاہ ہو جائیں مسوڑھے پلپٹے پڑ درد گہرے سرخ یا

بسمتھ 200

نیلے اور سوجے ہوئے۔

ہیضہ میں جب کہ شدید بخش ہوں پہلی دوا ہے۔ ہیضہ میں جسم سرد اور نیلا۔

پنڈلیوں اور رانوں کے پٹھوں میں اینٹھن۔ پیٹ میں شدید مروڑ۔

شیر خوار بچوں کا ہیضہ اور اسہال جن کے ساتھ متلی اور قے ہوتے ہیں قے میں زرد کڑوی ٹرش ذائقہ کی رطوبت بلا تکلیف خارج ہو جاتی ہے۔

کیو پریم میٹلیکم 200

متفرق تکالیف: جب دماغی جھیلوں میں ورم ہو جائے۔ اور ڈنگ دار

گریشی اولاق

درد پیدا ہوں تو بچہ یکدم چیخ مارتا ہے۔ یہ چیخیں سرسام دماغی جھیلوں میں پانی پرنے یا دماغی ٹائیفیس میں اکثر واقع ہوتی ہیں مریض غنودگی اور بے ہوشی میں ہوتا ہے۔

بچوں کے ننھنے اور باچھیں کٹی پھٹی۔

مریض کے لیے تنہائی ناقابل برداشت ہوتی ہے بچہ ماں کا ہاتھ پکڑے رہتا

ایپس ملی فیکا 200

ہے۔ سٹرامونیم کی مانند

بچوں کے مرگی کے شدید کیسوں میں سر پیچھے کی طرف جھٹکرا اٹھ جاتا ہے۔

دانت نکالنے کے زمانہ میں بچہ مسوڑھوں کو باتا رہتا ہے۔

بسمتھ 200

بچوں میں انتڑیوں کی پرانی خرابیاں اور رطوبات جسم کے ضائع ہونے سے

بیوفو

کمزوری۔

پوڈوفاکم 1M/200

دانوں کے دب جانے سے بچوں میں اکثر زہر سر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔

اور سرسامی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں اکثر زکیم کے بغیر زندگی

جنی نم آرس 3X

خطرہ میں ہوتی ہے بچہ چلاتا ہے۔ سر کودائیں بائیں مارتا ہے چہرہ کبھی سرخ

کبھی زرد نبض کمزور، ٹمپر پچر کم جو کہ دانوں کے دبنے کا ثبوت ہے۔

شیر خوار بچوں کے خشک زکام میں جب کہ ناک بند ہو۔ اور بچہ منہ سے سانس

لینے پر مجبور ہو سمبوی کس پہلی دوا ہے بچہ کو ناک سے سانس لینا اور منہ سے

زکیم میٹلیکم 200

ادھ پینا دشوار ہو جاتا ہے۔

بچوں کے بڑھے ہوئے جگر اور تلی کی نمایاں دوا ہے۔ خصوصاً جہاں کوئین کا

بہت استعمال کیا گیا ہو پرانا ملیریا۔

سمبوکس نائیگرا 30

چھوٹے بچوں کا دم گھٹنے کی وجہ سے چہرہ نیلا ہو جانا۔

دماغ میں پانی پڑنا۔ سرسامی حالات، خصوصاً بچوں کے دانت نکالنے کے

کلکیریا آرسینک 200

زمانہ میں۔

لاروسیرکس 30

بخار

بخار کی عام حالتیں: سرد خشک ہوا لگ جانے سے کسی قسم کی تکلیف کا

پیدا ہونا۔ ڈر جانے سے کسی تکلیف کا پیدا ہونا، خصوصاً بچوں اور عورتوں

میں ۛ یکدم پسینہ، زکام، حیض اور دیگر رطوبات کے دب جانے کی وجہ سے

تکالیف کا پیدا ہونا۔ ہر قسم کی بیماری کا ابتدائی درجہ، تکالیف یکدم اور انتہائی

شدت سے شروع ہوتی ہیں۔ جملہ علامات شام کو اور رات کو بڑھ جائیں۔

نبض سخت بھری ہوئی اور تیز۔

تمام علامات حرکت کرنے سے تیز ہو جاتی ہیں اور بغیر حرکت کے چپ چاپ

لیٹنے سے افاقہ رہتا ہے۔

ایکونامیٹ 200/30

بیلا ڈونا میں معرکہ کی علامات سر کی طرف خون کا جمع ہونا۔ اور اس وجہ سے

چہرہ سرخ، آنکھیں لال، سر گرم اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔

برائی اونیا 200

پیاس بالکل نہیں ہوتی۔ مگر منہ خشک ہوتا ہے گرمی اور گرم کمرہ سے گرم چیزوں

سے تمام تکلیفات بڑھ جاتی ہیں۔ سردی سے، سرد تازہ ہوا سے، سرد چیزوں

بیلا ڈونا 200/30

سے تمام تکلیفات کم ہو جاتی ہیں۔

پیاس بالکل نہیں، بچوں کا مسلسل بخار۔

متواتر اور شدت سے آرامی اور کروٹوں پر کروٹیں بدلنا۔ حرکت سے آرام اور

پلساٹیل 200

آرام سے تکلیف، نوک زبان، مثلث نما سرخ۔

جلسی میم 30

یہ بایو کیمک کی سب سے پہلی دافع سوزش دوا ہے۔ چنانچہ جہاں کہیں بھی سوزش کی علامات پیدا ہوں یا بخار ہو تو بلا تکلف استعمال کریں۔

رشاکس 200/30

بچوں کی اکثر تکالیف میں روزمرہ کی کام آنے والی دوا ہے مثلاً قویخ، دست، بخارات کو نیند نہ آنا، کان درد وغیرہ یہ تکالیف اکثر دانت نکالنے کے زمانہ

فیرم فاس 200

میں واقع ہوتی ہیں اور ہر تکلیف کے ساتھ کیمومیل کی مزاجی علامات یعنی چڑچڑاپن، بے آرامی، بچہ چاہے کہ اسے ہر وقت اٹھائے اٹھائے پھرے وغیرہ وغیرہ ضرور ہوتی ہیں۔

کیمومیل 200

بے چینی، بے آرامی، شدید بے چینی، دماغی و جسمانی جب تک جسم میں طاقت موجود رہتی ہے مریض متواتر حرکت کرتا رہتا ہے اور جب طاقت جواب دے جاتی ہے تو جسم مردہ سا پڑا رہتا ہے لیکن دماغی بے چینی برقرار رہتی ہے۔

شدید بے آرامی، کبھی اس کروٹ کبھی اُس کروٹ۔

تمام جسم میں دردیں، بستر سخت معلوم ہوتا ہے اور مریض کروٹیں بدلتا اور شدید بے چین ہوتا ہے۔

آرسینک الیم 1M/200 *

ایکونامیٹ 200

متواتر اور شدید بے آرامی اور کروٹوں پر کروٹیں بدلنا۔ حرکت سے آرام اور آرام سے تکلیف۔ نوک زبان، مثلث نما سرخ۔

پائیر وٹیم CM/200

رشاکس 200

پرسوتی بخار: مندرجہ ذیل عوارضات میں استعمال کریں بدبودار زخم، پھنسی پھوڑے بار بار پیدا ہونا، شب چراغ، کینسر، آخری درجوں میں دردیں کم کرنے کیلئے، سرخباد، جلد کا گلنا سڑنا، سوزاک، بواسیر، ملیریا، بخار، گھینگھا، جس میں آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، حاد اور مزمن تکالیف تکالیف

کاٹکتے رہنا، سانپ اور دیگر ڈنگ دار جانوروں کا کاٹنا، پرسوتی بخار، تپ محرقہ میں اسہال، سرسام، یوریمیا، پیشاب کا زہر خون میں ملنا وغیرہ۔

اس دوا کی علامات ایسے امراض میں پائی جاتی ہیں جن میں خون زہریلا ہو گیا ہو مثلاً فٹھریا، تپ سرخ، تپ محرقہ، گلے کی شدید بیماریاں، شدید پچش

ایکینیشیا 1M

بخار کا ہی، پرسوتی بخار وغیرہ

پرسوتی بخار، یہاں تک کہ مردہ بچہ رحم کے اندر ہو یا اسقاط وغیرہ کے بعد گندگی

اندر رہ گئی ہو جس کی وجہ سے زہریلی علامات اور شدید بد بو پیدا ہو گئی ہو۔

ایلیٹھس 30

اس دوا کے کیس آپ کو معدہ کے سرطان گندے زخم، پرسوتی بخار، خناق اور دیگر

ایسی بیماریوں میں ملیں گے جن کا انجام جسم کے اعضاء کا گلنا سڑنا ہوتا ہے۔

پائیر وچمنم CM/200

پرسوت کا بخار، پرسوتی دیوانگی اور بد بودار اخراج۔

پسینہ: بخار اور رات کے بکثرت پسینے۔

کاربالک ایسڈ 30

جلد بہت گرم اور پسینہ سے تر ہوتی۔

کالی فاس 200/30

تمام قسم کے بخاروں میں پسینہ اور جلد کی خشکی ادا لیتے بدلتے چلے جاتے ہیں۔

یکدم پسینہ زکام، حیض اور دیگر طوبات کے دب جانے کی وجہ سے تکالیف کا

اوپیم 200

پیدا ہوتا۔

ایپس ملی فیکا 200

تمام اخراجات اسہال، پیشاب، پسینہ وغیرہ سخت بد بودار۔

بخار میں بد بودار پسینہ، نبض اور ٹمپریچر آپس میں متفق نہیں ہوتے۔

ایکونامیٹ 200

رات کے پسینے۔ ذرا سی حرکت سے کمزوری کا پسینہ۔

پٹیشیا 30

سلی حالات میں جسم پر سرد چھپچھپا پسینہ مع انتہائی بے چینی پیاس اور کمزوری کے

پائیر وچمنم 200

بخار رات کو تیز ہو جاتا ہے

چائے 1M/200

پسینہ کے بعد بہت کمزوری اور نقاہت پیدا ہو جاتی ہے۔ دو در دوں کے

درمیان بخار کلی طور پر اترتا رہتا ہے پسینہ کے بعد تمام علامات سوائے سرد در ختم

چینی نم آرس 3X

ہو جاتی ہیں۔

پسینہ کی حالت میں بھینگنے پر عموماً رشا کس کی علامات پیدا ہو جاتی ہے۔

کمی خون والے مریضوں میں رات کے پسینے۔

چینی نم سلف 3X

رشا کس 200

فیرم فاس 200

کار بو و تاج کی مانند بہت زیادہ کمزوری اور نقاہت جلد پیلی اور سرد پسینہ میں ڈوبی ہوئی جب ان علامات میں کار بو و تاج فیل ہو جائے تو اس دوا کا خیال رکھیں۔

جب قوت حیات جواب دینے لگے ٹانگیں گھٹنوں تک سرد ہوں جلد ٹھنڈی سانس ٹھنڈا پسینہ ٹھنڈا مگر مریض کی زبردست خواہش ہو کہ اسے خوب پنکھا جھلا جائے

پسینہ مٹھا اس لئے مریض پر کھیاں بہت بیٹھتی ہیں

سردی کے فوراً بعد پسینہ اور پسینہ کے فوراً بعد شدید پیاس باری کے بخاروں میں فحش، ٹرش ذائقہ، ٹرش قے، ٹرش ڈکاریں، ٹرش پسینہ۔

کار بو و تاجی ٹمپلس 200

کیلیدیم 200/30

لائیکوپوڈیم 200/30

مرکیورس کے مریض کو دن رات پسینہ بہت آتا ہے لیکن اس کے باوجود تکالیف میں کوئی افاقہ نہیں ہوتا بلکہ تکلیف پہلے سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ پسینہ سے تکالیف میں آرام بخار کے دوران میں دوائی ہرگز نہ دیں۔

P.T.O

تمام جسم کم و بیش سرد اور ماتھے پر سرد پسینہ۔

مرکیورس سال 200/30

نیٹرم میور 1M

ورنیٹرم الیم 200

پیاس نشدید نہ بجھنے والے پیاس جو بار بار پیدا ہوتی ہے اور مریض صرف گھونٹ بھر پانی پی کر رہ جاتا ہے گویا کہ صرف منہ اور حلق تر کرتا چاہتا ہے پیاس گو سرد پانی کے لئے ہوتی ہے لیکن سرد پانی معدہ کی تکالیف کو تیز کر دیتا ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مریض تھوڑا تھوڑا پانی پیتا ہے تاکہ سرد پانی بھی ملتا رہے اور تکلیف بھی نہ بڑھے۔

P.T.O

پاسنے پلیمریائی کیسوں میں پیاس صرف سردی کے درجہ میں اور سردی کے

درجہ میں چہرہ سرخ۔

آرسینک البم 1M/200

پیاس قطعاً نہیں ہوتی۔

تعب ہے پیاس بخار کے دوران میں نہیں ہوتی۔

خشکی منہ میں مقعد تک خشکی منہ اور معدہ کی خشکی کی وجہ سے کافی مقدار میں اگنیہیا 200

اپس ملی فیکا 200

گلاس ڈیرہ گلاس پانی کی پیاس ہر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بعد۔

ایسٹک ایسڈ 200/30

پیاس بالکل نہیں ہوتی مگر منہ خشک ہوتا ہے۔

پیاس بالکل نہیں بچوں کا مسلسل بخار۔

ملیریا بخار میں پیاس سردی کے درجہ سے پہلے اور بعد اور پسینہ کے درجہ میں برائی اونیا 200

ہوتی ہے سردی اور گرمی کے درجہ میں نہیں ہوتی اور تینوں درجے مکمل ہوتے پلساٹیل 200

جلسی میم 30

ہیں۔

بہت زیادہ لگتی ہے اور بھوک بہت کم 11 بجے صبح معدہ میں کمزوری کا

احساس۔

چائے 1M/200

سرد پانی کی پیاس جو گرم ہونے پر تے ہو جاتا ہے۔

پیاس کی حالت خاص ہے اور تقریباً کپسکیم کے تمام کیسوں میں پائی جاتی

ہے۔ پیاس بہت زیادہ مگر پینے کے بعد جھرجھری اور سردی محسوس ہونا یہ سلفر 200

فاسفورس 200

کیفیت ملیریا بخار پیش وغیرہ میں نمایاں طور پر ملتی ہے۔

سردی کے فوراً بعد شدت پیاس باری کے بخاروں میں نفخ، تڑش ذائقہ تڑش

تے، تڑش ڈکاریں، تڑش پسینہ۔

کپسکیم 200

بخار کے ساتھ سردی پیاس ہونٹوں کے کناروں پر آبلے پائے جاتے

میں پسینہ سے تکالیف میں آرام بخار کے دوران میں دوائی ہر گرنہ دیں

لائکو پوڈیم 200/30

ملیریا بخار میں 7 سے 9 بجے صبح سردی لگتی ہے مریض کو سردی لگنے سے پہلے

شدت کی پیاس لگتی ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ سردی لگنے والی ہے سردی کے

بعد مریض کافی صفراوی کڑوی قے کرتا ہے اور حرارت میں بھی بہت پانی پیتا نیٹرم میور 1M مگر بڈیوں کی دردیں برابر جاری رہتی ہیں۔

تپ دق: تپ دق جب کہ پھیپھڑوں میں پھوڑے ہوں۔

بد رویا گلی سرڈی لاشوں کی زہریلی گیسوں کا بد اثر، آپریشن کی زہر، ٹائیفائیڈ،

یو پے ٹوریم پرف 200

تپ دق، ڈفٹیریا، پرانا ملیریا، اسقاط کے بد اثرات اور ایسے ہی دیگر تمام قسم کے

آرسینک آئیوڈائیڈ 6X/3X

تعفن خون کے امراض میں اس دوا کی علامات کو سامنے رکھنے جو یہ ہیں تمام جسم

میں دردیں بستر سخت معلوم ہوتا ہے اور مریض کروٹیں بدلتا ہے اور شدید

بے چین ہوتا ہے زبان آگ کی طرح سرخ اور کٹی پھٹی ہوئی، مستقل بد بودار

قے پاخانے شدید بودار دل پر زہر کے اثر کی وجہ سے شدید دھڑکن جو سونے

نہیں دیتی، بخار میں بد بودار پسینہ، نبض اور ٹمپریچر آپس میں متفق نہیں ہوتے۔

اس دوا کی تمام علامات اعصابی کمزوری کے متعلق ملتی ہیں اس کمزوری کی وجہ

سے ہاتھ جب اٹھائے جائیں تو کانپنے لگتے ہیں جب چلنے کی کوشش کی

پائیر وچیمم CM/200

جائے تو ٹانگیں کانپتی ہیں جب زبان باہر نکالی جائے تو زبان کانپتی ہے

آنکھیں کمزوری کی وجہ سے زیادہ دیر کھلی رکھنا محال ہوتا ہے دماغ کند سن اور

نشہ کی حالت میں معلوم ہوتا ہے مریض حرکت کرنا پسند نہیں کرتا۔ کمزوری کی

یہ تصویر جس بیماری میں بھی ملے جیلسی میم دینا چاہیے عموماً انفلوئزہ تپ دق

محرقہ بچوں کے بخار، مٹت زنون میں یہ کیفیت ملتی ہے۔

تپ زرد: ایسی بیماریاں جن میں اس دوا کی علامات پیدا ہوتی ہیں یہ

شدید تپ سرخ، لوزتین کی گلیگرین یعنی گلنا سرٹنا، ڈفٹیریا، خونی خسرہ

جلسی میم 30

سیاہ جلدی ابھاریں، خونی ملیریا بخار، صفراوی بخار، تپ محرقہ، تپ زرد، جسم

مک پیپ پڑنا، خون میں زہر پیدا ہونا مثلاً زہریلے زخموں کی وجہ سے

ریقان، شب چراغ، زہریلے پھوڑے، گینگرین یعنی گلنا سڑنا، چیچک کے ٹیکہ کے بد اثرات وغیرہ وغیرہ۔

اس دوا کی علامات معدہ کے سرطان، معیادی بخاروں کے خاتمہ پر، ہیضہ زرد بخار وغیرہ میں ملتی ہیں آگ کے نزدیک بھی سردی لگتی ہے۔

کروٹیلس ہرائیڈس 200

تپ سرخ: اس کی درحقیقت صرف ایک ہی علامت ہے جو دیگر تمام

کیڈمیم سلف 200/CM

علامات کو وجود میں لاتی ہے وہ علامات ناک اور حلق سے تیزابی رطوبت کا

بہنا ہے۔ اس تیزابی رطوبت کی وجہ سے ناک اندر اور باہر سے چھلا ہوا اور

سرخ، حلق سرخ، ہونٹوں کے کنارے سرخ اور یہ سب جگہیں چھلی ہوئیں اور

ان میں شدید جھن جھنی جو جلن نما ہوتی ہے پیدا ہوتی رہتی ہے اس بے تحاشا

جلن نما جھن جھنی کی وجہ سے مریض بے تحاشا ہونٹوں اور ناک کو بار بار نوچتا

ہے ناک کے اندر انگلی گھسیڑتا ہے حتیٰ کہ ان جھگوں سے خون بہنے لگتا ہے

مریض یہ پردرد عمل جاری رکھنے پر مجبور ہوتا ہے کیوں کہ ساتھ ساتھ چلاتا بھی

رہتا ہے یہ علامات اکثر تپ سرخ، ٹایفائیڈ، ٹائیفیس اور عام زکام میں زیادہ

ترجیوں میں پائی جاتی ہیں

اس دوا کی علامات ایسے امراض میں پائی جاتی ہیں جن میں خون زہریلا ہو گیا

ہو مثلاً ڈفٹھیریا، تپ سرخ، تپ محرقہ، گلے کی شدید بیماریاں، شدید پچیش، بخار

آرم ٹریفیکلم 200

کا ہی، پرسوتی بخار وغیرہ اس دوا کی شدید ترین تصویر خصوصاً تپ سرخ میں

پائی جاتی ہے

سرخ باد تپ سرخ وغیرہ میں جب کہ خون زہریلے ہونے کی علامات ملیں

نفاہت، دم کشی اور دل کے ختم ہونے کا احساس بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔

پلیٹیکس 30

یہ دوا زیادہ تر ڈفٹھیریا، خبیث بھس، خبیث تپ سرخ، ملیریائی بخاروں میں

اور دیگر ہر قسم کی بیماریوں میں جو ملیریائی زہر سے پیدا ہوں، کمی خون،

بخار کا سی 2X دمہ پرانے اسہال، جلد دھڑ جگر اور تلی کے عوارض ایمنیم کارب 200/30 میں ملتی ہے

ایسی بیماریاں جن میں اس دوا کی علامات پیدا ہوتی ہیں یہ ہیں شدید تپ سرخ، لوزتین کی گینگرین یعنی گلنا سڑنا، ڈفٹھیریا، خونی خسرہ، سیاہ جلدی ابھاریں، خونی ملییریا بخار، صفراوی بخار، تپ محرقہ، تپ زرد، جسم میں پیپ پڑنا، خون میں زہر پیدا ہونا مثلاً زہریلے زخموں کی وجہ سے یرقان، شب چراغ، زہریلے پھوڑے گینگرین یعنی گلنا سڑنا، چچک کے ٹیکہ کے بد اثرات وغیرہ وغیرہ

جینی نم آرس 3X

تپ محرقہ ٹائیفائیڈ: اس دوا کی درحقیقت صرف ایک ہی علامت ہے جو دیگر تمام علامات کو وجود میں لاتی ہے وہ علامت ناک اور حلق سے تیزابی رطوبت کا بہنا ہے اس تیزابی رطوبت کی وجہ سے ناک اندر اور باہر سے چھلا ہوا اور سرخ، حلق سرخ، ہونٹوں کے کنارے سرخ اور یہ سب جگہیں چھلی ہوئی اور ان میں شدید جھن جھنی جو جلن نما ہوتی ہے پیدا ہوتی ہے اور اس شدید جلن نما جھن جھنی کی وجہ سے مریض بے تحاشا ہونٹوں اور ناک کو بار بار نوچتا ہے ناک کے اندر انگلی گھیسرتا ہے حتیٰ کہ ان جگہوں سے خون بہنے لگتا ہے۔ مریض یہ پردرد عمل جاری رکھنے پر مجبور ہوتا ہے کیوں کہ ساتھ ساتھ چلاتا بھی رہتا ہے یہ علامت اکثر تپ سرخ، ٹائیفائیڈ، ٹائیفس اور عام زکام میں زیادہ تر بچوں میں پائی جاتی ہیں۔

کروٹیلس ہرائیڈس 200

غنودگی چہرے کا رنگ سرخ مائل بہ سیاہی اور سانس خراٹے دار تقریباً ہر مرض میں خصوصاً سکتہ اور ٹائیفائیڈ میں۔

مندرجہ ذیل عوارضات میں استعمال کریں بدبودار زخم، پھنسی پھوڑے بار بار پیدا 200 آرم ٹریفایلم

ہونا شب چراغ، کینسر، آخری درجوں میں دردیں کم کرنے کے لیے
سرخ باد، جلد کا گلنا سڑنا، سوزاک، بواسیر، ملیریا، بخار، گھسیگھا، جس میں آنکھیں 200 اوپیم
باہر نکل آتی ہیں، حاد اور مزمن تکالیف کا لٹکتے رہنا، سانپ اور دیگر ڈنگ
دار جانوروں کا کاٹنا، پوسوتی بخار، تپ محرقہ میں اسہال، سرسام وغیرہ۔

ٹائیفائیڈ میں انتڑیوں میں سے جریان خون کیلئے بہترین دوا ہے جریان خون
بڑی مقدار میں سیاہی مائل لوتھڑے دار خون پر مشتمل ہوتا ہے۔

ٹائیفائیڈ میں انتڑیوں سے جریان خون، خون جگر کی مانند لوتھڑوں کی شکل میں 1M ایکنیشیا
خارج ہوتا ہے۔

اس دوا کی علامات ایسے امراض میں پائی جاتی ہے جن میں خون زہریلا ہو 30 ایلومن
گیا ہو مثلاً ذفقہیر یا تپ سرخ، تپ محرقہ، گلے کی شدید بیماریاں، شدید پیش
بخار کا ہی پوسوتی بخار وغیرہ۔

تپ محرقہ کی چوٹی کی دوا ہے جب کہ یہ مرض یکدم واقع ہو جائے عام طور پر
تپ محرقہ آہستہ آہستہ شدت اختیار کرتا ہے لیکن پٹیشیا کا تپ محرقہ دو چار
دنوں کے اندر ہی اندر شدید ترین علامات پیدا کر دیتا ہے۔ 30 ایلومین

بدرویا گلی سرڑی لاشوں کی زہریلی گیسوں کا بد اثر، آپریشن کی زہر ٹائیفائیڈ
تپ دق، ذفقہیر یا پرائیملیریا، اسقاط کے بد اثرات اور ایسے ہی دیگر تمام قسم کے
تفصیل خون کے امراض میں اس دوا کی علامات کو سامنے رکھیں جو یہ ہیں تمام 30 پٹیشیا
جسم میں دردیں بستر سخت معلوم ہوتا ہے اور مریض کروٹیں بدلتا ہے اور شدید
بے چین ہوتا ہے زبان آگ کی طرح سرخ اور کٹی پھٹی، مستقل بدبودار قے
پاخانے شدید بدبودار دل پر زہر کے اثر کی وجہ سے شدید دھڑکن جو سونے
نہیں دیتی بخار میں بدبودار پسینہ، نبض اور نمبر پچر آپس میں متفق نہیں ہوتے۔

اس دوا کی تین علامات نمایاں ہیں پہلی دھوئیں کے رنگ کا پیشاب دوسری پیٹ ریح سے بہت پھولا ہوا اور تیسری زبان کا ملائم ہموار اور چمکدار سرخ ہونا۔ ڈھول کی طرح پھولا ہوا پیٹ عموماً تپ محرقہ میں ملے گا اور دیگر دو علامات بھی اس کے ساتھ ہوں گی۔

اس دوا کی تمام علامات اعصابی کمزوری کے متعلق ملتی ہیں۔ اس کمزوری کی وجہ سے ہاتھ جب اٹھائے جائیں تو کانپنے لگتے ہیں جب چلنے کی کوشش کی جائے تو ٹانگیں کانپتی ہیں جب زبان باہر نکالی جائے تو زبان کانپتی ہے آنکھیں کمزوری کی وجہ سے زیادہ دیر کھلی رکھنا محال ہوتا ہے دماغ، کند، سن اور نشہ کی حالت میں معلوم ہوتا ہے مریض کچھ سوچ نہیں سکتا غرضیکہ سر سے پاؤں تک کمزوری ڈھیلا پن ناتوانی، سستی، فالجی کیفیت سی چھائی ہوئی ہوتی ہے اور مریض حرکت کرنا پسند نہیں کرتا کمزوری کی یہ تصویر جس بیماری میں بھی ملے جلسی میم دینا چاہیے عموماً انفلوئنزا، تپ، دق، محرقہ، بچوں کے بخار، مٹت زنون میں یہ کیفیت ملتی ہے۔

تپ محرقہ اور دیگر تمام بخاروں میں زبان کی مثلث نما سرخ نوک اور متواتر بے آرامی یاد رکھیں۔

حواس گم، غنودگی، افسردگی، مریض، گرد و نواح سے بے خبر لیکن اسے اگر جگایا جائے تو اچھا بھلا ہوش میں آجاتا ہے یہ انتہائی علامات ہیں اور اکثر تپ محرقہ میں ملتی ہیں۔

رٹاکس 200

جب قوت حیات جواب دینے لگے، ٹانگیں گھٹنوں تک سرد ہوں۔ جلد ٹھنڈی، سانس ٹھنڈا۔ مگر مریض کی زبردست خواہش ہو کہ اسے خوب پنکھا بھلا جائے جسم کے اندر آگ، جسم کے باہر ٹھنڈک ایسی حالت جب کہ قوت حیات ختم ہو رہی ہو۔ عموماً حاد بیماریوں کے آخری درجہ میں پائی جاتی ہے مثلاً

فاسفورک ایسڈ 2X/200



Tibbi Books for
Atiba Karam

نمونہٴ تپ محرقہ، ہیضہ، خسرہ، وغیرہ وغیرہ۔

ایسی بیماریاں جن میں اس دوا کی علامات پیدا ہوتی ہیں یہ ہیں شدید تپ سرخ،
لوزتین کی گینگرن یعنی گلنا سڑنا، ڈفٹھیر یا خونی خسرہ، سیاہ جلدی ابھاریں، خونی
ملیریا بخار، صفراوی بخار، تپ محرقہ، تپ زرد، جسم میں پیپ پڑنا، خون میں زہر
پیدا ہونا مثلاً زہریلے زخموں کی وجہ سے ریقان، شب چراغ، زہریلے پھوڑے
گینگرن یعنی گلنا سڑنا، چیچک کے ٹیکہ کے بد اثرات وغیرہ وغیرہ

کاربوویکی ٹیبلٹس 200

یہ دوا خراب ترین کیسوں میں عموماً کامیاب ثابت ہوتی ہے جب کہ مریض
کے اندر آر سینک البم اور برائی اونیا کی ملی جلی علامات پائی جاتی ہیں۔ مریض
آر سینک کی طرح پُرتشویش اور کمزور ہوتا ہے اور معدہ کی شدید خرابی اور قے
وغیرہ پائی جاتی ہیں۔ اور یہ تمام حالتیں آر سینک البم کی مانند تپ محرقہ
'زرد بخار' ہیضہ وغیرہ میں ملتی ہیں لیکن مریض برائی اونیا کی طرح بالکل چپ
چاپ اور بے حرکت لیٹنا چاہتا ہے۔

کروٹیلٹس ہرائیڈس 30/100

جب تپ محرقہ، نمونہٴ سرخ بخار وغیرہ میں گلے پر مرض کا روز ہو تو لیکسیس کی
مزید علامات کو تلاش کریں

کیڈمیم سلف 200

اس کی علامات مستقل چڑھے رہنے والے بخاروں مثلاً تپ محرقہ میں ملتی

ہیں۔

لیکس 200

تمام جسم کا سرد ہونا اور تمام اخراجات کا بہت بڑی مقدار میں جسم سے خارج
ہونا دو خاص الخاص علامات ہیں سانس سرد، چہرہ برف کی مانند سرد، ناک کا سرا
برف کی مانند سرد، پاؤں اور ٹانگیں برف کی مانند سرد ہاتھ اور بازو برف کی
مانند سرد اور اس کے علاوہ دیگر تمام جسم کم و بیش سرد اور ماتھے پر سرد پسینہ، ماتھے
پر سرد پسینہ اور عام جسم کے سرد ہونے کی علامات عموماً ہیضہ، نمونہٴ دمہ، تپ محرقہ،
دانوں کے دب جانے، براؤن کاٹس، ملیریا، قبض وغیرہ میں پائی جاتی

میوراٹیک ایسڈ 30/200

ہیں۔ نوٹ یہی علامات کیمفر کی ہیں لیکن کیمفر میں ماتھے کا پسینہ اور زیادہ مقدار میں اخراجات نہیں پائے جاتے۔

تپ محرقہ میں نچلا جبرہ گر جاتا ہے پیشاب اور پاخانہ خود بخود نکل جاتے ہیں چنانچہ مریض دماغی اور جسمانی کمزوری کی پوری پوری تصویر ہوتا ہے۔

حرکت: شدید اور یکدم کمزوری اور نقاہت کہ ذرا سی حرکت سے انتہائی

ہایوسائیمس 200

کمزوری کا احساس ہوتا ہے اور مریض اپنی اس یکدم پیدا ہونے والی حالت پر حیران رہ جاتا ہے قوت حیات ڈوبتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔

تمام علامات حرکت کرنے سے تیز ہو جاتی ہیں اور بغیر حرکت کے چپ چاپ لیٹنے سے افاقہ رہتا ہے۔

آرسینک الیم 1M

آہستہ آہستہ چلنے پھرنے سے تمام تکلیفات میں آرام۔

سر سے پاؤں تک کمزوری ڈھیلا پن ناتوانی سستی فاجی کیفیت سی چھائی ہوئی ہوتی ہے اور مریض حرکت کرنا پسند نہیں کرتا۔

برائی ادونیا 200

پلسا ٹیلا 200

ذرا سی حرکت سے کمزوری کا پسینہ۔

تمام اخراجات کمزور کن ذرا سی حرکت سے پسینہ آتا۔

جلسی میم 30

حرکت سے آرام اور آرام سے تکلیف۔

چائنا 200

درد دھن۔ اس دوا کی پہلی اور آخری علامت دھن کا احساس ہے جیسے کہ

چنی غم سلف 200

چوٹ لگنے سے پیدا ہوتا ہے یہ دھن کا احساس ہو سکتا ہے کہ چوٹ ہی سے

رشاکس 200

پیدا ہوا ہو اور ہو سکتا ہے کہ کسی بیماری کے دوران پایا جائے دھن کا احساس

ایک آدھ عضو میں بھی ہو سکتا ہے اور تمام جسم میں بھی دھن کی وجہ سے مریض

ایک ہی کروٹ پر آرام سے نہیں لیٹ سکتا بلکہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے اور کہتا

ہے کہ بستر سخت ہے خواہ بستر نرم ہی کیوں نہ ہو جسم اس قدر درد کرتا ہے کہ

مریض نہیں چاہتا کہ کوئی اسے چھو لے اور اگر کوئی اس کی طرف آ رہا ہو تو دور سے روکتا ہے کہ کہیں اس کے جسم کے ساتھ ٹھوکر نہ لگ جائے۔

زہریلے خون کی وجہ سے عام جسمانی تکان اور اعضاء میں دردیں نمایاں ہوتی ہیں آخر جات بد بودار اور جسم سوکھتا چلا جاتا ہے۔

آرنیکا مونٹانا 200

تمام جسم میں دکھن اور دردیں مریض کسی کروٹ آرام نہیں پاتا۔

ہر قسم کی ابتدائی سوزش میں جب کہ سرخی سوجن اور تیز درد موجود ہوں

ایکینیا 1M

بلا تکلف استعمال کریں اس مقامی اجتماع خون کو ضرور روکے گی۔

پینیا 30

تمام جسم میں دردیں بستر سخت معلوم ہوتا ہے اور مریض کروٹیں بدلتا ہے اور

شدید بے چین ہوتا ہے۔

میلا ڈونا 200

سردی کے درجہ میں وریڈیں پھول کر پُر درد ہو جاتی ہیں بخار کے دورہ کے

وقت ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے پسینہ کے بعد بہت کمزوری اور نقاہت

پائیر وینم 200

پیدا ہو جاتی ہے دو دردوں کے درمیان بخار کلی طور پر اتر رہتا ہے پسینہ کے

بعد تمام علامات سوائے سردی کے ختم ہو جاتی ہیں۔

دردوں کی دوا ہے جب کہ دردوں کی وجہ سے مریض آرام سے نہ لیٹ سکے

بلکہ پہلو پر پہلو بدلتا رہے رشا کس کا مریض خواہ کسی بیماری میں مبتلا ہوگا ہمیشہ

چنی نم سلف 3X

سخت بے آرام ہوگا اور چین سے ایک جگہ پر نہ لیٹ سکے گا حرکت سے

مریض کو آرام ملتا ہے حرکت سے دردیں کم ہو جاتی ہیں اور بیٹھنے یا لیٹنے پر

دردیں پھر آ موجود ہوتی ہیں چنانچہ مریض پھر حرکت پر مجبور ہو جاتا ہے پہلی

حرکت پر درد بڑھ جاتا ہے مگر آہستہ آہستہ حرکت قائم رکھنے پر جوں جوں جسم

گرم ہو جاتا ہے دردیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔

تمام جسم میں آرنیکا کی مانند درد ہوتا ہے جیسے کہ کسی نے پیٹا ہو مگر اس دوا میں

درد زیادہ تر ہڈیوں میں ہوتا ہے اور آرنیکا میں زیادہ تر گوشت میں۔

ڈر خوف: خوف موت کا خوف، اکیلے رہنے سے خوف، اندھیرے کا خوف،

چوروں کا خوف۔

یو پیٹوریم پرف 200

ڈر جانے سے کسی تکلیف پاییدا ہونا، خصوصاً بچوں اور عورتوں میں شدید

گھبراہٹ اور موت کا خوف مریض شدت علامات کی وجہ سے اپنے مرنے

کا دن یا وقت بتاتا ہے۔

آرسینک البم 1M

بچوں میں عموماً دو علامات واضح طور پر ملتی ہیں پہلی سرگرم اور پاؤں ٹھنڈے

اور دوسری نیند میں ڈرنا اور چونک اٹھنا۔

ایکونامیٹ 200

ڈر کہ اگر حرکت نہ کرے تو دل بند ہو جائے گا۔

ڈر اور خوف کی علامات بہت نمایاں اکیلے رہنے سے ڈر لہذا آدمیوں کے

درمیان رہنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی اس کے ہاتھ تھام کر بیٹھے جب

ہیلا ڈونا 200

جاگتا ہے تو جو چیز پہلے نظر آئے اسی سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ ڈر اس

جلسی میم 200/30

کے چہرہ سے خوب نمایاں ہوتا ہے پانی سے ڈر پانی کی مانند دیگر چیزوں سے

ڈر شیشہ سے ڈر۔ چمکدار روشنی سے ڈر اندھیرے سے ڈر۔

سردی لرزہ: عصبی لرزہ یعنی بغیر سردی لگنے کے جسم کا لرزنا۔

پیاس بہت زیادہ مگر پینے کے بعد جھرجھری اور سردی محسوس ہونا۔

سٹرامونیم 200/30

آگ کے نزدیک بھی سردی لگتی ہے۔

جلسی میم 30

سردی کے فوراً بعد پسینہ اور پسینہ کے فوراً بعد شدید پیاس باری کے بخاروں

کپسکیم 200

میں نفخ، ٹرش، ذائقہ ٹرش، ٹرش، قے، ٹرش، ڈکاریں، ٹرش، پسینہ۔

کیڈمیم سلف 200/CM

برقہم کے بخار میں مریض سردی بہت محسوس کرتا ہے اور اوپر سے کپڑا بالکل

نہیں اتارتا حتیٰ کہ اگر ہلے جلے یعنی کروٹ لے تو بھی سردی لگنے لگتی ہے۔

لائیکو پوڈیم 200/30

P.T.O

چہرہ بہت سرخ۔

ملیریا بخار میں 10/11 بجے صبح سردی شروع ہوتی ہے بخار کے ساتھ سردی

پیاں ہونٹوں کے کناروں پر آبلے پائے جاتے ہیں۔ پسینہ سے تکالیف میں

آرام بخار کے دوران میں دوائی ہرگز نہ دیں۔
نکس و امیکا 200

ملیریا بخار میں 7 سے 9 بجے صبح سردی لگتی ہے مریض کو سردی لگنے سے پہلے

شدت کی پیاں لگتی ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ سردی لگنے والی ہے سردی کے

بعد مریض کافی صفراوی کڑوی قے کرتا ہے اور حرارت میں بھی بہت پانی پیتا
نیٹرم میور 1M

ہے مگر ہڈیوں کی دردیں برابر جاری رہتی ہے۔

سردی کے درجہ میں: سردی کے درجہ میں پیاں اور چہرہ سرخ گرمی

کے درجہ میں پیاں غائب۔

یو پے ٹوریم پرف 200

ملیریا بخار میں پیاں سردی کے درجہ سے پہلے اور بعد اور پسینہ کے درجہ میں

ہوتی ہے سردی اور گرمی کے درجہ میں نہیں ہوتی اور تینوں درجے مکمل ہوتے

اگنیشیا 200

ہیں۔

اس دوا کو مخصوص علامات کے بغیر بالکل استعمال نہ کرنا چاہیے جو یہ ہیں تینوں

درجے یعنی سردی بخار اور پسینہ باقاعدہ طور پر پائے جاتے بخار کا دورہ

ہمیشہ دن کو واقع ہوتا ہے 3 بجے پچھلے پہر خوب سردی لگتی ہے بعض اوقات
چائنا 200

بخار کا ہر نیا دورہ زشتہ دورے سے 2/3 گھنٹے پہلے واقع ہوتا ہے۔ سردی

کے درجہ میں وریڈیں پھول کر پُر درد ہو جاتی ہیں بخار کے دورہ کے وقت

ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے۔

بخار کے سردی کے درجہ میں خشک کھانسی اور گرمی کے درجہ میں چھپا کی

رشناکس کی خاص الخاص علامات ہیں۔

چنی نم سلف 3X

سردی کے درجہ میں چہرہ آگ کی طرح سرخ اور پیاں۔

رٹاکس 200

فیرم میلیم 1M

غنودگی سستی: بخاروں میں غنودگی جواب دیتے مریض غنودگی میں چلا جاتا ہے غنودگی کے ساتھ پیشاب یا پاخانہ خود بخود خارج ہو جاتے ہیں۔

غنودگی چہرے کا رنگ سرخ مائل بہ سیاہی اور سانس خراٹے دار تقریباً ہر مرض میں خصوصاً سکتہ اور ٹائیفائیڈ میں۔

آرنیکا مونٹانا 200

انتہائی نقاہت۔ غنودگی اور بے ہوشی۔ ہڈیان۔ بخار تیز۔ نبض چھوٹی اور تیز تیز پیاس پتلیاں پھیلی ہوئیں۔ پیشاب اور پاخانہ خود بخود خارج ہو جاتے ہیں۔

اوپیم 200

غنودگی چھا جاتی ہے خیالات پریشان ہو جاتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مریض نے پی رکھی ہے مریض سوال کا جواب دینے سے پہلے یا جواب کے دوران میں ہی غنودگی کی طرح کی نیند میں ڈوب جاتا ہے۔

پلینٹیس 30

دماغ کندن اور نشہ کی حالت میں معلوم ہوتا ہے مریض کچھ سوچ نہیں سکتا غرضیکہ سر سے پاؤں تک کمزوری ڈھیلا پن، ناتوانی، سستی، فابجی کیفیت سی چھائی ہوئی ہوتی ہے اور مریض حرکت کرنا پسند نہیں کرتا۔

پیشیا 30

حواس گم، غنودگی، افسردگی، مریض گرد و نواح سے بے خبر لیکن اسے اگر جگایا جائے تو اچھا بھلا ہوش میں آ جاتا ہے یہ انتہائی علامات ہیں اکثر تپ محرقہ میں ملتی ہیں۔

جلسی میم 30

ہڈیان کے بعد ہائوسائیمس کے مریض پر مکمل غنودگی اور بے ہوشی بھی طاری ہو جاتی ہے۔ جو اوپیم سے کم نہیں ہوتی۔

فاسفورک ایسڈ 2X/200

وقت نمایاں ہو: آرسینک البم کا حملہ مریض پر آدھی رات کے بعد

ہائوسائیمس 200

1 سے 3 بجے تک اور دوپہر کے بعد 12 سے 2 بجے تک ہوتا ہے آدھی رات کے بعد کا حملہ زیادہ نمایاں ہے 12 بجے رات کے بعد مریض لٹ نہیں سکتا اٹھ کر بیٹھنا پڑتا ہے کیوں کہ دم گھٹتا ہے۔ P-70

جملہ علامات شام کو اور رات کو بڑھ جائیں۔

3 بجے بعد دو پہر علامات تیز ہو جاتی ہیں۔

بخار رات کو تیز ہو جاتا ہے۔

آرسینک الیم 1M

بخار کا دورہ ہمیشہ دن کو واقع ہوتا ہے 3 بجے پچھلے پہر خوب سردی لگتی ہے بعض

ایکونامیٹ 200

اوقات بخار کا ہر نیا دورہ گذشتہ دورے سے 2/3 گھنٹے پہلے واقع ہوتا ہے۔

بیلادونا 200

چینی نم آرس 3X

شام کے وقت تمام تکلیفات بڑھ جاتی ہیں۔

شام کے وقت تکالیف کا بڑھنا خصوصاً بخار کا۔

چینی نم سلف 3X

مریض شام کے بخار کے دوران سو جاتا ہے اور بخار اترنے پر جاگتا ہے۔

پلسا ٹیلا 200

تمام علامات 9 سے 12 بجے رات کو خراب۔

کالی سلف 1M/30

تمام علامات 4 بجے سے 8 بجے شام کو بڑھ جاتی ہیں۔

کیلیدیم 30

بہت سی علامات خصوصاً ملیریا بخار کا دورہ 10 سے 11 بجے صبح

کیمومیلا 200

ہوتا ہے۔

لائیکوپوڈیم 200/30

ملیریا بخار میں 7 سے 9 بجے صبح سردی لگتی ہے۔

متلی، قے: اس دوائے کے نصف ایک لفظ یاد رکھنا کافی ہے "متلی" یہ متلی

نیٹرم میور 1M

ہے قے نہیں بلکہ کھل کر قے کرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے اور کسی وقت

یو پے ٹوریم پرف 200

ختم ہونے ہی میں نہیں آتی ہے۔ ہر قسم کی تکالیف اور متلی۔

شدید متلی اور قے سیاہ رنگ کی قے۔

ثرش ذائقہ ثرش قے ثرش ڈکاریں ثرش پسینہ۔

صفراوی کڑوی قے۔

ابی کا ک 200/30

قے اور متلی شدید ہوتے ہیں جو کہ اٹھنے پر زیادہ ہو جاتے ہیں۔

کیڈمیم سلف 200

سردی کے بعد مریض کافی صفراوی کڑوی قے کرتا ہے۔

لائیکوپوڈیم 200/30

نیٹرم سلف 200/30

وریم ورائیڈ 200
یو پی ٹوریم پرف 200
 بلا علامت استعمال کریں۔

ملیر یا بخار۔

پرانے ملیر یا ٹی کیسیوں میں پیاس صرف سردی کے درجہ میں اور سردی کے درجہ میں چہرہ سرخ۔

ارٹیکا پورنس 3X/Q

اکنیشیا 200

چھاتی میں پانی پڑنے اور باری کے بخاروں میں دم گھٹتا ہے اور مریض آخری سانس تصور کرتا ہے۔

ایپس ملی فیکا 200

مندرجہ ذیل عوارضات میں استعمال کریں بد بودار زخم، پھنسی پھوڑے بار بار پیدا ہونا، شب چراغ، کنیر، آخری درجوں میں دردیں کم کرنے کیلئے، سرخباد جلد کا گلٹا سڑنا، سوزاک، بوا سیر، ملیر یا بخار، کھگیگا، جس میں آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، حاد اور مزمن تکالیف کا لٹکتے رہنا، سانپ اور دیگر ڈنگ دار جانوروں کا کاٹنا، پرسوتی بخار، تپ محرقہ میں اسہال، سرسام، یوریمیا، پیشاب کا زہر چڑھ جانا۔

ایکینہیا 1M

بد رویا گلی سڑی لاشوں کی زہریلی گیسوں کا بد اثر، آپریشن کی زہرنا، نیفائیڈ، تپ، دق، فٹھیر یا پرانا ملیر یا اسقاط کے بد اثرات اور ایسے ہی دیگر تمام قسم کے تعفن خون کے امراض میں اس دوا کی علامات کو سامنے رکھیں جو یہ ہیں تمام جسم میں دردیں، بستر سخت معلوم ہوتا ہے اور مریض کروٹیں بدلتا اور شدید بے چین ہوتا ہے، زبان آگ کی طرح سرخ اور کٹی پھٹی ہوئی، مستقل بد بودار قے، پاخانے شدید بد بودار دل پر زہر کے اثر کی وجہ سے شدید دھڑکن جو سونے نہیں دیتی بخار میں بد بودار پسینہ، نبض اور ٹمپریچر آپس میں متفق نہیں ہوتے۔

پائیر وینم CM/200

دورہ دار امراض کی اول درجہ کی دوا ہے عموماً مرض کا دورہ ایک دن چھوڑ کر ہوتا ہے ملیر یا بخار میں پیاس سردی کے درجہ سے پہلے اور بعد اور پسینہ کے درجہ

میں ہوتی ہے سردی اور گرمی کے درجہ میں نہیں ہوتی اور تینوں درجے مکمل ہوتے ہیں رات کے پسینے۔ ذرا سی حرکت سے کمزوری کا پسینہ۔

ملیریا بخاروں کے دورہ سے قبل سر میں بھراؤ اور درد جمائیاں اور انگڑائیاں

ہوتی ہیں بخار رات کو تیز ہوتا ہے اور جگر اور تلی بڑھے ہوئے ہوتے ہیں چائنا 1M/200

ملیریا کی زیر کے نتیجے کے طور پر اعصابی دردیں پیٹ میں پانی پڑنا، جگر اور تلی

کا بڑھ جانا اور انتہائی کمزوری اور نقاہت ملتے ہیں۔

اس دوا کو مخصوص علامات کے بغیر بالکل استعمال نہ کرنا چاہتے ہیں جو یہ ہیں

تینوں درجے یعنی سردی بخار اور پسینہ باقاعدہ طور پر پائے جاتے ہیں بخار کا چینی نم آرس 3X

دورہ ہمیشہ دن کو واقع ہوتا ہے 3 بجے پچھلے پہر خوب سردی لگتی ہے بعض

اوقات بخار کا ہر دورہ گزشتہ دورے سے 2/3 گھنٹے پہلے واقع ہوتا ہے سردی

کے درجہ میں وریدیں پھول کر پُر درد ہو جاتی ہیں بخار کے دورہ کے وقت

ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے پسینہ کے بعد بہت کمزوری اور نقاہت پیدا ہو

جاتی ہے دو دوروں کے درمیان بخار لگی طور پر اترتا رہتا ہے پسینہ کے بعد تمام

علامات سوائے سردی کے ختم ہو جاتی ہے۔

ایسی بیماریاں جن میں اس دوا کی علامات پیدا ہوتی ہیں یہ ہیں شدید تب سرخ

لوز تین کی گینگرین یعنی گلنا سڑنا، دفتھیریا، خونی خسرہ، سیاہ جلدی ابھاریں، خونی چینی نم سلف 3X

ملیریا بخار، صفراوی بخار، تب محرقہ، تب زرد، جسم میں پیپ پڑنا، خون میں زہر

پیدا ہونا، مثلاً زہریلے زخموں کی وجہ سے پر قان شب چراغ زہریلے پھوڑے

گینگرین یعنی گلنا سڑنا، چیچک کے ٹیکہ کے بد اثرات وغیرہ وغیرہ۔

بچوں کے بڑھے ہوئے جگر اور تلی کی نمایاں دوا ہے۔ خصوصاً جہاں کونین کا

بہت استعمال کیا گیا ہو پرانا ملیریا۔

کروٹیلس ہرائیڈس 200

پیاس بہت زیادہ مگر پینے کے بعد جھر جھری اور سردی محسوس ہونا۔ یہ کیفیت

کلکیر یا آرسینک 200

ملیریا بخار، پچش وغیرہ میں نمایاں طور پر ملتی ہے۔

کپسکیم 200

پانی کی دردوں والے اور ملیریائی مریضوں میں اس دوا کی علامات اکثر پائی جاتی ہیں علامات جسم کے دائیں جانب زیادہ ملتی ہیں جسم میں بجلی کی مانند جھٹکے مریض حرکت کرنا پسند نہیں کرتا۔ تیز چلنے اور مشقت سے تمام تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔ لرزنا عموماً ملتا ہے کی خون کمزوری پانی پڑنا اور خصوصاً پرانے نزلاتی حالات میں کارآمد ہے۔

نیٹرم آرسینک 30/6

ملیریا بخار جس میں جگر خرابی پائی جائے۔ صفراوی دست، 'یرقان'، 'ذائقہ لڑوا' زبان جڑھ میں گندی سبزی مائل یا بھوری پرانے ملیریا کے بد اثرات کو دور کرتی ہے اور کونین کے زہر کو بھی کاٹتی ہے۔

نیٹرم سلف 200/30

ملیریا بخار 10/11 بجے صبح سردی شروع ہوتی ہے بخار کے ساتھ سرد درد پیاس ہونٹوں کے کناروں پر آبلے پائے جاتے ہیں پسینہ سے تکالیف میں آرام بخار کے دوران میں دوائی ہرگز نہ دیں کونین کے استعمال کرنے کے بد اثرات پرانا ملیریا جب کہ کونین کثرت سے استعمال کروائی گئی ہو۔

نیٹرم میور 1M

ما تھے پر سرد پسینہ اور عام جسم کے سرد ہونے کی علامات عموماً ہیضہ، نمونیہ، دمہ تب محرقہ دانوں کے دب جانے، برا زکائس، ملیریا، قبض وغیرہ میں پانی جاتی ہیں یہی علامات کیمفر کی ہیں لیکن کیمفر میں ماتھے کا پسینہ اور زیادہ مقدار میں اخراجات نہیں پائے جاتے۔

دریٹرم البم 200

ملیریا بخار میں 7 سے 9 بجے صبح سردی لگتی ہے مریض کو سردی لگنے سے پہلے لذت کی پیاس لگتی ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ سردی لگنے والی ہے سردی کے بلو مریض کافی صفراوی کڑوی قے کرتا ہے اور حرارت میں بھی بہت پانی پیتا ہے مگر ہڈیوں کی دردیں برابر جاری رہی ہے۔ (5-7-0)

ملیریا: بیلا ڈونا میں معرکہ کی علامات سر کی طرف خون کا جمع ہونا اور اس

وجہ سے چہرہ سرخ، آنکھیں لال، سر گرم اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اگر بولے ٹوریم پرف 200 اجتماع خون زیادہ ہو جائے تو بڑوں میں ہڈیاں اور بچوں میں تشنج پیدا ہو جاتا ہے۔

انتہائی نقاہت۔ غنودگی اور بے ہوشی۔ ہڈیاں۔ بخارتیز۔ نبض چھوٹی اور تیز تیز۔ پیاس۔ پتلیاں پھیلی ہوئیں۔ پیشاب اور پاخانہ خود بخود خارج ہو جاتے ہیں۔ ناک اور ہاتھ پاؤں سرد۔ زبان خشک اور کٹی پھٹی۔ دانتوں پر میل۔ پاخانے بدبودار بلکہ جملہ اخراجات بدبودار۔ منہ اور ناک سے بدبو۔ سانس بدبودار۔ جلد پر نیلے اور سرخ خونی دھبے۔ مسوڑھوں اور ناک سے خون بہتا ہے۔ چہرہ نیلا۔ آنکھیں سرخ اور بعض اوقات ان سے خون نکلنے لگتا ہے خون عموماً سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔

مریض اُمر وئی شکایت کرتا ہے تو یہ کہ اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر الگ الگ ہو گیا ہے اور انہیں جوڑنے میں لگا ہوا ہے یعنی ہڈیانی کیفیت طاری ہوتی ہے اور اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔

اس دوا کا سب سے بڑا عمل دماغ پر ہے مریض ہوش و حواس سے بے بہرہ ہو جاتا ہے اور ہڈیاں اور خوف دو علامات تمام علامات پر محیط پائی جاتی ہیں و پیشیا 30 حشیانہ ہڈیاں مریض لگتا رہے کہ اس کو اس کرتا چلا جاتا ہے باتونی دعائیں مانگتا ہے اور اس دوا کا ہڈیاں تمام دواؤں کے ہڈیانوں سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔

ہا کا ہڈیاں جس میں مریض پر کسی وقت شدید ہڈیاں کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں ہیلادونا یا مونیٹیم کا مریض طاقت ور ہوتا ہے لہذا ان دونوں کا ہڈیاں بھی بہت شدید اور متواتر تیزی پر رہتا ہے اور ان کا چہرہ بھی سرخ ہوتا ہے لیکن ہایوسایمیس کا مریض کمزور ہوتا ہے لہذا اس کا ہڈیاں بھی ہلکا ہوتا ہے فقط گائے بگا ہے اس میں جوش سا آ جاتا ہے اور اس کا چہرہ زرد ہوتا

۵۔

اس دوا کی علامات پھیپھڑوں کے اجتماع خون، نمونیہ وغیرہ، سن سڑوک، شدید ہڈیان، حاد وجع المفاصلی، بخار، سکتہ، سرسام، دیوانگی، بے ہوشی، بچوں کے تشنج، پرسوتی دیوانگی، رعشہ، ایفون کا زہر، دل کی سوزش، دانے دار بخاروں، غذا کی نالی کی سوزش، خناق وغیرہ میں ملتی ہیں۔

ہائوسامکس 200

متفرق: تیز بخار کا یکدم حملہ اور کیڑوں کی علامات۔

وریرٹم ورائیڈ 200

بخاروں میں عموماً پیشاب و پاخانہ بند ہو جاتا ہے۔

غیر بضم شدہ غذا کا پاخانہ یا بکثرت پانی کی طرح اسہال جب کہ بخار بھی ساتھ ہوا اسہال اور بخار اکٹھے اکثر بچوں میں ملتے ہیں۔

سائنٹا 1M

سٹرامونیم 200

پرانے کوئین زدہ کیسوں میں جگر اور تلی کا بڑھ جانا۔

فیرم فاس 200

بخار شدید ہوتا ہے اس کے ہمراہ پھڑکنیں اور آٹھنیں پائی جاتی ہیں۔

کلکیریا آرسینک 200

بد بو

وریرٹم ورائیڈ 200

شدید بدبودار اخراجات و رطوبات: تمام اخراجات

شدید بدبودار اور تیزابی یعنی جلن دار اور چھلنے والے۔

بدبودار اخراجات خصوصاً بخاروں میں پاخانہ اور ریاح گندے انڈوں کی

آرسینک البم 1M

مانند

ہڈیوں پر عمل آتشک کی وجہ سے ہڈیوں کے زخم اور ہڈیوں کا گلنا سڑنا جب کہ

آرنیکا مونٹانا 200

زخم بہت پر حس ہوں کہ پٹی اور چھونا تک برداشت نہ ہو سکے اور ان سے بدبو

R.T.O.)

داراخراج ہو۔ ہڈیوں میں رات کو شدید دردیں ہوں۔

زہریلے خون کی وجہ سے عام جسمانی تکان اور اعضاء میں دردیں نمایاں ہوتی

ایسا فوئیڈ 30

ہیں اخراجات بد بودار اور جسم سوکھتا چلا جاتا ہے۔

پاخانے بد بودار بلکہ جملہ اخراجات بد بودار۔ منہ اور ناک سے بد بو۔ سانس

ایکینیا 1M/Q

بد بودار۔ جلد پر نیلے اور سرخ خونی دھبے۔ مسوڑھوں اور ناک سے خون بہتا

ہے۔ چہرہ نیلا آنکھیں سرخ اور بعض اوقات ان سے خون نکلنے لگتا ہے۔ خون

عموماً سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔

تمام اخراجات اسہال، پیشاب، پسینہ وغیرہ سخت بد بودار۔

ایلیٹھس 30

گُردن کے غدور کا پھولنا اور کان سے بد بودار مواد کا اخراج جب کہ یہ دونوں

پیشیا 30

علامات بیک وقت پائی جائیں۔

کینسر میں اس کا استعمال ہوتا ہے رحم اور پستانوں کا کینسر، کینسر میں شدید

بریٹامیور 30

جلن ہوتی ہے پستان کینسر کی مانند سخت ہوتے ہیں کینسر سے بد بودار

اخراجات خارج ہوتے ہیں۔

خصوصاً پرسوتی بخار میں جب کہ بد بودار اخراجات پائے جائیں اور بالعموم

ایوفو 1M

جب زہریلے حالات میں بہتریں دوائیں بے کار ثابت ہوں تو اس دوا کا

استعمال کریں۔

بد بو کا لفظ خاص طور پر سوراخ کی طرف توجہ دلاتا ہے جس کی تمام رطوبات جو

پائیر وینم CM

باہر خارج ہوتی ہیں شدید بد بودار ہوتی ہیں مثلاً لیکوریا، اسہال، پسینہ، تھوک،

حیض، پیپ، سانس، کان سے مواد وغیرہ وغیرہ سب اس قدر بد بودار ہوتے

ہیں جیسے کہ مُردار۔

منہ، ناک، گلا، مقعد، عورت کے اعضائے تناسلی وغیرہ سے سخت بد بودار

سورائینم 1M/200

اخراجات۔

اخراجات سخت بد بودار۔

کاربالک ایسڈ 30

بد بودار اخراج کالی فاس کی مستند علامت ہے چنانچہ تپ محرقہ میں اسہال

بدبودار سانس بدبودار اور ساتھ ہی زبان خشک اور بھورے رنگ کی دماغی کمزوری اور ہڈیاں۔

کاربووکی ٹیلیس 200

تمام سوراخوں سے پانی کی طرح پتلا سیاہ رنگ کا خون نکلنا، اخراجات بدبودار، یرقانی علامات اور خون کا زہریلا ہونا۔

کالی فاس 30

اس دوا کے تمام اخراجات سخت بدبودار اور تیزابی ہوتے ہیں۔

کروٹیلس ہرائیڈس 200

گانیکم کے اخراجات بہت بدبودار ہوتے ہیں اور کافی مقدار میں خارج ہوتے ہیں۔

کریوزوٹ 200

تمام اخراجات بدبودار۔

گانیکم Q

تمام اخراجات بدبودار خصوصاً پیشاب، پاخانہ اور پسینہ۔

گریفائٹس 1M

اسہال: تمام اخراجات اسہال، پیشاب، پسینہ وغیرہ سخت بدبودار۔

ٹائیٹرک ایسڈ 200

اسہال بلا درد پانی کی مانند بہت بدبودار سیاہ رنگ۔ پرانے اسہال میں کمزوری اور نقاہت نمایاں۔ پاخانہ پھرنے کے بعد مقعد میں جلن۔

پیشیا 30

بلا درد سخت بدبودار اسہال۔

جینی نم آرس 3X

بدبو کا لفظ خاص طور پر سوراخ کی طرف توجہ دلاتا ہے جس کی تمام رطوبات جو

سٹرامونیم 200

باہر خارج ہوتی ہیں مثلاً لیکوریا، اسہال، پسینہ، تھوک، حیض، پیپ، سانس، کان سے مواد وغیرہ وغیرہ سب اس قدر بدبودار ہوتے ہیں جیسے کہ مردار۔

بھورے رنگ کے پتلے دست جن سے شدید بو آتی ہے۔

سورائیم 1M/200

مقعد کی علامات یہ ہیں پتلے بدبودار دست پیشاب کرتے وقت مقعد بھی باہر

گریفائٹس 1M

نکل آتی ہے اور دست بھی بلا ارادہ نکل جاتے ہیں مقعد کی یہ کمزوری اس قدر ہے کہ ہوا خارج کرتے ہیں مقعد اور دست نکل جاتے ہیں۔

کھٹی بو: بچہ کے تمام جسم سے کھٹی بو آتی ہے۔ خوب نہلانے کے باوجود بو

میورائیک ایسڈ 200/30

منہ میں چھالے ہوتے ہیں اور بد بو آتی ہے۔ سوکھاپن میں مبتلا ہوتے ہیں۔

سلفورک ایسڈ 30

تمام جسم سے کھٹی بو آتی ہے دودھا اکثر ہضم نہیں ہوتا اور قے کرتا رہتا ہے جو کھٹی

بو والی ہوتی ہے۔ پاخانے اکثر سفید رنگ کے اور کھٹی بو والے ہوتے ہیں۔

کلکیر یا کارب 30

درد اور پاخانہ کی رنگت کے علاوہ نمایاں علامت کھٹی بو ہے جو پاخانہ سے بھی

آتی ہے اور تمام جسم سے خواہ بچہ کو اچھی طرح نہلایا کیوں نہ جائے۔

میگنیشیا کارب 200

کھٹی بو اور تیزابیت دو الفاظ نیڑم فاس کی تمام علامات کو گھیرے ہوئے ہیں

اور جہاں کہیں ان دو الفاظ کا ذکر آئے گا یہ دو اسب سے پہلی حق دار ہوگی

ذائقہ کھٹا، دکاریں کھٹی، قے کھٹی، ابکیاں کھٹی، قے سے کھٹی بو پاخانہ سے کھٹی

بو، لیکوریا سے کھٹی بو، پسینہ سے کھٹی بو وغیرہ۔

نیڑم فاس 30

بچوں میں کھٹی بو والے دست بچہ کے تمام جسم سے کھٹی بو آتی ہے۔

ہیپر سلف 200

پاخانہ بد بودار اخراجات خصوصاً بخاروں میں پاخانہ اور ریاح گندے

انڈوں کی مانند۔

آرنیکا مونٹانا 200

پاخانے بد بودار بلکہ جملہ اخراجات بد بودار۔

پلینٹیس 30

پاخانے شدید بودار۔

پائیر وچیم 200

پاخانے سیاہی مائل بھورے دستوں کی شکل میں زور سے خارج ہونے والے

مردار کی طرح بد بودار۔

سورائیم 1M/200

عام کمزور کن بیماریاں اور بد بودار پاخانے۔

کالی فاس 30

اس دوا کے پاخانے پتلے سبز رنگ کے سخت بد بودار پڑ پڑ کی آواز کے ساتھ

زور سے خارج ہوتے ہیں اور رت بھی بہت بد بودار ہوتی ہیں اور پاخانہ کے

ساتھ کافی خارج ہوتی ہے۔

کلکیر یا فاس 30

پاخانے پتلے سیاہ رنگ اور شدید بودار ہوتے ہیں۔

پاخانے کی بد بو سڑے ہوئے انڈوں کی مانند ہوتی ہے۔

کروٹیلس ہرائیڈس 200

تمام اخراجات بدبودار خصوصاً پیشاب، پاخانہ اور پسینہ۔

کیمومیلا 200

ٹائٹریک ایسڈ 200

پیشاب: تمام علامات صرف ایک علامت کی محتاج ہیں اگر یہ علامت موجود ہے تو دوسری علامات کی بھی قدر و قیمت پیدا ہو جاتی ہے ورنہ دیگر علامات بے سود ہیں وہ علامت ہے پیشاب کی تیز پیشابی بو اور پیشاب کی رنگت کا گہرا بھورا ہونا۔ بواس قدر تیز ہوتی ہے کہ تمام کمرے کو بھر دیتی ہے خارج کرتے وقت اور بعد میں بھی قائم رہتی ہے۔ تیشین کچھ نہیں ہوتا۔

پیشاب میں برتن کے ساتھ چپک جانے والی سرخ رنگ کی ریت، پیشاب

بیزونک ایسڈ 200

بدبودار

پیشاب میں شدید اور تیز بو مثل گھوڑے کے پیشاب کے۔

سپیا 1M

ٹائٹریک ایسڈ 200

پسینہ: تمام اخراجات اسہال، پیشاب، پسینہ وغیرہ سخت بدبودار۔
بخار میں بدبودار پسینہ، نبض اور ٹمپرچر آپس میں متفق نہیں ہوتے۔

پٹیشیا 30

پائیرولینیم CM/200

سر پر اور پاؤں پر بہت پسینہ آتا ہے۔ پاؤں کا پسینہ بدبودار ہوتا ہے۔

سلیشیا 200

ٹائٹریک ایسڈ 200

تمام اخراجات بدبودار خصوصاً پیشاب، پاخانہ اور پسینہ۔

سانس: پاخانے بدبودار بلکہ جملہ اخراجات بدبودار منہ اور ناک سے بدبو
سانس بدبودار۔

پلینیتھس 30

بدبو کا لفظ خاص طور پر سورائینیم کی طرف توجہ دلاتا ہے جس کی تمام رطوبات
جو باہر خارج ہوتی ہے شدید بدبودار ہوتی ہیں مثلاً لیکوریا، اسہال، پسینہ
تھوک، حیض، پیپ، کان سے مواد وغیرہ وغیرہ سب اس قدر بدبودار ہوتے
ہیں جیسے کہ مردار۔

سورائینیم 1M/200

ترکھائی بلغم اور سانس بدبودار جسے مریض بھی محسوس کرتا ہے چھاتی کی بدبو
کے پیچھے گرمی اور کھپاؤ۔ چھاتی میں جلن۔

P.T.O

قبض اور نہایت بد بودار سانس۔

بد بودار اخراج کالی فاس کی مستند علامت ہے چنانچہ تپ محرقہ میں اسہال بد بو

دار سانس بد بودار اور ساتھ ہی زبان خشک اور بھورے رنگ کی دماغی کمزوری

اور بڈیان۔

کھانے کی بو: کھانے پکنے کی خوشبو سے شدید متلی پیدا ہوتی ہے اور طبیعت

کالی فاس 30

سخت خراب ہو جاتی ہے یہاں تک کہ غش کر جانے کی نوبت آ جاتی ہے۔

متفرق نڈ کاریں بد بودار۔

کالچیکم 200

ریاح پاخانہ اور ڈکاروں کی مانند بہت بد بودار۔

ایسا فوٹید 30

بغل سے پیاز کی سی بد بو آتی ہے۔

بسمتھ 200

زبان سیاہ بہت زیادہ سیاہی مائل اور بد بودار رال کا بہنا۔

بووٹا 200

منہ سے رال کا بہنا۔ منہ میں چھالے۔ منہ سے بد بو آتی ہے

مرکیورس ڈلس 1M/30

منہ میں نیلے رنگ کے زخم جن سے بہت بد بو آتی ہے۔

مرکیورس سال 200

حیض جلد جلد اور بکثرت لیکوریا اور حیض بد بودار اعضائے تناسلی کی شدید

میورائیک ایسڈ 30

خارش کمر ہمیشہ تھکی ہوئی۔

برانکائٹس

ہیلونیاس 30/Q

پھیپھڑوں میں زیادہ بلغم کا اکٹھا ہو کر خرابیٹ پیدا کرنا۔ بچوں کے نمونہ کالی

کھانسی وغیرہ میں بچوں کے برانکائٹس کی مستند دوا ہے۔

نمونہ کے آخری درجوں میں برانکائٹس۔ کھانسی بے بخارہ کالی کھانسی

30

دمہ وغیرہ میں پھیپھڑوں کے امراض میں جب کہ پھیپھڑوں میں بہت زیادہ

بلغم اکٹھا ہو جاتا ہے اور کھردری قسم کی خرابیٹ کی خرابیٹ کی آواز پیدا ہو

جاتی ہے کھانسنے سے بلغم خارج نہیں ہوتا اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بس

پھیپھڑوں کا فافج ہو چلا ہے۔

بچوں کے نمونیہ میں اور برانکائیٹس میں جب کہ جگر کی علامات پائی جائیں

ایٹمی مونیٹم ٹارٹ 30

اکثر استعمال ہوتی ہے۔

شدید برانکائیٹس یا نمونیہ کے بعد جب کہ چھاتی کی علامات مستقل طور پر

چیلڈونیم 200

قائم ہو جائیں اور پھیپھڑوں کی سل کا خطرہ پیدا ہو جائے تو اکثر اس دوا کی

علامات پیدا ہو جاتی ہیں جو یہ ہیں۔ ترکھانسی بلغم اور سانس بدبودار جسے

مریض بھی محسوس کرتا ہے چھاتی کی بڈی کے پیچھے گرمی اور کھچاؤ۔ چھاتی میں

جلن۔ پیت میں جلن اور دست۔

سوزش کے پہلے درجہ میں جب کہ ابھی رطوبت پیدا نہ ہوئی ہو۔ فیرم فاس کو

سینگونیریا 200

نمونہ برانکائیٹس خشک کھانسی پھوڑے پچش تازہ زخم جو چوٹ سے پیدا ہو

جائیں وغیرہ میں استعمال کریں۔

کیمفر شدید ضعف کی دوا ہے جب کہ تمام جسم سرد ہو جائے اور قوت حیات

فیرم فاس 200

ختم معلوم دے۔ یہ شدید ضعف عام طور پر ابتدائی ہیضہ نمونیہ کے آخری

درجہ برانکائیٹس کے آخری درجہ آپریشن کے بعد دانے دار بخاروں مثلاً

خسرہ چیچک وغیرہ میں دانوں کے دب جانے پر چوٹ لگنے سانپ کا کاٹنے

لو لگنے وغیرہ پر پیدا ہو جاتا ہے۔

اس دوا کی تمام علامات سرد موسم میں برزھ جاتی ہیں چنانچہ بہرہ پن گلے کی

کیمفر Q

تکالیف وغیرہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ برانکائیٹس وغیرہ۔ گلابیٹھناؤ لکاماری کی

مانندہ دمرطوب موسم میں پیدا ہوتے ہیں۔

سات سال سے زیادہ عمر کے بچوں میں برانکائیٹس۔

مینگیئم 30

ماتھے پر سرد پسینہ اور عام جسم کے سرد ہونے کی علامات عموماً ہیضہ نمونیہ دمہ

تپ محرقہ دانوں کے دب جانے، براؤنکائٹس، ملییریا، قبض، وغیرہ میں پانی نیٹرم آرسینک 30/6 جاتی ہیں۔ یہی علامات کیمر کی ہیں لیکن کیمر میں ماتھے کا پسینہ اور زیادہ مقدار میں اخراجات نہیں پاتے۔

یہ دوا ملییریا، بخار، انفلوئنزا، صفراوی بخار اور براؤنکائٹس میں استعمال ہوتی ہے۔ جب کہ بڈیوں میں دردوں کی علامات سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔

ورٹیرم البم 200

بستر

یو پے ٹوریم پرف 200

بستر میں تکلیف کا بڑھنا: خارش رات کو بستر کی گرمی میں بڑھتی ہے۔

مرکیورس سال کی مانند اس کی علامات رات کے وقت بستر کی گرمی اور پسینہ آنے پر بڑھ جاتی ہے۔

سلفر CM

جلدی ابھاریں کھلی بستر کی گرمی میں بڑھے۔

دائیں کندھے اور بازو کا بائیں کا درد۔ رات کو درد بستر میں بڑھ جاتا ہے بازو سنایرس 3X

سورائینم CM

اوپر نہیں اٹھایا جاسکتا۔

رات کے وقت بستر میں پاؤں کا جلنا مریض پاؤں بستر سے باہر نکال دیتا ہے۔

دردیں رات کو اور بستر کی گرمی سے بڑھتی ہیں اعضا سے کپڑا اتارنے اور

سینگو نیئر یا CM/200

ان کو برف کی مانند سرد پانی میں رکھنے سے آرام آتا ہے حالانکہ خود مریض بہت سردی محسوس کرتا ہے۔

کیمومیلا CM

بستر کی گرمی میں علامات بڑھ جاتی ہیں مثلاً ابھاروں میں کھلی زیادہ ہونے

لیڈم پال 200

لگتی ہے

علامات رات کو بستر کی گرمی میں بڑھ جاتی ہیں جو کہ آتشک کی خاص علامات

مرکیورس سال کی بھی اول درجہ کی علامات ہے جو کہ آتشک کی سرد درد

مرکیورس سال 200

آسان ہومیوپریکٹس

ہے اس لئے میزیرم اور مرکیورس ایک دوسرے کی فادزہ ہیں۔

سلفر کی مانند ہاتھ پاؤں جلتے ہیں مریض بستر سے باہر نکال دیتا ہے اور ان کے لئے ٹھنڈی جگہ تلاش کرتا ہے۔

میزیرم CM

چونکہ اس دوا کی علامات کو کھلی ہوا میں چلتے پھرتے رہنے سے آرام آتا ہے

میڈورنیم CM

لہذا رات کو بستر میں آنکھیں بند کر کے لیٹنے سے تشویش اور بے آرامی بڑھ جاتی ہے۔

سخت یا گرم محسوس کرنا: دھن کی وجہ سے مریض ایک ہی کروش پر

میگنیشیا میور 200/30

آرام سے نہیں لیٹ سکتا بلکہ کروشیں بدلتا رہتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ بستر سخت

ہے خواہ بست نرم ہو کیوں نہ ہو۔

گرمی سے تمام تکلیفات بڑھتی ہیں چنانچہ بستر سخت گرم محسوس ہوتا ہے اور

آرینیکا مونٹیا 200

مریض ٹھنڈی جگہ تلاش کرتا ہے کپڑے اتارنے دیتا ہے۔

تمام جسم میں دھن اور در دیں مریض کسی کروش آرام نہیں پاتا۔

اوپیم 200

تمام جسم میں در دیں بستر سخت معلوم ہوتا ہے اور مریض کروشیں بدلتا اور شدید

پٹیشیا 30

بے چین ہوتا ہے۔

بستر یا نیند میں پیشاب: پہلی نیند میں پیشاب کا نکل جانا۔

پائیر وچیم 200

رات کو خواب میں پیشاب کا نکل جانا۔

سپیا 1M

رات کے شروع میں نیند پیشاب نکل جانا۔

فیرم فاس 200

اعصابی کمزوری کی وجہ سے پیشاب نیند میں یا ویسے خطا ہو جانا۔

کاسیکم 1M

پچھلی رات کی نیند میں جو کہ بہت گہری ہوتی ہے بستر پر پیشاب کر دیتا

کالی فاس 30

P.T.O

ہے۔

P.T.O

رات کو نیند میں پیشاب کا خطا ہونا۔

متفرق: بستر سے سر اٹھانے۔ کھڑے ہونے یا بولنے پر کمزوری کا غلبہ۔

کریوزوٹ 200

میڈورنیم 1M

انتہائی کمزوری کی وجہ سے مریض جب بیٹھتا ہے تو اس کی آنکھیں بند ہونے

لگتی ہیں نچلا جبر اگر جاتا ہے اور مریض بستر پر پانچ کی طرف پھسل جاتا ہے

کا کولس 200

چنانچہ اسے بار بار اٹھا کر درست لٹانا پڑتا ہے۔

مریض ہاتھوں سے بستر کی چادر وغیرہ کو پکڑتا چننا اور نوچتا ہے۔

میورٹیک ایسڈ 30

ہایوسائمس 200

بواسیر

مختلف احساسات: مقعد میں بھراؤ اور ایسا احساس کہ چھوٹی چھوٹی

لکڑی کی چپٹیاں مقعد میں پھنسی ہوئی ہیں۔

اس دوا کی بواسیر کے ساتھ شدید ترین قبض ہوتی ہے اور مقعد میں لکڑیوں

کے پھنسنے ہونے کا احساس ہوتا ہے یہ احساس ایسکولس کا خاص احساس ہے

ایسکولس ہیپ 200/30

لیکن کالسنو نیا میں بواسیر عموماً خونی ہوتی ہے اور ایسکولس میں عموماً بادی

کالسنو نیا میں شدید ترین قبض نمایاں ہے جو کہ ایسکولس میں ضروری نہیں۔

پاخانہ اور اس کے بعد: مقعد کٹی پھٹی پاخانہ کے بعد بہت درد ہوتا

کالسنو نیا 200/30

ہے۔

مقعد کٹی پھٹی ہوئی پاخانہ کے بعد شدید دردیں کئی گھنٹے رہتی ہیں نرم پاخانے

سے بھی شدید درد ہوتا ہے خون بہتا ہے مریض شدت درد سے ایک دو گھنٹے

گریفائٹس 200

بے قرار ہو کر چلتا پھرتا ہے۔

پاخانہ کی بار بار نامکمل حاجت یہ نیکس کی خاص علامات ہے اور تقریباً نیکس کے

تمام کیسوں میں ملتی ہے پاخانہ معمولی سا آتا ہے مگر اس کے بعد کچھ عرصہ کیلئے

ٹائیٹرک ایسڈ 200

آرام محسوس کرتا ہے۔

نکس و امیکا 200

کمر درد: بواسیر لیکن عموماً قبض کے بغیر۔ بواسیر لیکن عموماً خون نہیں آتا۔
چھوٹی کمر اور چوڑوں میں مستقل طور پر درد رہتا ہے چنانچہ بواسیر اور کمر
درد مل کر ایسکیولس کو طلب کرتے ہیں۔

خون: بواسیر لیکن عموماً خون نہیں آتا۔

ایسکیولس ہیپ 200/30

اخراج خون چمکدار سرخ اور جسم کے کسی سوراخ سے آسکتا ہے۔

ایسکیولس ہیپ 200/30

سرخ چمکدار خون کا بلا درد اور بغیر بخار کے اخراج کسی جگہ سے ہو یا کسی وجہ
سے ہو۔

فیرم فاس 200

خون کا جسم کے کسی سوراخ مثلاً ناک، مقعد، انتڑیوں، رحم، پھیپھڑوں، مثانہ،
بواسیر وغیرہ سے نکلنا۔

ملی فولیم Q 200

نفخ، کھجلی: بواسیر کے ساتھ پیٹ کا نفخ اور مقعد میں اکثر کھجلی ہوتی ہے۔

ہیما میلز Q

بناوٹ: بواسیر انگوروں کے خوشے کی مانند نیلے رنگ کی جو مقعد پر ہر وقت
وزن رکھتی ہے اور سرد پانی سے استنجا کرنے سے درد میں آرام رہتا ہے۔

کالسنوینا 200/30

بواسیری مٹے۔

ایلووز 200/30

دریدیں پھولی ہوئی چھونے سے پردرد۔ بواسیری مٹے۔

کلکیر یا فلور 200

پانی کا استعمال: بواسیر انگوروں کے خوشے کی مانند نیلے رنگ کی جو
مقعد پر ہر وقت وزن رکھتی ہے اور سرد پانی سے استنجا کرنے سے درد میں
افاقہ رہتا ہے۔

ہیما میلز Q

گرم پانی سے استنجا کرنے سے افاقہ رہتا ہے۔ بواسیری علامات ایلوز
سے حرف بحرف ملتی ہیں مگر ایلوز میں سرد پانی سے استنجا کرنے سے آرام
رہتا ہے۔

ایلووز 200



حاملہ کی بوا سیر: کالسنو نیا اکثر عورتوں کی بوا سیر میں خصوصاً حمل کے

میورائیک ایسڈ 200/30

دوران کی بوا سیر میں کامیاب دوا ہے۔

متفرق: بوا سیر کو چنے پھرنے سے آرام۔

کالسنو نیا 200/30

بوا سیر کے آپریشن کے بعد مقعد کی باقی ماندہ تکالیف۔

اکنیشیا 200/30

نیلے رنگ کے نہایت پر درد سوجے ہوئے بوا سیر کی مسہن پر چادر کا لگ

کالسنو نیا 200/30

جانا برداشت نہیں ہوتا۔

بوجھ

میورائیک ایسڈ 200/30

مستورات میں بوجھ دباؤ: رحم کی تکالیف میں نیچے کی طرف اعضا۔

تناسلی کا بوجھ سپیا کی ایک مستقل اور مشہور معروف علامت ہے ایسے معلوم

ہوتا ہے کہ پیٹھ کے تمام اعضا باہر نکل پڑیں گے۔

رحم کی خاص علامات یہ ہیں پیٹھ میں نیچے کی طرف دباؤ جیسے کہ اندرونی اعضا

سپیا CM/1M

باہر نکل پڑیں گے یہ نیچے کی طرف کھچاؤ بعض اوقات معدہ بلکہ گلے اور کندھوں

سے شروع ہوتا ہے اور مریضہ احساس کرتی ہے کہ تمام جسم کے اعضا رحم کے

راستہ سے باہر نکل پڑیں گے اس دباؤ کو ہاتھ سے اعضائے تناسلی کو دبانے

سے افادہ ہوتا ہے یہ دباؤ کی حالت سپیا سے ملتی جلتی ہے مگر سپیا میں مریضہ

ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر دباتی ہے اور للینم میں ہاتھ سے دباتی ہے۔

یہ عورتوں کی دوا ہے اور سپیا سے بالکل ملتی جلتی ہے ملنے جلنے والی علامات یہ

للینم گرنیم CM

ہیں دونوں میں نیچے کی طرف دباؤ ہوتا ہے جیسے کہ رحم اور دوسرے اعضا باہر

کی طرف نکل پڑیں گے دونوں میں مریضہ ٹانگیں ایک دوسرے پر رکھ کر

دباتی ہے تاکہ یہ احساس کم ہو دونوں میں معدہ میں ڈوبنے کا احساس

ہوتا ہے دونوں میں تلایف چلنے سے بڑھ جاتی ہیں اور بیٹھنے سے آرام آتا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ میوریکس میں شدید شہوت ہوتی جو کہ سپیا میں نہیں بلکہ سپیا میں جماع سے نفرت ہوتی ہے دیگر میوریکس میں ماہواری زیادہ مقدار میں آتی ہے۔

میوریکس 30

عورت کی توجہ ہر وقت رحم پر رہتی ہے اور اسے ہر وقت رحم کا احساس ہوتا ہے انقلاب الرحم واقع ہو جاتا ہے پیڑوں میں مستقل بوجھ اور دکھن جو یقیناً پردرد اور پرخس رحم کی علامت ہے کمر و گردوں کے مقام پر چھوٹی کمر میں بوجھ جلن اور کمزوری کا احساس ہوتا ہے عضلات جلتے اور دکھتے ہیں خصوصاً دن بھر کے کام کاج کے بعد مرلیضہ سو نہیں سکتی۔

ہیلونیا 30/Q

سر: سر کی چوٹی پر درد جس کے ساتھ جلن اور دباؤ دار بوجھ ہوتا ہے جسے برف سے تر شدہ کپڑا رکھنے اور زور سے دبانے سے افاقہ ہوتا ہے۔ سر کی چوٹی پر بوجھ اور دل کی تکالیف۔

ایلو من CM

کیکٹس گرینڈی فلورس Q

سن یا س کی علامات جب کہ خون حیض بند ہونے لگتا ہے گرم لہریں، گرم پسینے، سر کی چوٹی پر جلن اور دباؤ۔

لیکیس 1M/200

چھاتی: چھاتی کی علامات میں چھاتی پر بوجھ کا احساس نمایاں ہے اور تقریباً پچھپھڑوں کے تمام امراض میں جن کی فاسفورس دوا ہوتی ہے پایا جاتا ہے۔

فاسفورس 1M/200

چھاتی پر بوجھ بیٹھے میں خرابیٹ چھاتی میں کمزوری کا احساس اور عام نقابست کے ساتھ بکثرت پسینے آتے ہیں دم کشی کے ساتھ دم گھٹنے کا خوف پیدا ہو جاتا ہے چھاتی میں کمزوری فم معدہ میں اٹھتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔

لوپیلیا انفلا 30/3X

پرانے نزلاتی حالات اور برانکائٹس میں بلغم کثیر مقدار میں سبزی مائل خارج ہوتی ہے اور دل اور چھاتی پر بوجھ اور دباؤ ہوتے ہیں چھاتی کے بوجھ کو زیادہ

مقدار میں پیشاب آنے پر آرام۔

معدہ: معدہ میں درد بد ہضمی اور بوجھ کا احساس غذا کھانے کے گھنٹہ دو گھنٹہ

نیٹرم آرسینک 30

بعد شروع ہو جاتا ہے۔

بوجھ اٹھانا: بوجھ اٹھانے پر زور لگ جانا رٹاکس کو طلب کرتا ہے۔

ٹکس و امیکا 200

بچوں میں سیلشیا اور نیٹرم کی طرح ٹخنے کمزور ہوتے ہیں اور کلکریا کرب کی

رٹاکس 1M

طرح بوجھ اٹھانے سے آسانی سے موج آ جاتی ہے۔

بھوک

کاربوا نی میلکس 200

شدید بھوک: کمزور کی خون والے خنازیری مزاج مریض جن میں

آرسینک البم اور آئیوڈیم کی اکھٹی علامات پائی جاتی ہیں آرسینک البم کی

طرف سے انتہائی کمزوری شدید بے چینی اور آئیوڈیم کی طرف سے خنازیری

غدد شدید بھوک اور کھانے پینے سے آرام بمع سوکھا پن کے اس دوا کو ورثہ

میں ملے ہیں۔

اس دوا کی فوراً پہچانی جانے والی علامات جو ہمیشہ اس دوا میں موجود ہوتی ہے

وہ شدید بھوک ہے۔

آرسینک آئیوڈائیڈ 3X

شدید بھوک کھانے کے بعد بھی بھوکا کبھی کبھی ماری بھی جاتی ہے۔

آئیوڈیم 1M

پیٹ غذا سے پر ہونے کے باوجود بچہ شدید بھوک محسوس کرتا ہے۔

سٹاک 1M

بانسے کے اعضاء کی علامات سے خاص علامات شدید بھوک کا لگنا مرد و ایک

سٹیفیس ایگریا 200

اتمہ کھانے سے ہی پیٹ کا بھر جانا۔ پیٹ میں بکثرت ریح خصوصاً پیٹ

کے نچلے حصے میں جس سے پیٹ پھولا رہتا ہے۔

رات کی بھوک: بار بار کھانا پڑتا ہے ورنہ کمزوری طاری ہونے لگتی ہے

لائیکوپوڈیم 200

رات کو اٹھ اٹھ کر کھاتا ہے۔

سخت بھوک، کمزوری، سوکھاپن، مریض ہر وقت یعنی مستقل طور

فاسفورس 200

پر بھوکا ہوتا ہے اور ہر وقت کھاتے رہنا چاہتا ہے تمام علامات اور تکلیفات کو

کھانے کے دوران میں وقتی طور پر اور بعد میں جب تک پیٹ بھر رہتا

ہے آرام رہتا ہے

سوکھاپن کے ساتھ ساتھ بھوک بھی زیادہ ہوتی ہے کچھ کھاتا پیتا

آئیوڈیم 1M/30

ٹانگوں سے سوکھتا چلا جاتا ہے۔

اچھا خاصا کھانا پیتا سوکھتا چلا جاتا ہے۔

ابراہیم 200

سوکھاپن کے ساتھ شدید بھوک میں آئیوڈیم سے ملتی ہے۔

ٹیوبرکولینم 1M

بچوں میں سوکھاپن جب کہ گردن بہت پتلی ہوا چھا خاصا کھائے مگر سوکھتا چلا

سینی کیولا 1M

جائے۔

کھانے کے بعد بہتر محسوس کرے: کمزور کی خون والے

نیٹرم میور 200

خنازیری مزاج مریض جن میں آرسینک البم اور آئیوڈیم کی اکٹھی علامات

پائی جائیں آرسینک البم کی طرف سے انتہائی کمزوری شدید بے چینی اور

آئیوڈیم کی طرف سے خنازیری غدود شدید بھوک اور کھانے پینے سے آرام

بعد سوکھاپن کے اس دوا کو ورثہ میں ملے ہیں۔

تمام علامات اور تکلیفات کو کھانے کے دوران میں وقتی طور پر اور بعد

آرسینک آئیوڈائیڈ 3X

میں جب تک پیٹ بھر رہتا ہے آرام رہتا ہے۔

معدہ کا درد، بد ہضمی اور دیگر تمام علامات خالی معدہ بڑھ جاتی ہیں اور کھانے

آئیوڈیم 1M/30

P.T.O.

سے وقتی طور پر ٹھیک ہو جاتی ہیں۔

P.T.O.

کھانے سے معدہ کے درد کو آرام۔

بھوکا رہنے سے سرد درد زیادہ اور کھانے سے آرام۔

اینا کارڈیم 200

چیلیڈونیم CM/200

سٹس کیناؤنس 30

کھانے کے بعد تکلیف: کھانے پینے کے بعد بیک وقت قے اور

دست۔

کھانے کے فوراً بعد ریح بڑھ جاتی ہے بھوک زیادہ مگر طبیعت جلد بھر

جاتی ہے۔

آرسینک الم 200

کھانے کے فوراً بعد معدہ کی خرابی۔

چائنا 200

کھانے کے فوراً بعد اچھارہ۔

کالی بائیکرومیکم 200

معدہ میں درد بطنی اور بوجھ کا احساس غذا کھانے کے گھنٹہ دو گھنٹہ بعد شروع

ٹکس موشکاٹا 200

ہو جاتا ہے۔

بھوک اور سیری: بھوک زیادہ مگر طبیعت جلد بھر جاتی ہے۔

ٹکس دامیکا 200

باضمے کے اعضاء کی علامات میں سے خاص علامات شدید بھوک کا لگنا مگر دو

چائنا 200

ایک لقمہ کھانے سے ہی پیٹ کا بھر جانا پیٹ میں بکثرت ریح خصوصاً پیٹ

کے نچلے حصہ میں جس سے پیٹ پھولا رہتا ہے۔

متفرق: بھوکا رہنے سے سرد درد زیادہ اور کھانے سے آرام۔

لائکوپوڈیم 200

سرد درد کے ساتھ بھوک بھی لگتی ہے۔

سٹس کیناؤنس 30

فم معدہ میں ڈوبنے کا احساس بمعہ متلی، قے، منہ سے رال بکثرت پسینے وغیرہ

سورائینم 1M

اگرچہ متلی اور قے نیز منہ سے رال بکثرت بہتی ہے لیکن بھوک اچھی خاصی

ہوتی ہے۔

شدید بھوک بمعہ متلی۔

لوبیلیا انفلاٹا Q

ولیریانہ Q

بھگند

بھگند بھگند رکے آپریشن کے بعد کی تکالیف۔

بھگند پرورد۔

بھگند راور چھاتی کی تکالیف مثلاً اسل وغیرہ

بر برس وگرس 1M/Q

کلکیر یا سلف 1M/200

کلکیر یا فاس 30

بے چینی بے آرامی

کمزور کمی خون والے خنازیری مزاج مریض جن میں آرسینک اور آئیوڈیم کی
اکھی علامات پائی جائیں۔ آرسینک الہم کی طرف سے انتہائی کمزوری شدید
بے چینی اور آئیوڈیم کی طرف خنازیری غدد شدید بھوک اور کھانے پینے
سے آرام نہ سوکھاپن کے اس دوا کو درشہ میں ملے ہیں۔

شدید بے چینی دماغی اور جسمانی جب تک جسم میں طاقت موجود رہتی
ہے مریض متواتر حرکت کرتا رہتا ہے اور جب طاقت جواب دے جاتی ہے
تو جسم مردہ سا پڑ جاتا ہے لیکن دماغی بے چینی بدستور قائم رہتی ہے۔

دھن کی وجہ سے مریض ایک ہی کروٹ پر نہیں لیٹ سکتا بلکہ کروٹیں بدلتا رہتا
ہے اور کہتا ہے کہ بستر سخت ہے خواہ بستر نرم ہی کیوں نہ ہو۔

دماغی طور پر مریض ہر وقت بے آرام اور بے کل کچھ نہ کچھ کرنا چاہے گا اور کچھ
نہیں تو کسی کو قتل کرنا چاہے گا جلد باز طبیعت حرکت سے آرام محسوس کرتا ہے۔

شدید گھبراہٹ اور موت کا خوف مریض شدت علامات کی وجہ سے اپنے
لے کا دن یا وقت بتاتا ہے شدید بے آرامی کبھی اس کروٹ کبھی اس

آرسینک الہم 1M/200

آرنیکا مونٹانا 200

آئیوڈیم 1M/30

نام جسم میں دھن اور وریس مریض کسی کروٹ آرام نہیں پاتا۔ P. 70
بے چینی اور تشویش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک حالت میں زیادہ دیر نہیں

ایکونامیت 200

پیشیا 30

لیٹ سکتا۔

تمام جسم میں دردیں بستر سخت معلوم ہوتا ہے اور مریض کروٹیں بدلتا ہے اور

بسمہ 200

شدید بے چین ہوتا ہے۔

سب سے بڑی علامت انتہائی بے چینی اور بے آرامی ہے جس کی وجہ سے

پائیر وچینم 200

مریض ہر وقت حرکت میں رہتا ہے ہاتھ بھی ہر وقت مشغول اور پاؤں بھی ہر

وقت حرکت میں ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا ہے تاکہ حرکت میں رہ سکے

مگر ان تمام حرکات سے اسے تکلیف ہوتی ہے بے آرامی کی مثال

آر سینک الیم سے ملتی ہے مگر آر سینک الیم کام نہیں کرتی۔

سلی حالات میں جسم پر سرد چھپا پسینہ مع انتہائی بے چینی پیاس اور کمزوری کے

ٹیرنٹولا ہسپانیہ CM

بخار رات کو تیز ہو جاتا ہے۔

رٹاکس کامریض خواہ کسی بیماری میں مبتلا ہوگا ہمیشہ سخت بے آرام ہوگا اور

چینی نم آرس 3X

چین سے ایک جگہ پر نہ لیٹ سکے گا۔

پاؤں میں بے آرامی ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں۔ یہ علامت تقریباً زخم کے

رٹاکس 1M

تمام کیسوں میں پائی جاتی ہے اور زخم کو پہچاننے کی نہایت آسان علامت ہے۔

مریض نہایت بے آرام قسم نہ کھڑے رہنے میں آرام نہ بیٹھنے میں ہر وقت

زخم میٹلیکم 200

طبیعت میں بے آرامی رہتی ہے۔

ہاتھ ہر وقت بے آرام مریض ہر وقت ہاتھوں کو مشغول رکھتا ہے گھڑی کی

فاسفورس 200

زنجیر یا بید کے سرے کو ہلاتا رہے گا یہ بے آرامی بڑھی ہوئی حس کی وجہ سے

ہے اور اس دوا کی اہم ترین علامت ہے یاد رہے کہ ایسی بے چینی زخم کیسوں

میں حرف پاؤں میں ملتی ہے فاسفورس میں تمام جسم ہی بے چین ہوا اعضا

طور پر نہ اور بے آرام ہوتا ہے رٹاکس کی بے چینی دردوں کی وجہ سے ہے نہ

کے اعضا بیت کی وجہ سے۔

کالی برومیٹم CM/6X

سرد مزاج دوا ہے اور اس میں آرسینک الیم کی کئی ایک علامات ملتی ہیں مثلاً سردی بہت لگتی ہے بے چینی، پیاس جس میں مریض بار بار تھوڑا تھوڑا پانی پیتا ہے گرم کمرہ میں یا عام گرمی اور گرم غذا سے آرام اور سردی سے خراب سوائے دماغی اور سر کی علامات کے جن کو کھلی ہوا میں افاقہ رہتا ہے وغیرہ۔

بے رحم

نیٹرم آرسینک 30/6

مریض لومڑی کی طرح چلاک اور بے رحم۔

پاخانہ

ٹیرنٹولا ہسپانیہ CM

بناوٹ: شدید قبض کئی دن حاجت ہی نہیں ہوتی اور بلا آخر اسٹیمیا وغیرہ سے پاخانہ خارج کیا جاتا ہے جو سیاہ گولیوں کی شکل میں ہوتا ہے۔
پاخانہ پتھر کی مانند سخت۔

اوپیم 200

پاخانہ یا تو سخت اور گانٹھ دار ہوگا یا نرم اور لسیدار مگر مقعد کی فابج والی حالت

ایلو منس CM

ضرور پائی جائے گی۔

قبض پاخانے سخت خشک اور بھرے بھرے یعنی خارج ہوتے ہی ریزہ ریزہ

ایلو مینا 200

ہو جاتے ہیں۔

پاخانہ خشکی کی وجہ سے خشک سخت اور سیاہی مائل جیسے جلا ہوا ہو۔

ایسومینم میور 200

نرم لمبی کی مانند پاخانہ مقعد کے ساتھ چپک جاتا ہے۔

برائی اونیا 200

عموماً شدید قبض ہوتی ہے اور پاخانہ گول گول مینگنیوں کی شکل میں سخت اور سیاہ

پلاٹینا CM

رنگ کا آتا ہے قبض کے ساتھ عموماً درد ہوتا ہے اور ایسا احساس ہوتا ہے کہ

مقعد میں ڈوری بندھی ہوئی ہے اور کوئی اوپر کی طرف کھینچ رہا ہے یعنی پیٹ کی

طرح کا احساس۔

سرد مزاج دوا ہے اور اس میں آرسینک البم کی کئی ایک علامات ملتی ہیں مثلاً سردی بہت لگتی ہے بے چینی، پیاس جس میں مریض بار بار تھوڑا تھوڑا پانی پیتا ہے گرم کمرہ میں یا عام گرمی اور گرم غذا سے آرام اور سردی سے خراب سوائے دماغی اور سر کی علامات کے جن کو کھلی ہوا میں افاقہ رہتا ہے وغیرہ۔

بے رحم

نیٹرم آرسینک 30/6

مریض لومڑی کی طرح چلاک اور بے رحم۔

پاخانہ

میرنٹولا ہسپانیہ CM

بناوٹ: شدید قبض کئی کئی دن حاجت ہی نہیں ہوتی اور بلا آخر اسنمیا وغیرہ

سے پاخانہ خارج کیا جاتا ہے جو سیاہ گولیوں کی شکل میں ہوتا ہے۔

پاخانہ پھر کی مانند سخت۔

پاخانہ یا تو سخت اور گانٹھ دار ہوگا یا نرم اور لسیدار مگر مقعد کی فالج والی حالت

ایلو من CM

ضرور پائی جائے گی۔

قبض پاخانے سخت خشک اور بھرے بھرے یعنی خارج ہوتے ہی ریزہ ریزہ

ایلو مینا 200

ہو جاتے ہیں۔

پاخانہ خشکی کی وجہ سے خشک سخت اور سیاہی مائل جیسے جلا ہوا ہو۔

ایمونیم میور 200

نرم لہنی کی مانند پاخانہ مقعد کے ساتھ چپک جاتا ہے۔

برائی اونیا 200

عموماً شدید قبض ہوتی ہے اور پاخانہ گول گول میٹنیوں کی شکل میں سخت اور سیاہ

پلاٹینا CM

رنگ کا آتا ہے قبض کے ساتھ عموماً درد ہوتا ہے اور ایسا احساس ہوتا ہے کہ

مقعد میں ڈوری بندھی ہوئی ہے اور کوئی اوپر کی طرف کھینچ رہا ہے یعنی پیٹ کی

طرح کا احساس۔

آسان ہومیوپریکٹس

پاخانے اکثر سفید رنگ کے اور کھٹی بودالے ہوتے ہیں۔

بھورے رنگ کے پتلے دست جن سے شدید بو آتی ہے۔

پاخانے گھاس کی مانند سبز اور مقعد کو چھیل دیتے ہیں۔

سبز رنگ کے کھٹی بودالے پاخانے۔

بچوں میں کھٹاس اور تیزابیت کی علامات اکثر دودھ اور کھانڈ زیادہ کھلانے

پلانے سے پیدا ہو جاتی ہیں چنانچہ ان میں سبز رنگ کے ٹرش بودالے دست

آتے ہیں۔

پاخانہ دست کی شکل میں بہت بڑی مقدار میں سفید رنگ اور چاولوں کی پیچ

کی مانند آتا ہے۔

بو: بد بودار اخراجات خصوصاً بخاروں میں پاخانہ اور ریح گندے انڈوں

کی مانند۔

پاخانے بد بودار بلکہ جملہ اخراجات بد بودار۔

انتڑیوں میں بہت زیادہ گڑ بڑ پھر بڑی مقدار میں سخت بد بودار پاخانہ زور

کے ساتھ باہر نکلتا ہے۔

پاخانے سیاہی مائل بھورے دستوں کی شکل میں زور سے خارج ہونے والے

اور مراد کی طرح بد بودار۔

عام کمزور کن بیماریاں اور بد بودار پاخانے۔

پاخانے پتلے سیاہ رنگ کے اور شدید بد بودار ہوتے ہیں۔

دانت نکالنے کے زمانہ کی تکالیف جب کہ شدید تھے اور سخت بد بودار

پاخانے آتے ہیں۔

اس دوا کے بچے کے پاخانے ہمیشہ سبز رنگ کے سخت بد بودار پڑ پر کی آواز کے

ساتھ زور سے خارج ہوتے ہیں اور ریح بھی بہت بد بودار ہوتی ہے اور

کلکیر یا فاس 30

کلکیر یا کارب 30

گریفائٹس 200

مرکیورس ڈلس 30

میگنیشیا کارب 200

نیٹرم فاس 30

ورٹرم البم 200

آرنیکا مونٹانا 200

ایلیٹھس 30

پوڈوفائلم 1M/200

سورائینم 1M

کالی فاس 30

کروٹیلس ہرائیڈس 200/30

کریوزوٹ 200

پاخانے آتے ہیں۔

ارجنٹم نائٹریکیم 200

پاخانے ایک رنگ کے نہیں آتے۔

بوریکس 1M/200

عموماً پاخانہ کا رنگ زرد یا سبز پانی کی طرح کا ہوتا ہے۔

پلسا ٹیلا 30

اسہال بلا درد زرد پانی کی طرح اور غیر ہضم شدہ غذا کے۔

پوڈوفالیم 1M/200

اسہال بلا درد پانی کی مانند بہت بد بودار سیاہ رنگ پرانے اسہال میں کمزوری

چائے 200

اور نقابت نمایاں پاخانہ پھرنے کے بعد مقعد میں جلن۔

پاخانے یا تو سونے کے رنگ کی مانند زرد ہوں گے یا مٹی کے رنگ کے

پیشاب زرد۔

چینی نم آرس 3X

صبح کے وقت بھورے رنگ کے اسہال اور کھانسی۔

چیلڈ وینم 200

پاخانے سیاہی مائل بھورے دستوں کی شکل میں زور سے خارج ہونے والے

ریو میکس 200

اور مردار کی طرح بد بودار۔

پاخانے پتلے سیاہی مائل خون اور پردرد حاجت۔ پاخانہ پر زور لگانا پڑے۔

سورایکیم 1M

اسہال سفید رنگ کے بلا درد اور بہت بڑے بڑے لیکن تعجب ہے کہ ان سے

کمزوری بالکل نہیں ہوتی بلکہ مریض عموماً بچہ کو آرام ہوتا ہے۔

سینٹیو Q

پاخانے مٹی کے رنگ کے۔

فاسفورک ایسڈ 2X

پاخانے میں سفید ٹکڑے بڑی مقدار میں خارج ہوتے ہیں۔

کارڈواس میریانس Q

اسہال مرغن غذاؤں کے بعد مٹیا لے رنگ کے پاخانے، قبض پاخانے ہلکے

کالچیکم 200

رنگ کے۔

پاخانے پتلے سیاہ رنگ کے اور شدید بد بودار ہوتے ہیں۔

کالی میور 30

اس دوا کے بچہ کے پاخانے ہمیشہ سبز رنگ کے سخت بد بودار پڑ پڑ کی آواز کے

کروٹیلس ہرائیڈس 200

ساتھ زور سے خارج ہوتے ہیں اور رت بھی بد بودار ہوتی ہے اور پاخانہ کے

ساتھ کافی خارج ہوتی ہے۔

P.T.O.

پاخانے اکثر سفید رنگ کے اور کھٹی ہو والے ہوتے ہیں۔

بھورے رنگ کے پتلے دست جن سے شدید بو آتی ہے۔

پاخانے گھاس کی مانند سبز اور مقعد کو چھیل دیتے ہیں۔

سبز رنگ کے کھٹی ہو والے پاخانے۔

کلکیر یا فاس 30

کلکیر یا کارب 30

گریفائٹس 200

مرکیورس ڈلسس 30

میگنیشیا کارب 200

بچوں میں کھٹاس اور تیزابیت کی علامات اکثر دودھ اور کھانڈ زیادہ کھلانے

پلانے سے پیدا ہو جاتی ہیں چنانچہ ان میں سبز رنگ کے تڑش ہو والے دست

آتے ہیں۔

پاخانہ دست کی شکل میں بہت بڑی مقدار میں سفید رنگ اور چاولوں کی پیچ

کی مانند آتا ہے۔

نیٹرم فاس 30

بو: بد بودار اخراجات خصوصاً بخاروں میں پاخانہ اور رتخ گندے انڈوں

کی مانند۔

وریم اہم 200

پاخانے بد بودار بلکہ جملہ اخراجات بد بودار۔

آرنیکا مونٹانا 200

ایلیپتھس 30

انٹریوں میں بہت زیادہ گڑ بڑ پھر بڑی مقدار میں سخت بد بودار پاخانہ زور

کے ساتھ باہر نکلتا ہے۔

پاخانے سیاہی مائل بھورے دستوں کی شکل میں زور سے خارج ہونے والے

اور مرادی طرح بد بودار۔

پوڈوفائیم 1M/200

عام کمزور کن بیماریاں اور بد بودار پاخانے۔

سورائیم 1M

پاخانے پتلے سیاہ رنگ کے اور شدید بد بودار ہوتے ہیں۔

کالی فاس 30

کروٹیلس ہرائیڈس 100/30

دانت نکالنے کے زمانہ کی تکالیف جب کہ شدید قے اور سخت بد بودار

پاخانے آتے ہیں۔

اس دوا کے بچہ کے پاخانے ہمیشہ سبز رنگ کے سخت بد بودار پڑ پر کی آواز کے

کریوڈوٹ 200

ساتھ زور سے خارج ہوتے ہیں اور رتخ بھی بہت بد بودار ہوتی ہے اور

پاخانے کے ساتھ کافی خارج ہوتی ہے۔

پاخانے اکثر سفید رنگ کے اور کھٹی بو والے ہوتے ہیں۔

پاخانے کی بد بو سڑے ہوئے انڈوں کی مانند ہوتی ہے۔

بھورے رنگ کے پتلے دست جن سے شدید بو آتی ہے۔

سبز رنگ کے کھٹی بو والے پاخانے۔

تمام اخراجات بد بودار خصوصاً پیشاب پاخانہ اور پسینہ۔

بچوں میں کھٹی بو والے دست۔ بچہ کے تمام جسم سے کھٹی بو آتی ہے۔

اخراج و حاجت: غنودگی کے ساتھ پیشاب یا پاخانہ خود بخود خارج ہو

جاتے ہیں۔

مقعد کا آسانی سے باہر نکل آنا اور بار بار پاخانہ کی حاجت۔

مریض حاجت ہونے پر فوراً پاخانہ پھرنے کیلئے دوڑتا ہے تاکہ مقعد پر

دھیان رکھنے کی بے کیف ذمہ داری سے نجات حاصل کر سکے۔

مقعد کو جیسے فائج ہو گیا ہے کیوں کہ نرم پاخانہ کے لیے بھی بہت زور لگانا

پڑتا ہے۔

پیشاب اور پاخانہ خود بخود خارج ہو جاتے ہیں۔

دوسرے شخص کی موجودگی میں حتیٰ کہ نرس کی موجودگی میں بھی پاخانہ اور

پیشاب خارج نہیں ہوتے۔

پاخانہ کی بار بار حاجت کیوں کہ مقعد میں ڈاٹ کے لگے ہونے کا احساس

مُحسوس کرتا ہے اور کوشش پر پاخانہ کی حاجت غائب۔

انہریوں میں بہت زیادہ گڑ بڑ پھر بڑی مقدار میں سخت بد بودار پاخانہ زور

کے ساتھ باہر نکلتا ہے۔

کھانے کے فوراً بعد پاخانہ کی حاجت۔

کلکیر یا فاس 30

کلکیر یا کارب 30

کیمومیل 200

گریفائٹس 200

میگنیشیا کارب 200

نائیٹرک ایسڈ 200

ہیپر سلف 200

آرنیکا مونٹانا 200

اکنیشیا 200/30

ایلووز 200

ایلو مینا 200

پلینٹھس 30

ایمر اگریسیا 200

اینا کارڈیم 200

P 70

P 70

پوڈوفائلیم 1M

قبض عجیب قسم کی گوا پاخانہ نرم ہوتا ہے۔ لیکن کمزوری کی وجہ سے مریض

خارج نہیں کر سکتا۔ زور لگانے پر ذرا سا خارج ہو کر پھر اندر گھس جاتا ہے۔

سلیشیا 200

شدید قبض بہت بڑا اور خشک پاخانہ جو زور لگانے سے خارج نہیں ہوتا

انگیوں سے نکالنا پڑتا ہے۔

سلیئم CM/1M

پاخانے پتلے سیاہی مائل خون اور پرورد حاجت پاخانہ پر زور لگانا پڑتا ہے۔

شدید قبض میں کہ بغیر کسی چیز کی مدد کے پاخانہ نہ نکل سکنے میں سلیئم سے

سیشیو Q

ملتی ہے۔

اگر قبض ہو تو پاخانہ سخت خشک اور لمبا ہوتا ہے جیسے عموماً کتے کا پاخانہ ہوتا ہے۔

سینی کیولا 1M

اور مشکل سے خارج ہوتا ہے۔

قبض بار بار پاخانہ کی ناکام حاجت نکس و امیکا کی طرح کھڑے ہونے پر

فاسفورس 200

پاخانہ ٹھیک آتا ہے۔

زرد رنگ کا پانی کی طرح کا پاخانہ گولی یا پھکاری کی مانند یا جیسے ٹوٹی سے پانی

کاسیکم 200

نکلنے جو تمام کا تمام یکدم خارج ہو جاتا ہے۔

اس دوا کے بچہ کے پاخانے ہمیشہ سبز رنگ کے سخت بدبودار پڑ پڑ کی آواز کے

کروٹن ٹگم 200

ساتھ زور سے خارج ہوتے ہیں رتج بھی بہت بدبودار ہوتی ہے اور پاخانہ

کے ساتھ کافی خارج ہوتی ہے۔

دباؤ کے ساتھ پاخانہ اور پیشاب کی بار بار حاجت اور رحم کا گر جانا۔

کلکیر یا فاس 30

پاخانہ سخت اور انتہائی زور لگانے سے خارج ہوتا ہے یہاں تک کہ مقعد پھٹ

لیم ٹکرنیم 30/CM

جاتی ہے۔

شدید چیش کی پہلی دوا ہے جب کہ پاخانہ کی پرورد حاجت ختم ہونے میں نہ

ایک ڈی فلورٹم CM

آئے تمام مقعد جلتی رہے ناف سے نیچے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور مریض

بہت عرصہ تک پاخانہ پر بیٹھا زور لگاتا رہتا ہے۔

پاخانہ بعض اوقات پیٹ کے عضلات سے خوب زور لگانے پر ہی خارج ہو سکتا ہے۔

مرکیورس کار 200

پاخانہ کی بار بار نامکمل حاجت یہ نکس کی خاص علامت ہے اور تقریباً نکس کے تمام کیسوں میں ملتی ہے پاخانہ معمولی سا آتا ہے مگر اس کے بعد کچھ عرصہ کے لئے آرام محسوس کرتا ہے پچیش میں کچھ آؤں وغیرہ آنے کے بعد آرام حالانکہ مرکیورس سال میں ایسا نہیں۔

نرم پاخانہ بھی دقت سے خارج ہوتا ہے۔

نکس وامیکا 200

ہیپھر سلف 200

ہوا ساتھ خارج ہو: رتخ خارج کرتے وقت دست نکل جانا۔ پیشاب خارج کرتے وقت دست نکل جانا۔

پاخانہ بلا درد ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ رتخ بہت خارج ہوتی ہے۔

ایلیوز 200

چائنا 200

اس دوا کے بچہ کے پاخانے ہمیشہ سبز رنگ کے سخت بدبودار پڑ پڑ کی آواز کے ساتھ زور سے خارج ہوتے ہیں اور رتخ بھی بہت بدبودار ہوتی ہے اور پاخانہ کے ساتھ کافی خارج ہوتی ہے۔

مقعد کی علامات یہ ہیں پتلے بدبودار دست پیشاب کرتے وقت مقعد بھی باہر نکل آتی ہے اور دست بھی بلا ارادہ نکل جاتے ہیں مقعد کی یہ کمزوری اس قدر ہے کہ ہوا خارج کرتے وقت مقعد اور دست نکل جاتے ہیں۔

کلکیر یا فاس 30

کھانے پینے سے: کھانے پینے کے بعد بیک وقت تے اور دست۔

میورافیک ایسڈ 200/30

پاخانہ کے بعد شدید کمزوری۔

اسہال چلنے پھرنے کھڑے ہونے اور کھانے پینے سے تیزی اختیار کر لیتے ہیں۔

آرسینک الیم 200

کھانے کے فوراً بعد پاخانے کی حاجت۔

ایلوژ 200

پاخانہ کی حاجت کھانا کھاتے کھاتے ہو جاتی ہے۔

پاخانہ کھانے پینے سے زیادہ آتے ہیں بعض اوقات تو کھاتے وقت ہی

چائنا 200

حاجت ہو جاتی ہے۔

فیرم میلکیم 1M

غیر ہضم شدہ غذا کے: پاخانہ غیر ہضم شدہ لیسڈارٹکڑوں کی شکل میں

اسہال بلا درد زرد پانی کی طرح اور غیر ہضم شدہ غذا کے۔

اسارم پوروپیم 30

غیر ہضم شدہ غذا کا پاخانہ یا بکثرت پانی کی طرح اسہال جب کہ بخار بھی

چائنا 200

ساتھ ہو۔ اسہال اور بخار اکٹھے اکثر بچوں میں ملتے ہیں۔

پاخانہ میں غیر ہضم شدہ غذا خارج ہوتی ہے۔

فیرم فاس 200

پاخانہ کے بعد: پاخانہ کے بعد مقعد میں اوپر کی طرف جاتا ہوا تیز درد

فیرم میلکیم 1M

جو کافی عرصہ جاری رہتا ہے۔

پاخانہ کے بعد بچہ نڈھال ہو جاتا ہے یعنی اتنی بڑی مقدار میں جسم سے

اکٹشیا 200/30

رطوبت یکدم نکل جانے پر جسم کو نچوڑ کر رکھ دیتی ہے۔

پاخانہ پھرنے کے بعد مقعد میں جلن۔

پوڈوفالیم 1M/200

پاخانہ کے بعد مقعد میں جلن۔

چینی نم آرس 3X

مقعد کٹی پھٹی پاخانہ کے بعد بہت درد ہوتا ہے۔

گریٹی اولا Q

مقعد کٹی پھٹی ہوئی پاخانہ کے بعد دریں کٹی گھنٹہ رہتی ہیں نرم پاخانہ سے بھی

گریفائٹس 200

شدید درد ہوتا ہے خون بہتا ہے۔ مریض شدت درد سے ایک دو گھنٹہ بے قرار

ہو کر چلتا پھرتا ہے پاخانہ کے بعد درد کا ہونا اس دوا کی خاص علامت

ہے، پیش میں اسی علامت پر یہ دوا دی جاتی ہے۔ نکس و امیکا میں پاخانہ کے بعد

آرام آتا ہے۔ مریکورس سال میں پاخانہ سے پہلے اور دوران میں اور پھر بعد

میں بھی درد ہوتا ہے مگر اس دوا میں صرف پاخانہ کے بعد شدید درد ہوتا ہے۔

پاخانہ کی بار بار نامکمل حاجت یہ نکس کی خاص علامت ہے اور تقریباً نکس کے تمام کیسوں میں ملتی ہے مگر اس کے بعد کچھ عرصہ کے لیے آرام محسوس کرتا ہے پیش و غیرہ میں کچھ آؤں وغیرہ آنے کے بعد آرام حالانکہ مریکورس سال میں ایسا نہیں۔

دست سے پہلے پیٹ میں شدید درد پاخانے کے بعد شدید نقاہت اور کمزوری۔

نکس دامیکا 200

پاخانہ سے پہلے: پاخانہ پھرنے سے قبل پیٹ میں گڑبڑ جو مریض کو صورت حالات سے خبردار کرتی ہے۔

دریٹرم البم 200

پاخانہ سے پہلے شدید قونجی درد ہوتا ہے کہ مریض کالوسنتھ کی طرح دوہرا ہو جاتا ہے یاد رہے کہ کالوسنتھ میں سبز رنگ کے پاخانے نہیں پائے جاتے۔

ایلووز 200

دست سے پہلے پیٹ میں شدید درد پاخانہ کے بعد شدید نقاہت اور کمزوری۔

میگنیشیا کارب 200

متفرق: ایلوز کی قبض بھی اسی طرح کی ہے کہ پاخانہ کے بڑے بڑے ٹھوس ٹکڑے سے بے خبری میں نکل پڑتے ہیں لیکن زور لگانے پر کچھ خارج نہیں ہوتا۔ دوسرے شخص کی موجودگی میں حتیٰ کہ نرس کی موجودگی میں بھی پاخانہ اور پیشاب خارج نہیں ہوتے۔

دریٹرم البم 200

ایلووز 200

ہر دنیا کے پھنسنے پر اور انتڑیوں کے ایک دوسرے میں پھنسنے پر شدید قونجی رددیں اور پاخانہ کی قے اور پیٹ اندر دھنسا ہوا۔

ایمر اگر سیا 200

چائنا کے پاخانے عموماً رات کو آیا کرتے ہیں یا پھر کھانے کے فوراً بعد۔ بخاروں میں عموماً پیشاب و پاخانہ بند ہو جاتا ہے۔

پلمسم سیلیکم 10M

چائنا 200

سٹرامونیم 200

کیڈمیم سلف 200

نکس و امیکا 200

پاگل

رحم کی خرابی کا اثر دماغ پر یہ پڑتا ہے کہ شدید اداسی اور غمگینی پیدا ہو جاتی ہے اور مریض اپنے آپ کو کالے سیاہ بادلوں میں گھرا ہوا محسوس کرتی ہے پھر اسے خیال آتا ہے کہ وہ پاگل ہو جائے گی۔ نیند بالکل اڑ جاتی ہے۔ ہسٹریا کی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ مریض کو بیٹھے بیٹھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ اس کی چار پائی کے نیچے سے چوہا دوڑ کر گزر گیا ہے۔ ﴿سسی سیوگا﴾

ایکٹیارسی موسا 200

مریض عجیب و غریب خیالات اور تصورات سے بھرا ہوا ہوتا ہے خیال کرتا ہے کہ اس کی موت قریب آگئی ہے وہ پاگل ہو جائے گا۔ اس کی دو ضمیریں ہیں کبھی ہنستا ہے کبھی رو دیتا ہے۔ سنجیدہ باتوں پر ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی متواتر تھقے لگاتا چلا جاتا ہے۔

پٹھے

کینابس انڈیکا 30

پٹھے ڈھیلے ڈھالے کمزوری اور فالج تیسری نمایاں علامت ہے۔ مفلوجانہ کمزوری تمام جسم کے پٹھے ٹانگیں اور بازو کمزور۔

اعضاء کے پٹھے کھچے ہوتے اور سکڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور ان میں درد ہوتا ہے۔

ایلو من CM

اکیلے اکیلے پٹھے پھڑکتے ہیں۔ نیند میں جھٹکے لگتے ہیں۔

ایمونیم میور 30

گردن کے پٹھے کمزور لہذا سر کو نہیں سنبھال سکتا ہے۔

زکرم میملیکم 200

تمام جسم کے پٹھے آنکھوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک پھڑکتے ہیں۔

کا کولس 200

ہایوسائیکس 200

پاؤں

جلن پاؤں کی: جلن ایک خاص علامت ہے جو سلفر کی تمام علامات میں پائی جاتی ہے خاص طور پر سر کی چوٹی اور ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوؤں کی جلن سلف کی معتبر ترین علامت ہے اور اس کی وجہ سے سلفر نہایت آسانی سے پہچانی جاتی ہے جلن کی وجہ سے مریض رات کو پاؤں بستر سے باہر نکال دیتا ہے تاکہ ٹھنڈے رہیں۔

سلفر CM

سیکیل کے پاؤں سلفر کی مانند جلتے ہیں اور تمام جسم میں آگ لگی ہوئی ہے جیسے آگ کی چنگاریاں جسم پر پڑ رہی ہیں۔

سیکیل کار 200

گالوں پر گول سرخی جودق کے کیسوں میں پائی جاتی ہے گرمی کی لہریں سر اور چھاتی کی طرف خون کا ابل کر جانا ہاتھوں پیروں میں جلن۔

سینگو نیریا 200

پاؤں کے جلنے میں اور ان کو ٹھنڈی جگہ پانی میں رکھنے یا کپڑا اتار کر رنگا کرنے میں سلفر پلسا ٹیلا، کیمومیل اور میڈورنیم سے ملتی ہے۔

سینی کیولا 1M

رات کے وقت بستر میں پاؤں کا جلنا مریض پاؤں بستر سے باہر نکال دیتا ہے۔

کلکیر یا سلف 1M

ٹھنڈے سرد: بیلاڈونا میں معرکہ کی علامات سر کی طرف خون جمع ہونا اور

کیمومیل 200

اس وجہ سے چہرہ سرخ، آنکھیں لال، سر گرم اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔

بیلاڈونا 200

جلد برف کی مانند سرد۔ ہاتھ پاؤں گھٹنے اور اعضاء سرد۔

جنی نم آرس 3X

دایاں پاؤں برف کی مانند ٹھنڈا۔

چیلیڈونیم 200

پاؤں ٹھنڈے جب بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے تو منی کھانے کی طرف رغبت

کرتا ہے ۲۰۸۰۵

ایک پاؤں گرم دوسرا ٹھنڈا۔

سانس سرد چہرہ برف کی مانند سرد ناک کا سرد برف کی مانند سرد پاؤں اور ٹانگیں کلکیر یا کارب 30

برف کی مانند سرد ہاتھ اور بازو برف کی مانند سرد اور اس کے علاوہ دیگر تمام جسم کم و بیش سرد اور ماتھے پر سرد پسینہ۔ 1M/200

پسینہ پاؤں پر: پاؤں میں سلیشیا کی مانند بد بودار پسینہ آتا ہے جس سے پاؤں کے تلوے دکھتے ہیں۔

دریہ گرم البم 200

سر پر اور پاؤں پر بہت پسینہ آتا ہے پاؤں کا پسینہ بد بودار ہوتا ہے۔

برٹیا کارب 10M

سلیشیا 1M/30

حرکت: پاؤں کو حرکت میں رکھنے کی مثال زخم میں ملتی ہے مگر اس دوا میں ہاتھ بھی ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں۔

پاؤں میں بے آرامی ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں یہ علامات تقریباً زخم کے تمام کیسوں میں پائی جاتی ہے۔ اور زخم کو پہچاننے کیلئے نہایت آسان علامت ہے۔

ٹیرنٹولا ہسپانیہ CM

سو جائیں: ہاتھ پاؤں اکثر سو جاتے ہیں۔

زخم میفلکیم 200

چھونا: چھونا ناقابل برداشت خواہ کتنا آہستہ کیوں نہ چھوا جائے یعنی حس بہت تیز خصوصاً پاؤں کے تلووں میں۔

کا کولس 200

سو جن: سو جنیں خصوصاً پاؤں پر۔

کالی کارب 1M

اس دوا میں جسم کے مختلف حصوں میں جلندھر اور پھلپھلا ورم پایا جاتا ہے خصوصاً پنڈیلیوں اور پاؤں میں۔

آر سینک البم 1M

بائیں ہاتھ پاؤں یا ٹانگ میں سو جن۔

سمیو کس ٹائیگر 200/30

کیکلس گرینڈی فلورس Q/200

ٹخنے موج: روٹا کا نمایاں اثر کلائی کے جوڑ اور ٹخنے کے جوڑ پر ہے جوڑوں میں درد اور اکڑاہٹ ہوتی ہے۔

بچوں کا مزاج خنازیری ہوتا ہے سر بڑا پیٹ بڑا لو کھلے سر کی ہڈیاں الگ الگ ٹخنے کمزور کہ آسانی سے چل نہیں سکتا۔

1M روٹا

بچوں میں سیلیشیا اور نیٹریم کارب کی طرح ٹخنے کمزور ہوتے ہیں اور بوجھ اٹھانے سے آسانی سے موج آ جاتی ہے۔

30 سیلیشیا

ٹخنوں کی کمزوری جسم کے بوجھ کو نہیں سنبھال سکتے۔ آسانی سے مڑ جاتے ہیں خصوصاً بچوں میں۔

کاربوائینی میلس 200

پاؤں کی انگلیاں، انگوٹھا: انگلیوں کے سرے پھٹ جاتے ہیں اور ان سے خون بہتا ہے۔

نیٹریم کارب 30

انگلیوں کے پوروں کی جلد کٹی پھٹی۔

پیٹرولیم 200

پاؤں کے انگوٹھوں کی سوزش اور کثرت حیض۔

سارسا پرلا 30

پاؤں کی انگلیوں کے درمیان جگہ کچی اور گل سڑ جاتی ہے۔

سبائنا 200

کٹی پھٹی جگہیں اکثر ملتی ہیں مثلاً باچھیں، مقعد، انگلیوں کے پورے پوٹوں کے اطراف کٹے پھٹے ہوتے ہیں۔

سیلیشیا 200

ایڑیاں: ٹانگیں کمزور اور بوجھل۔ آنکھیں بند کر کے نہیں چل سکتا لڑکھڑاتا ہے۔ ایڑیاں سن۔

گریفائیٹس CM

ایڑیوں میں درد جیسے زخم ہوں۔

ایلو مینا 200

تمام جسم پر درد چھونے سے پر درد ہڈیاں پر درد ہڈیوں کی سطح خصوصاً پنڈلی کی ہڈی دکھتی ہے۔ ایڑیوں میں درد۔ جوڑ سوج جاتے ہیں ان میں ابھاریں سختیاں زخم اور پیپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر دردوں میں آرنیکا وقت فائدہ دے

ایونیوم میور 30

تو مينيئم ويا در جيئس۔

ايزيون ميں درد۔

مينگينم 30

بيٹھنے کی حالت ميں ايزيون ميں درد چلنے پھرنے سے آرام۔

سائي کلسين 30

تلوے: پاؤں کے تلوؤں ميں پردرد گئے کہ چلا نہیں جاتا۔

وليريانم Q/30

پاؤں ميں سيلشيا کی مانند بدبودار پسینہ آتا ہے جس سے پاؤں کے تلوے دکھتے ہیں۔

اينٹی مونيئم کروڈ 200

پاؤں کے تلوے چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ کھلی بھی ہوتی ہے۔

بريٹا ميور 10M

ناخن: ناخن بد وضع اور بے وضع آگتے ہیں۔

کلکير يا سلف 1M

ناخن بد وضع موٹے جھوٹے اور کٹے پھٹے۔

اينٹی مونيئم کروڈ 200

متفرق: پاؤں کے پسینہ کے دب جانے سے گلے ۛ لوز تين ۛ پھول

گريفاٹس 200

جاتے ہیں۔

جلدی ابھاریں ۛ خصوصاً انزيميا ۛ سر پر کانوں کے پچھے خصیوں پر مقعد

بريٹا کارب 1M

پر ہاتھوں پاؤں ٹانگوں وغیرہ پر پیدا ہوتی ہے۔

حيض کا دب جانا نہانے سے پاؤں بھگینے سے۔

پيٹروليم 200

حيض جلد اور کثرت سے اور پاؤں ٹھنڈے۔

پلساٹيلا CM

ايک پاؤں گرم دوسرا ٹھنڈا۔

کلکير يا کارب 1M

عرق النساء ميں کھڑے ہونے اور پاؤں کو فرش پر رکھنے سے درد زيادہ چلنے

لانگوپوڈيم 1M/200

پھرنے سے آرام۔

کیل کے پاؤں ميں لگنے سے کزازي کيفيت کا پيدا ہونا۔

وليريانم Q/30

ہامچر کيم 1M/200

پانی پڑنا جلدھر

پیٹ سوجن کی نمایاں جگہات نچلے پوٹے، کوٹ اور گلا اور خسیوں کی تھیلی میں عام جلد اور پیٹ متاثر ہوتے ہیں چنانچہ جلد پر چھپا کی صورت میں سوجن اور پیٹ میں پانی پڑنے کی صورت میں سوجن ہوتی ہے۔

یہ دو اعموماً پانی وغیرہ پڑنے کی صورت استعمال کی جاتی ہے۔ اور مندرجہ ذیل علامات پائی جاتی ہیں پیاس زیادہ مگر پانی پینے سے معدہ میں درد اور تکلیف پیدا ہو جاتی ہے اور اکثر پانی قے ہو جاتا ہے۔ پیشاب کم، پسینہ کم، معدہ میں ڈوبنے کا احساس۔

ملیریائی زہر کے نتیجہ کے طور پر اعصابی دردیں، پیٹ میں پانی پڑنا، جگر وتلی کا ایپوسائیم Q بڑھ جانا اور انتہائی کمزوری اور نقاہت ملتی ہیں۔

چھاتی دماغی پردے: چھاتی میں پانی پڑنے اور باری کے بخاروں میں دم گھٹتا ہے اور مریض آخری سانس تصور کرتا ہے۔

دماغی پردوں، پھیپھڑوں کی بیرونی جھلی میں رطوبت پڑنا اور سوزش جس میں چھین دار دردیں ہوتی ہیں۔

خون: خون زیادہ مقدار میں نکل جانے کے بعد پانی پڑنا یعنی جلدھر۔

چائنا 1M

دل: دل کی بیماری کی وجہ سے پانی پڑنا۔

ڈچی ٹیلز 30

کونین، ملیریائی، ٹائیفائیڈ: پانی اکثر اعضاء کی صرف فعلی خرابی، کونین کے استعمال اور ٹائیفائیڈ کے بعد پڑتا ہے۔ سردی سے تکلیفات بڑتی ہیں۔

ملیریائی زہر کے نتیجہ کے طور پر اعصابی دردیں، پیٹ میں پانی پڑنا، جگر وتلی کا ایپوسائیم Q

بڑھ جانا اور انتہائی کمزوری اور نقاہت ملتی ہیں۔

دل کی کمزوری یا جگر کی تکالیف نیز دبے ہوئے ملیریا کی وجہ سے جلد ہر واقع ہو جاتا ہے اور دل کی ساخت بدل جاتی ہے۔

ایک ڈی فلوریٹم CM

متفرق: ڈاکٹر کنیٹ کے الفاظ میں سوکھاپن، کمزوری اور نقاہت، کمی خون اور بھس، بھوک کا نہ لگنا، شدید جلن دار پیاس جو بجھنے ہی میں نہیں آتی اور کثیر مقدار میں ہلکے رنگ کا زرد پیشاب علامات کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو اس دوا کو یقینی طور پر طلب کرتا ہے۔ مندرجہ بالا علامات عام طور پر جلد ہر یعنی پانی پڑنا، بچوں کا سوکھاپن، ذیابیطس، پرانے اسہال میں پائی جاتی ہیں۔

ایسٹک ایسڈ 200/30

تمام علامات صرف ایک علامت کی محتاج ہیں اگر یہ موجود ہو تو دوسری علامات کی بھی قدر و قیمت پیدا ہو جاتی ہے۔ ورنہ دیگر علامات بے سود ہیں۔ وہ علامت ہے پیشاب کی تیز پیشابی بو اور پیشاب کی رنگت کا گہرا بھورا ہونا۔ بو اس قدر تیز ہوتی ہے کہ تمام کمرے کو بھر دیتی ہے خارج کرتے وقت اور بعد میں بھی قائم رہتی ہے۔ تہ نیشن کچھ نہیں ہوتا پیشاب کی یہ کیفیت جس مریض میں بھی ملے بلا تکلف استعمال کریں عموماً ایسی پیشاب بانی کے دردوں، گنٹھیا، گردوں کا درد، جلد ہر، اسہال، سردرد، ماہواری کی خرابی، انقلاب الرحم، بانی کے دردوں کی وجہ سے دل کی تکلیف وغیرہ کے ساتھ پائی جاتی ہے۔

بیزونک ایسڈ 200

اس دوا میں جسم کے مختلف حصوں میں جلد ہر اور پھلپھلا ورم پایا جاتا ہے خصوصاً پنڈلیوں اور پاؤں میں۔

سمیوکس ٹائیگر 200/30

پیشاب کے اعضاء پر بھی نمایاں اثر ہے گردوں کی سوزش مع درد۔ پیشاب گہرا خون آمیز مع بکثرت بلغم اور درد حاجت کے گردوں کی خرابی سے جلد ہر جلد ہر یعنی پانی پڑنا ایک قوی علامت ہے یہ علامت آرسینک اور کلکریا میں فرادہ پائی جاتی ہیں اور دونوں دوا میں سرد مزاج ہیں۔

سینھیو Q

کلکریا آرسینک 200

پستان

بھاری پن، درد، سوزش: پستان پتھر کی طرح سخت اور پُر درد اور حرکت کرنے سے درد بڑھ جاتا ہے مریضہ پستانوں کو سنبھال کر چلتی ہے تاکہ جھٹکانہ لگے۔

پستانوں کی مزمن سختی اور سوزش۔

برائی اونیا 200

سٹس کیناؤنس 1M

پستانوں میں سوزش ہو جانا، چھاتیاں بہت سخت اور پُر درد جب بچہ دودھ پیتا ہے تو درد تمام جسم میں پھیل جاتا ہے اگر پیپ بھی پڑھ جائی تو تب بھی کار آمد ہے اور سلیشیا کی جگہ اسے دینا چاہیے پستانوں کی تکالیف میں برائی اونیا اور یہ دوا ایک دوسرے کی مددگار ہیں

پستانوں درد ایسا احساس کہ کوئی تاگہ سے اندر کی طرف کھینچ رہا ہو درد کا احساس بچہ کے دودھ پیتے وقت ہوتا ہے درد بھٹنی سے پشت تک چلا جاتا ہے۔

کروٹن ٹکیم 1M/200

پستانوں کی سوزش، بہت دکھن اور پرحس، ذرا سا جھٹکانا قابل برداشت مریضہ پستانوں کو تھام کر چلتی اور سیڑھیاں چڑھتی ہے۔

لیک کیناٹیم CM

سختی سوجن: پستان پتھر کی طرح سخت اور پُر درد اور حرکت سے در دیں بڑھ جاتی ہیں مریضہ پستانوں کو ہاتھوں سے سنبھال کر چلتی ہے تاکہ جھٹکانہ لگے۔

برائی اونیا 200

کینسر میں اس کا استعمال ہوتا ہے رحم اور پستانوں کا کینسر، کینسر میں شدید جلن ہوتی ہے پستان کینسر کی مانند سخت ہوتے ہیں کینسر سے بدبودار اخراجات خارج ہوتے ہیں۔

ہیوفو 1M

(P. T.O)

پستانوں کی مزمن سختی اور سوجن۔

سسٹس کیناؤنس 1M

پستانوں میں سوزش ہو جاتا۔ چھاتیاں بہت سخت اور پردرد جب بچہ دودھ پیتا ہے تو درد تمام جسم میں پھیل جاتا ہے اگر پیپ بھی پڑ جائے تو جب بھی کار آمد ہے اور سلیشیا کی جگہ اسے ہی دنیا چاہیے پستانوں کو تکالیف میں برائی اونیا اور یہ دوا ایک دوسرے کی مددگار ہیں۔

فائیو لیکا 1M

اس دوا کا سب سے بڑا عمل غدودوں پر ہے یہ دوا خاص طور پر بغل اور چڑھوں کے غدودوں اور پستانوں پر اثر رکھتی ہے غدود سوج کے پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں اور اسی طرح رہتے ہیں۔

کاربوائی میلس CM/200

پتھر کی طرح سختی جس جگہ بھی پائی جائے گی ہمیشہ اس دوا کو طلب کرے گی چنانچہ سخت غدود، عورتوں کے پستانوں میں سخت گلیٹیاں، لوز تین سخت پھوڑے سخت زخموں کے کنارے سخت وغیرہ وغیرہ سختی جب کہ پیپ پڑنے کا خطرہ ہو۔

کلکیر یا فلور 1M

حیض اور پستان: ماہواری میں پستان پر درد ذرا سی حرکت یا چلنے پھرنے سے دردیں بڑھ جاتی ہیں۔

کوئیم 10M/200

پستان اور گلا حیض میں دکھتے ہیں۔

لیک کیناؤنم CM

زخم چوٹ: چوٹ، ضرب اور اس کے بد اثرات۔ چوٹ خواہ تازہ ہو خواہ سالہا سانی پرانی۔ کسی قسم کی چوٹ جسم کے کسی حصہ اور عضو پر۔

آرنیکا مونٹانا CM/200

غدودوں کی سوجن اور سختی خاص طور پر چوٹ کے بد اثرات۔

کوئیم 10M/200

جھٹکے حرکت: پستان پتھر کی مانند سخت اور پردرد اور حرکت سے دردیں بڑھ جاتی ہیں مریضہ پستانوں کو ہاتھوں سے سنبھال کر چلتی ہے تاکہ جھٹکانہ لگے۔

برائی اونیا 200

پستان پردرد ماہواری میں پستان پردرد ذرا سی حرکت یا چلنے پھرنے سے دردیں بڑھ جاتی ہیں۔

کوئیم 10M/200

پستانوں کی سوزش بہت دھن اور پرحس ذرا سا جھٹکانا قابل برداشت مریضہ
پستانوں کو تھام کر چلتی اور سیڑھیاں چڑھتی ہے۔

ایک کینائیم CM

دودھ دودھ پلانے پر درد: دودھ پلانے والی عورتوں میں دودھ
کام ہو جانا یا دب جانا بغیر کسی واضح وجہ کے۔

ایسا فوٹڈ 30

رطوبات: کان کی پیپ، حیض، دودھ وغیرہ کا دب جانا اور بد اثرات۔

پلسا ٹیلا CM

پستانوں کا درد عموماً پستان کے ورم میں ہوتا ہے اور جس طرف بچہ دودھ پیئے
اسی طرف ہوتا ہے۔

کروٹن ٹگیم 1M/200

سوکھنا: جسم تو سوکھتا ہے مگر جسم کے تمام غدود بڑھتے چلے جاتے ہیں
ماسوائے پستانوں کے جو جسم کی طرح سوکھتے ہیں۔

آئیوڈیم 1M/30

گوٹر: پستانوں میں سخت گوٹر، پستان پر درد مابواری میں پستان پر درد
ذرا سی حرکت یا چلنے پھرنے سے دردیں بڑھ جاتی ہیں۔

کوئیم 10M/200

متفرق: سن یاسن میں بائیں پستان کے نیچے مستقل درد۔

اسی فیوگا

ایکٹاریسی موسا 200

کھانسی کے ساتھ بائیں پستان کے نیچے درد۔

ریومیکس 200

یہ دوا پھنسیوں کے پرانے اور سخت نشانات کو ملائم اور دست کرتی ہے
خصوصاً پستانوں پر پھوڑے کے نشانات کو۔

گریفائٹس 200

پسینہ

پسینہ بکثرت: جلد بہت گرم اور پسینہ سے ترتر۔

اگرچہ عموماً جلد خشک ہوتی ہے مگر حاد بیماریوں کے بعد بہت پسینہ آتا ہے
ذرا سی مشقت کی اور پسینہ سے ترتر ہو گیا۔

ادویم 200

بہت سے عوارض کے ساتھ بکثرت پسینے آتے ہیں۔

سورائیم 1M

سونے پر یا آنکھیں بند کرنے پر پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے یہ علامت صرف
اس ایک دوا میں ملتی ہے۔

سمیوکس ٹائیگر 30

شدید متلی تے، بکثرت پسینے، خصوصاً چہرے پر سرد پسینہ، نقاہت وغیرہ اس دوا
کے تمام عوارض میں ملتے ہیں اور لوبیلیا کی تصویر بناتے ہیں۔

کونیم 1M

تھوک بہت خارج ہوتا ہے اور پسینہ زیادہ آتا ہے۔

لوبیلیا انفلاٹا 30/3X

مرکیورس کے مریض کو دن رات پسینہ بہت آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود
تکلیف میں کوئی افاقہ نہیں ہوتا بلکہ تکلیف پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔

مرکیورس آئیوڈیش ریویر 30

پسینہ کا زیادہ آنا۔ منہ سے زیادہ رال بہنا اور منہ سے بدبو کا آنا ایسی علامات
ہیں جو مرکری یعنی پارہ سے اس دوا کو ورثہ میں ملتی ہے اور یہ بھی ضرور موجود
ہونی چاہیے۔

مرکیورس سال 30

سردی کی وجہ سے مریض بہت کپڑے اوڑھے رہتا ہے اس کے مریض کو پسینے
بھی بہت آتے ہیں لیکن پسینے کی حالت میں بھی کمر خوب اوڑھ کر بیٹھتا ہے۔

مرکیورس سائینٹیس 1M

رات کے اور کمزوری کے پسینے: بخار اور رات کے بکثرت
پسینے۔

ہیپر سلف 1M/200

رات کے پسینے۔ ذرا سی حرکت سے کمزوری کا پسینہ۔

آرسینک آئیوڈینڈ 3X

چائنا 200

چائنا آرسینک کا مثالی مریض بہت زیادہ کمزور سرد مزاج، جلد اور چہرہ پیلا، جسم سوکھا ہوا، پر تشویش اور چڑچڑاہوتا ہے اور اس کا تمام جسم سرد چمچے پسینے رات کے پسینے، جلن دار دردیں، وریدی بھراؤ کی وجہ سے نیلا پن، سوجھنیں اور جلد ہر چھوٹے سے پر حس غرضیکہ ایسی ہی دیگر کمزوری کی علامات ملتی ہیں مریض کمزوری کی وجہ سے کانپتا ہے۔

چینی نم آرس 3X

پسینہ کے بعد بہت کمزوری اور نقاہت پیدا ہو جاتی ہے دودوروں کے درمیان بخار کلی طور پر اتر رہتا ہے پسینہ کے بعد تمام علامات سوائے سرد در ختم ہو جاتی ہیں۔

چینی نم سلف 3X

کی خون والے مریضوں میں رات کے پسینے۔

فیرم فاس 200

کاربوئج کی مانند بہت زیادہ کمزوری اور نقاہت جلد پیلی اور سرد پسینہ میں ڈوبی ہوئی جب ان علامات میں کاربوئج فیل ہو جائے تو اس دوا کا خیال رکھیں۔

کاربالک ایسڈ 30

جب قوت حیات جواب دینے لگے ٹانگیں گھٹنوں تک سرد ہوں جلد ٹھنڈی، سانس ٹھنڈا، پسینہ ٹھنڈا، مگر مریض کی زبردست خواہش کہ اسے خوب پنکھا جھلا جائے۔

کاربوئیج ٹیمپلس 1M/200

بد اثرات: ایک دم پسینہ زکام، حیض اور دیگر رطوبات کے دب جانے کی وجہ سے تکالیف کا پیدا ہونا۔

ایکونامیٹ 200

مزدی سے پسینہ دب جانے سے سوجھنیں یا فالج۔

ڈاکار 1M/200

پسینہ کی حالت میں بھگنے پر عموماً رشا کس کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔

رشا کس 1M

پاؤں کا پسینہ دب جانے سے سیشیا کے اکثر امراض وجود میں آتے ہیں

سلیشیا 1M

مہال تک کہ سل ووق تک پیدا ہو جاتے ہیں۔

سوتے جاگتے اور تھکن کے پسینے: سوتے وقت جلد خشک اور

گرم لیکن جاگنے پر بکثرت پسینے۔

اگرچہ عموماً جلد خشک ہوتی ہے مگر حادثہ بیماریوں کے بعد بہت پسینہ آتا ہے سمیو کس ٹائیگر 200/301 ذرا سی مشقت کی اور پسینہ تتر ہو گیا۔

کلکریا کارب کا بچہ موٹا، پلپا، سر پر پسینہ خصوصاً سوتے وقت اس قدر زیادہ کہ سورائیم CM/1M تکیہ بھیگ جاتا ہے۔

سولے پر یا آنکھیں بند کرنے پر پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے یہ علامت صرف کلکریا کارب 30 اس ایک دوا میں ملتی ہے۔

میٹھا پسینہ، سرد گرم پسینہ: نقاہت اور کمزوری آرسینک البم اور وریٹرم 1M البم کی مانند ہیں لیکن ان ادویات میں عموماً جلد سرد اور سرد پسینہ آتا ہے لیکن بسمتھ میں ہمیشہ جلد گرم رہتی ہے اور گرم پسینہ آتا ہے۔

جسم پر سرد پسینے بکثرت آتے ہیں چہرے کا رنگ موت کی طرح پیلا، کمزوری بسمتھ 200 بڑھ جاتی ہے تمام نظام عضلات ڈھیلا پڑ جاتا ہے جلد برف کی مانند سرد اور سرد پسینہ سے تر نبض رک رک کر چلتی ہے۔

کاربو تچ کی مانند بہت زیادہ کمزور اور نقاہت جلد پیلی اور سرد پسینہ میں ڈوبی ٹیمیک 1M ہوئی جب ان علامات میں کاربو تچ فیل ہو جائے تو اس دوا کا خیال رکھیں۔

جب قوت حیات جواب دینے لگے ٹانگیں گھٹنوں تک سرد ہوں جلد ٹھنڈی کاربالک ایسڈ 30 سانس ٹھنڈا، پسینہ ٹھنڈا، مگر مریض کی زبردست خواہش کہ اسے خوب پنکھا جھلا جائے۔

پسینہ میٹھا اس لئے مریض پر کھیاں بہت میٹھتی ہیں۔ کاربو تچ ٹیمیک 200

سن یا س کی علامات جب کہ خون حیض بند ہونے لگتا ہے گرم لہریں، گرم پسینے کیلیڈیم CM سر کی چوٹی پر جلن اور دباؤ اور بوا سیر وغیرہ وغیرہ۔

سانس سرد چہرہ برف کی مانند سرد ناک کا سرا برف کی مانند سرد پاؤں اور ٹیکس 1M

ٹانگیں برف کی مانند سرد ہاتھ اور بازو برف کی مانند سرد اور اس کے علاوہ دیگر

تمام جسم کم و بیش سرد اور ماتھے پر پسینہ۔

عضوی، واحد اعضاء پر پسینہ: بدن کے صرف ایک طرف پسینہ۔

سوریرم البم 200

سر پر اور پاؤں پر بہت پسینہ آتا ہے۔ پاؤں کا پسینہ بد بودار ہوتا ہے۔

پلسا ٹیلا 1M

بچوں میں سر و گردن کے پسینہ میں جو بکثرت ہوتا ہے۔ اور سر ہانہ کو تر کر دیتا ہے۔ کلکریا کارب اور سلیشیا سے ملتی ہے۔

سلیشیا 1M

سنی کیولا 1M

سر پر پسینہ آتا ہے مگر کلکریا کارب اور سلیشیا سے کم، بچہ کا پیٹ پلپا اور اندر کو دھنسا ہوتا ہے۔ لیکن کلکریا کارب کا پیٹ بڑھا ہوا ہوتا ہے۔

کلکریا فاس 30

موٹے اور پلپے بچے، موٹی اور پلپلی لڑکیاں اور پلپے نوجوان جن کے سروں پر کثرت سے پسینہ آتا ہے اور پاؤں بالکل ٹھنڈے رہتے ہیں جیسے کہ گیلی جراثیم پہن رکھی ہیں۔

کلکریا کارب 30

ننگے اعضاء پر پسینہ: جس جس جگہ کپڑا پڑا ہو وہاں جلد خشک، مگر جہاں جلد ننگی ہو وہاں پسینہ۔

تھوچا 200

اعضائے تناسل پر پسینہ: اعضائے تناسلی سرد محسوس ہوتے ہیں اور ان پر ٹھنڈا پسینہ آتا رہتا ہے۔

کیلیدیم CM

پسینے کی بو: تمام اخراجات اسہال، پیشاب، پسینہ وغیرہ سخت بد بودار، بغل سے پیاز کی سی بو آتی ہے۔

پیشیا 30

بغار میں بد بودار پسینہ، نبض اور نمیر پچر آپس میں متفق نہیں ہوتے۔

پائیر وٹم CM/200

پاؤں کا پسینہ بد بودار ہوتا ہے۔

سلیشیا 1M

بد بو کا لفظ خاص طور پر سورائیم کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ جس کی تمام رطوبات جو باہر خارج ہوتی ہیں شدید بد بودار ہوتی ہیں مثلاً لیکوریا، اسہال، پسینہ

تھوک، حیض، پیپ، سانس، کان سے مواد وغیرہ وغیرہ اس قدر بدبودار ہوتے ہیں جیسے کہ مردار۔

سورائینم 1M

تمام اخراجات بدبودار خصوصاً پیشاب پاخانہ اور پسینہ۔

ٹائٹریک ایسڈ 200

پسینہ سے افاقہ: پسینہ سے تکالیف میں آرام بخار کے دوران میں

دوائی ہرگز نہ دیں۔

نیٹرم میور 1M/200

پسینہ سے تکالیف میں اضافہ: مریکورس کے مریض کو دن رات

پسینہ بہت آتا ہے لیکن اس کے باوجود تکالیف میں کوئی افاقہ نہیں ہوتا بلکہ

تکالیف پہلے سے بھی بڑھ جاتی ہے۔

مریکورس سال 30

دن رات پسینے آنا جبکہ مریکورس سال کام نہ کرے

ہیپر سلف 1M/200

پسینہ نہ آئے: اس قدر جلن اور اندرونی گرمی کے باوجود تمام جسم کی جلد

عموماً خشک ہوتی ہے پسینہ نہیں آتا۔

سلفر 1M

جلد عموماً خشک اور پسینہ نہیں آتا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دھوئی نہیں گئی بہت

میلی۔ دھونے کے بعد بھی میلی۔ جلد سوکھے ہوئے چمڑے کی مانند۔

سورائینم 1M

متفرق: تمام قسم کے بخاروں میں پسینہ کے باوجود مریض کھلی ہوا کو طلب

کرتا ہے پنکھا کرانا چاہتا ہے۔

ایپس ملی فیکا 200

تمام اخراجات کمزور کن ذرا سی حرکت سے کمزوری کا پسینہ آنا۔

ٹیمیکم 1M

کمزوری، کمر درد اور پسینہ یہ تین علامات کا مجموعہ اگر واضح طور پر کسی ایک

کیس میں ملے تو کالی کارب کے سوا اور کوئی دوا نہیں۔

کالی کارب 1M

سردی کے فوراً بعد پسینہ اور پسینہ کے فوراً بعد شدید پیاس باری کے بخاروں

میں نفخ، ٹرش، ذائقہ ٹرش، تے، ٹرش، ڈکاریس، ٹرش، پسینہ۔

لائیکو پوڈیم 200

پیاس

شدید پیاس: شدید نہ بجھنے والی پیاس جو بار بار پیدا ہوتی ہے اور مریض صرف گھونٹ بھر پانی پی کر رہ جاتا ہے گویا کہ صرف منہ اور حلق تر کرنا چاہتا ہے پیاس گو سرد پانی کے لئے ہوتی ہے لیکن سرد پانی معدہ کی تکالیف کو تیز کر دیتا ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مریض تھوڑا تھوڑا پانی پیتا ہے تاکہ سرد پانی بھی ملتا ہے اور تکلیف بھی نہ بڑھے۔

ڈاکٹر کنیٹ کے الفاظ میں سوکھاپن، کمزوری اور کثیر مقدار میں ہلکے رنگ کا زرد پیشاب علامات کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو اس دوا کو یقینی طور پر طلب کرتا ہے۔

ایسٹیک ایسڈ 200/30

سرد پانی کی شدید پیاس۔

خشکی منہ سے مقعد تک خشکی منہ اور معدہ کی خشکی کی وجہ سے کافی مقدار میں ایلومن 30

گلاس ڈیڑھ گلاس پانی کی پیاس ہر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بعد۔

برائی اونیا 200

مریض کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اور بھوک بہت کم۔

سلفر 200

غذا اور خصوصاً دودھ سے نفرت، پیاس زیادہ۔

گائیکم Q

منہ میں بہت رطوبت لیکن پیاس شدید۔

مرکیورس سال 30

نیٹرم میورس میں منہ سے مقعد تک برائی اونیا کی مانند خشکی ہوتی ہے لہذا پیاس کا

زیادہ ہونا اور قبض کا پایا جانا ظاہر ہے یاد رہے کہ برائی اونیا نیٹرم میورس کی حاد

دوا ہے یعنی جب برائی اونیا کسی حد تک کام کر کے چھوڑ دے گی تو اس کی

مزمن نیٹرم میورس کام کو پورا کرے گی۔

نیٹرم میورس 200

ذیابیطس کی علامات نمایاں طور پر ملتی ہیں پیاس زیادہ، ہونٹ خشک اور آپس

میں چپکے ہوئے، پیشاب بکثرت، صاف اور شوگر، نقاہت اور کمزوری

پیشاب کے ساتھ اکثر ایلومن آتی ہے خصوصاً حمل کے دوران گردوں کی

حادیہ پرانی سوزش کے ساتھ نقابت، غنودگی، گردوں کے مقام پر متقل جلن وغیرہ ہوتی ہے۔

ہیلونیاس Q

سردی کے درجہ میں: پرانے ملیریائی کیسوں میں پیاس صرف سردی کے درجہ میں اور سردی کے درجہ میں چہرہ سرخ۔

اکیشیا 200

ملیریا بخار میں پیاس سردی کے درجہ سے پہلے اور بعد اور پسینہ کے درجہ میں ہوتی ہے۔ سردی اور گرمی کے درجہ میں نہیں ہوتی اور تینوں درجے مکمل ہوتے ہیں۔

چائنا 1M/200

سردی کے درجہ میں چہرہ آگ کی طرح سرخ اور پیاس۔

فیرم میلکم 1M

سردی کے فوراً بعد پسینہ اور پسینہ کے فوراً بعد شدید پیاس باری کے بخاروں میں۔

لائیکوپوڈیم 200

ملیریا بخار میں 7 سے 9 صبح سردی لگتی ہے مریض کو سردی لگنے سے پہلے شدت کی پیاس لگتی ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ سردی لگنے والی ہے سردی کے بعد مریض کافی صفاوی کڑوی قے کرتا ہے اور حرارت میں بھی بہت پانی پیتا ہے مگر ہڈیوں کی دردیں برابر جاری رہتی ہیں۔

یو پے ٹوریم 200

جھر جھری پانی پینے کے بعد: پیاس کی حالت خاص ہے اور تقریباً کپسکیم کے تمام کیسوں میں پانی جاتی ہے پیاس بہت زیادہ مگر پینے کے بعد جھر جھری اور سردی محسوس ہونا یہ کیفیت ملیریا بخار، پچیش وغیرہ میں نمایاں طور پر ملتی ہے۔

کپسکیم 200

قے ہو جائے: پیاس زیادہ مگر پانی پینے سے معدہ میں درد اور تکلیف پیدا ہوتی ہے۔ اور اکثر پانی قے ہو جاتا ہے۔

ایپوسائیم Q

پیاس شدید جس وقت پانی معدہ میں پہنچتا ہے فوراً قے ہو جاتی ہے غذا کچھ

دیر بھر کرتے ہوتی ہے۔

شدید پیاس اور پانی کے معدہ میں پہنچنے کے بعد فوراً قے میں آرسینک الیم 200 سمیت اور فاسفورس سے ملتی ہے۔

سرد چیزوں کے کھانے پینے کی بہت خواہش سرد پانی پیتا ہے لیکن معدہ میں گرم ہونے پر قے ہو جاتی ہے۔

پیاس غائب خشکی منہ کی نمایاں: پیاس ندارد اور منہ سے بہت پانی جاتا ہے اور متلی۔

اپنی کاک 30

پیاس قطعاً نہیں ہوتی۔

پیاس قطعاً نہیں ہوتی، لیکن بے چینی اور ناقاہت آرسینک الیم کی مانند ضروری ایپس ملی فیک 200 ہوتی ہیں۔

ایتھوز 200

تعجب ہے پیاس بخار کے دوران میں نہیں ہوتی۔

ایسٹیک ایسڈ 200/30

پیاس بالکل نہیں ہوتی مگر منہ خشک ہوتا ہے۔

پلسا ٹیلا 1M/200

پیاس بالکل نہیں۔

جلسمیم 30

منہ اور گلا بہت خشک زبان خشکی کی وجہ سے تالو سے جا لگتی ہے اور تھوک روئی کے گالے کی مانند اور لیسدار ہو جاتی ہے مگر اس تمام خشکی کے باوجود پیاس نہیں ہوتی۔

نکس موٹکاٹا 200



Tibbi Books for
Atiba Karam

پیٹ

آپریشن: پیٹ کے آپریشن کے بعد اکثر بسمتھ کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔

عجیب احساسات: یہ کہ پیٹ میں کوئی زندہ جانور موجود ہے۔

بسمتھ 200

ایسا احساس کہ کوئی زندہ چیز معدہ پیٹ یا چھاتی میں پھدکتی پھرتی ہے اکثر اوقات پیٹ میں اس طرح کا احساس پیدا ہونے سے مریض اس غلط فہمی میں چلی جاتی ہے کہ اسے حمل ہو گیا ہے اور وہ خیالی حمل کے وہم میں مبتلا ہو جاتی ہے لیکن اگر دماغی ہسٹریائی علامات موجود ہوں تو اس حمل پر یقین نہ کریں بلکہ کروکس دیں جنین کی زیادہ تکلیف اور تکلیف دہ حرکات میں اس دوا کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔

خلا، ڈوبنا، ڈھیلا ڈھالا، لٹکنا: ایسا احساس کہ معدہ اور پیٹ نیچے لٹک رہے ہیں۔

کروکس سٹائو 30

ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پیٹ کے تمام اعضاء ڈھیلے ڈھالے ہو کر لٹک گئے ہیں کیوں کہ معدہ پر بھی یہی نیچے کی طرف گرنے کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور فم معدہ میں کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔

سٹفٹس ایگریا 200

سرچھاتی، معدہ اور پیٹ میں ڈوبنے کا نقابہت کا اور خلا کا احساس ہوتا ہے۔

سپیا CMI

فاسفورس 200

جسم کے اعضاء کے ڈھیلے ہو جانے پر اس کا استعمال کامیاب رہتا ہے مثلاً دریدوں کا ڈھیلا ہو کر پھول جانا، رحم کا ڈھیلا پن اور گر جانا اور اس کی وجہ سے کثرت سے جریان خون ہونا، پیٹ لٹکا ہوا اور ڈھیلا ڈھالا، بواسیری سے دل کا بڑھ جانا۔

کلکیر یا فلور 200/6X

بناوٹ کے لحاظ سے: پیٹ کشتی نما یعنی اندر کا دھنسا ہوا۔

10M پلمسم میٹلیکم

ڈھول کی طرح پھولا ہوا پیٹ اور چمکدار سرخ زبان۔

1M ٹیری بن حصینا

بچوں کا مزاج خنازیری ہوتا ہے سر بڑا پیٹ بڑا تالو کھلے سر کی ہڈیاں الگ الگ، نخنے کمزور کہ آسانی سے چل نہیں سکتا۔

30 سلشیا

سر پر پسینہ آتا ہے مگر کلکریا کارب اور سلشیا سے کم۔ بچہ کا پیٹ پلپلا اور اندر کو دھنسا ہوا ہوتا ہے لیکن کلکریا کارب کا پیٹ بڑھا ہوا ہوتا ہے۔

30 کلکریا فاس

پیٹ ڈھول کی مانند اور قونج ہوتا ہے۔

200 کیمومیلا

پیٹ پلمسم کی مانند پشت کی طرف کھنچا ہوا معلوم ہوتا ہے۔

200 وریٹرم ورائینڈ

پیٹ ننگا کرنا: معدہ کے درد۔ انٹریوں کے درد۔ ہیضہ طفلی۔ سمندری بیماری میں مریض پیٹ کو ننگا رکھنا چاہتا ہے۔

1M ٹیمیکم

پانی پڑنا: سوجن کی نمایاں جگہات نچلے پوٹے کو اور گلا اور خضیوں کی تھیلی ہیں۔ عام جلد اور پیٹ متاثر ہوتے ہیں چنانچہ جلد پر چھپا کی کی صورت میں سوجن اور پیٹ میں پانی پڑنے کی صورت میں سوجن ہوتی ہے۔

200 ایپس ملی فیکا

یہ دوا عموماً پانی پڑنے کے پیٹ وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے اور مندرجہ ذیل علامات پائی جاتی ہیں پیاس زیادہ مگر پانی پینے سے معدہ میں درد اور تکلیف پیدا ہوتی ہے اور اکثر پانی قے ہو جاتا ہے پیشاب کم، پسینہ کم، معدہ میں ڈوبنے کا احساس، پانی اکثر اعضاء کی صرف فعلی خرابی کو نین کے استعمال اور ٹائیفائیڈ کے بعد پڑتا ہے۔ سردی سے تکلیفات بڑھتی ہیں۔

Q ایپوسائیم

ملیریا کی زہر کے نتیجے کے طور پر اعصابی دردی میں پانی پڑنا، جگر اور تلی کا بڑھ جانا اور انتہائی کمزوری اور نقاہت ملتی ہیں۔

3X جینی نم سلف

درد: پاخانے خمیر والے گھاس کی طرح سبز اور متلی اور پیٹ درد۔

30 اپی کاک

پیٹ میں درد مریض ڈانکسور یا کی مانند پیچھے کی طرف جھکتا ہے۔

P. T. U.

200 سمٹھ

ہر نیا کے پھسنے پر اور انتڑیوں کے ایک دوسرے میں پھسنے پر پر شدید قولنج
دردیں اور پاخانہ کی قے اور پیٹ اندر دھنسا ہوا۔

10M ملیم میٹیکم

یہ مخصوص درد ہیضہ۔ ہیضہ طفلی۔ بندش حیض۔ پر درد حیض۔ خضیہ الرحم کا درد۔
پیڑ کے عوارض۔ ریاحی قولنج۔ بواسیر۔ بانی والے اور اعصابی قولنجی درد۔ بد
بضمی۔ چائے نوشوں کے ریاحی شدید قولنج۔ پتہ و جگر کے درد اور گردہ کے
درد وغیرہ میں ملتا ہے غرضیکہ کسی قسم کا قولنجی درد جو پیٹ میں واقع ہوا اگر اس
کی مخصوص علامات پیچھے کی طرف اکڑنے سے آرام پائی جائے تو ڈانکسوریا
دوا ہوگی۔

200/30 ڈانکسوریا

دردیں خواہ کیسی ہوں اور کہیں واقع ہوں ہمیشہ آہستہ آہستہ تیز ہوتی ہیں اور
پھر آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہیں اور شینم کی خاص الخاص علامات میں سے ہے کہ
صرف اسی علامت پر شینم دی جاسکتی ہے۔ اس طرح کی دردیں عموماً پیٹ
کے قولنج درد اور معدہ میں پائی جاتی ہیں۔

200 شینم

شدید پیٹ درد مریض درد کی شدت سے دوہرا ہو جاتا ہے اور ہاتھ سے پیٹ
کو خوب دبا کر رکھتا ہے کھانے پینے سے دردیں بڑھ جاتی ہیں اس طرح کا
پیٹ درد عموماً پیچش ہیضہ یا بطور قولنج کے واقع ہوتا ہے۔

CM/200 کالوسٹھ

معدہ کی علامات تمام علامات پر غالب ہیں شدید متلی اور قے۔ سیاہ رنگ کی
قے۔ پیٹ دکھتا ہے اور پھولا ہوا ہوتا ہے جگر کا مقام دکھتا ہے اور پاخانہ میں
جما ہوا خون توہڑوں کی شکل میں خارج ہوتا ہے۔

200/CM کیڈمیم سلف

میگنیشیا فاس کی دردوں کے ساتھ بخار نہیں ہوتا۔ دروین تشنجی اینٹھن دار
ہوتی ہیں آرسینک البم کی دردوں کو بھی گرمی سے آرام آتا ہے مگر اس کی
دردیں جلن دار ہوتی ہیں میگنیشیا فاس کی دردیں کبھی بھی جلن دار نہیں ہوتیں
اور انہیں دباؤ اور گرمی سے آرام آتا ہے۔

حاملہ عورت کے پیٹ اور پنڈیلیوں میں اٹھن درد۔

میکیافاس CM/200

دست سے پہلے پیٹ میں شدید درد۔ پاخانہ کے بعد شدید نقاہت اور کمزوری۔

قونلج: خشکی اور سکڑن پیٹ اور پیڑوں میں سکڑن کا احساس اور قونلج سیسہ کی

مانند پیٹ اندر کو دھنسا ہوا یہ علامات پلمم کی مانند ہے ایلومن اور پلمم ایک دوسرے کا اثر زائل کرتی ہے قونلج سیسہ میں ایلومن اکثر استعمال ہوتی ہے۔

اس دوا کا قونلج کالوسنتھ کی مانند ہے مگر پیٹ درد کو غذا کھانے سے آرام آتا

ایلو من CM/30

ہے نیز اس کے ساتھ پیشاب سرخ اور قلیل ہوتا ہے کالوسنتھ میں غذا کھانے سے قونلج بڑھ جاتا ہے اور پیشاب سرخ رنگ کا نہیں ہوتا۔

قونلج اور نچلے دھڑ کا فالج۔

بووشا 200

پلمم سیلیکم CM

ڈائسکوریہ کالوسنتھ کی مانند قونلجی دروں کی نمایاں دوا ہے اور اس کی علامات

نہایت واضح ہیں درد ناف کے مقام پر شروع ہوتا ہے اور تمام جسم میں حتیٰ کہ

باتھوں پاؤں کی انگلیوں کے سروں تک پھیلتا چلا جاتا ہے۔ پلمم کی مانند

مگر پلمم میں پیٹ اندر کو دھنسا ہوا ہوتا ہے یہ دروں تو کم و بیش متواتر

ہوتا ہے لیکن تھوڑے عرصہ بعد اس میں شدت آ جاتی ہے۔

گرم سرد ہونے سے قونلج۔

ڈائسکوریہ 200/30

ڈاکار مار 200

بچے انتہائی چڑچڑے بد اخلاق دبلے پتلے پیٹ پھولا ہوا اکثر قونلج پڑتا رہتا

ہے۔ پیٹ غذا سے پر ہونے کا باوجود بچہ شدید بھوک محسوس کرتا ہے۔

سٹفس ایگریا 200

کالوسنتھ کی طرح پیٹ کے قونلج کو دبانے سے آرام آتا ہے اس لیے جہاں

کالوسنتھ فیل ہو جائے۔ اور یہ عارضہ پرانا ہو تو شیمنم یقیناً کامیاب دوا ہوگی۔

بچے کے پیٹ کو اگر کندھے سے لگائے رکھیں تو دباؤ کی وجہ سے درد کو آرام

رہے گا۔

شیشم 200

لفح کی وجہ سے قولنج۔

کاکولس 200

شدید پیٹ درد مریض درد کی شدت سے دوہرا ہو جاتا ہے۔ اور ہاتھ سے پیٹ کو خوب دبا کر رکھتا ہے کھانے پینے سے دردیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس طرح کا پیٹ درد عموماً پیچش، ہیضہ یا بطور قولنج کے واقع ہوتا ہے۔

کالوسٹھ 200

بچوں میں سبز رنگ کے پانی کی مانند بدبودار دست آتے ہیں پیٹ ڈھول کی مانند اور قولنج ہوتا ہے۔ پاخانے کی بدبو سڑے ہوئے انڈوں کی مانند ہوتی ہے۔

کیمومیل 200

عام روزمرہ کی بیماریاں جن کے لیے یہ دوا استعمال ہوتی ہے یہ ہیں انتڑیوں کا قولنج، پنڈیلیوں میں آٹھن، پیڑو میں دردیں، بچوں کا قولنج، پردرد حیض، چہرے کا اعصابی درد، پپٹوں کی تشنجی پھر کن، چہرے کے عضلات کی پھر کن، جھکی دانت نکالنے کے زمانہ کے تشنج، پیشاب کا رکنا، ریشہ، کالی کھانسی یا تشنجی کھانسی بغیر بلغم کے، مرگی، کزاز، خواب میں پیشاب کا خطا ہو جانا وغیرہ وغیرہ غرضیکہ کوئی تکلیف ہو جو خاص تشنجی ہو میگنیشیا فاس کو طلب کرتی ہے۔ گرمی سے آرام کا آنا لازمی علامت ہے۔

میگنیشیا فاس CM/200

آٹھنوں کی جنرل دوا ہے پیڑو میں قولنجی درد، رحم یا خسیہ الرحم پر مبنی آٹھن، دار درد پیٹ میں یکدم آٹھن دار قولنجی درد۔

وائی برنم آپولس 30/Q

کیڑے: بچوں کے پیٹ کے کیڑے جب کہ ان کی وجہ سے تشنج، لرزہ اور ایسی ہی اعصابی علامات پیدا ہو جائیں۔

سباڈلا 30/3X

بچوں کی دوا ہے اس کی علامات پیٹ کے کیڑوں کو ظاہر کرتی ہیں بچہ ہر وقت ناک میں انگلی پھراتا رہتا ہے مزاج چڑچڑا اور چھوٹا یا دیکھنا تک برداشت نہیں کرتا۔ آنکھوں کے گرد حلقے اور زردی، منہ اور ناک کے گرد سفیدی اور نیلا پن، سائنا کی ظاہری اور نظری علامات ہیں۔

سائنا 1M

بچوں میں پیٹ کے کیڑوں میں جب کہ سائنا کام نہ کرے۔

انٹریوں کے کپڑے جب کہ کھٹاس کی علامات پائی جائیں۔

سیکیوٹا 1M/200

نیشترم فاس 30

نفخ: اس دوا کی تین علامات نمایاں ہیں پہلی دھوئیں کے رنگ کا پیشاب دوسری پیٹ رتخ سے بہت پھولا ہوا اور تیسری زبان کا ملائم ہموار اور چمک دار سرخ ہونا

ٹیری بن تھنا 1M

تمام پیٹ رتخ سے بھرا ہوا نہ ڈکار سے آرام نہ رتخ کے اخراج سے کھانے کے فوراً بعد رتخ بڑھ جاتی ہے بھوک زیادہ مگر طبیعت جلد بھر جاتی ہے۔

چائے 1M/200

نامکمل ہاضمہ کی وجہ سے بوڑھے اشخاص کے پیٹ میں نفخ، تیزابیت اور جلن۔

کاربالک ایسڈ 30

یہ دوا کاربووتج اور سلفر کی بہت سی علامات کی وارث ہے چنانچہ قوت حیات کے ڈوبنے میں کاربووتج کی مانند ہے، نفخ کاربووتج کی مانند پایا جاتا ہے اور دھن سلفر کی مانند، ست جریان خون کاربووتج کی مانند ہے۔

کاربونیم سلف 200

ریاح جس کا صدر مقام معدہ ہے ریاحی بدبضی یہ کیفیت اکثر بوڑھے اشخاص شرایوں اور پر خوروں میں پیدا ہو جاتی ہے۔

کاربووہی ٹیمپلس 1M/200

پیٹ پھولا ہوا یعنی نفخ غذا سے اس کی بو سے کالچیکم کی طرح نفرت نفخ کی وجہ سے تولنج۔

کاکولس 200

پیٹ بہت پھول جاتا ہے پیچش اور اسہال وغیرہ میں گائے وغیرہ کے اچارہ میں 200 پوٹشی کی ایک دو خوراک کافی ہے

کالچیکم 200

بواسیر کے ساتھ پیٹ کا نفخ اور مقعد میں اکثر کھجلی ہوتے ہیں۔

کالسنوینا 200/30

پیٹ میں نفخ، ریاح بدبودار اور آواز سے خارج ہوتے ہیں۔

کالی فاس 30

جو چیز بھی کھائی جائے فوراً ریاح میں بدل جاتی ہے بہت نفخ، شدید بدبضی۔

کالی کارب 1M

ہاضمہ کے اعضاء کی علامات سے خاص علامات شدید بھوک کا لگنا مگر دوا ایک لقمہ کھانے سے ہی پیٹ کا بھر جانا، پیٹ میں بکثرت ریاح، خصوصاً پیٹ کے

نچلے حصہ میں جس سے پیٹ بھولا رہتا ہے جگر کی علامات، قبض اور نفخ عموماً یہ تین علامات اکٹھی واقع ہوتی ہیں۔ سرد غذا سے تکلیف بڑھتی ہے گرم غذا سے آرام رہتا ہے۔ مریض میٹھی چیزوں کو بہت چاہتا ہے۔ کھٹاس کی علامات نمایاں ہوتی ہیں۔

لائیکوپوڈیم 200

عادتاً دودھ پینے والے افراد میں کی خون، قبض، پیشاب میں البیومن، نزلاتی حالات، اسہال، متلی، قے، سرد دریاہائیاں، پیٹ میں نفخ، ٹرش ابکائیاں، معدہ کی خرابی اور آخر کا دودھ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ محنت و مشقت برداشت نہیں ہوتی۔ نیند ضائع ہونے سے طبیعت گر جاتی ہے۔

لیک ڈیفلوریم 1M

اس دوا میں ہسٹریا کی جملہ علامات ملتی ہیں مثلاً پیٹ میں بہت زیادہ ریاہ اور ڈکاریں، نفخ سے دمہ، سرد درد کے ساتھ بڑی مقدار میں زردی مائل پیشاب، تشنجی علامات، تشنجی اعصابی ہچکی، تشنجی ہنسی، پھر کنیں، دم گھٹنا، جھر جھری اور لرزہ وغیرہ۔

ماکس 200/3X

کھانے کے فوراً بعد پھارہ۔

ٹکس ماسکا 200

متفرق: تمام تکلیفات کو کھانے کے دوران میں وقفی طور پر اور بعد میں جب تک پیٹ بھرا رہتا ہے آرام رہتا ہے۔

آئیوڈیم 1M/30

یرقان اور پیٹ کی علامات۔

پلمسم میٹلیکم 1M

پیٹ میں بہت ٹڑکڑ ہوتی ہے۔

کروٹن ٹکسم 200

ہیضہ میں جبکہ شدید تشنج ہوں پہلی دوا ہے ہیضہ میں جسم سرد اور نیلا پنڈلیوں اور رانوں کے پھٹوں میں اینٹھن، پیٹ میں شدید مروڑ۔

کیوپرم میٹلیکم 200

زیادہ ریاہ کی وجہ سے پیٹ میں خوب ٹڑکڑ ہوتی ہے۔

نیٹرم سلف 200/30

پیش

پُر درد حاجت، مروڑ، کمزوری: پاخانہ کے بعد شدید کمزوری

آرسینک البم 200 ————— اخراجات بدبودار۔

ایکونائٹ 200 ————— پیش کا ابتدائی درجہ شدید گھبراہٹ اور موت کا خوف۔

پاخانہ پھرنے سے قبل پیٹ میں گڑبڑ جو مریض کو صورت حال سے باخبر کرتی

ایلو 200 ————— ہے۔ مقعد کی شدید کمزوری کہ پاخانہ پا جامہ ہی میں نکل جائے۔

پیش، جلن اور خون، انتڑیوں کے ٹکڑوں کی مانند مواد خارج ہوتا ہے۔

اور پیشاب کی خاص علامات یعنی کہ شدید جلن دار پیشاب کا قطرہ قطرہ

کیلٹھرس 200 ————— خارج ہونا۔

مرکیورس سال 200 ————— پیش میں مروڑ اٹھتا چلا جاتا ہے اور ختم ہونے میں نہیں آتا۔

شدید پیش کی پہلی دوا ہے جبکہ پاخانہ کی پر درد حاجت ختم ہونے میں نہ آئے

تمام مقعد جلتی رہے ناف سے نیچے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور مریض بہت

عرصہ تک پاخانہ پر بیٹھا زور لگاتا رہتا ہے اکثر اس شدید پیش کے ساتھ

مثانہ کی حالت بھی مقعد کی طرح ہوتی ہے یعنی بار بار قطرہ قطرہ پیشاب جل

کریا درد کے ساتھ آتا ہے۔ ————— مرکیورس کار 200

پاخانہ کے بعد شدید در دیں کئی گھنٹے رہتی ہیں۔ نرم پاخانہ سے بھی شدید درد

ہوتا ہے خون بہتا ہے۔ مریض شدت درد سے ایک دو گھنٹے بے قرار ہو کر چلتا

پھرتا ہے۔ ————— ٹائٹریک ایسڈ 200

پاخانہ کی بار بار نامکمل حاجت یہ خاص علامت ہے اور تقریباً تمام کیسوں میں

ملتی ہے پاخانہ معمولی سا آتا ہے مگر اس کے بعد کچھ عرصہ کیلئے آرام محسوس کرتا

بے پیش میں کچھ آؤں وغیرہ آنے کے بعد آرام حالانکہ مرکیورس سال میں

نکس وامیکا 200	ایسا نہیں ہوتا۔
سلفر 200	پرانے اور ضدی قسم کے پچش جن میں نکس وامیکا کی طرح پاخانے کی ناتمام حاجت ہو۔
ایکونامیٹ 200	موسم: موسم گرما اور موسم بہار کے پچش جب راتیں ٹھنڈی اور دن گرم ہوں مریض پر خوف طاری ہو۔ گرمی کے موسم میں پچش کی ابتدائی دوا ہے۔
کالچیکم 200	موسم خزاں کی پچش جب کہ دن گرم ہوں اور راتیں ٹھنڈی ہوں پاخانے میں سفید ٹکڑے بڑی مقدار میں خارج ہوں۔
ایرائٹم 200	اول بدل: بائی کی دردیں اور اسہال اڈتے بدلتے ہیں۔
کالی بائیکرومیکم 200	بائی کی دردیں اور پچش یا اسہال بدل کر۔
پیسیا 30	بد بودار پید: پاخانہ نہایت ہی بد بودار ہو۔
کاربودیجی ٹیکس 200	اخراجات سخت بد بودار۔
پوڈوفالیم 200	بڑی مقدار میں سخت بد بودار پانی کی طرح دست جو بچہ کو نچوڑ کر اور نڈھال کر کے رکھ دیں۔
سورائیم 1M/200	پاخانے سیاہی مائل بھورے دستوں کی شکل میں زور سے خارج ہونے والے اور بد بودار۔
کالی فاس 200/30	بد بودار اخراج۔
کروٹیکس ہرائیڈس 200/30	پاخانے پتلے سیاہ رنگ کے اور شدید بد بودار ہوتے ہیں۔
کریوزوٹ 200	سخت بد بودار پاخانے آتے ہوں۔
پائیروجینم 200	بد بودار اور سیاہ۔
ہیرولیم 200/30	متفرق: پچش یا اسہال صرف دن کو رات کو ٹھیک ٹھاک۔

200 رسا کس	چپش میں زبان میلی مگر نوک مثلث نما سرخ۔
200 فیرم فاس	چپش کی ابتدا میں جب بہت خون آئے۔
30 کالی فاس	چپش میں خالص خون کا آنا۔
200 کالجیکم	پاخانے میں سفید نکلے بڑی مقدار میں خارج ہوتے ہیں۔
200 کالوسنتھ	چپش شدہ پیتھ درد مریض درد کی شدت سے دوہا ہو جاتا ہے اور ہاتھ سے پیتھ کو خوب دبا کر رکھتا ہے۔ درد سخت دباؤ اور گرم ٹکڑ سے کم ہو جاتا ہے۔
200 کاسٹیکم	جب کالوسنتھ فیل ہو جائے۔

پھر کن

1M اگرکس	جھٹکے اور پھر کنیں جو بے قاعدہ ہوتی ہیں اور کسی وقت بھی غیر متوقع طور پر پیدا ہوتی رہتی ہیں پپٹوں کا پھر کننا۔
200 ایکٹاریسی موسا	پھر کنیں، اینٹھن اور تشنج جو خصوصاً ماہواری کے دنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔
200 زنگم میلکیم	ایکے ایکلے پٹھے پھر کتے ہیں۔ نیند میں جھٹکے لگتے ہیں۔
30 کروکس شائیوا	ایکے ایکلے عضلات میں اینٹھن اور پھر کنیں ہوتی ہیں خصوصاً آنکھیں پھرکتی ہیں۔
CM/200 میگنیشیا فاس	پپٹوں کی تشنجی پھر کن چہرے کے عضلات کے پھر کن۔
200 وریٹرم ورائیڈ	بخار شدہ پیتھ ہوتا ہے اور اس کے ہمراہ پھر کنیں اور اینٹھنیں پائی جاتی ہیں۔
200 ہایوسائیمس	تمام جسم کے پٹھے آنکھوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک پھر کتے ہیں۔

پیشاب

بکثرت پیشاب: درد سر کے ساتھ بڑی مقدار میں پیشاب۔ آئرس ورس 50M

سر درد کو زیادہ پیشاب آنے پر آرام۔ اگنیا 200

گردوں میں درد جس کے ساتھ بار بار کثیر مقدار میں پیشاب آتا ہے اور کیلشم آگزیٹ خارج ہوتے ہیں۔ نفیسی علامات اور نقاہت کے ہمراہ کیلشم آگزیٹ کا آنا۔ پیشاب کی طرف دھیان جانے سے فوراً پیشاب کی

حاجت پیدا ہوتی ہے۔ اوگزالک ایسڈ 200/30

ڈاکٹر کینٹ کے الفاظ میں سوکھا پن، کمزوری اور نقاہت، کمی خون اور بھس، بھوک کا نہ لگنا، شدید جلن دار پیاس جو بجھنے میں نہیں آتی اور کثیر مقدار میں ہلکے رنگ کا زرد پیشاب علامات کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو اس دوا کو یقینی طور پر طلب کرتا ہے۔ مندرجہ بالا علامات عام طور پر جلندھر یعنی پانی پڑنا بچوں کا

سوکھا پن، ذیابیطس، پرانے اسہال میں پائی جاتی ہیں۔ ایسیک ایسڈ 200/30

اگنیا کی مانند پیشاب بہت آتا ہے۔ سکویلا 30

نظام اعصاب کے ضائع ہونے کا ثبوت دودھیارنگ کا بکثرت پیشاب ہوتا ہے پیشاب رات کو کئی بار آتا ہے اور دن کو کثرت سے آتا ہی رہتا ہے اس لئے ذیابیطس میں اول درجہ کی دوا ہے۔ فاسفورک ایسڈ Q

رات کو پیشاب کا کئی مرتبہ آنا خصوصاً بوڑھے اشخاص میں۔ لائیکوپوڈیم 1M

یہ دوا ذیابیطس میں جب کہ عام کمزوری، کمی خون، بڑی مقدار میں پیشاب،

شدید پیاس، قبض وغیرہ ہوں کا آمد ہے۔ لیک ڈیفلوریٹم CM

چھاتی کے دباؤ کو زیادہ مقدار میں پیشاب آنے پر آرام۔ نیٹرم آرسینک 30

ذیابیطس کی علامات نمایاں طور پر ملتی ہیں پیاس زیادہ، ہونٹ خشک اور آپس

میں چپکے ہوئے پیشاب بکثرت صاف اور شوگر نقاہت اور کمزوری پیشاب کے ساتھ اکثر البیومن آتی ہے خصوصاً حمل کے دوران گردوں کی حاد یا پرانی سوزش کے ساتھ نقاہت غنودگی گردوں کے مقام پر مستقل جلن وغیرہ وغیرہ ہوتی ہیں۔

ہیلونیاس Q/30

فوری حاجت: پیشاب کی فوری حاجت پیشاب صرف لیٹنے کی حالت میں خارج ہو سکتا ہے۔

کریوزوٹ 200

پیشاب کم: پیشاب کم پسینہ کم۔

ایپوسائیم Q

پیشاب مقدار میں کم اور اس میں رسوب اور لیس دار مارے شامل ہوتے ہیں ان حالات میں پیشاب سے خون بھی آ جاتا ہے۔

سارسا پرٹلا Q/1M

غیر ارادی غیر اختیاری: غنودگی کے ساتھ پیشاب یا پاخانہ خود بخود خارج ہو جاتے ہیں۔

آرنیکا موعیٹا 200

سکویٹلا 30

کاسٹیکم 200

کھانتے وقت مریض کا پیشاب نکلتا رہتا ہے۔

کھانسی جس کے ساتھ پیشاب نکل جاتا ہے۔

ہایوسائیمس 200

پلسا ٹیلا 1M

بار بار نا کام نا تمام حاجت: لیٹنے پر بار بار پیشاب کی حاجت۔

پیشاب کے اعضاء پر بھی نمایاں اثر ہے گردوں کی سوزش مع درد۔ پیشاب گہرا خون آمیز مع بکثرت بلغم اور پردرد حاجت کے۔ گردوں کی خرابی سے جلندھر۔ مثانہ کی گرمی اور بار بار پیشاب کی حاجت۔ مردوں میں غدہ قدامیہ

سنیشیم Q

بڑھا ہوا۔

گرددوں کی سوزش جس میں بار بار قلیل پیشاب ہر گھنٹہ بعد آئے۔ جلن ہو۔
گرددوں کا مقام بہت پر حس۔ پیشاب میں البیومن اور اس کے ساتھ دل کی
کمزوری اور دم کشی ہوں۔

کلکریا آرسینک 200

پیشاب بار بار اور قطرہ قطرہ آتا ہے پیشاب نالی سے گزرتے وقت سیسہ کہ
پچھلے ہوئے گرم گرم قطروں کی مانند معلوم ہوتا ہے بعض اوقات پیشاب کے
ساتھ خون آتا ہے۔

کتھرس 200

دباؤ کے ساتھ پاخانہ اور پیشاب کی بار بار حاجت اور رحم کا گر جانا۔
وضع حمل کی بے قاعدہ دردی جن کے ساتھ پیشاب یا پاخانہ کی بار بار
حاجت۔

للیئم ٹکریئم CM

ٹکس و امیکا 1M/200

حاجت ہی نہ ہو: پیشاب کی حاجت بھی: پاخانہ کی مانند نہیں ہوتی
اور پیشاب بند ہوتا ہے انتڑیوں اور مثانہ کا فالج سمجھ لیں۔

اوپیم 1M/200

رکاوٹ بندش: بخاروں میں عموماً پیشاب و پاخانہ بند ہوتے
ہیں۔

سٹرامونیم 200

کاسٹیکم 1M

ہیلی بوس 1M

وضع حمل کے بعد پیشاب کا بند ہو جانا۔
پیشاب بالکل قلیل اور بالکل بند۔

سوزا کی کیسوں میں انجکشن وغیرہ کے نتیجہ کے طور پر سڑکچر: پیشاب کی نالی کا
تنگ ہونا: کا پیدا ہو جانا شروع کے کیسوں میں سڑکچر کے لیے کامیاب دوا
ہے پیشاب کی دھارست: پیشاب رک رک کر آئے۔ پیشاب کر چکنے کے
بعد قطرہ قطرہ گرے۔ یہ سب سڑکچر کی علامات ہیں۔

کلیمٹس 200

غده قد امیہ کے بڑھ جانے کی وجہ سے یا رحم کی خرابی سے پیشاب رک رک
کر آتا ہے۔

کونیم 1M

پیشاب آہستہ آہستہ خارج ہو: نرم پاخانہ بھی دقت سے خارج ہوتا ہے۔ پیشاب آہستہ آہستہ نکلتا ہے۔ اور اس لیے عموداً گرتا ہے۔ گویا جیسے کہ مقعد اور مثانہ فالج کی حالت میں ہوں۔	ہیپر سلف 200
پیشاب کرنے کے دوران: پیشاب نہ کرنے کی حالت میں پیشاب کرتے وقت جلن میں آرام۔	کاسٹیکم 1M
پیشاب کرنے کے بعد: پیشاب کر چکنے کے بعد شدید درد خاص علامت پیشاب کے ختم ہونے پر شدید درد جو ناقابل برداشت ہوتا ہے۔	بربرس وگلرس 200/Q
پیشاب کر چکنے کے بعد قطرہ قطرہ گرے۔	سارسا پرلا 30
کمر میں گردوں کے مقام پر پیشاب کر چکنے کے بعد دردوں کو آرام۔	کلیمنٹس 200
احساس کہ مثانہ میں پیشاب موجود ہے رستار ہے: بیٹھے بیٹھے پیشاب کا رستہ اور نکلتے رہنا۔	سارسا پرلا 30
تمام پیشاب بیک وقت خارج نہ کر سکتا یہ احساس کہ ابھی مثانہ میں مزید پیشاب باقی ہے۔	کلیمنٹس 200
رنگ ذرات خون: ڈاکٹر کینٹ کے الفاظ میں سوکھا پن، کمزوری اور نقاہت، کمی خون اور بھس، بھوک کا نہ لگنا، شدید جلن دار پیاس جو بجھنے میں ہی نہیں آتی اور کثیر مقدار میں ہلکے رنگ کا زرد پیشاب علامات کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو اس دو کو یقینی طور پر طلب کرتا ہے۔	اسٹیک ایسڈ 200/30
پیشاب میں خون اچھی طرح ملا ہوتا ہے لہذا رنگ دھوئیں کی مانند یعنی سیاہی مائل ہوتا ہے ایسی پیشاب گردوں کی تکالیف اکثر پائی جاتی ہے پیشاب	

خارج کرنے پر شدید جلن ہوتی ہے پیشاب کی رنگت اور بو بفسہ کی مانند

ٹیری بن تھینا 1M

بجھے۔

چنی نم سلف 1M

بغیر درد کے خونی پیشاب آنا۔

چیلیڈ و نیم CM/200

پیشاب زرد۔

سینیشیو Q

پیشاب گہرا خون آمیز مع بکثرت بلغم اور پُر درد حاجت کے۔

پیشاب مقدار میں کم اور اس میں رسوب اور لیس دار مادے شامل ہوتے ہیں

سار سا پر یلا 1M/Q

ان حالات میں پیشاب میں خون بھی آ جاتا ہے۔

سائٹا 1M

پیشاب کھڑا ہونے پر دودھیا سفید رنگ کا۔

پیشاب میں برتن کے ساتھ چپک جانے والی سرخ رنگ کی ریت۔ پیشاب

سپیا 1M/200

بدبودار۔

نظام اعصاب کے ضائع ہونے کا ثبوت درد دھیا رنگ کا بکثرت پیشاب

ہوتا ہے پیشاب رات کو کئی بار آتا ہے اور دن کو کثرت سے آتا ہی رہتا ہے

فاسفورک ایسڈ Q

اس لئے ذیابیطس میں اول درجہ کی دوا ہے۔

کالی فاس 30

پیشاب بہت زرد رنگ کا زعفران کی مانند۔

کلکریا آرسینک 200

پیشاب میں البیومن اور اس کے ساتھ دل کی کمزوری اور دم کشی ہوں۔

کارڈواس میریا نس Q

پیشاب سنہری زرد رنگ کا۔

پیشاب کی علامات میں سے خاص علامات صاف پیشاب میں سرخ ریت کا

آنا کمر میں گردوں کے مقام پر پیشاب کر چکنے کے بعد دردوں کو آرام رات

لائکو پوڈیم 1M

کو پیشاب کا کئی مرتبہ آنا خصوصاً بوڑھے اشخاص میں ہیں۔

لویلیا انفلا 30/3X

پیشاب گہرا سرخ جس میں بڑی مقدار میں سرخ تلچھٹ تہ نشین ہوتی ہے۔

ہیلی بورس 1M

پیشاب کا رنگ سیاہ قہوہ کی تلچھٹ کی مانند۔

پشیا 30

بو: تمام اخراجات اسہال پیشاب پسینہ وغیرہ سخت بدبودار۔

تمام علامات صرف ایک علامت کی محتاج ہیں اگر یہ علامت موجود ہو تو دوسری علامات کی بھی قدر و قیمت پیدا ہو جاتی ہے ورنہ دیگر علامات بے سود ہیں وہ علامت ہے پیشاب کی شدید تیز پیشابی بو اور پیشاب کی رنگت کا گہرا بھورا ہونا بواس قدر تیز ہوتی ہے کہ تمام کمرے کو بھر دیتی ہے خارج کرتے

وقت اور بعد میں بھی قائم رہتی ہے تہ نشین کچھ نہیں ہوتا۔ بیئز ونگ ایسڈ 200

پیشاب میں برتن کے ساتھ چپک جانے والی سرخ رنگ کی ریت پیشاب بدبودار۔

1M/200

پیشاب میں شدید اور تیز بو مثل گھوڑے کے پیشاب کے۔ ٹائٹریک ایسڈ 200

جلن: پیشاب خارج کرنے پر شدید جلن ہوتی ہے پیشاب کی رنگت اور

بو بفسہ کی مانند سمجھئے۔ ٹیری بن تھینا 1M

پیشاب نہ کرنے کی حالت میں پیشاب کی نالی میں جلن پیشاب کرتے وقت

جلن میں آرام۔ سٹفس ایگریا 200

پیشاب کی نالی میں جلن مثلاً سوازاک کے تیسرے درجہ میں۔ کپسکیم 200

گردہ مثانہ یا پیشاب کی کی نالی کی سوزش کی وجہ سے شدید جلن پیشاب بار

بار اور قطرہ قطرہ آتا ہے پیشاب نالی سے گزرتے وقت کے گھلے

ہوئے گرم گرم قطروں کی مانند معلوم ہوتا ہے بعض اوقات پیشاب کے ساتھ

خون ہے۔ کنٹھرس 200

خاص علامات یہ ہیں پیشاب کی نالی بہت پر حس کہ چھونا تک برداشت نہیں

ہوتا۔ اس لئے مریض ناگلیں چوڑی کر کے چلتا ہے پیشاب کرتے وقت اور

خاص طور پر کر چکنے کے بعد جلن۔ کینٹھرس میں بار بار پردہ حاجت نمایاں

ہے اور کینابلس سائیو میں جلن اور پر حس ہونا نمایاں ہے۔ کینابلس سائیو CMI

اکثر اس شدید پچش کے ساتھ مثانہ کی حالت بھی مقعد کی طرح ہوتی ہے۔

یعنی بار بار قطرہ قطرہ پیشاب جل کر اور درد کے ساتھ آتا ہے۔

مرک کار 200

نیند میں پیشاب نکل جانا: پہلی نیند میں پیشاب نکل جانا۔

سپیا 1M

رات کو خواب میں پیشاب نکل جانا۔

فیرم فاس 1M

رات کے شروع میں نیند میں پیشاب نکل جانا۔

کاسیکم 1M

اعصابی کمزوری کی وجہ سے پیشاب نیند میں یا ویسے خطا ہو جانا۔

کالی فاس CM

بچہ پہلی رات کی نیند میں جو کہ بہت گہری ہوتی ہے بستر پر پیشاب کر دیتا ہے۔

کریوزوٹ 200

رات کو نیند میں پیشاب کا خطا ہو جانا۔

میڈورنیم 1M

لیٹ کر جھک کر: مریض صرف پیچھے کی طرف جھک کر پیشاب کر سکتا ہے۔

زیکرم 200

پیشاب کی فوری حاجت۔ پیشاب صرف لینے کی حالت میں خارج ہو سکتا ہے۔

کریوزوٹ 200

متفرق: پیشاب کم پسینہ کم۔

ایپوسائیکم Q

مشانہ کی کمزوری میں پیشاب کرنے کے بعد بھی مشانہ کا آدھا پیشاب سے بھر رہتا ہے پیشاب ہمپر سلف کی مانند عموداً گرتا ہے اور مشکل سے خارج ہوتا ہے۔

ایلیمن CM

تازہ سوزاک میں جب کہ کینا بس شانیو اکام نہ کرے اور پیشاب کی دھار دو حصوں میں نکلے۔

تھوچا 200

پشت

کھانسی اور چھاتی کی دردوں وغیرہ میں دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر

ایمونیٹیم میور 30

سردی کا احساس۔

بائیں پیچھے میں اوپر کی جانب درد جو پشت تک چلا جاتا ہے اور اس جگہ

ٹیوبیرکولسٹیم 1M

سب سے پہلے سلی مواد جمع ہونا شروع ہوتا ہے۔

رطوبات جسمانیہ کے ضائع ہونے سے مختلف عوارضات کا پیدا ہونا جب کہ

ریڑھ کی ہڈی میں دماغ کی جڑھ سے دچی کی ہڈی تک دھن ہو چھونے

یاد بنانے سے پر حس خصوصاً پشت کا ابھرا ہوا حصہ ریڑھ کی مخصوص علامت

چینی غم سلف 3X

کے علامات کے علاوہ یہ دوا چائنا سے ملتی جلتی ہے۔

سب سے بڑی علامت دائیں شانے کی پشت والی ہڈی کے نچلے کونے پر

مستقل طور پر تیز یا کم تیز درد ہے یہ درد تقریباً ہر قسم کی تکالیف میں پایا جاتا ہے

چیلیڈ وینم CM

اور جگر کی خرابی کی علامت ہے۔

جلن اس دوا کی بہت نمایاں علامت ہے یہ جلن ہر جگہ پائی جاتی ہے خصوصاً

منہ، معدہ، انتڑیوں، مقعد، کندھوں کے درمیان، پتھیلیوں میں اور ریڑھ کی

ہڈی میں ہیں پتھیلیوں اور دونوں کندھوں کے درمیان جلن دیگر جگہوں کی

فاسفورس 1M

نسبت زیادہ اہم علامت ہے۔

لائیکوپوڈیم 1M

فاسفورس کی مانند دونوں کندھوں کے درمیان جلن۔

پنکھا

نمونہ کے آخری درجات میں جب کہ جگر کی خرابی کی علامات ہوں دائیں

طرف کا نمونہ ہو۔ نتھنے پنکھے کی مانند چلیں اور علامات 4 سے 8 بجے پچھلے پہر

لائیکوپوڈیم 10M

خراب ہو جائیں تو لائیکوپوڈیم ہی جان بچا سکتی ہے۔

کیسوں میں سلیشیا بہت دیر تک چھوٹی طاقتوں میں پیپ نکالنے کیلئے دی گئی تھی کہ زیادہ استعمال کی وجہ سے کیس خراب ہو جائے تو پھر اس کی اصلاح فلورک ایسڈ کرے گی۔

فلورک ایسڈ 1M

غذود اور دیگر سوجینس بیلا ڈونا کی مانند تیز اور سرخ نہیں ہوتیں بلکہ آہستہ آہستہ واقع ہوتی ہیں لہذا اس کی سوجنیں عموماً سرطانی ہوتی ہیں۔ غددوں میں سخت ہونے کے بعد پیپ پڑ جاتی ہے۔

کاربوائینی میلس CM

گاڑھی سبز رطوبت تقریباً جسم کے ہر سوراخ سے نکلتی ہے مثلاً ناک، کان، آنکھوں سے بلغم کی صورت میں، لیکوریا کی صورت میں، اور بعض اوقات بہت بدبودار ہوتی ہے۔

کالی آیوڈائیڈ 30/3X

ایسی بیماریاں جن میں اس دوا کی علامات پیدا ہوتی ہیں یہ ہیں شدید تپ سرخ، لوز تین کی گینگرین یعنی گلنا سڑنا، فٹھیر یا خونی خسرہ، سیاہ جلدی ابھاریں، خونی ملیریا بخار، صفراوی بخار، تپ محرقہ، تپ زرد، جسم میں پیپ پڑنا، خون میں زہر پیدا ہونا مثلاً زہریلے زخموں کی وجہ سے ریقان، شب چراغ، زہریلے پھوڑے، گینگرین یعنی گلنا سڑنا، چیچک کے ٹیکہ کے بد اثرات وغیرہ وغیرہ۔

کروٹیلس ہرائیڈس 200

پیپ کا جسم کے کسی حصے سے تھوڑی یا بہت زیادہ مقدار میں خارج ہونا اکثر اس دوا کو طلب کرتا ہے اس دوا کی خاص پیپ زرد رنگ کی گاڑھی ہوتی ہے جب پھوڑا پھوٹ جائے یا اسے چیرا دے دیا گیا ہو اور پیپ نکل رہی ہو تو اسے استعمال کریں۔

کلکریا سلف 1M

مرکیورس آئیوڈیس ریویر 1M

آتشکی زخم اور بدیں جن سے سالہا سال پیپ نکلتی رہتی ہے۔ چھوٹی طاقتوں میں پیپ پیدا کرتی ہے بڑی طاقتوں میں روکتی ہے سردی لگنے پیپ پڑنے سے قبل جسم میں پالے کی لہریں محسوس ہوتی ہیں۔

مرکیورس سال 200

سوزاک کا دوسرا درجہ جب کہ پیپ سبز رنگ کی اور گاڑھی ہو جائے مگر جلن

و غیرہ قائم رہے اور رات کو تکلیف بڑھ جائے۔

مرکیورس کار CM

اگر میا۔ موٹے موٹے چھلکے بن جاتے ہیں جن کے نیچے بدبودار پیپ ہوتی ہے یہ اگر میا اکثر سر پر ہو تو تمام سر پر اس طرح سے جما ہوتا ہے۔ گویا کہ ایک چمڑہ کی ٹوپی چڑھی ہو یا جیسے چکنی مٹی کا موٹا لپ دیا گیا ہو جس کے نیچے پیپ

پلپلاتی ہے اور کبھی کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں۔

میزیرم CM

سوزاک میں گاڑھی پیپ بلا درد خارج ہوتی ہے جس کا رنگ سبزی مائل زرد

ہوتا ہے۔

نیشترم سلف 1M

جلد میں فوراً پیپ پڑنے کا میلان ذرا سی چوٹ لگنے پر فوراً پیپ پڑ جائے

گی۔

ہیپرسلف CM/1M

پیٹرو

تعب ہے کہ حیض کا خون جتنا کھل کر آتا چلا جاتا ہے پیٹرو وغیرہ کی دردیں اسی نسبت سے بڑھتی چلی جاتی ہیں پیٹرو کی دردیں دائیں بائیں تیزی سے

ایکٹاریسی مونس 200

یہ مخصوص درد ہیضہ، ہیضہ طفلی، بندش حیض، پر درد حیض، خسیہ الرحم کا درد پیٹرو کے عوارض، ریاحی قولنجی، بوا سیر، بائی والے اور اعصابی و قولنجی درد، ہضمی، چائے نوشوں کے ریاحی شدید قولنج، پتہ و جگر کے درد اور گردہ کے درد وغیرہ میں ملتا ہے۔ غرضیکہ کسی قسم کا قولنجی درد جو پیٹ میں واقع ہو اور دوا کی مخصوص علامات

ڈائیسکوریلا 200/30

پیچھے کی طرف اٹرنے سے آرام پائی جائے تو ڈائیسکوریلا دوا ہوگی۔

چھوٹی کمر سے پیٹرو کی طرف درد اس دوا کی مرکزی علامت ہے اور سبائنا کی ہر تکلیف کے ساتھ جو عورت کے متعلق ہے پائی جاتی ہے۔ تیسرے ماہ میں

ا۔ قحط حمل کا خطرہ جب کہ چھوٹی کمر سے پیٹرو تک کا درد پایا جائے۔

سبائنا 30

رحم کی تکلیف میں نیچے کی طرف اعضائے تناسلی کا بوجھ سپیا کی ایک مستقل اور مشہور معروف علامت ہے ایسے معلوم ہوتا ہے پیٹرو کے تمام اعضاء باہر نکل پڑیں گے۔

سپیا CM

رحم کی خاص علامات یہ ہیں۔ پیٹرو میں نیچے کی طرف دباؤ جیسے کہ اندرونی اعضاء باہر نکل پڑیں گے یہ نیچے کی طرف کھچاؤ بعض اوقات معدہ بلکہ گلے اور کندھوں سے شروع ہوتا ہے اور مریضہ احساس کرتی ہے کہ تمام جسم کے اعضاء رحم کے راستہ سے باہر نکل پڑیں گئے اور دباؤ کو ہاتھ سے اعضائے تناسلی کو دبانے سے افاقہ ہوتا ہے یہ دباؤ کی حالت سپیا سے ملتی جلتی ہے مگر سپیا میں مریضہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر دباتی ہے اور للینیم میں ہاتھ سے دباتی ہے۔

للینیم ٹکر نیم CM

میگنیشیا فاس CM

پیٹرو میں در دیں۔
اینٹھنوں کی جزل دوا ہے پیٹرو میں قولنجی درد رحم یا خصیۃ الرحم پر مبنی اینٹھن دار درد پیٹ میں یکدم اینٹھن دار قولنجی درد

وائی برنم آپولس 30/Q

عورت کی توجہ ہر وقت رحم پر رہتی ہے اور اسے ہر وقت رحم کا احساس رہتا ہے انقلاب الرحم واقع ہو جاتا ہے پیٹرو میں مستقل بوجھ اور دکھ جو یقیناً پردرد اور پرحس رحم کی علامت ہے۔

ہیلونیاس 30/Q

تشنج

تشنج: پھر کنیں اینٹھن اور تشنج جو خصوصاً ماہواری کے دنوں میں پیدا ہوتے

ہیں۔ سخی سی فیوگا ————— ایکلیاریسی موسا 200

نظام اعصاب پر اثر انداز ہو کر مندرجہ ذیل علامات پیدا کرتی ہے دماغ اور
حرام مغز کی سختی فاج لچ عموماً جسم کے بائیں طرف کا اعصابی لرزہ ریڑھ
میں بجلی کی مانند دردیں بڑھاپے میں اعضاء کا فاج عام اعصابی کمزوری
لڑکھڑا کر چلنا یا داشت کی کمزوری خود اعتمادی کا کمزور ہو جانا شد ید تشنج
کے دورے جو وقتاً فوقتاً واقع ہوتے رہتے ہیں اور ان میں مریض ہاتھ پاؤں
پٹکتا ہے بیوقوفی دیوانگی عام دماغی کمزوری تمام جسم کے عضلات کی کمزوری
مرگی مفلوجانہ کمزوری ارادی عضلات کی حرکات کا جاتے رہنا مگر حس باقی
رہنا انفلوئنزہ اور ڈفٹھیر یا کے بعد فاج غرضیکہ یہ دوا عام اعصابی کمزوری
سے لے کر بے وقوفی اور دیوانگی تک پیدا کر دیتی ہے۔

برٹامیور 3X/30

بیلڈونا میں معرکہ کی علامات سر کی طرف خون کا جمع ہونا اور اس وجہ سے چہرہ
سرخ آنکھیں لال سرگرم اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں اگر اجتماع خون
زیادہ ہو جائے تو بڑوں میں بنیان اور بچوں میں تشنج پیدا ہو جاتا ہے۔

بیلڈونا 200

مرگی کے دورہ کے وقت چہرہ نیلگوں ہو جاتا ہے شد ید تشنج ہوتے ہیں اور
پسینہ بکثرت آتا ہے۔

ہیوفو 1M

ایک طرف فاج دوسری طرف تشنج۔ سٹرامونیم 1M/200

اس دوا میں شد ید تشنج پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے چہرہ خوفناک ہو جاتا
ہے کوئی دیگر دوا تشنج کی شدت میں اس دوا کا مقابلہ نہیں کر سکتی تمام جسم اور سر
پچھے کی طرف کمان کی مانند اکڑ جاتا ہے۔ تشنج کی وجہ سے مریض کے اعضاء

مختلف صورتوں میں مز جاتے ہیں خصوصاً پیچھے کی طرف۔

1M: 1M

اس دوا کی تمام علامات ایک لفظ تشنج کے گرد گھومتی ہیں اگر یہ لفظ علامات سے نکال لو تو تمام علامات بے کار ہیں کیونکہ یہ مصلحہ کلیم کا خاص تشنج یہ ہے کہ سب سے پہلے ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے پتیلی کی طرف کھینچ جاتے ہیں اس کے بعد تمام جسم میں تشنج کا اثر پھیل جاتا ہے ہاتھوں کی انگلیاں اور پاؤں کی انگلیاں سب سے پہلے متاثر ہوتی ہیں۔

کیونکہ یہ مصلحہ کلیم 200

اول دوا کی دفع تشنج دوا ہے اور ہر قسم کی تشنجی دردیں وغیرہ جن کو دباؤ اور گرمی سے آرام آئے اس دوا سے ضرور ٹھیک ہو جاتی ہیں۔

میگنیسیا 200/CM

نیزم 30

دردیں تشنج بخار وغیرہ اور تیز ادیت۔

اس دوا کی علامات بھیچھروں کے اجتماع ٹون (ٹونوئیو وغیرہ) کن سڑوک (کنڈیہ پنڈیان) حاد وجع المفاصلی بخار (سکتہ سر سام) دیا آگنی (مع پنڈیان) بچوں کے تشنج پر سوتی دیا آگنی ریشٹ المیون کا زہر زول کی سوزش دانے دار بخاروں (لڈا کی ہلی کی سوزش) شقاق وغیرہ میں ملتی ہیں۔

درد عظم 200

تمام جسم کے چمچے آنکھوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک پھڑکتے ہیں تشنج بے ہوشی کے ساتھ بچہ پیدا ہونے کے جلد بعد پر سوتی تشنج پانی پینے سے تشنج

200

جھٹکے پھڑکن: جھٹکے اور پھڑکنیں جو بے قاعدہ ہوتی ہیں اور کسی بھی وقت

1M

ظہر حلقہ طور پر پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ بچوں کا پھڑکنا۔

پھڑکنیں انٹیکس اور تشنج جو خصوصاً ماہواری کے دنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔

200

گنگا کا تری میٹان اور تشنج میں بھگی کی مانند جھٹکے ہوتے ہیں۔

30

کیا کیے پھڑکتے ہیں۔ نیند میں جھٹکے ہوتے ہیں۔

200

کیا کیے علامات میں انٹیکس اور پھڑکن ہوتی ہیں خصوصاً آنکھیں

کروکس سٹائوا 30

حرکتی ہیں۔

عام روزمرہ کی بیماریاں جن کیلئے یہ دوا استعمال ہوتی ہے یہ ہیں انتڑیوں کا
تولج، پنڈیلیوں میں اینٹھن، پیڑو میں دردیں، بچوں کا تولج، پُر درد حیض،
چہرے کا اعصابی درد، پیوٹوں کی تشنجی پھڑکن، چہرے کے عضلات کی پھڑکن،
ہچکی، دانت نکالنے کی زمانہ کے تشنج، پیشاب کا رکنا، رعشہ، کالی کھانسی یا تشنجی
کھانسی بغیر بلغم کے مرگی، کزاز، خواب میں پیشاب کا خطا ہونا وغیرہ وغیرہ
غرضیکہ کوئی تکلیف ہو جو خاص تشنجی ہومیونیشیافاس کو طلب کرتی ہے گرمی سے

میگنیشیافاس CM/200

آرام کا آنا لازمی علامت ہے۔

ہایوسائیمس 200

تمام جسم کے پٹھے آنکھوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک پھڑکتے ہیں۔

نقطہ آغاز: کیپریم میٹلیکم کا خاص تشنج یہ ہے کہ سب سے پہلے ہاتھوں کے
دونوں انگوٹھے ہتھیلی کی طرف کھچ جاتے ہیں پھر ان پر تمام انگلیاں شدت
سے آکر بند ہو جاتی ہیں۔ یہ تشنج کی ابتدائی علامت ہے۔ اس کے بعد تمام
جسم میں تشنج کا اثر پھیل جاتا ہے ہاتھوں کی انگلیاں اور پاؤں کی انگلیاں سب
سے پہلے متاثر ہوتی ہیں۔

کیوپریم میٹلیکم 200

چہرہ آنکھیں: تشنج میں آنکھیں نیچے کی طرف گھومی ہوئی ہوتی ہیں اور
ناک کے گرد سفید لکیر پھر جاتی ہے۔

ایتھوزا 200

تشنج کے وقت منہ سے جھاگ، آنکھیں ٹٹکی باندھے سانس دقت سے دانتی
لگی ہوئی، چہرہ خون سے بھرا ہوا گویا کہ مرگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔

سیکیوٹا 1M

کیوپریم کے تشنج میں فوراً پہنچاتی جا سکنے والی علامت چہرہ اور ہونٹوں کا نیلا
ہونا ہے۔

کیوپریم میٹلیکم 200

سٹرا مونیٹم 200

ہوش بے ہوش: ہوش کی حالت میں تشنج۔

1M سیکوٹا	تشخ میں بے ہوشی ہوتی ہے۔
1M/200 فکس و امیکا	ہر طرح کے تشخ۔ کزازی تشخ۔ جب کہ ہوش و حواس قائم رہیں اور ذرا چھوٹے سے تشخ شروع ہو جائیں۔
200 ہایوسائیمس	تشخ بے ہوشی کے ساتھ۔
200 کالوفائیم	بد اثرات۔ حیض کے دب جانے پر بے قاعدہ تشخی در دیں۔
1M ہائپو کیم	ہر قسم کی علامات جو سرریٹھ کی ہڈی اور دیگر اعصاب پر چوٹ لگنے سے پیدا ہوں مثلاً تشخ وغیرہ۔
1M سائٹا	پیٹ کے کیڑے: کیڑے اور تشخ۔
30 ساڈلا	بچوں کے پیٹ کے کیڑے جب کہ ان کی وجہ سے تشخ، لرزہ اور ایسی ہی اعصابی علامات پیدا ہو جائیں۔
1M سیکوٹا	یہ تشخ عورتوں میں بطور مرگی یا ریشہ کے اور بطور پر سوتی تشخ کے واقع ہوتے ہیں بچوں میں پیٹ کے کیڑوں میں جب کہ سائٹا کام نہ کرے دانت نکالنے کے زمانہ میں دماغ یا حرام مغز پر چوٹ کے پرانے اثرات کے طور پر جب کہ آرنیکا کام نہ کرے وغیرہ واقع ہوتے ہیں۔
200 کیوپرم مپلیکیم	موٹے موٹے امراض جن میں اس طرح سے تشخ پیدا ہو سکتے ہیں یہ ہیں پیٹ میں کیڑوں کا ہونا، دماغی پردوں کا ورم، بچوں میں دانت نکالنا، بخاروں کے دانوں کا دب جانا، ڈر سے ہیضہ میں، دوران حمل میں، اور وضع حمل میں، پیشاب کے زہر کی وجہ سے، خصوصاً ہیضہ کے بعد ریشہ میں، کالی کھانسی سرخباد وغیرہ۔
1M سیکوٹا	پرسوتی تشخ: یہ تشخ عورتوں میں بطور مرگی یا ریشہ کے اور بطور پر سوتی تشخ کے واقع ہوتے ہیں۔

بچہ پیدا ہونے کے جلد بعد پرسوتی تشخ۔

ہاپوسائمنس 200

اچھونا، شور غل: تشخ ذرا سے شور و غل سے اور جھٹکے چھونے سے بڑھ

سیکیوٹا 1M

جاتے ہیں۔

ہر طرح کے تشخ، کزاز تشخ، جب کہ ہوش و حواس قائم رہیں اور ذرا چھونے سے تشخ شروع ہو جائیں۔

نکس دامیکا 1M/200

ہیضہ: ہیضہ میں جب کہ شدید تشخ ہوں پہلی دوا ہے ہیضہ میں جسم سرد اور

کیوپرم میٹلیکیم 200

نیلا پنڈلیوں اور رانوں کے پٹھوں میں اینٹھن، پیٹ میں شدید مروڑ۔

سیکیوٹا 1M/200

متفرق: تشخ کے دورہ کے بعد انتہائی کمزوری۔

کالی کھانسی میں سرد پانی پینے سے تشخ اور دورہ میں آرام۔ کالی کھانسی میں تمام جسم اکڑ جاتا ہے۔ سانس بند ہو جاتا ہے۔ چہرہ اور ہونٹ نیلے ہو جاتے

کیوپرم میٹلیکیم 200

ہیں۔

تشخی علامات اور دردی جن کو دباؤ اور خصوصاً گرمی اور ٹکور سے آرام

میگنیشیا فاس 200/CM

آجائے۔

تھکاوٹ

جماع کے بعد عورت تو اکثر بے ہوش ہو جاتی ہے اور مرد تھک ہار کر گر

اگریکس CM

پڑتا ہے۔

عورتوں کی دوا ہے اس کی سب علامات کمزور رحم کی وجہ سے سے پیدا ہوتی

الیٹرس فیری نو سا Q/30

ہیں رحم ڈھیلا ڈھالا، مریضہ کمزور ہر وقت تھکی ہوئی بس لیٹے رہنا چاہتی ہے۔

زہریلے خون کی وجہ سے عام جسمانی تکان اور اعضاء میں دردی نمایاں ہوتی

ایکینیشیا Q

ہیں۔ اخراجات بدبودار اور جسم سوکھتا چلا جاتا ہے۔

تمام جسم میں مستقل اور حد درجہ کی تکان جس کی وجہ سے مریض ہر وقت لیٹا

رہنا چاہتا ہے۔ ہیکرک ایسڈ 200

عام تکان اور نقاہت کی علامات پر ہی اس دوا کو بطور ٹانک کے کامیابی سے

استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت جلد عمل کرنے والی دوا ہے۔ عموماً 2X یا 3X

پوٹشیا استعمال ہوتی ہیں۔ چنی نم آرس 3X

مریض بہت کمزور اور تھکا ہوا کام کاج چھوڑ کر لیٹ رہنا پسند کرتا ہے۔ سوراہیم 1M

مریض ذرا سی دماغی یا جسمانی محنت سے تھک کر چور ہو جاتا ہے اور غنودگی

چھانے لگتی ہے۔ سیلینیم 1M

تمباکو

تمباکو چبانے اور شراب کے بد اثرات۔ آرسینک البم 200/10M

تمباکو کے دھوئیں سے شدید نفرت اور تمام علامات میں اضافہ۔ اکشیا 200

تمباکو کی علامات نہایت واضح اور آسانی سے دماغ میں بیٹھنے والی ہیں جو افراد

تمباکو کے استعمال کے عادی نہ ہوں اور پر حس ہوں ان پر اس کا تجربہ نہایت

آسانی سے کیا جاسکتا ہے۔ ٹینیکم 1M/200

تمباکو کی زبردست خواہش۔ سلفس ایگریا 200/CM

تمباکو نوشی کے بد اثرات یہ دوا تمباکو نوشی کی بڑھی ہوئی خواہش کو دور کرتی

ہے۔ تمباکو نوشی چھوڑنے والے حضرات اس دوا سے پورا پورا فائدہ حاصل کر

سکتے ہیں۔ کیلیڈیم CM/Q

بکثرت جائے تمباکو اور شراب کے استعمال سے اس دوا کی مخصوص علامات

کا پیدا ہونا۔ لوبیلیا انفلاٹا 30/3X

چڑچڑے اور بات بات پر گلے پڑے جانے والے لوگوں کی خاص دوا ہے۔

نکس و امیکا 200/CM

اس طرح کا مزاج کثرت سے مصالحہ دار غذاؤں کے استعمال، کثرت شراب نوشی، کثرت تمباکو نوشی، زیادہ بیٹھے رہنا اور ورزش نہ کرنا مثلاً دوکاندار اور دیگر دماغی کام کرنے والے رات کو زیادہ جاگتے رہنا وغیرہ سے خود بخود تیار ہو جاتا ہے۔

تنہائی

مریض اکیلی اور تنہا جگہ کی تلاش میں رہتا ہے تاکہ لوگوں سے چھپ کر مُشت زنی کرے۔

ہیوفو 1M

مریض کے لئے تنہائی ناقابل برداشت ہوتی ہے بچہ ماں کا ہاتھ پکڑے رہتا ہے۔ سٹرامونیم کی مانند

ہسمتھ 200

ڈر اور خوف کی علامات بہت نمایاں ہیں اکیلے رہنے سے ڈر لہذا آدمیوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی اس کے ہاتھ کو تھام کر بیٹھے۔ سٹرامونیم 200

ٹانگیں

عجیب احساس: یہ کہ ٹانگیں لکڑی کی بنی ہوئی ہیں۔ تھو جہا 1M/200

حرکات و عادات: مریض ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر ہی سو سکتا ہے۔ روڈو ڈنڈران 200/30
ایک بازو اور ایک ٹانگ متواتر ہلاتا رہتا ہے اور دوسری طرف بے حس رہتی ہے۔ جیسے کہ اسے فالج ہو گیا ہو۔ ہیلی بوس 200

ہیلی بوس 200

لنگڑی کا درد: اعضاء کے پٹھے کھچے ہوئے اور سکڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور ان میں درد ہوتا ہے۔ لنگڑی کا درد لیٹنے سے بالکل آرام۔ ایمونیم میور 30
عرق النساء میں دردوں کے ساتھ اینٹھن اور چیونٹیاں چلنے کا احساس

ایمونیم میور 30

کاربونیم سلف 200

کالوسٹھ 200/CM

کالی کارب 1M

گائیکم Q

ولیریانہ Q

ایلو من CM

ایلو مینا 200

پکرک ایسڈ 200

کلکیر یا فاس 30

کلکیر یا کارب 30

ایراٹم 200

ہوتا ہے۔

لنٹری کا درد آرام سے تکلیف زیادہ سخت دباؤ اور گرم ٹکڑے سے کم ہو جاتا ہے۔
دائیں چوڑے سے دائیں گھٹنے تک باہر کی جانب درد کا ہونا کالی کارب کی بے

خطا علامت ہے۔

رابط کے سکڑنے سے اعضاء کا بد وضع ہو جانا اعضاء اکڑے ہوئے سکڑے

ہوئے جوڑوں پر نقری گومڑ جوڑ سو جے ہوئے پردرد جوڑوں پر نقری

پھوڑے وغیرہ تمام وجع المفاصلی اور نقری علامات پلسا ٹیلا اور لیک کینائینم

کی مانند گرمی سے بڑھ جاتی ہیں اور ٹھنڈک سے آرام آتا ہے جملہ متاثرہ

اعضاء چھونے سے پر حس ہوتے ہیں نیز تمام اقسام کے دردوں میں ذرا سی

حرکت سے بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔

عرق النساء میں کھڑے ہونے اور پاؤں کو فرش پر رکھنے سے درد زیادہ چلنے

سے آرام۔

کمزوری بھاری پن: تمام جسم کہ پٹھے ٹانگیں اور بازو کمزور۔

ٹانگیں کمزور اور بوجھل۔ آنکھیں بند کر کے نہیں چل سکتا۔ لڑکھڑاتا

ہے۔ ایڑیاں سُن۔

ٹانگیں بہت بوجھل معلوم ہوتی ہیں مشکل سے انہیں اٹھاتا ہے۔

کمزور ہڈیاں: ٹانگوں کی ہڈیاں کمزور لہذا بچہ جلد چلنا پھرنا نہیں

سکھ سکتا۔

کمزور ہڈیوں کی وجہ سے ٹانگیں ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔

سوکھا پن: بچوں کا سوکھا پن جو ٹانگوں میں نمایاں ہو یعنی ٹانگیں سوکھ کر

پتلی ہونی شروع ہو جاتی ہیں لیکن اوپر کا جسم مونا تازہ ہوتا ہے۔

ایونٹیم میڈر 30

ٹانگیں پتلی اور سوکھی ہوئی اور اوپر کا جسم موتا۔

سمیو کس ٹانگیر 200/30

سوجن: اس دوا میں جسم کے مختلف حصوں میں جلد ہر اور پھلپھلا درم پایا جاتا ہے خصوصاً پنڈیلیوں اور پاؤں میں۔

کیکلس گرینڈی فلورس 200/Q

ہائیں ہاتھ پاؤں یا ٹانگ میں سوجن۔

جلسی میم 200/30

کانپنا: جب چلنے کی کوشش کی جائے تو ٹانگیں کانپتی ہیں۔

جریان منی

جنسی تکالیف: جماع، جلق، احتلام، نامردی

مکمل نامردی: مکمل نامردی اعضائے تناسلی پلپے اور لٹکے ہوئے سرد اور مزاج بخ بستہ یعنی خواہش مفقود اور مریض قبل از وقت ہی بوڑھا معلوم ہوتا ہے۔ جس نسبت سے قوت مردی کمزور ہوتی ہے اسی نسبت سے قوت حافظہ کمزور ہو جاتی ہے۔

ایکینس کاسٹس Q/1M

مردانہ اعضائے تناسلی پر اس دوا کا خاص عمل و اثر ہے اعضائے تناسلی کمزور استادگی برائے نام انزال فوراً ہو جاتا ہے اور جماع کے بعد انتہائی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔

سیلیم CM/1M

کیلیڈیم CM

خواہش جماع بہت زیادہ مگر طاقت جماع ختم، مکمل نامردی۔

لائیکوپوڈیم CM

نامردی خصوصاً بوڑھے اشخاص میں عضو چھوٹا، سرد خواہش زیادہ مگر عملاً صفر۔

ماسکس 3X

نامردی اور ذیابیطس۔

میڈورنیم CM/1M

سوزا کی مادہ کی وجہ سے عورتوں میں بانجھ پن اور مردوں میں نامردی۔

سرعت انزال: مردانہ اعضائے تناسل پر اس دوا کا خاص عمل و اثر ہے

سیلیم CM/1M

اعضائے تناسلی کمزور استادگی برائے نام انزال فوراً ہو جاتا ہے اور جماع کے بعد انتہائی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔

کو نیم 1M

خواہش جماع زیادہ استادگی بغل گیر ہونے پر ختم، خیال جماع یا عورت کی موجودگی پر ہی انزال کا ہو جانا۔

کیلڈم CM

بغیر خواب یا استادگی کے رات کو احتلام ہو جانا، استادگی قریباً ختم، نیم خوابی کی حالت میں استادگی پیدا ہوتی ہے مگر جاگنے پر غائب بغیر استادگی کے انزال ہو جاتا ہے۔

چائے 1M/200

احتلام: رطوبات جسمانیہ کے زیادہ مقدار میں جسم سے نکل جانے سے جو عام کمزوری اور دیگر تکالیف پیدا ہوتی ہیں ان کی حجب اور روزمرہ کی دوا ہے رطوبات جسمانیہ اس طرح سے ضائع ہو سکتی ہیں، چوٹ سے، حیض کے ذریعہ، نکلیسر کے ذریعہ یا کسی اور ذریعہ سے یکدم یا کچھ عرصہ کے اندر خون کا بڑی مقدار میں جسم سے نکل جانا، دودھ پلانے مثلاً جوڑا بچوں کو کثرت احتلام و جریان، کثیر مقدار میں لیکور یا چلنا زیادہ عرصہ اسہال آتے رہنا وغیرہ۔

ڈاکسوریا 30

رات کو بکثرت احتلام کا ہونا، جبکہ تمام رات کو عورتوں کے واضح اور نمایاں خواب آتے ہیں رات کو دو دو تین تین احتلام ہو جائے اور دوسرے دن گھٹنے بہت کمزور محسوس ہوں۔

کیلڈم CM

بغیر خواب یا استادگی کے رات کو احتلام ہو جانا، استادگی قریباً ختم، نیم خوابی کی حالت میں استادگی پیدا ہوتی ہے مگر جاگنے پر غائب۔

پیکرک ایسڈ 200

جنون شہوت، خواہش زیادہ، شدید جنسی خواہش اور زبردست استادگی جس کے بعد مکمل کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔

عورت کے اعضائے تناسلی بہت پر جس کہ ہاتھ لگانے سے یا جماع کرنے

مُشت زنی: مریض اکیلی اور تنہا جگہ کی تلاش میں رہتا ہے تاکہ لوگوں سے چھپ کر مُشت زنی کرے۔

اس دوا کی تمام علامات اعصاب کمزوری کے متعلق ملتی ہیں اس کمزوری کی وجہ سے ہاتھ جب اٹھائے جائیں تو کانپنے لگتے ہیں آنکھیں کمزوری کی وجہ سے زیادہ دیر کھلی رکھنا محال ہوتا ہے۔ دماغ کند سن اور نشہ کی حالت میں معلوم ہوتا ہے مریض کچھ سوچ نہیں سکتا۔ غرضیکہ سر سے پاؤں تک کمزوری ڈھلا پن ناتوانی، سستی، فالجی کیفیت سی چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ کمزوری کی یہ تصویر یہ جس بیماری میں بھی ملے جلیسیم دینا چاہیے عموماً انفلونزہ، تپ دق، محرقہ، بچوں کے بخار اور مُشت زنوں میں یہ کیفیت ملتی ہے۔

اس دوا کا عمل نظام اعصاب پر بہت نمایاں ہے چائنا کی کمزوری رطوبات جسمانی کے ضائع ہونے سے پیدا ہوتی ہے مگر فاسفورک ایسڈ کی کمزوری اعصاب کے کمزور ہونے کی وجہ سے گوا سباب دونوں میں ایک طرح کے ہیں مثلاً کثرت جماع، مُشت زنی وغیرہ۔

کالی فاس کو طلب کرنے والی دماغی جسمانی اور اعصابی کمزوری کی وجوہات کثرت مباشرت، مُشت زنی، حادث بیماریاں، زیادہ محنت دماغی و جسمانی، غم و فکر، جذبات، طالب علموں میں سخت دماغی محنت وغیرہ ہیں۔

عورت کے اعضاء تناسلی پر کھلی۔ جس سے مُشت زنی کی نوبت آ جاتی ہے۔

بد اثرات، کثرت جماع و جلق: جماع کے بعد عورت تو اکثر بیہوش ہو جاتی ہے اور مرد تھک ہار کر گر پڑتا ہے نیز کثرت جماع کے بد اثرات۔

مرد میں جنسی کمزوری کثرت جماع اور سوزاک کے بعد پیدا ہوتی ہے۔

مرگی اکثر ڈرُمُشت زنی اور کثرت مباشرت سے پیدا ہوتی ہے صرع مرگی ایکس کاسٹس Q/1M
اعضائے تناسلی یا پیٹ سے شروع ہوتا ہے۔ جماع کرتے وقت مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ بیوفو کی مرگی اعضائے تناسلی سے متعلق ہے اور اکثر مُشت زنیوں میں پائی جاتی ہے دورہ شہوانی خواہش کی تیزی سے پیدا ہوتا ہے۔

بیوفو 1M

کثرت جماع وغیرہ کے بد اثرات۔
مریض کا ہر وقت دھیان جنسی معلومات کی طرف ہوتا ہے اور یہ ایک نہایت ضروری علامت ہے کثرت مباشرت، کثرت مُشت زنی کے بد نتائج اور انتہائی حالات میں جب کہ غمگینی، لاپرواہی یا داشت کی کمزوری وغیرہ پیدا ہو جاتی ہیں۔

اس دوا میں دماغی اور جسمانی عام کمزوری پائی جاتی ہے مریض ذرا سی دماغی یا جسمانی محنت سے تھک کر چور ہو جاتا ہے اور غنودگی چھانے لگتی ہے۔ اس طرح کی عام کمزوری اکثر تپ محرقہ کے بعد مادہ منویہ کے زیادہ ضائع ہونے کے بعد اور دیگر حاد بیماریوں کے بعد پیدا ہو جاتی ہے۔

حادث امراض کے بعد اور کثرت مُشت زنی اور کثرت جماع کے بعد کمزوری کی وجہ سے آہستہ آہستہ پہلے نقاہت پھر لرزہ پھر سن ہونا اور آخر میں فالج ہو جاتا ہے۔

کثرت جماع کے نتیجہ کے طور پر اور اعصاب کے کمزور ہونے کی وجہ سے دماغ اور جسم لاغر۔

کالی فاس کو طلب کرنے والی دماغی جسمانی اور اعصابی کمزوری کی وجوہات کثرت مباشرت، مُشت زنی، حاد بیماریاں، زیادہ محنت دماغی اور جسمانی، غم اور فکر، جذبات، طالب علموں میں سخت دماغی محنت وغیرہ۔

خواہش جماع کے دب جانے کے بد اثرات اور چکر عورتوں اور کالی فاس CM

مردوں میں

کثرت جماع یا کثرت مُشت زنی کی وجہ سے عضو مخصوص لوٹھڑے کی مانند
پلپلا اور لٹکا ہوا بغیر خواب یا استادگی رات کو احتلام ہو جانا استادگی قریباً ختم
نیم خوابی کی حالت میں استادگی پیدا ہوتی ہے مگر جاگنے پر غائب بغیر
استادگی کے انزال ہو جاتا ہے خواہش جماع بہت زیادہ مگر طاقت جماع
ختم، مکمل نامردی، اعضائے تناسلی سرد محسوس ہوتے ہیں اور ان پر ٹھنڈا
پینہ آتا رہتا ہے۔

اعضائے تناسلی کی حالت: مکمل نامردی، اعضائے تناسل پلپلے
اور لٹکے ہوئے سرد اور مزاج بخ بستہ یعنی خواہش مفقود اور مریض قبل از
وقت ہی بوڑھا معلوم ہوتا ہے۔

ایکس کاسٹس Q/1M
مردانہ اعضائے تناسلی پر اس کا خاص عمل اثر ہے۔ اعضائے تناسلی کمزور
استادگی برائے نام انزال فوراً ہو جاتا ہے اور جماع کے بعد انتہائی کمزوری
پیدا ہو جاتی ہے۔

سیلیم 1M
کثرت جماع یا مُشت زنی کی وجہ سے عضو مخصوص لوٹھڑے کی مانند پلپلا اور
لٹکا ہوا بغیر خواب یا استادگی کے رات کو احتلام ہو جانا۔ استادگی قریباً ختم۔ نیم
خوابی کی حالت میں استادگی پیدا ہوتی ہے مگر جاگنے پر غائب۔ بغیر استادگی
کے انزال ہو جاتا ہے۔ خواہش جماع بہت زیادہ مگر طاقت جماع ختم۔ مکمل
نامردی، اعضائے تناسلی سرد محسوس ہوتے ہیں اور ان پر ٹھنڈا پینہ آتا
رہتا ہے۔

کیلیڈیم CM
نامردی خصوصاً بوڑھے اشخاص میں، عضو تناسل چھوٹا، سرد خواہش زیادہ مگر
عملاً صفر۔

۲۰۶۰



Tibbi Books for
Atiba Karam

بوڑھے آدمی کا آلہ تناسل چھوہارے کی مانند سکڑا ہوا مگر شہوت آنے پر لائیکوپوڈیم CM پورے سائز کا ہو جاتا ہے۔

متفرق : جماع کے بعد عورت تو اکثر بے ہوش ہو جاتی ہے اور مرد تھک ہار کر گر پڑتا ہے۔

ہر قسم کی دیوانگی جب کہ شہوانی خواہش کی زیادتی ہو۔

مذی اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، پاخانہ پھرتے وقت خارج ہوتی رہتی ہے۔

عورت کے اعضائے تناسلی پر کھجلی جس سے مُشت زنی کی نوبت آ جاتی ہے۔ دوران حمل اعضائے تناسلی پر کھجلی۔

عورت میں مجامعت کے بعد منی عضو مخصوص سے باہر نکل پڑتی ہے اور اس طرح سے بانجھ پن قائم ہو جاتا ہے۔

نیٹرم کارب 10M

جسم

پورے جسم کی دکھن اور در دیں : پہلی اور آخری علامت دکھن کا احساس ہے جیسے کہ چوٹ لگنے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ دکھن کا احساس ہو سکتا ہے کہ چوٹ ہی سے پیدا ہوا ہو اور ہو سکتا ہے کہ کسی بیماری کے دوان پایا جائے دکھن کا احساس ایک آدھ عضو میں بھی ہو سکتا ہے اور تمام جسم میں بھی دکھن کی وجہ سے مریض ایک ہی کروٹ پر آرام سے نہیں لیٹ سکتا بلکہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ بستر سخت ہے خواہ بستر نرم ہی کیوں نہ ہو جسم اس قدر درد کرتا ہے کہ مریض نہیں چاہتا کہ کوئی اسے چھو لے اور اگر کوئی اس کی طرف آ رہا ہو تو دور سے روکتا ہے کہ کہیں اس کے جسم کے ساتھ ٹھوکر نہ لگ جائے۔

در دیں تمام جسم میں پائی جاتی ہیں اور تمام جسم دکھتا ہے در دیں کو لھوں سے آرنیکا مونٹیا 200

- رانوں میں جاتی ہے۔ ﴿کسی فیوگا﴾
- زہریلے خون کی وجہ سے عام جسمانی تکان اور اعضاء میں دردیں نمایاں ہوتی ہیں۔ ایکٹیارلس موسا 200
- تمام جسم میں دکھن اور دردیں۔ مریض کسی کروٹ آرام نہیں پاتا۔ ایکٹیا 1M/Q
- تمام جسم میں دکھن اور دردیں بستر سخت معلوم ہوتا ہے اور مریض کروٹیں بدلتا ہے اور شدید بے چین ہوتا ہے۔ ہیشیا 30
- دردوں کی دوا ہے جب کہ دردوں کی وجہ سے مریض آرام سے نہ لیٹ سکے۔ پائیر وچمن 200
- بلکہ پہلو پر پہلو بدلتا رہے۔
- تمام جسم دکھتا ہے تکلیف سرد مرطوب موسم میں پیدا ہوتی ہیں اور بڑھتی ہیں۔ رشا کس 200
- حرکت سے آرام آتا ہے۔
- تمام جسم میں درد ہوتا ہے تمام جسم کی دردوں میں یہ دوا برائی اونیا اور رشا کس 1M
- سے ملتی جلتی ہے اکثر جب یہ دوائیں علالت کے باوجود کام نہیں کرتیں تو فانیولیکا کس کو ٹھیک کر دیتی ہے۔
- تمام جسم میں آرنیکا کی مانند درد ہوتا ہے جیسے کسی نے پیٹا ہو مگر اس دوا میں زیادہ تر ہڈیوں میں درد ہوتا ہے اور آرنیکا میں زیادہ تر گوشت میں۔ فانیولیکا 200/CM
- پورے جسم کی سردی: سرگرم چہرہ سیاہی مائل سرخ اور جسم ٹھنڈا یعنی سر کی طرف اجتماع خون۔ یو پے ٹوریم پرف 200
- جسم کی انتہائی سردی اور سرد پسینہ کے باوجود مریض سرد کھلی ہوا کو طلب کرتا ہے پکھا کرانا چاہتا ہے۔ آرنیکا مونٹانا 200
- جسم ٹھنڈا کمزوری کے پسینے۔ ٹیمیکم 1M
- مریض کو سردی بہت لگتی ہے اور گرمی سے اور کپڑے لینے سے آرام محسوس کرتا ہے۔ چائنا 200
- بے حرارت عزیز کی بہت کم ہوتی ہے یہاں تک کہ ورزش کرتے ہوئے بھی

گرم نہیں ہو سکتا۔

مریض سردی بہت محسوس کرتا ہے یہاں تک کہ گرمیوں میں بھی سر پر گرم سلیچیا 200/30

ٹوپی پہنتا ہے اور گلے میں گرم کوٹ ڈالتا ہے۔

تمام علامات گرمی سے بڑھتی ہیں اور سردی سے آرام رہتا ہے جلد ہاتھ لگانے سوراینم 1M

سے برف کی مانند ٹھنڈی مگر مریض کپڑا لینا برداشت نہیں کر سکتا۔

ٹانگیں گھٹنوں تک سرد ہوں جلد ٹھنڈی سانس ٹھنڈا مگر مریض کی زبردست سیکل کار 200

خواہش کہ اسے پنکھا جھلا جائے جسم کے اندر آگ جسم کے باہر ٹھنڈک۔

تمام جسم ہاتھ لگانے سے سرد مگر مریض اوپر کپڑا لینا برداشت نہیں کر سکتا۔ کار بوڈی ٹیٹلس 1M/200

تمام جسم ہاتھ لگانے سے ٹھنڈا مریض ٹھنڈک کو محسوس نہیں کرتا حرارت بدنی کسمفر 30/Q

بہت کمزور۔

جسم کا سرد ہونا، سردی بہت لگنا اور سردی سے تمام تکالیف کا بڑھ جانا نمایاں ٹیڈم پال 200

ہے گرمی سے آرام آتا ہے۔

تمام جسم کا سرد ہونا، سانس سرد، چہرہ برف کی مانند سرد پاؤں اور ٹانگیں برف کی ماسکس 30/3X

مانند سرد ہاتھ اور بازو برف کی مانند سرد اور اس کے علاوہ دیگر تمام جسم کم و بیش

سرد اور ماتھے پر سرد پسینہ۔

مریض سردی بہت محسوس کرتا ہے سرد ہوا بالکل برداشت نہیں ہوتی اور سرد ہوا وریٹرم البم 200

لگ جانے سے بہت سی تکالیف پیدا ہو جاتی مثلاً خناق، گلے پڑنا وغیرہ۔

سردی کی وجہ سے مریض بہت کپڑے اوڑھے رہتا ہے اس کے مریض کو پسینے

آتے ہیں لیکن پسینے کی حالت میں بھی کبھی خوب اوڑھ کر بیٹھنا ہے۔

ہیپر سلف 1M/200

جلن

عام جلن: جلن اتنی ہی نمایاں جتنی آرسینک البم میں۔

آرسینک آئیوڈائیڈ 3X

جلن، جلن اور جلن تمام جسم آگ لگی ہوتی ہے جو گرمی سے بجھتی ہے۔ گرم کمرہ

گرم ہوا، گرم ٹکڑے جلن کو آرام۔

آرسینک البم CM/1M/200

کان، چہرہ، ناک، انگلیاں اور جلد سرخ۔ ان اعضاء میں شدید جلن اور خارش ہوتی ہے جیسے کہ برفانی علاقوں میں اکثر سخت سردی کی وجہ سے ان اعضاء میں

برفانی سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دوا ان حالات اور علامات میں حجب ہے۔

اگریکس 200

شہد کی مکھی کے کاٹنے سے ہمیشہ دو علامات پیدا ہوتی ہیں پہلی سوجن اور دوسری ڈنگ دار اور جلن دار در دیں یہی دو علامات جب امراض میں پائی

جائیں تو ایپس کی طرف کی اشارہ کرتی ہیں۔

ایپس ملی فیرکا 200

شدید جان نکلنے والی جلد دار اور ڈنگ دار در دیں جب کہ جلد کی رنگت نیلی ہو۔ کوئی دیگر دوا ان ظالم دردوں کا مقابلہ سوائے ٹیرنٹولا کیوبنس نہیں کر سکتی۔

نہ اس سے بڑھ کر در دیں شدید ہو سکتی ہیں اور نہ اس سے بہتر ان کی دوا۔

لیکن دو علامات ساتھ ساتھ ہونی چاہئیں، شدید جلن دار در دیں اور نیلی جلد۔

ٹیرنٹولا کیوبنس CM

گلے اور حلق میں جلن اور خشکی۔

سباڈلا 30

جلن ایک خاص علامت ہے جو سلفر کی تمام علامات میں پائی جاتی ہے۔

خاص طور پر سر کی چوٹی اور ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوؤں کی جلن سلفر کی معتبر

ترین علامت ہے اور اس کی وجہ سے سلفر نہایت آسانی سے پہچانی جاتی ہے۔

جلن کی وجہ سے مریض رات کو پاؤں بستر سے باہر نکال دیتا ہے تاکہ

ٹھنڈے رہیں۔

سلفر CM

آرسینک کی گینٹرین کی جلن کو گرمی سے آرام آتا ہے۔ لیکن سکیل کا کیس

سیکیل کار 200

گرمی برداشت نہیں کر سکتا۔

جلن اس دوا کی بہت نمایاں علامت ہے۔ یہ جلن ہر جگہ پائی جاتی ہے خصوصاً منہ، معدہ، انتڑیوں، مقعد، کندھوں کے درمیان، ہتھیلیوں میں اور ریڑھ کی ہڈی میں، ہتھیلیوں اور دونوں کندھوں کے درمیان جلن دیگر جگہوں کی نسبت

فاسفورس 200

زیادہ اہم علامت ہے۔

بلغی جھیلوں میں جلن جیسے لال مرچ لگا دی گئی ہو۔ یہ احساس نوک، زبان، گلا

کپسکیم 200

معدہ، پاخانہ، بوا سیر، غرضیکہ منہ سے مقعد تک کی بلغی جھلی میں پایا جاتا ہے۔

جلن کنتھیرس کے تمام کیسوں میں پائی جاتی ہے اور خاص طور پر مٹانہ اور پیشاب کی نالی میں نمایاں ہوتی ہے تقریباً تمام کیسوں میں جن کی دوا کنتھیرس ہوتی ہے پیشاب کی علامت ضرور پائی جاتی ہیں۔

کینٹھرس 200

ضدی زخموں، کینسر کے زخموں میں اس دوا کا استعمال اگر بالکل ٹھیک نہ کر دے تو پھر بھی مریض کو آرام پہنچاتا ہے۔ یہ دوا بدبو کو کم کرتی ہے درد کو روکتی ہے اور گلنا سڑنا رک جاتا ہے جلن جو ایسے زخموں میں پائی جائے۔ اس دوا

ہائیڈرائسٹس 200/Q

میں نمایاں طور پر موجود ہے۔

سر کی چوٹی، کندھے، جلد، ریڑھ: تمام ریڑھ کی ہڈی جلتی ہوئی

زکیم میٹلیکیم 200

معلوم ہوتی ہے۔

جلن ایک خاص علامت ہے۔ جو سلفر کی تمام علامات میں پائی جاتی ہے خاص طور پر سر کی چوٹی اور ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوؤں کی جلن سلفر کی معتبر ترین علامت ہے اور اس کی وجہ سے سلفر نہایت آسانی سے پہچانی جاسکتی ہے جلن کی

سلفر CM

وجہ سے مریض رات کو پاؤں بستر سے نکال دیتا ہے کہ ٹھنڈے رہیں۔

سینی کیولا 1M

ریڑھ کے جلنے میں فاسفورس اور زکیم سے ملتی ہے۔

جلن اس دوا کی بہت نمایاں علامت ہے یہ جلن ہر جگہ پائی جاتی ہے خصوصاً

منہ، معدہ، انتڑیوں، مقعد، کندھوں کے درمیان، ہتھیلیوں میں اور ریڑھ کی ہڈی میں، ہتھیلیوں اور دونوں کندھوں کے درمیان دیگر جگہوں کی نسبت زیادہ

200 فاسفورس

اہم علامت ہے۔

200 کینتھر

سرخباد۔ چھالے جن میں پانی بھرا ہوتا ہے اور جلن۔

1M لائیکوپوڈیم

فاسفورس کی مانند دونوں کندھوں کے درمیان جلن۔

سن یا س کی علامات جب کہ خون حیض بند ہونے لگتا ہے گرم لہریں، گرم پسینے

1M لیکس

سر کی چوٹی پر جلن اور دباؤ۔

ہاتھ پاؤں کی جلن: جلن ایک خاص علامت ہے جو سلفر کی تمام علا

مات میں پائی جاتی ہے خاص طور پر سر کی چوٹی اور ہتھیلیوں اور پاؤں کے

تکوں کی جلن سلفر کی معتبر ترین علامت ہے اور اس کی وجہ سے سلفر نہایت

آسانی سے پہچانی جاتی ہے۔ جلن کی وجہ سے مریض رات کو پاؤں بستر سے

سلفر CM

باہر نکال دیتا ہے تاکہ ٹھنڈے رہیں۔

سیکیل کے پاؤں سلفر کی مانند جلتے ہیں اور تمام جسم میں آگ لگی ہوتی ہے

200 سیکیل کار

جیسے کہ آگ کی چنگاریاں پڑ رہی ہوں۔

200 سینگویریا

ہاتھوں پیروں میں جلن۔

پاؤں کے جلنے میں اور ان کو ٹھنڈی جگہ یا پانی میں رکھنے یا کپڑا اتار کر ننگا

1M سینی کیولا

کرنے میں سلفر پلساٹیل، کیمومیل اور میڈورینم سے ملتی ہے۔

200 فاسفورس

جلن ہاتھوں میں شروع ہوتی ہے اور چہرے کی طرف پھیلتی ہے۔

1M/200 کلکیر یا سلف

پاؤں کے تلوے جلتے ہیں اور ساتھ ساتھ کھلی بھی ہوتی ہے۔

رات کے وقت بستر میں پاؤں کا جلنا۔ مریض پاؤں بستر سے باہر نکال

10M کیمومیل

دیتا ہے۔

سلفر کی مانند ہاتھ پاؤں جلتے ہیں مریض بستر سے باہر نکال دیتا ہے اور ان

میڈورنیم 1M

کے لئے ٹھنڈی جگہ تلاش کرتا ہے۔

مارٹیکا یورنس Q

جل جانا: آگ سے جلد کا صرف سطحی طور پر جلنا، لوشن استعمال کریں۔

کاربالک ایسڈ 30

جب جلی ہوئی جگہ پر زخم پڑ جائیں اور خون آب رشنا شروع ہو جائے۔

کاسٹیکم 1M

جل جانے سے گہرے زخم پیدا ہونا اور ان کے بد اثرات۔

مقامی جلد کے جلنے میں اگر جلد نہ ٹوٹی ہو تو کوئی سی پونٹی کی الکحل اوپر ملیں

اور روئی سے ڈھانک دیں ٹوٹی ہوئی جلد کی صورت میں ابلا ہوا پانی سرد کر

کے اور اس میں ٹنگر ملا کر استعمال کریں لیکن دونوں حالتوں میں اندرونی طور

کینتھرس 200

پر پونٹی ضرور کھلا دیں۔

جلن پیشاب کی: پیشاب خارج کرنے پر شدید جلن ہوتی ہے

ٹیری بن تھینا 1M

پیشاب کی رنگت اور بو بفسہ کی مانند سمجھیے۔

پیشاب نہ کرنے کی حالت میں پیشاب کی نالی میں جلن، پیشاب کرتے

سٹیفیس ایگریا 200

وقت جلن میں آرام۔

کپسکیم 200

پیشاب کی نالی میں جلن مثلاً سوزاک کے تیسرے درجہ میں۔

گردہ، مثانہ یا پیشاب کی نالی کی سوزش کی وجہ سے شدید جلن۔ پیشاب بار

بار قطرہ قطرہ آتا ہے پیشاب نالی سے گزرتے وقت سیسہ کے پگھلے ہوئے

گرم گرم قطروں کی مانند معلوم ہوتا ہے بعض اوقات پیشاب کے ساتھ خون

کینتھرس 200

آتا ہے۔

خاص علامات یہ ہیں پیشاب کی نالی بہت پر حس کہ چھونا تک برداشت نہیں

ہوتا اس لئے مریض ٹانگیں چوڑی کر کے چلتا ہے پیشاب کرتے وقت اور

خاص طور پر کر چکنے کے بعد جلن کینتھرس میں بار بار پُر در حاجت نمایاں ہے

کینابلس سٹائیوا CMI

اور کینابلس سٹائیوا میں جلن اور پر حس ہونا نمایاں ہے۔

اکثر اس شدہ پیدپیش کے ساتھ مشانہ کی حالت بھی مقعد کی طرح ہوتی ہے
یعنی بار بار قطرہ قطرہ پیشاب جل کر اور درد کے ساتھ آتا ہے۔ **مرک کار CM**

معدہ: یہ کھٹی اور تیزابی رطوبت جب قے ہوتی ہے تو معدہ سے منہ تک
تمام جگہ چھیل دیتی ہے اور شدہ جلن پیدا کرتی ہے۔ **آئرس ورسیکا ل R**

معدہ میں آرسنگ البم کی مانند بہت جلن ہوتی ہے جلن اور درد معدہ میں کنیر
کے کیسوں میں پائی جاتی ہے ان کیسوں میں غذا معدہ میں کئی کئی دن بغیر ہضم

ہوئے پڑی رہتی ہے اور پھر تمام غذائی شاک ایک بار ہی قے ہو جاتا ہے۔ **بسمتھ 200**
جلن اس دوا کی بہت نمایاں علامت ہے یہ جلن ہر جگہ پائی جاتی ہے خصوصاً

منہ، معدہ، انتڑیوں، مقعد، کندھوں کے درمیان، ہتھیلیوں میں اور ریڑھ کی
ہڈی میں، ہتھیلیوں اور دونوں کندھوں کے درمیان جلن دیگر جگہوں کی نسبت

زیادہ اہم علامت نہیں۔ **فاسفورس 200**

معدہ کا سرطان، غذا کی نالی میں جلن، معدہ میں جلن اور سیاہ رنگ کی قے۔ **کاربالک ایسڈ 30**

معدہ میں جلن جیسے چونا جلایا جا رہا ہو۔ **کاسٹیکم 200**

بلغی جھیلوں میں جلن جیسے لال مرچ لگا دی گئی ہو یہ احساس نوک زبان گلا

معدہ، پاخانہ، بوا سیر، غرضیکہ منہ سے مقعد تک کی بلغی جھلی میں پایا جاتا ہے۔ **کپسکیم 200**

جلن دار و دریں آرسینک البم کی مانند ہیں چنانچہ گلے اور معدہ میں جلن کا

احساس نمایاں ہے۔ **گائیکم Q**

معدہ کی جلن تیزابیت کی وجہ سے۔ **نیٹرم فاس 6X**

مقعد: اگر یہ تیزابی رطوبت نیچے کا رخ کرے تو مقعد کو چھیل کر رکھ دیتی

ہے اور دست آنے کے بعد مقعد میں آگ کی مانند شدہ جلن ہوتی ہے۔ **آئرس ورسیکا ل R**

پاخانہ پھرنے کے بعد مقعد میں جلن۔ **چنی نم آرس 3X**

جلن یوں تو جہاں کہیں ہوسلفر کی خاص علامت ہے لیکن ہاتھوں، پیروں اور سر کی چوٹی کے علاوہ ان اعضاء میں بھی نمایاں طور پر ملتی ہے آنکھوں میں 'مقعد میں' بوا سیر کے ساتھ 'پیشاب کی نالی اور چھاتی میں اور گاہے تمام جسم تنور کی مانند جلتا ہے اور شعلے حسب معمول ہاتھوں، پیروں اور سر کی چوٹی سے سب سے زیادہ نکلتے ہیں۔

سلفر CM

جلن اس دوا کی بہت نمایاں علامت ہے یہ جلن پر جگہ پائی جاتی ہے خصوصاً منہ 'معدہ' 'انتر یوں' 'مقعد' 'کندھوں کے درمیان' 'ہتھیلیوں' میں 'اور ریڑھ کی ہڈی میں' 'ہتھیلیوں اور دونوں کندھوں کے درمیان جلن دیگر جگہوں کی نسبت زیادہ اہم علامت ہے۔

فاسفورس 200

بلغنی جھلیوں میں جلن جیسے لال مرچ لگا دی گئی ہو یہ احساس نوک زبان 'گلا' 'معدہ' 'پاخانہ' 'بوا سیر' 'غرضیکہ منہ سے مقعد تک کی بلغنی جھلی میں پایا جاتا ہے۔

کپسکیم 200

گریٹی اولاق 30

پاخانہ کے بعد مقعد میں جلن۔

شدید پچش کی پہلی دوا ہے جب کہ پاخانہ کی پر درد حاجت ختم ہونے میں نہ آئے تمام مقعد جلتی رہے ناف سے نیچے پیٹ میں درد ہوتا رہے اور مریض بہت عرصہ تک پاخانہ پر بیٹھا زور لگاتا رہتا ہے۔

مرکیورس کار 200

متفرق: سر کی چوٹی پر درد جس کے ساتھ جلن اور دباؤ دار بوجھ ہوتا ہے

ایلمن CM

سباڈلا 30

جسے برف سے تر شدہ کپڑا رکھنے اور زور سے دبانی سے افادہ ہوتا ہے۔

گلے اور حلق میں جلن اور خشکی۔

چھاتی کی ہڈی کے پیچھے گرمی اور کھپاؤ 'چھاتی میں جلن' پیٹ میں جلن اور

سینگویریا 200

فائیو لیکام 200/CM

دست۔

گلے میں شدید جلن گویا کہ انگارہ رکھا ہوا ہو اور تمام جسم میں درد ہوتا ہے۔

جلد

خارش شدید کھجلی: تمام جسم پر خارش، جلد، کان، آنکھوں، گلے، چھاتی وغیرہ پر اس قدر شدید خارش کہ کھجلا کھجلا کر جلد کو چھیل دیتا ہے۔ اور خون نکل آتا ہے۔ جسم پر چیٹو نیٹیاں چلنے کا احساس جس سے بہت کھجلی پیدا ہوتی ہے اگر چہ ابھاریں نہیں ہوتیں۔

سسٹس کیناؤنس 1M/30

سلفر 1M

سورایئم 1M

خارش نہانے دھونے پر بڑھتی ہے۔ اتنی کھجلی ہو کہ کھجلا کھجلا کر زخم کر دے اور خون نکل آئے۔ کھجلی کھجلا نے سے جگہ بدلتی ہے کھجلا نے بعد کھجلی والی جگہ سرد ہو جاتی ہے کھجلی گرم کمرہ یا بستر میں گرم ہونے پر شروع ہو جاتی ہے کھجلی عموماً رات کو بڑھتی ہے۔

میزیرم CM/200

خارش جلن میں تبدیل ہو یا جگہ بدل لے: کھجلی جو کھجلا نے سے جگہ بدلتی رہے۔

سٹیفس ایگریا 200

کھجلی بھی جلن کی مانند ایک علامت ہے۔ اور ہر کہیں پائی جاتی ہیں۔ مگر ایک خاص بات سلفر کی کھجلی میں یہ ہے کہ کھجلا نے کے بعد جگہ جلنے لگتی ہے چنانچہ کھجلی اور جلن اکٹھی پائی جاتی ہیں۔

سلفر 1M

کھجلی کھجلا نے سے جگہ بدلتی ہے کھجلا نے کے بعد کھجلی والی جگہ سرد ہو جاتی ہے۔

میزیرم CM/200

رات، بستر، بستر کی گرمی: رات کو بستر پر لیٹتے وقت جب کہ کپڑے اتارے جائیں تو جسم پر خارش ہوتی ہے۔ خارش رات کو بستر کی گرمی سے بڑھتی ہے۔

ریو میکس 200

سلفر 1M

سورائیکم 1M	جلدی ابھاریں، کھجلی بستر کی گرمی میں بڑھے۔
مرکیورس سال 1M/200	بستر کی گرمی میں علامات بڑھ جاتی ہیں مثلاً ابھاروں میں کھجلی زیادہ ہونے لگتی ہے۔
میزیرم CM/200	کھجلی گرم کمرہ میں یا بستر میں گرم ہونے پر شروع ہو جاتی ہے کھجلی عموماً رات کو بڑھتی ہے۔
اگریکس 200	متفرق اور عضوی: کان، چہرہ، ناک، انگلیاں اور جلد سرخ۔ ان اعضاء میں شدید جلن اور خارش ہوتی ہے جیسے کہ برفانی علاقوں میں سخت سردی کی وجہ سے ان اعضاء میں برفانی سوزش پیدا ہو جاتی ہے یہ دوا ان حالات اور علامات مجرب ہے۔
ایلیٹھس 30	بعض اوقات انگلیوں کے سروں یا جسم پر چھالے ابھرتے ہیں۔
بوٹا 200	دچی کی بڈی کے سرے پر ناقابل برداشت خارش۔
سارسا پرلا 200/30	انگلیوں کے پوروں کی جلد کئی پھٹی۔
سٹس کیناؤس 30	سردیوں میں اور دھونے سے انگلیوں کے سرے کٹ پھٹ جاتے ہیں۔
سیلینیم 1M	انگلیوں کے درمیان خارش۔
سینگلو نیرو 200	گالوں پر گول سرخی جودق کے کیسوں میں پائی جاتی ہے گرمی کی لہریں سر اور چھاتی کی طرف خون کا ابل کر جانا۔ ہاتھوں پیروں میں جلن۔
کالی بروٹیم 3X	چہرے گردن وغیرہ پر کیل، اگر غذا میں سے نمک نکال دیا جائے تو اس دوا کا اثر تیز ہو جاتا ہے۔
کروٹن ٹگیم 1M/200	شدید خارش مگر جگہ بہت دکھتی ہے اور کھجلا نا ممکن نہیں ہوتا اس لئے مریض آہستہ آہستہ جگہ کو ملتا ہے جس سے آرام آتا ہے خارش کی یہ حالت اکثر خضیوں کے انژیما میں ہوتی ہیں۔
کلکریا سلف 1M/200	پاؤں کے تلوے جلتے ہیں اور ساتھ ساتھ کھجلی بھی ہوتی ہے۔

عورت کے اعضائے تناسلی پر کھجلی جس سے مُشت زنی کی نوبت آ جاتی ہے۔ دورانِ حمل اعضائے تناسلی پر کھجلی۔

کیلڈیم CM

پھوڑے پھنسیاں: پھنسیاں نہایت پردرد چھوٹی چھوٹی پکنے سے پہلے ہی مرجھا جائیں۔

آرنیکا موعیانا 200/30

مندرجہ ذیل عوارضات میں استعمال کریں بدبودار زخم، پھنسی پھوڑے بار بار پیدا ہونا۔ شب چراغ، کینسر، آخری درجوں میں دردیں کم کرنے کیلئے سرخباد، جلد کا گلنا سڑنا۔

ایکینشیا 1M/Q

جلدی تکالیف میں پھنسیاں اور زخم پیدا ہو جاتے ہیں جن کی رنگت آگ کی طرح شکرغ کی ذاتی رنگت کی مانند ہوتی ہے جسم پر موہکے ملتے ہیں خصوصاً اعضائے تناسلی پر خارش ہوتی ہے اور اس طرح سے سلفر کا حصہ علامات میں شامل ہو جاتا ہے۔

سائیرس 3X

کروٹیلس ہرائیڈس 200

پھنسی پھوڑے اور کاربنکل کے ارد گرد جلد نیلی ہوتی ہے۔ جسم پر اکثر پھوڑے پھنسی پیدا ہوتے رہنا۔

کلکریا سلف 1M/200

سگن پوڈر 3X

خون کا زہریلا ہونا اور اس کی وجہ سے پھنسی پھوڑے پیدا ہوتے رہنا۔ خنازیری اور نفرسی وغیرہ پھوڑوں کو 1 پونشی میں جلد ہی پھوڑ دیتی ہے۔

گائیکم Q

ہیپر سلف 200

زخم، پھوڑے پھنسیاں، جلد وغیرہ چھونے سے بہت پردرد۔

آبلہ دار تکالیف: بعض اوقات انگلیوں کے سروں پر یا جسم پر چھالے ابھر آتے ہیں۔

ایلیٹھس 30

اینٹی مونیم ٹارٹ 30

چچک کی طرح مٹر کے برابر دانے جن میں پیپ بھری ہو۔ تمام جسم پر آبلہ دار ابھاریں جن میں بہت خارش ہوتی ہے۔ ملنے کے بعد

آرام لیکن جلن باقی رہ جاتی ہے۔ کاربالک ایسڈ 30

سرخباد چھالے جن میں پانی بھرا ہوتا ہے اور جلن۔ کینتھرس 200

آتشکی ابھاریں: آتشکی ابھاریں سرخی مائل بھوری تانبے کے رنگ کی۔ سفلیئم 1M

جلد پر تانبے کی طرح کی آتشکی ابھاریں۔ کاربوائی میلس 200

چھپا کی: چھپا کی جو قریباً ہر تکلیف کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ اریٹیکا یورنیس Q

سوجن کی نمایاں جگہات نچلے پوٹے، کوا، گلا اور خسیوں کی تھیلی میں عام جلد اور پیٹ متاثر ہوتے ہیں چنانچہ جلد پر چھپا کی کی صورت میں سوجن اور

پیٹ میں پانی پڑنے کی صورت میں سوجن ہوتی ہے۔ ایپس ملی فیکا 200

پرانی چھپا کی اور جلدی تکالیف میں جب رشاکس کی علامات ہوں اور وہ کام

نہ کرے تو بووٹا دیں۔ چھپا کی کے ساتھ اسہال آتے ہیں۔ بووٹا 200

بخار کے سردی کے درجہ میں خشک کھانسی اور گرمی کے درجہ میں چھپا کی

رشاکس کی خاص الخاص علامات ہیں۔ رشاکس 1M/200

اگزیمیا: چھلکے دار اگزیمیا جس کی خارش گرمی میں بڑھ جاتی ہے اور کھلانے

سے افاقہ نہیں ہوتا اگر اگزیمیا ابھاریں جسم پر بہت زیادہ پائی جائیں تو

ہمیشہ بووٹا کی طرف توجہ جاتی ہے۔ ہاتھوں کی پشت پر اگزیمیا۔ بووٹا 200

جلدی ابھاریں خصوصاً اگزیمیا سر پر، کانوں کے پیچھے، خسیوں پر، مقعد

پر، ہاتھوں، پاؤں، ٹانگوں وغیرہ پر پیدا ہوتی ہیں۔ انگلیوں کے سرے پھٹ

جاتے ہیں اور ان سے خون بہتا ہے۔ پیٹرولیم 200

تھیلیوں پر آبلے دار۔ اگزیمیا آبلے نیلے رنگ کے۔ رین کولس بلب 30

پھنسیاں جڑ کر اگزیمیا کی موٹی زرد تہ بناتی ہیں عموماً سر اور چہرہ پر ہوتی ہیں سر پر

گاہے اس طرح کی تہ بن جاتی ہیں جیسے گیلی مٹی سے موٹا لپ دے دیا گیا ہو۔ سیکو 1M/200

اگزیم اور اسہال باری باری پیدا ہوں۔

کروٹن ٹکٹم 200

گلکریا سلف 200

اگزیم جلدی ابھاروں پر زرد رنگ کے چھلکے اور بہت سی چھوٹی چھوٹی پھنسیاں جلدی ابھاریں مثلاً اگزیم وغیرہ جن سے سفید اور شفاف لیسڈارر طوبت نکلتی ہے شہد کی مانند لیسڈارر طوبت، اس طرح کی رطوبت والی ابھاریں یوں تو جسم کے کسی حصہ پر واقع ہو سکتی ہیں لیکن عموماً کانوں پر، کانوں کے پیچھے، سر پر، چہرہ پر، اعضائے تناسل اور پوٹوں پر پائی جاتی ہیں۔

گریفائٹس CM

اگزیم موٹے موٹے چھلکے بن جاتے ہیں جن کے نیچے بدبودار پیپ ہوتی ہے یہ اگزیم اکثر سر پر ہو تو تمام سر پر اس طرح سے جما ہوتا ہے گویا کہ ایک چمڑہ کی ٹوپی سر پر چڑھی ہو یا جیسے چکنی مٹی کا موٹا لپ دیا گیا ہو جس کے نیچے پیپ پلپلاتی ہے اور کبھی کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں۔

میزریم CM

ایلو 200

موسم آب و ہوا: سردیوں میں پیٹرولیم کی طرح خارش اور ابھاریں جلد کی علامات بہت نمایاں ہیں اور ایک خاص بات جو اس سلسلہ میں پائی جاتی ہے یہ ہے کہ تمام جلدی ابھاریں گرمی کے موسم میں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں اور سردیوں میں باہر نکل آتی ہیں۔

پیٹرولیم 200

سورائیم 1M

ابھاریں گرمیوں میں غائب ہو جائیں اور سردیوں میں نکل آئیں۔

کروٹیس ہرائڈس 200

نیٹرم سلف 200

موسم بہار میں علامات شدید ہو جاتی ہیں۔ موسم بہار میں جلدی علامات کا پھر پیدا ہونا۔

رنگ: جلد پر نیلے اور سیاہ داغ، خواہ چوٹ کی وجہ سے ہوں خواہ کسی

آرنیکا مونٹانا 200

بیماری کی وجہ سے۔

نیلپن اس دوا کی سب سے بڑی اور نمایاں علامت ہے چنانچہ چہرہ نیلا، جلد پر نیلے دھبے اور داغ، پرسوزش جھلیاں نیلے رنگ کی۔

ایلیٹھس 30

یہ دوا خون میں تیزی سے تبدیلیاں پیدا کرتی ہے چنانچہ سرخباد اور تپ سرخ میں خون کے زہریلے ہونے کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں ناک، رحم، مثانہ اور انتڑیوں سے سیاہ خون خارج ہوتا ہے جو جمتا نہیں جلد پر نیلے داغ پیدا ہو جاتے ہیں۔

ایمونیٹیم کارب 200/30

شدید جلن دار در دیں اور نیلی جلد، جب یہ علامات پھنسی میں، پھوڑے میں، بس گانٹھ میں، جلد کے گلنے سڑنے میں، پستانوں کے کینسر میں، کاربیکل یعنی شب چراغ میں، غرضیکہ جلد کی کسی حالت میں بھی پائی جائیں ان کی دوا ٹیرنٹولا کیونبس ہی ہوگی۔

ٹیرنٹولا کیونبس CM

خون کی گردش کے کم ہونے کی وجہ سے جیسے کہ نبض کی سستی سے ظاہر ہے کہ ساتھ سانس بھی بے قاعدہ آہستہ آہستہ اور مشکل سے مریض بار بار گہرا سانس لیتا ہے سانس سونے پر رک جاتا ہے۔ اور مریض گہرا کراٹھ بیٹھتا ہے۔ اب دل کی ایسی حالت اور سانس کی اس کیفیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خون صاف نہ ہو سکے کی وجہ سے چہرہ نیلا، ہونٹ نیلے، جلد نیلی، پوٹے نیلے، زبان نیلی، کان نیلے اور نیلی وریدیں ابھری ہوئی نظر آتی ہیں۔

ڈیجیٹلس 30

سفلیٹیم 1M

آتشکی ابھاریں سرخی مائل بھوری تانبے کے رنگ کی۔ جلد پر آرنیکا کی مانند نیلے داغ جو جلد کے نیچے خون جمنے کی علامت ہے اگر جسمانی ضربات میں آرنیکا کام کو پورا نہ کر سکے تو یہ دوا مددگار کے طور پر دیں۔

سلفیورک ایسڈ 200/30

جلد پر سرخ داغ، زخم اور ابھاریں جو آگ کی مانند سرخ ہوتی ہیں۔ عموماً گلے، منہ، اور ٹانگوں اور عموماً منہ کے کسی دوسرے حصہ پر بھی ملتی ہیں۔

سٹیرس 3X

اکثر ہونٹ اور گال دوران خون ست ہونے کی وجہ سے نیلے رنگ کے دکھائی دیتے ہیں۔

کاربوائینی میلس 200

کروٹیلس ہرائیڈس 200

پھنسی پھوڑے اور کاربنکل کے ارد گرد جلد نیلی ہوتی ہے۔

گینڈرین یعنی جلد کا گلنا سڑنا اور تعفن، کاربنکل یعنی شب چراغ، جلد کا سیاہ یا

گن پوڈر 3X

نیلا رنگ اختیار کرنا۔

لاروسیریس 30

چھوٹے بچوں کا دم گھٹنے کی وجہ سے چہرہ نیلا ہو جانا۔

سوزش والی جگہات اور زخموں کا رنگ نیلا ہوتا ہے جو خون کے زہر پیلے ہونے

لیکس 200

کی علامت ہے

مواد اخراجات: اس دوا کے مریض کے معمولی سے زخم یا چھیلن میں

بھی پیپ پڑ جاتی ہے سوزش میں ہمیشہ پیپ پڑ جاتی ہے۔ زخم پرانے ہو

سلیشیا 1M

جاتے ہیں مگر درست نہیں ہوتے۔

گاڑھی سبز رطوبت تقریباً جسم کے ہر ایک سوراخ سے نکلتی ہے۔ مثلاً ناک

، کان آنکھوں سے، بلغم کی صورت میں، لیکوریا کی صورت میں، زخموں سے

کالی آیوڈائیڈ 3X

پیپ کی صورت میں۔

تمام رطوبات زرد ناک سے زرد مواد، کھانسی کے ساتھ زرد بلغم، آنکھ دکھنے

کالی سلف 1M

کے ساتھ زرد گید، زخموں سے زرد پتلا پانی وغیرہ وغیرہ۔

جلدی ابھاریں مثلاً آنزیمیا وغیرہ جن سے سفید اور شفاف لیسڈار رطوبت نکلتی

ہے شہد کی مانند لیسڈار رطوبت، اس طرح کی رطوبت والی ابھاریں یوں تو

جسم کے کسی حصہ پر واقع ہو سکتی ہیں لیکن عموماً کانوں، پرکانوں کے پیچھے

گریفائٹس CM

سر پر، چہرہ پر، اعضائے تناسلی اور پوٹوں پر پائی جاتی ہیں۔

مرکیورس سال

چھوٹی طاقتوں میں پیپ پیدا کرتی ہے بڑی طاقتوں میں روکتی ہے۔

آنزیمیا موٹے موٹے چھلکے بن جاتے ہیں۔ جن کے نیچے بدبودار پیپ ہوتی

ہے یہ آنزیمیا اکثر سر پر ہو تو تمام سر پر اس طرح سے جما ہوتا ہے گویا کہ ایک

چہرہ کی ٹوپی چڑھی ہو یا جیسے چکنی مٹی کا مونا لپ دیا گیا ہو جس کے نیچے پیپ

- پیلپاتی ہے اور کبھی کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں۔ **میزریم CM**
- جلد میں فوراً پیپ پڑنے کا میلان ذرا سی چوٹ لگنے پر فوراً پیپ پڑ جائے گی۔ **ہیمر سلف CM/200**
- بد اثرات:** چھپا کی خسرہ اور دیگر جلدی ابھاروں کے دب جانے کے
- بد اثرات جب کہ اس دوا کی علامات پائی جائیں۔ **اپس ملی فیک 200**
- تمام خون زہریلا ہو جاتا ہے اور دانے اور ابھاریں جلد پر ظاہر نہیں ہو سکتیں۔
- یا نکلنے کے بعد دب جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس دوا کی ہیبت ناک تصویر
- وجود میں آتی ہے جو یہ ہے انتہائی نقاہت، عنودگی اور بے ہوشی، بخار تیز، نبض
- چھوٹی اور تیز تیز، پیاس، پتلیاں پھیلی ہوئیں، پیشاب اور پاخانہ خود بخود
- خارج ہوتے ہیں۔ ناک اور ہاتھ پاؤں سرد، منہ اور ناک سے بدبو، سانس
- بدبودار، جلد پر نیلے اور سرخ خونی دھبے، مسوڑھوں اور ناک سے خون بہتا
- ہے، چہرہ نیلا آنکھیں سرخ اور بعض اوقات ان سے خون نکلنے لگتا ہے۔ خون
- عموماً سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔ **ایلیٹھس 30**
- خسرہ کے بد اثرات۔ **پلسا ٹیلا 200**
- چیچک کے بد اثرات۔ **تھوجا 200**
- خسرہ کے بعد کی کھانسی۔ **ڈروسرا 200**
- دانوں کے دب جانے سے اکثر زہر سر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اور
- سرسامی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ایسی حالت میں اکثر اوقات زکم کے بغیر
- زندگی خطرہ میں ہوتی ہے۔ بچہ چلاتا ہے سر کو دائیں بائیں مارتا ہے چہرہ سرخ
- کبھی زرد، نبض کمزور، ٹمپرچر کم جو کہ دانوں کے دنبے کا ثبوت ہیں۔ **زکم میٹلیکم 200**
- جلدی امراض کے دب جانے نتائج جب کہ ہاتھ پاؤں کی جلن وغیرہ کی
- علامات پائی جائیں۔ **سلفر 1M/200**
- خسرہ کے بعد بے خوابی اور کھانسی۔ **کافیا 200**

ایسی بیماریاں جن میں اس دوا کی علامات پیدا ہوتی ہیں یہ ہیں شدید
تپ سرخ، لوزتین کی گینگرین، یعنی گلنا سڑنا، ڈفٹھریا، خونی خسرہ، سیاہ
جلدی ابھاریں، خونی ملیریا بخار، صفراوی بخار، تپ محرقہ، تپ زور، جسم
میں پیپ پڑنا، خون میں زہر پیدا ہونا، مثلاً زہریلے زخموں کی وجہ سے
یرقان، شب چراغ، زہریلے پھوڑے، گینگرین یعنی گلنا سڑنا، چیچک کے
ٹنکے کے بد اثرات وغیرہ وغیرہ۔

کروٹیلس ہرائیڈس 200/30

کیمر 30

خسرہ کے بد اثرات دور کرتی ہے۔

موٹے موٹے امراض جن میں اس طرح سے تشنج پیدا ہو سکتے ہیں یہ ہیں
پیٹ میں کیڑوں کا ہونا، دماغی پردوں کا ورم، بچوں میں دانت نکلنا، بخاروں
کے دانوں کا دب جانا، ڈر سے، ہیضہ میں، دوران حمل اور وضع حمل میں
پیشاب کے زہر کی وجہ سے، خصوصاً ہیضہ کے بعد، رعشہ میں کالی کھانسی،
سرخباد وغیرہ۔

کیو پرم میٹلیکم 200

میزیم CM

چیچک کے ٹنکے کے بعد موٹی تہ دار ابھاریں۔

ماتھے پر سرد پسینہ اور عام جسم کے سرد ہونے کی علامات عموماً ہیضہ، نمونیہ، دمہ،
تپ محرقہ، دانوں کے دب جانے، براؤنکائیٹس، ملیریا، قبض وغیرہ میں پائی
جاتی ہیں یہی علامات کیمفر کی ہیں لیکن کیمفر میں ماتھے کا پسینہ اور زیادہ مقدار
میں اخراجات نہیں پائے جاتے۔

وریٹرم البم 200

ٹیمیکم 1M

سرد جلد: جلد برف کی مانند سرد اور سرد پسینہ سے تر، نبض رک رک کر چلتی ہے۔

چنی نم آرس 3X

جلد برف کی مانند سرد، ہاتھ پاؤں، گھٹنے اور اعضاء سرد۔

جلد ہاتھ لگانے سے برف کی مانند ٹھنڈی مگر مریض کپڑا لینا برداشت نہیں کر
سکتا یہ سرد جلد کی علامت اکثر ہیضہ، بچوں کا ہیضہ، بڑھاپے کی گینگرین میں
پائی جاتی ہیں۔

سیکیل کار 200

گرم جلد: جلد بہت گرم اور پسینہ سے تر تر۔

اوپیم 200

نقاہت اور کمزوری آرسینک البم اور اور یٹرم البم کی مانند ہیں لیکن ان ادویات میں عموماً جلد سرد اور سرد پسینہ آتا ہے لیکن بسمتھ میں ہمیشہ جلد گرم رہتی ہے اور گرم پسینہ آتا ہے۔

بسمتھ 200

خشک جلد: اس قدر جلن اور اندرونی گرمی کے باوجود تمام جسم کی جلد عموماً خشک ہوتی ہے پسینہ نہیں آتا۔

سلفر 200

جلد عموماً خشک اور پسینہ نہیں آتا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دھوئی نہیں گئی بہت میلی دھونے کے بعد بھی میلی جلد سوکھے ہوئے چمڑے کی مانند۔

سورائیکٹم 1M

بھوسی: جلد سے بہت بھوسی اترنا۔

کالی سلف 1M

موہکے، مسے: گوہی کے پھول کی مانند موہکے جلدی نباتات ہمیشہ

تھوجا CM

تھوجا کو طلب کرتے ہیں۔ جسم پر موہکوں کیلئے تھوجا سے زیادہ تجرب ہے۔ یہ موہکے خصوصاً اعضائے تناسلی اور حشفہ کے غلاف پر پائے جاتے ہیں اور ان کی شکل پتکھے کی مانند ہوتی ہے۔

سناپرس 30

نشانات: یہ دوا پھنسیوں کے پرانے اور سخت نشانات کو ملائم اور درست کرتی ہے خصوصاً پستانوں پر پھوڑے کے نشانات کو۔

گریفائٹس 200

جالا

برومیم 200

چہرے پر مکڑی کے جالے کا احساس۔

جانور

عجیب احساسات مثلاً جسم شیشہ کا بنا ہوا ہے اور ٹھوکر سے ٹوٹ جائے گا یا یہ کہ پیٹ میں کوئی زندہ جانور موجود ہے یا یہ کہ ٹانگیں لکڑی کی بنی ہوئی ہیں۔ — تھو جا CM

جنون

جنون عموماً حیض کے دب جانے پر، پر سوتی دیوانگی، مریض کپڑے پھاڑتا ہے، برا بھلا کہتا ہے یا مذہبی باتیں کرتا ہے یا پھر شہوانی سڑامونیم کا جنون اس طرح کا ہے مگر سڑامونیم کا چہرہ ہمیشہ سرخ ہوتا ہے اور وریٹرم کا چہرہ ڈوبا ہوا اور مریض ناتواں ہوتا ہے۔ — وریٹرم الم 200

جنون شہوت: نمایاں تکبر عورتوں میں جنون شہوت، پر حس اعضائے تناسلی اور سیاہ اور لوٹھرے دار حیض۔ — پلاٹینا CM
عورتوں میں جنون شہوت اور پر حس اعضائے تناسلی۔ — ٹیرنٹولا ہسپانیہ CM
عورتوں میں جنون شہوت، زیادہ غرور کے بد اثرات۔ — گریٹی اولا 30/Q

چائے

چائے کے بد اثرات۔ — تھو جا 200
چائے کے بد اثرات۔ — سلیم 1M
چائے نوشوں کے ریاحی شدید قویخ۔ — ڈائیکوریا 200
بکثرت چائے تمباکو اور شراب کے استعمال سے اس دوا کی مخصوص علامات کا پیدا ہونا۔ — لوبیلیا انفلاٹا 3/3X



چھاتی

درد میں: خشک کھانسی اور کھانسنے سے چھاتی میں دردیں تیز چنانچہ مریض

چھاتی کو تھامتا ہے تاکہ کم از کم جھٹکا لگے۔ برائی اونیا 200

چھاتی کی دردوں میں پہلی دوا ہے جبکہ برائی اونیا کی مانند حرکت سے اور

ڈلکارا کی مانند سرد مرطوب موسم سے چھاتی میں دردیں بڑھیں۔ رینن کولس بلب 30

کھانسی کے ساتھ برائی اونیا کی مانند چھاتی میں چھین ہوتی ہے۔ سکویلا 30

درد دائیں طرف کے: دائیں طرف چھاتی میں درد کھانسی کے ساتھ

بودار ذائقہ۔ بوریکس 30

دائیں طرف کی تکالیف مثلاً دائیں ابرو کے اوپر درد، جگر کے مقام پر درد،

دائیں پھیپھڑے کا نمونیہ، دائیں چوڑ میں درد، دایاں پاؤں برف کی مانند جیلیڈ ونیم 1M/200

ٹھنڈا

جگر سے درد دائیں پستان کی طرف تیزی سے جاتا ہے۔ پتہ کا درد چھاتی کمر ڈائسکوریا 200/Q

اور بازوؤں میں جاتا ہے۔

دائیں طرف پلوری یا نمونیہ میں جب کہ چھین دار دردیں ہوں اور برائی اونیا سکویلا 30

کام نہ کرے تو اکثر یہ دوا کام کرتی ہے۔ کالی کارب 1M/10M

دائیں طرف چھاتی کے نچلے حصہ میں درد جو کمر تک چلا جاتا ہے۔

درد بائیں طرف کے: سن یاس میں بائیں پستان کے نیچے مستقل ایکٹاریسی موسا 200

درد۔

چھاتی کے بائیں طرف درد جو شانے میں جاتا ہے۔ جس کے ساتھ دل بہت تھریڈین 30

دھرتا ہے۔ اور جو کہ عموماً سل کے ابتدائی درجہ میں پایا جاتا ہے۔

بائیں پھیپھڑے میں اوپر کی جانب درد جو پشت تک چلا جاتا ہے۔ اور اس ٹیوٹر کو لینم 1M

جلد سے پہلے سلی مواد جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ریو میکس 200

کھانسی کے ساتھ بائیں پستان کے نیچے درم

کھانسی اور درد: خشک کھانسی اور کھانسنے سے چھاتی میں دردیں تیز برائی اونیا 200

چنانچہ مریض چھاتی کو تھامتا ہے تاکہ کم از کم جھٹکا لگے۔ ریو میکس 200

کھانسی کے ساتھ بائیں پستان کے نیچے درم

تر کھانسی 3/4 بجے زیادہ کھانتے وقت چھاتی میں درد ہوتا ہے لہذا

مریض چھاتی کو دونوں ہاتھوں سے تھامتا ہے کھانسی دمہ وغیرہ کی مانند

مرطوب موسم میں بڑھتی ہے اور سبز رنگ کی بلغم بکثرت خارج ہوتی ہے۔ نیٹرم سلف 200

تھامے چھاتی کو کھانتے وقت: خشک کھانسی اور کھانسنے سے برائی اونیا 200

چھاتی میں دردیں تیز چنانچہ مریض چھاتی کو تھامتا ہے تاکہ کم از کم جھٹکا لگے۔ ڈورسرا 200

مریض کھانتے وقت دونوں ہاتھوں سے چھاتی کو پکڑ لیتا ہے۔

کھانتے وقت چھاتی میں درد ہوتا ہے لہذا مریض چھاتی کو دونوں ہاتھوں

سے تھامتا ہے۔ نیٹرم سلف 200

صبح کے وقت گلابیٹھ جاتا ہے اور کھانسنے سے چھاتی میں درد ہوتا ہے لہذا پوپے ٹوریم پرف 200

مریض ہاتھوں سے چھاتی کو تھام لیتا ہے۔

حرکت: پستان پتھری مانند سخت اور پُر درد اور حرکت سے دردیں بڑھ

جاتی ہیں مریض پستانوں کو ہاتھوں سے سنبھال کر چلتی ہے تاکہ جھٹکا نہ لگے۔ ای او نیا 1M/200

چھاتی کی دردوں کی پہلی دوا ہے جبکہ برائی اونیا کی مانند حرکت اور ڈاکٹر مین کولس بلب 30

مارا کی مانند سرد مرطوب موسم سے چھاتی کی دردیں بڑھیں۔

مریض زیادہ حرکت کر لینے پر دل میں گھٹن محسوس کرتا ہے اور دل کے مقام کو لاروسیریس 30

(ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے۔)

درد میں اضافہ یا افاقہ: تمام علامات حرکت کرنے سے تیز ہو جاتی

اور بغیر حرکت کے چپ چاپ لیٹنے سے افاقہ رہتا ہے مریض درد والی جانب پر لی اوٹیا 200
لیٹتا ہے تاکہ سانس کی حرکت سے تکلیف نہ بڑھے۔

حرکت سے آرام سکون سے تکلیف رات اور آرام کرنے سے تکلیف کم ڈکمار 1M/200
بڑھنا۔ فاسفورس 1M

بائیں طرف لیٹنے سے آرام رہتا ہے۔ کالی کارب 200
دمہ کو آگے جھک کر بیٹھنے سے آرام 2 سے 4 بجے صبح خراب۔

کمزوری اور خلا کا احساس: چھاتی میں شینم کی مانند کمزوری کا
احساس ہوتا ہے۔ ازجئم میٹلیکم 200

شینم کا مریض انتہائی کمزور ہوتا ہے اس کمزوری کا مرکز مریض کی چھاتی ہوتی
ہے۔ اس قدر کمزوری کہ مریض بول تک نہیں سکتا۔ چھاتی اور گلابت کمزور

معلوم ہوتے ہیں۔ چھاتی کی یہ کمزوری اکثر پیچھے ہوں اور خمرہ کی سل میں شینم 200
پائی جاتی ہے گو عام کمزوری کے ساتھ ملتی ہے۔ فاسفورس 200

سر، چھاتی، معدہ اور پیٹ میں ڈوبنے کا نقابت کا اور خلا کا احساس ہوتا ہے۔ فاسفورس ایسٹڈ 200/2X
چھاتی میں شینم کی طرح کمزوری محسوس ہوتی ہے۔

مختلف اعضاء میں خالی ہونے کا احساس پایا جاتا ہے جو کہ ایک طرح سے

کمزوری ہی کی حالت ہے یہ خلا کا احساس خصوصاً سر میں، پیٹ میں، چھاتی کا کولس 200

میں، دل میں، معدہ میں، غرضیکہ تمام اندروں اعضاء میں پایا جاتا ہے۔

بوجھ، دباؤ، بھراؤ: خون سے پر ہونے یا بھراؤ کا احساس اس دوا میں

عام ہے اور مختلف اعضاء میں پایا جاتا ہے مثلاً دل، پیچھے، معدہ، دماغ، ایسکولس ہیپ 200

جلد، پیترہ، وغیرہ وریدوں میں بھراؤ بھی اسی کے ماتحت آتا ہے۔

چھاتی کی علامات میں چھاتی پر بوجھ کو احساس نمایاں اور تقریباً پھیپھڑوں کے تمام امراض میں جن کی فاسفورس دوا ہوتی ہے پایا جاتا ہے۔

چھاتی پر بوجھ، سینے میں خرخراہٹ، چھاتی میں کمزوری کا احساس اور عام نقابت کے ساتھ بکثرت پسینے آتے ہیں۔ دم کشی کے ساتھ دم گھٹنے کا خوف پیدا ہو جاتا چھاتی میں کمزوری فم معدہ سے نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔

پرانے نزلاتی حالات اور برانکائٹس میں بلغم کثیر مقدار میں سبزی مائل خارج ہوتی ہے اور دل اور چھاتی پر بوجھ اور دباؤ ہوتے ہیں چھاتی کے دباؤ کو زیادہ مقدار میں پیشاب آنے پر آرام۔

جلن: چھاتی کی ہڈی کے پیچھے گرمی اور کھچاؤ چھاتی میں جلن، پیٹ میں جلن اور دست۔

سینے کی مخصوص علامات کھانسی کے ساتھ سانس وقت سے آنا یعنی دموی کیفیت خصوصاً بوڑھے اشخاص میں کھانسی سے پہلے یا بعد چھاتی میں جلن اور کھانسی ختم پر چھینک کا آنا ہے۔

سکڑن: یہ عجیب قسم کا احساس کیلکس کی ایک عام علامت بھی ہے اور دیگر اعضاء مثلاً چھاتی، مثانہ، رحم وغیرہ میں بھی یہ بھیجے جانے یا سکڑنے کا احساس پایا جاتا ہے۔

بیماریوں کے بعد رہ جانے والی تکالیف: حادثہ بیماریوں کے بعد باقی رہ جانے والی علامات مثلاً کمی خون خسہ یا کالی کھانسی کے بعد۔

حادثہ امراض کے بعد کمزوری دور کرنے کیلئے استعمال کریں۔

کاربوونکی ٹیبلٹس 1M/200

فلکریا فاس 30

متفرق: چھاتی میں پانی پڑنے اور باری کے بخاروں میں دم گھٹتا ہے اور ایس ٹی فیرکا 200

مریض آخری سانس تصور کرتا ہے۔

ایمونیم میور 30

کھانسی اور چھاتی کی دردوں وغیرہ میں دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر سردی کا احساس۔

ڈاکسکوریہ Q

جگر سے درد دائیں پستان کی طرف تیزی سے جاتا ہے پتہ کا درد، چھاتی کمر اور بازوؤں میں جاتا ہے۔

سپائی جیلیا 200

دل کی شدید دھڑکن کپڑوں سے صاف نظر آتی ہے بلکہ تمام چھاتی دھڑکن کے ساتھ کانپتی ہے اور کچھ فاصلہ پر دل کی دھڑکن کی آواز صاف سنائی دیتی ہے۔

سنی کیولا 1M

ایک خاص علامت جو سنی کیولا کا ذاتی حصہ ہے پھٹ پڑنے کا پُر درد احساس ہے جو سیون کے مقام، انتڑیوں میں، مثانہ میں، سر کی چوٹی اور چھاتی میں واقع ہوتا ہے۔

کاربوونجی ٹیلس 200

ایٹمی مونیم ٹارٹ کی چھاتی کی علامات میں فیل ہو جانے کے بعد۔

کالی آیوڈائیڈ 3X/30

چھاتی کی ہڈی کے درمیان سے بلغم نکلتی معلوم ہوتی ہے اور کندھوں کے درمیان درد جا نکلتا ہے۔

کلکیر یا فاس 30

بھگندرا اور چھاتی کی تکالیف مثلاً سل وغیرہ

سکلیش گرینڈی فلورس 200

سانس لینے پر ایسا احساس کہ چھاتی نہیں پھیلے گی لہذا گہرا سانس لینے کی حاجت۔

چھونا

جسم اس قدر درد کرتا ہے کہ مریض نہیں چاہتا کہ کوئی اسے چھو لے اور اگر کوئی اس کی طرف آ رہا ہو۔ تو دور سے روکتا ہے کہ کہیں اس کے جسم کے ساتھ ٹھوکر نہ لگ جائے یہ بڑھا ہوا درد کا احساس خصوصاً گنٹھیا کے دردوں میں پایا جاتا ہے۔

بال چھونے سے پردرد بالعموم دماغی ورم میں۔
بچہ دیکھا جانا یا چھوا جانا گوارا نہیں کرتا چڑچڑاہٹ خصوصاً بخاروں میں اور سفید زبان۔

فالج، کلائی کا فالج اور اعضاء کا بہت جلد سوکھنا، فالج اور پرحس اعضاء کہ چھونا برداشت نہ ہو، قو لُج اور نچلے دھڑکا فالج۔

تنخ ذرا سے شور و غل سے اور جھٹکے چھونے سے بڑھ جاتے ہیں۔

چھونے کی قوت، سونگھنے کی قوت، چکھنے کی قوت، سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت، سب کمال درجہ کی تیزی پر مریض باریک ترین لکھائی نہایت آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔

کالی کارب

چھونا ناقابل برداشت خواہ کتنا آہستہ کیوں نہ چھوا جائے یعنی حس بہت تیز خصوصاً پاؤں کے تلوؤں میں۔

لوہیلیا انفلاٹا 30

دبچی کی ہڈی اور چھوٹی کمر بہت پرحس مریض آگے جھک کر بیٹھتا ہے یہاں تک کہ نرم سر ہانہ کا چھوا جانا بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے۔

اعضاء پرحس یہاں تک کہ کپڑا برداشت نہیں ہوتا یہ حالت گلے میں زیادہ لیکس 1M/200 نمایاں ہے اس کے علاوہ زخم، معدہ کا مقام، پیٹ وغیرہ جب کہ یہ مرض کا مقام

ہوں تو بہت پر حس ہوتے ہیں اور معمولی سا چھونا ناقابل برداشت ہوتا ہے۔

تمام جسم پر درد، چھونے سے پر درد، ہڈیاں پر درد، ہڈیوں کی سطح خصوصاً پنڈلی

میننگیم 30

میوریکس 30

کی ہڈی دکھتی ہے

اگر اعضاء تناسلی کو ہاتھ سے چھو دیا جائے تو شہوت بھڑک اٹھتی ہے۔

ہامپرکیم 1M/200

ہامپرکیم کے زخم انتہائی پر حس ہوتے ہیں کہ چھونا تک برداشت نہیں ہوتا۔

ہمپر سلف 1M/200

زخم، پھوڑے، پھنسیاں، جلد وغیرہ چھونے سے بہت پر درد۔

چکر

یہ دماغی کیفیت دماغ سے زیادہ کام لینے والے لوگوں مثلاً کاروباری لوگ، طلباء،

فلاسفروں وغیرہ میں پیدا ہو جاتی ہے رفتہ رفتہ یہ حالت ہو جاتی ہے کہ دماغ پر

معمولی ساز و رڈالنے سے چکر پیدا ہونے لگتے ہیں اور دماغ جلد تھک جاتا ہے

ارجنٹم میٹلیکیم 200

دماغی کام کرنے سے ماتھے اور سر کے پچھلے حصے میں درد پیدا ہو جاتا ہے۔

چکر جو اونچی عمارتوں کو دیکھنے سے پیدا ہوتے ہیں اور مریض لڑکھڑاتا ہے چکر

ارجنٹم ٹائیٹریکیم 1M

کے ساتھ عموماً کانوں میں بھنبھناہٹ اور عام کمزوری اور لرزہ ہوتے ہیں

تھریڈین 30

آنکھیں بند کرنے سے چکر اور متلی پیدا ہوتے ہیں۔

ٹھیکیم 1M

آنکھیں کھولنے پر چکر۔

بکثرت جریان خون کی وجہ سے نقاہت چکر، نظر کی کمزوری اور کانوں میں

آوازیں پیدا ہو جاتی ہیں یہ علامات چائنا سے ملتی جلتی ہیں ان علامات میں

جب ٹرلیم جریان خون کو بند کر دے تو کمزوری وغیرہ کو درد کرنے کیلئے بعد ٹرلیم Q

Q

اراں چائنا کا استعمال کرتا چاہئے۔

یکدم زیادہ مقدار میں خون نکل جانے سے یہ علامات پیدا ہو جاتی ہیں اور یہی

علامات چائنا کی خاص علامات ہیں کانوں میں گھنٹیاں بجنا، نظر کے سامنے

چائنا 200 اندھیرا اچھا جانا، کمزوری اور بے ہوشی، چہرہ زرد، آنکھیں اندر کودھنسی ہوئیں، اور ان کے گرد نیلے حلقے، جسم ٹھنڈا، کمزوری کے پسینے۔

ملیریائی بد اثرات کے نتیجے کے طور پر تلی میں اجتماع خون سوزش اور بڑھ جانا پایا جاتا ہے۔ جگر بھی بڑھ جاتا ہے چکر اور کانوں میں شدید گونج دار

آوازیں پیدا ہوتی ہیں، سر میں چکی سی چلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، کانوں میں گھنٹیاں بجتی ہیں اور بہرہ پن پیدا ہو جاتا ہے۔

فاسفورس 1M/200

چکر خصوصاً بوڑھوں میں۔

یہ دوا خاص طور پر شراب کے کثرت استعمال سے تباہ شدہ لوگوں نہایت کارآمد ہے۔ حرارت عزیزی کی کمی ہوتی ہے صبح کے وقت بہت زیادہ نقاہت ہوتی ہے، نکس و امیکا کے بعد اس دوا کو نگاہ میں رکھیں، مریض آسانی سے ڈر جاتا ہے صبح کے وقت چکر آتے ہیں۔

کاربونیم سلف 200

ریقان، چکر، پاخانے مٹی کے رنگ کے، تیزابی صفراوی تے، پیشاب سنہری زرد رنگ کا۔

کاکولس CM/200

یہ دوا اکثر سمندری بیماری، بندش حیض، سردرد، چکر، قونج، اور عام کمزوری میں استعمال ہوتی ہے۔

چکر اس دوا کی خاص علامت ہے اور تقریباً تمام تکالیف میں پائی جاتی ہے سردائیں بائیں گھمانے یا بستر میں کروٹ لینے سے چکر خصوصاً بوڑھے

کونیم CM

اشخاص کے چکر، خصیتہ الرحم اور رحم کی تکالیف میں چکر، غرضیکہ چکر میں تمام دواؤں کی سردار ہے۔

نیتروم کارب 30

مریض دماغی کام بالکل نہیں کر سکتا فوراً سردرد شروع ہو جاتا ہے۔ یا نیتروم کارب 30 چکر غنودگی کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔

چہرہ

ایسٹیک ایڈ 30

بسمہ 200

پیلا، زرد رنگ: چہرہ زرد بھس والا۔

چائے 1M/200

چہرہ پیلا اور آنکھوں کے گرد نیلے حلقے جو کہ انتہائی کمزوری کی علامات ہیں پانی

چینی نم آرس 3X

جاتی ہیں۔

چیلیڈ و نیم 200

چہرہ زرد آنکھیں اندر کودھنسی ہوئی اور ان کے گرد نیلے حلقے۔

جلد اور چہرہ پیلا، جسم سوکھا ہوا۔

آنکھیں زرد چہرہ زرد، جلد زرد، ہاتھ زرد یعنی مکمل یرقان۔

ٹیمیکم 1M

چہرے کا رنگ موت کی طرح پیلا، کمزوری بڑھ جاتی ہے تمام نظام عضلات

کیمومیل 200

ڈھیلا پڑ جاتا ہے، جلد برف کی مانند سرد اور سرد پسینہ سے تیر، نبض رک رک کر

چلتی ہے۔

ایک گال سرخ اور گرم اور دوسرا زرد اور ٹھنڈا عموماً بچوں میں۔

ہلکا ہڈیان جس میں مریض پر کسی وقت شدید ہڈیان کی علامات پیدا ہو جاتی

ہیں پیلا ڈونایا سٹرامونیم کا مریض طاقتور ہوتا ہے لہذا ان دونوں کا ہڈیان بھی

ہایوسائیمس 200

بہت شدید اور متواتر تیزی پر رہتا ہے۔ اور ان کا چہرہ بھی سرخ ہوتا ہے لیکن

ہایوسائیمس کا مریض کمزور ہوتا ہے لہذا اس کا ہڈیان بھی ہلکا ہوتا ہے۔ فقط

گا ہے بگا ہے اس میں جوش سا آ جاتا ہے اور اس کا چہرہ زرد ہوتا ہے۔

آرنیکا مونٹانا 200

اسٹیکیا 200

سرخ: سرگرم، چہرہ سیاہی مائل سرخ اور جسم ٹھنڈا یعنی سر کی طرف اجتماع

خون۔

سردی کے درجہ میں پیاس اور چہرہ سرخ۔

کان، چہرہ، ناک، انگلیاں اور جلد سرخ۔ ان اعضاء میں شدید جلن اور خارش ہوتی ہے۔ جیسے کہ برفانی علاقوں میں اکثر سخت سردی کی وجہ سے ان اعضاء میں برفانی سوزش پیدا ہو جاتی ہے یہ دوا ان حالات اور علامات میں اگر یکس 200 تجرب ہے۔

غنودگی، چہرے کا رنگ سرخ مائل بہ سیاہی اور سانس خراٹے دار تقریباً ہر مرض میں خصوصاً سکتہ اور ٹائیفائیڈ میں۔

بیلارڈونا میں معرکہ کی علامات سر کی طرف خون کا جمع ہونا اور اس وجہ سے چہرہ سرخ، آنکھیں لال، سرگرم اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں اگر اجتماع خون زیادہ ہوں تو بڑوں میں ہڈیاں اور بچوں میں تشنج پیدا ہو جاتے ہیں۔

چہرہ سرخ لال بھوکا، آنکھیں چمکدار، پتلیاں بہت زیادہ پھیلی ہوئیں بار بار اور یک دم سر کو سرھانے سے جھٹکا دے کر اٹھاتا ہے مختلف پہلوں سے لیتا ہے بھاگ نکلنے کی تلاش میں رہتا ہے۔

گالوں پر گول سرخی جو دق کے کیسوں میں پائی جاتی ہے گرمی کی لہریں سر اور چھاتی کی طرف خون کا ابل کر جانا، ہاتھوں پیروں میں جلن۔

اس دوا کی نمایاں علامت چہرے کا ایک دم سرخ ہو جانا ہے ذرا سے جذبات سے، ذرا سی محنت سے، معمولی درد سے، چہرہ فوراً متمماً اٹھتا ہے اور دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ مریض تو بہت پر خون ہے۔

ایک گال سرخ اور گرم اور دوسرا سرد اور ٹھنڈا عموماً بچوں میں۔

ہر قسم کے بخار میں مریض سردی بہت محسوس کرتا ہے اور اوپر سے کپڑا بالکل نہیں اتارتا۔ حتیٰ کہ اگر بے جلے یعنی کروٹ لے تو بھی سردی لگنے لگتی ہے۔ چہرہ بہت سرخ۔

نیلا: چہرہ نیلا۔ آنکھیں سرخ اور بعض اوقات ان سے خون نکلنے لگتا ہے خون

ایلیٹھس 30

اینٹی مونیم کروڈ 200/30

عموما سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔

چہرہ بہت زیادہ خون صاف نہ ہو سکنے کی وجہ سے نیلے رنگ کا۔

مرگی کے دورہ کے وقت چہرہ نیلگوں ہو جاتا ہے شدید تشنج ہوتے ہیں اور ہیفو 1M پسینہ بکثرت آتا ہے۔

خون صاف نہ ہو سکنے کی وجہ سے چہرہ نیلا، ہونٹ نیلے، جلد نیلی، پوٹے نیلے ڈبھی ٹیس 30

سائٹا 1M

زبان نیلی، کان نیلے اور نیلی وریدیں ابھری ہوئی نظر آتی ہیں۔

کیو پرم میٹلیکیم 200

آنکھوں کے گرد حلقے اور زردی منہ اور ناک کے گرد سفیدی اور نیلا پن۔

پیشیا 30

کیو پرم کے تشنج میں فوراً پچپانی جانے والی علامات چہرہ اور ہونٹوں کا نیلا ہونا ہے۔

سیاہی مائل: چہرہ سیاہی مائل آنکھیں شرایین کی مانند بند۔

درد: چہرے کا اعصابی درد نہایت باقاعدگی سے دورے کی شکل میں پیدا چنی نم آرس 3X ہوتا ہے اور اسے دباؤ سے آرام آتا ہے۔

چہرے کا اعصابی درد جو عموماً بائیں طرف کا ہوتا ہے درد کو نکور اور دباؤ سے کالوسٹھ 200

کالسیا 200

افاقہ رہتا ہے۔

دائیں طرف کا چہرے کا اعصابی درد سپائی جیلیا کا بائیں طرف کا میزیم 1M/200

چہرے کا اعصابی درد، آنکھیں پر سینکنے سے آرام، گرم نکور سے آرام نہیں آتا۔

پھنسیاں، کیل: چہرے گردن وغیرہ پر کیل اگر غذا میں سے نمک نکال کالی بروٹیم 3X/CM

کلکیر یا سلف 1M

دیا جائے تو اس دوا کا اثر تیز ہو جاتا ہے۔

برومیم 30

چہرے پر پھنسیاں۔

جالا: چہرے پر مکڑی کے جالے کا احساس۔

کیمومیل 200

ماسکس 30

متفرق: ایک گال سرخ اور گرم اور دوسرا زرد اور ٹھنڈا عموماً بچوں میں۔

ایک گال سرخ اور سرد دوسرا درد اور گزم، یہ بسٹ یا ٹی کیفیت ہی ہو سکتی ہے۔

چلنا، چال

بہت سی تکالیف آرام کرنے سے بڑھتی ہیں اور چلنے پھرنے سے آرام رہتا

ہے چنانچہ شدید اعصابی دردی خصوصاً ناگوں کی دردی آرام کرنے سے

بڑھ جاتی ہیں۔

وقت آہستہ آہستہ گزرتا ہوا معلوم ہوتا ہے لہذا مریض خوب تیز تیز چلتا ہے

ویسے بھی ہر کام تیز کرنے کی اکساہٹ قائم رہتی ہے۔

مریض کھلی ہوا میں چلتے پھرتے وقت اپنے آپ کو باکا اور ہوا میں تیرتا ہوا

محسوس کرتا ہے۔

یہ دو احرام مغز پر خاص عمل و اثر رکھتی ہے چنانچہ اعصابی علامات بہت نمایاں

ہیں عام جسم کمزور اور سن، فالج، اعصابی دردی، اعصابی کمزوری، لڑکھڑاتی

چال، اعضاء اکڑے ہوئے، لرزہ، تشنج، حس کا جاتے رہنا، کندھوں سے

انگلیوں کے سروں تک سن، کمر درد جو حرام مغز کی خرابی سے پیدا ہو، کمر بہت

کمزور اور جسم کو سنبھال نہ سکے، ہاتھ پاؤں کمزور اور لرزیں، پکڑک ایسڈ میں

بوجھل پن اور اوگزالک ایسڈ میں سن ہونا نمایاں ہے۔

ناگلیں کمزور اور بوجھل، آنکھیں بند کر کے نہیں چل سکتا ہے، لڑکھڑاتا ہے۔

ایلیومینا 200

بریٹاکارب 200

ایڑیاں سن۔

پکڑک ایسڈ 200

بوزھے لوگ دماغی طاقت کھو بیٹھتے ہیں کسی بات پر دھیان نہیں دیا جاسکتا۔

یادداشت اور حافظہ بہت کمزور ہو جاتے ہیں، چلتے وقت لڑکھڑاتے ہیں۔

جلسی میم 200

ناگلیں بہت بوجھل معلوم ہوتی ہیں مشکل سے انہیں اٹھاتا ہے۔

سیلینیم 3X/1M

جب چلنے کی کوشش کی جائے تو ناگلیں کانپتی ہیں۔

R.T.O.

آسان ہومیوپیتھکس

مذیٰ اُٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، پاخانہ پھرتے وقت خارج ہوتی رہتی ہے۔

لگاتار چلتے رہنے کی خواہش مریض محسوس کرتا ہے کہ وہ متواتر بغیر آرام کیے

چل سکتا ہے۔

آہستہ آہستہ چلنے پھرنے سے بہت سے تکالیف مثلاً دل کا دھڑکا، دمہ

فیرم میٹلیکم CM/1M

کوئیم CM/1M

کریوزوٹ 200

للتیم ٹگر نیم CM/30

کندھے کا درد، دوغیرہ کو آرام رہتا ہے۔

فالج نیچے سے شروع ہو کر اُپر آتا ہے۔ لڑکھڑاتی چال۔

خون حیض صرف لیٹنے پر آتا ہے بیٹھنے یا چلنے پھرنے پر بند ہو جاتا ہے۔

حیض صرف چلتے پھرتے وقت ٹھہرنے پر رک جاتا ہے۔

دانت درد لگے ہوئے دانتوں میں ہوتا ہے اور رات کو بڑھ جاتا ہے عموماً حمل

کے دوران واقع ہوتا ہے مریضہ مجبوراً اٹھ کر چلتی پھرتی ہے جس سے اسے

آرام پہنچتا ہے۔

اس دوا کی اعصابی اور ہسٹریائی مزاج عورتوں میں ماہواری سیاہ تو تھڑے دار

اور پردرد ہوتی ہے اور حیض کا خون صرف رات کو آتا ہے دن کو چلنے پھرنے

سے نہیں آتا۔

چلنے پھرنے اور حرکات و سکنات سے ایسے معلوم ہوتا ہے گویا کہ مریض نے

ناجا 10M

نیٹرم آرسینک 6/30

نشہ پی رکھا ہو۔

تیز چلنے اور مشقت سے تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔

عرق النساء میں کھڑے ہونے اور پاؤں کو فرش پر رکھنے سے درد زیادہ، چلنے

ولیریا نہ Q

پھرنے سے آرام۔

چچک

- چچک کی طرح مٹر کے برابر دانے جن میں پیپ بھری ہو۔ اینٹی مونیم ٹارٹ 30
- چچک کی کامیاب دوا ہے۔ تھوہا 200
- چچک کے ٹیکہ کے بد اثرات۔ سلیشیا 200
- چچک کے ٹیکہ کے بد اثرات۔ کروٹیلس ہرائیڈس 30

کیمفر شدہ تعفن کی دوا ہے جب کہ تمام جسم سرد ہو جائے اور قوت حیات ختم معلوم دے یہ شدہ ضعف عام طور پر ابتدائی ہیضہ، نمونیا کے آخری درجہ، براؤنکائیٹس کے آخری درجہ، آپریشن کے بعد دانے دار بخاروں مثلاً خسرہ، چچک، وغیرہ میں دانوں کے دب جانے، چوٹ لگنے، سانپ کے کاٹنے

، بولگنے وغیرہ پر پیدا ہو جاتا ہے۔ کیمفر Q

چچک کے ٹیکہ کے بعد موٹی تہ دار ابھاریں۔ میزیریم CM

چچک میں مقامی طور پر استعمال ہوتی ہے۔ ہائیڈرائس Q

چیزیں

مریض کے ہاتھوں سے بے ساختہ چیزیں گرتی رہتی ہیں اور

اگر یکس کی مانند ہووٹا 200

ارد گرد کی چیزیں چھوٹی معلوم ہوں۔ پلاٹینا CM

چیونٹیاں

جسم پر چیونٹیاں چلنے کا احساس جس سے بہت کھجی پیدا ہوتی ہے اگرچہ

ابھاریں نہیں ہوتیں۔ سٹس کیناڈس 1M/30

جلد کا سن ہونا، چیونٹیاں چلنا اور آخراً لچ واقع ہونا۔ سکیل کار 200

عرق النساء میں دردوں کے ساتھ اینٹھن اور چیونٹیاں چلنے کا احساس

ہوتا ہے۔ کاربوئیم سلف 200

چونا

معدہ میں جلن جیسے چونا جلایا جا رہا ہو۔ کاسٹیکم 1M

چوہا

مریض کو بیٹھے بیٹھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ اس کی چار پائی کے نیچے چوہا دوڑ کر گزر گیا ہے۔ ایکٹاریسی موسا 200/CM

حرکت

ہر وقت حرکت میں: شدید بے چین ہ دماغی و جسمانی جب تک

جسم میں طاقت رہتی ہے مریض متواتر حرکت کرتا رہتا ہے اور جب طاقت

جواب دے جاتی ہے تو جسم مردہ سا پڑا ہوتا ہے۔ لیکن دماغی بے چینی بدستور

قائم ہوتی ہے۔ آرسینک الیم 1M

دماغی طور پر مریض ہر وقت بے آرام اور بے کل کچھ نہ کچھ کرنا چاہے گا اور کچھ

نہیں تو کسی کو قتل کرنا چاہے گا، جلد باز طبیعت، حرکت سے آرام محسوس کرتا ہے۔ آئیوڈیم 1M

سب سے بڑی علامات انتہائی بے چینی اور بے آرامی ہے جس کی وجہ سے

مریض ہر وقت حرکت میں رہتا ہے ہاتھ بھی ہر وقت مشغول اور پاؤں بھی ہر

وقت حرکت میں۔ ٹرنٹولا ہسپانیہ 1M/CM

اس کا مثالی مریض دبلا پتلا، چھاتی تنگ، دماغ تیز مگر جسم کمزور، ہونٹ اس

قدر سرخ کہ بس خون نکلنے والا ہے ایک جگہ پر جم کر نہیں رہ سکتا ہے ہر وقت

ٹوبروکولینم CM/1M

سفر میں رہنا پسند کرتا ہے اور اچھا خاصا کھانا پیتا سوکھتا چلا جاتا ہے۔

حرکت سے مریض کو آرام ملتا ہے حرکت سے دردیں کم ہو جاتی ہیں اور بیٹھنے

رٹاکس 1M

یا لیٹنے پر پھر آ موجود ہوتی ہیں چنانچہ مریض پھر حرکت پر مجبور ہو جاتا ہے۔

ہاتھ ہر وقت حرکت میں: ہاتھ ہر وقت بے آرام مریض ہر وقت

ہاتھوں کو مشغول رکھتا ہے۔ گھڑی کی زنجیر یا بید کے سرے کو ہلاتا رہے گا یہ بے

کالی بروڈیم CM/3X

آرامی بڑھی ہوئی جس کی وجہ سے ہے اور اس دوا کی اہم ترین علامت ہے۔

پاؤں ہلائے، حرکت میں رکھے: پاؤں میں بے آرامی ہر وقت

حرکت میں رہتے ہیں یہ علامات تقریباً زخم کے تمام کیسوں میں پائی جاتی ہے

زخم میلکم 200

اور زخم کو پہنچانے کی نہایت آسانی علامات ہے۔

جلیسی میم 200

حرکت اور دل: ڈر کہ اگر حرکت نہ کرے گا تو دل بند ہو جائے گا۔

ڈیجی ٹیس 30

ایسا احساس کہ اگر مریض حرکت کرے تو دل فیل ہو جائے گا۔

صرف دائیں جانب لیٹ سکتا ہے اور ذرا سی حرکت سے دھڑکن تیز ہو

سپائی جیلیا 200

جاتی ہے۔

مریض زیادہ حرکت کر لینے پر دل میں گھٹن محسوس کرتا ہے اور دل کے مقام کو

لاروسیریس 30

ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے۔

ایسا احساس کہ دل بند ہو جائے گا نہ حرکت سے آرام نہ چپ چاپ بیٹھنے سے

لوبیلیا انفلا 30/3X

افاقہ بمعہ مخصوص علامات کے۔

اگر مریض حرکت نہ کرے تو دل کا دھڑکا شروع ہو جاتا ہے اور پھر چلتے

میگنیشیا میور 200

پھرتے رہنے سے آرام آ جاتا ہے۔ (جلیسی میم)

نیچے کی طرف حرکت: نیچے کی طرف حرکت کرنے سے تکالیف کا

بڑھنا نیچے کی طرف حرکت سے ہر قسم کی تکلیفات بڑھتی ہیں یہ علامات بچوں

میں عموماً دیکھنے میں آتی ہے جب کہ نیچے چار پائی پر لٹاتے وقت وہ خوب

چینتے چلاتے ہیں اور ڈر کے مارے ماں یا نرس کو چمکنے کی کوشش کرتے ہیں۔

بوریکس 1M/200

نیچے کی طرف حرکت کے خوف میں بوریکس اور جلیسمیم سے ملتی ہے۔

سنی کیولا 1M

حرکت سے آرام آئے: حرکت سے آرام محسوس کرتا ہے۔

آئیوڈیم 1M

حرکت سے آرام، سکون سے تکلیف، رات کو اور آرام کرنے سے تکالیف کا

بڑھنا۔

ڈکمار 1M/200

حرکت سے مریض کو آرام ملتا ہے حرکت سے دردیں کم ہو جاتی ہیں بیٹھنے یا

لیٹنے پر دردیں پھر آ موجود ہوتی ہیں چنانچہ مریض پھر حرکت پر مجبور ہو جاتا

ہے۔

رشاکس 1M

اس دوا کی عام شکل و صورت رشاکس سے ملتی جلتی ہے یعنی تمام جسم دکھتا ہے

تکالیف سرد مرطوب موسم میں پیدا ہوتی ہیں اور بڑھتی ہیں حرکت سے آرام

آتا ہے مگر اس کی خاص علامات کلائی اور جوڑوں کے متعلق ہیں۔

روٹا 1M

حرکت سے تکلیف بڑھ جائے: جملہ علامات مشقت اور حرکت

سے زیادہ۔ مریض سرد ہوا سے پر حس، علامات دورہ دار۔

اوگزالک ایسڈ 30

تمام علامات حرکت کرنے سے تیز ہو جاتی ہیں اور بغیر حرکت کے چپ چاپ

لیٹنے سے افاقہ رہتا ہے مریض درد والی جانب لیٹتا ہے تاکہ سانس کی حرکت

سے تکلیف نہ بڑھے۔ جوڑوں کی دردیں چھونے سے اور ذرا سی حرکت سے

زیادہ۔

برائی ادنیٰ 1M/200

شدید متلی اور قے ذرا سی حرکت کرنے سے متلی اور قے۔

ٹیکیم 1M

ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا ہے تاکہ حرکت میں رہ سکے مگر ان تمام حرکات

- سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔
 ٹیئر ٹولا ہسپانیہ CM
 ذرا سی حرکت سے کمزوری کا پسینہ۔
 چائے 200
 تمام اخراجات کمزور کن، ذرا سی حرکت سے پسینہ آنا۔
 چینی نم سلف 3X
 دل کی دھڑکن میں مریض سر بہت اونچا رکھ کر لیٹتا ہے مثلاً دو تکیوں پر صرف
 دائیں جانب لیٹ سکتا ہے اور ذرا سی حرکت سے دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔
 سپائی جیلیا 200
 دہلی پتی مریل اور کمزور عورتوں میں سیاہ پانی کی طرح کا خون آہستہ آہستہ
 چلتا رہتا ہے جو حرکت سے تیز ہو جاتا ہے یہ خون حیض وضع حمل وغیرہ میں آیا
 کرتا ہے۔
 سیکیل کار 200
 اندھیرے کمرے میں چپ چاپ لیٹنے سے آرام، روشنی اور حرکات سے
 تکلیف۔
 سینگو نیرو 200
 پرانا کمزور جب کہ حرکت شروع کرنے پر درد بڑھ جائے مگر متواتر چلنے سے
 درد کا آرام رہے۔ یہ علامت بالکل رٹاکس کے مشابہ ہے اور رٹاکس کے
 فیل ہونے پر کلکریا فلور استعمال کریں۔
 کلکریا فلور 1M
 پستانوں میں سخت گومڑ، پستان پر درد، ماہواری میں پستان پر درد، ذرا سی
 حرکت یا چلنے پھرنے سے در دیں بڑھ جاتی ہیں۔
 کونیم 10M/200
 مریض حرکت پسند نہیں کرتا تیز چلنے سے اور مشقت سے تکالیف بڑھ
 جاتی ہیں۔
 نیٹرم آرسینک 30

حمل

وضع حمل: وضع حمل ایک چوٹ کی مانند ہے لہذا آرنیکا وضع حمل کے بعد

آرنیکا مونٹانا 1M

دردوں کی دوا ہے۔

بعض اوقات چوڑا اور چھوٹی کمر میں ایسا احساس ہوتا ہے کہ یہ جگہات علیحدہ علیحدہ ہو کر گر پڑیں گی یا یہ ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں چنانچہ مریضہ ان جگہات کو باندھ کر رکھتی ہے اور ایسے باندھنے سے آرام محسوس ہوتا ہے۔ وضع حمل کے صدمہ سے اکثر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے اور اگر جریاں خون بھی کثیر مقدار

ٹرلیم Q

میں آ رہا ہو تو یہ اس دوا کی دہری علامات ہیں۔

روٹا 1M

وضع حمل کے بعد مقعد کا باہر نکلنا۔

سبائٹا 200

وضع حمل کے بعد کثرت سے جریاں خون۔

دہلی تپلی مرل اور کمزور عورتوں میں سیاہ پانی کی طرح کا خون آہستہ چلتا رہتا ہے جو حرکت سے تیز ہو جاتا ہے یہ خون حیض، وضع حمل وغیرہ میں آیا کرتا

سیکیل کار 200

ہے۔

کاسیکم 1M

وضع حمل کے بعد پیشاب کا بند ہو جانا۔

وضع حمل کو آسان بناتی ہے وضع حمل میں بے قاعدہ اور کمزور دردوں کو باقاعدہ

کالوفامیل 200

اور تیز کرنے کیلئے اکثر بلا علامت استعمال ہوتی ہے۔

کالی فاس CM

وضع حمل میں اعصابی کمزوری کی وجہ سے وقت۔

کمر درد، پسینہ اور کمزوری عموماً وضع حمل میں، اسقاط کے بعد، کثرت حیض

کالی کارب 1M

کھاتے وقت، چلتے وقت اور تقریباً دیگر تمام تکالیف میں ملتے ہیں۔

کریوزوٹ 200

وضع حمل کے بعد خون نفاس بھی حیض کی مانند کبھی رکتا کبھی چلتا ہے۔

رحم کی خاص علامات یہ ہیں پیڑ میں نیچے کی طرف دباؤ جیسے کہ جیسے کہ اندر نی

اعضاء باہر نکل پڑیں گے۔ یہ نیچے کی طرف کھچاؤ بعض اوقات معدہ بلکہ گلے اور کندھوں سے شروع ہوتا ہے اور مریضہ احساس کرتی ہے کہ تمام جسم کے اعضاء رحم کے راستہ سے باہر نکل پڑیں گے اس دباؤ کو ہاتھ سے اعضاء تناسلی کو دبانے سے افادہ ہوتا ہے یہ دباؤ کی حالت سپیا سے ملتی جلتی ہے مگر سپیا میں مریضہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر دباتی ہے اور للینیم میں ہاتھ سے دباتی ہے یہ حالت اکثر وضع حمل کے بعد جلد چلنے پھرنے لگ جانے سے

للینیم ٹکر نیم 30/CM

پیدا ہو جاتی ہے کیوں کہ اس طرح انقلاب الرحم واقع ہو جاتا ہے۔
وضع حمل کی بے قاعدہ دردی جن کے ساتھ پیشاب یا پاخانہ کی بار بار

ٹکس و امیکا 200

حاجت۔
وضع حمل سے قبل شدید درد جھوٹے دروزہ وضع حمل کے بعد شدید درد

وائی برنم آپولس Q

ہر درد کے بعد ایک خوراک دیں۔

ہیلو نیاس 30/Q

ہیلو نیاس کی علامات اکثر بلوغت دوران حمل اور وضع حمل کے بعد ملتی ہے۔

اسقاط حمل: عام جسمانی کمزوری اور خصوصاً رحم کی کمزوری کی وجہ سے حمل

گرتا رہتا ہے حیض بکثرت آتا ہے حمل گرنے کے ساتھ بہت خون نکلتا ہے

الیٹرس فیری نو سا Q

جو مریضہ کو اور زیادہ کمزور کرتا ہے۔

رجمی جریان خون خواہ حیض وضع حمل کے بعد اسقاط کے بعد سن یاس میں یا

ٹرلیم Q

رجمی رسولی کے ساتھ آئے۔

تیسرے ماہ اسقاط حمل کا خطرہ جب کہ چھوٹی کمر سے پیڑ و تک کا درد

سبائٹا 200

پایا جائے۔

اسقاط حمل کے بعد زیادہ عرصہ تک سست رفتار سیاہ پتلا جریان خون اور اندرونی

کالوفا میلم 1M/200

طور پر لڑنے کا احساس سلفیورک ایسڈ کی مانند پایا جاتا ہے۔

حمل کے دوران متواتر خشک اور سخت اعصابی کھانسی جس سے اسقاط کا خطرہ

کالی بروڈیم 30

پیدا ہو جائے۔

کمر درد، پسینہ اور کمزوری عموماً وضع حمل میں، اسقاط کے بعد، کثرت حیض،

کالی کارب 1M

کھاتے وقت، چلتے وقت اور تقریباً دیگر تمام تکالیف میں ملتے ہیں۔

وائی برنم آپولس Q

اسقاط اکثر حمل کے شروع ہی میں ہو جاتا ہے جس سے بانجھ پن پیدا ہوتا ہے۔

بار بار اسقاط حمل، کثرت جماع، زیادہ محنت دماغی یا جسمانی، زیادہ مقدار میں

خون حیض نکلتے رہنے وغیرہ سے بعض عورتوں میں اس دوا کی مخصوص علامات

پیدا ہو جاتی ہیں۔ جو یہ ہیں عورت کی توجہ ہر وقت رحم پر رہتی ہے اور اسے ہر

وقت رحم کا احساس رہتا ہے، انقلاب الرحم واقع ہو جاتا ہے، پیڑوں میں مستقل

بوجھ اور دکھن، جو یقیناً پردرد اور پر حس رحم کی علامت ہے کمر، گردوں کے

مقام پر اور چھوٹی کمر، میں بوجھ، جلن اور کمزوری کا احساس ہوتا ہے

عضلات جلتے اور دکھتے ہیں خصوصاً دن بھر کے کام کاج کے بعد مریض سو

ہیلونیاس Q/30

نہیں سکتی۔

اپنی کاک 30

متلی، قے: ہر قسم کی تکالیف اور متلی۔

حمل کے دوران کی متلی اور قے جب کہ یہ حسیت پائی جائے، مریض معمولی

اسارم یوروپیم 30

سے آواز سے ڈر جاتا ہے۔

حمل کے دوران مریض بہت تھوکتی ہے اور اسکے ساتھ مستقل متلی، قے، پسینے،

ٹیمیکم 1M

چکر، وغیرہ ہوتے ہیں۔

کریوزوٹ 200

دوران حمل کی قے۔ منہ سے رال بہتی ہے جو ذائقہ میں میٹھی ہوتی ہے۔

لوپیلیا انفلاٹا 30

حاملہ کی صبح کی بیماری، متلی اور قے، بمعہ اس دوا کی مخصوص علامات کے۔

لیک ڈی فلوریٹم CM/200

حمل کے دوران کی قے جب کہ مریض دودھ سے نفرت کرے۔

جھوٹا دردزہ: حمل کے آخری مہینوں میں جھوٹے دردزہ کے لیے

کالوفایلم 200 — بلا علامات اور بطور تجرب استعمال کریں۔

وضع حمل سے قبل شدہ یدرد جھوٹے دردزہ وضع حمل کے بعد شدہ یدرد۔

وائی برنم آپولس Q — ہر درد کے بعد ایک خوراک دیں۔

متفرق: دوران حمل اور بلوغت کے عوارضات سب سے زیادہ پلسا ٹیلا کو

پلسا ٹیلا 1M — طلب کرتے ہیں۔

وضع حمل کے بعد کثرت سے جریان خون اسقاط حمل کے بعد کثرت سے

سبائک 200 — جریان خون۔

سیکیل کے مزاج کی عورتوں کو کمزور وضع حمل کی دردوں کے لیے 200 پوٹس — سیکیل کار 200 میں دیں۔

دانت درد جو گلے ہوئے دانتوں میں ہوتا ہے اور رات کو بڑھ جاتا ہے عموماً

حمل کے دوران واقع ہوتا ہے۔ مریضہ مجبوراً اٹھ کر چلتی پھرتی ہے جس سے

اسے آرام پہنچتا ہے۔ — میگنیشیا کارب 200

وائی برنم آپولس Q — حاملہ عورت کے پیٹ اور پنڈیلیوں میں اینٹھن دار درد۔

حیض

بندش، دب جانا، قلت: حیض سیاہی مائل زیادہ دیر کے بعد مقدار میں قلیل خصوصاً بلوغت کے وقت۔

پلسا ٹیلا CM

ٹیوبرکولینم 1M

نوجوان لڑکیوں میں حیض کا دب جانا جب کہ پلسا ٹیلا نہ کھول سکے۔
اعصابی کمزوری کی وجہ سے مرض کا غالب آ جانا اکثر زخم کو طلب کرتا ہے چنانچہ دانے دار امراض میں مثلاً تپ محرقہ، خسرہ وغیرہ میں مریض کا کمزوری کی وجہ سے دانوں کو باہر نہ نکال سکتا۔ یا نکلنے کے بعد انہیں باہر دھکیلے رکھنے پر قادر نہ ہونا۔ اس کمزوری کی وجہ سے کھانسی، دمہ وغیرہ میں مریض بلغم خارج نہیں کر سکتا، عورت حیض جاری نہیں کر سکتی، پیشاب کا اخراج نہیں ہو سکتا وغیرہ اور اس تمام کمزوری کے ساتھ ساتھ اگر مریض کے اخراجات نکلنے لگ پڑیں تو اس کی تمام علامات کو آرام آ جاتا ہے گو وقتی طور پر سہی۔ مثلاً بلغم خارج ہونے پر دمہ کو آرام، حیض کے جاری ہونے سے تمام تکالیف کو آرام وغیرہ۔

زخم میٹلیکم 200

سینیشیو Q

کالو فائلم 200

کالی کارب 1M

کالی فاس 200/30

گریفائٹس CM

لیکس 1M/200

حیض کی بندش مع کمر درد۔

حیض کے دب جانے پر بے قاعدہ تشنجی قولنجی دردیں۔

کمر درد ماہواری سے پہلے اور دوران میں زیادہ حیض کی بندش اور کمر درد۔

حیض کی بندش اور عام اعصابی کمزوری۔

موٹی عورتیں جن کے حیض دیر بعد اور قلیل آئیں۔

اخراجات کے دب جانے یا بند ہو جانے سے لیکس کی علامات بڑھ جاتی ہیں۔

کمی خون چائنا کی مانند زیادہ خون نکل جانے سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ بغیر کسی

اخراج خون کے مریض کی خون اور بھس کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے مریض کا چہرہ

مومی اور زردی مائل ہوتا ہے یہ کیفیت عموماً جوان لڑکیوں میں ملتی ہے خون حیض بالکل قلیل ہوتا ہے اور بعض اوقات 18 یا 20 سال کی عمر تک حیض ہی نہیں آتا مگر کی خون نمایاں نظر آتی ہے۔

مینگیئم 30

اندرونی اعضائے تناسلی بہت پر حس اور ایسا احساس کہ رحم خون سے پر ہے اور اگر خون حیض شروع ہو جائے تو آرام آ جائے گا ماہواری بہت دیر کے بعد اور صرف چند گھنٹے رہتی ہے۔

وائی برنم آپولس 30/Q

رنگ: حیض جلد اور مقدار میں زیادہ خون کا رنگ سیاہ جمے ہوئے لوتھڑوں

پلاٹینا 200

والا۔ حیض سیاہی مائل، زیادہ دیر کے بعد، مقدار میں قلیل، خصوصاً بلوغت کے وقت۔

پلساٹیلہ CM

جریان خون کی جنرل دوا ہے خون جسم کے کسی حصہ سے خارج ہو سکتا ہے خصوصاً رحمی جریان خون میں بکثرت استعمال ہوتی ہے جریان خون کثیر اور عموماً سرخ ہوتا ہے اور اس کے ہمراہ نقاہت پائی جاتی ہے حتیٰ کہ مریض غش کے قریب ہو جاتا ہے۔

ٹریم Q

سائی کلیم 200/30

ماہواری بکثرت، خون سیاہ لوتھڑے دار، جلد جلد وضع حمل کی سی دردیں۔ جریان خون چمک دار سرخ، لوتھڑے دار، کچھ جما ہوا، کچھ پانی کی طرح، لوتھڑے بھی سرخ،

سہائنا 200

دہلی پتلی مریل اور کمزور عورتوں میں سیاہ پانی کی طرح خون آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے جو حرکت کرنے سے تیز ہو جاتا ہے یہ خون حیض وضع حمل وغیرہ میں

سیکیل کار 200

آیا لرتا ہے۔

فیرم میٹلیکم 1M

خون پانی کی مانند پیلا ہٹ لئے ہوئے اور کمزور کن۔

کافیا کروڈا 200

شدید ماہواری قو لنج، بڑے سیاہ لوتھڑے اگر کافیا فیل ہو جائے۔ کیمو میلا دیں۔

ماہواری خون سیاہ رنگ کا اور صرف رات کے وقت یا جب کبھی مریضہ لیٹ جائے۔

میگنیشیا کارب 200

اس دوا کی اعصابی اور ہسٹریائی مزاج عورتوں میں ماہواری سیاہ لوتھڑے دار اور پردہ ہوتی ہے اور حیض کا خون صرف رات کو آنا دن کو چلنے پھرنے سے نہیں آتا۔

میگنیشیا میور 200

کثرت: عام جسمانی کمزوری اور خصوصاً رحم کی کمزوری کی وجہ سے حمل گرتا رہتا ہے حیض بکثرت آتا ہے حمل گرنے کے ساتھ بہت خون نکلتا ہے جو مریضہ کو اور زیادہ کمزور کرتا ہے۔

ایٹرس فیری نو سا Q/30

رات کو ماہواری خون زیادہ۔

ایمونیٹیم میور 30

اس دوا میں حیض بکثرت آتا ہے حیض کا خون تقریباً ہمیشہ رات کو لینے پر یا بعض اوقات صبح کے وقت زیادہ آتا ہے دن میں چلتے پھرتے وقت بہت کم یا بالکل نہیں آتا یہ اس دوا کی نہایت قابل اعتماد علامت ہے اور بہت سے حاد اور مزمن کیس اس سے درست ہوئے ہیں۔

بوڈشا 200

حیض جلد اور مقدار میں زیادہ، خون کا رنگ سیاہ جمے ہوئے لوتھڑوں والا۔

پلائٹا 200

حیض ہر دو ہفتہ کے بعد کثیر مقدار میں ہفتہ بھر رہتا ہے کلکریا کارب اور نکس و امیکا کا حیض بھی اسی طرح ہے اور ان تینوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔

ٹریم Q

ماہواری بکثرت خون سیاہ لوتھڑے دار جلد جلد وضع حمل کی سی دردیں۔

سائی کلیمین 200/30

ماہواری جلد جلد اور کثرت کے ساتھ۔

سبائٹا 200

بعض اوقات ماہواری خون اس قدر کثرت سے خارج ہوتا ہے کہ کمی خون واقع ہو جاتی ہے۔

سینٹیم Q

ماہواری جلد جلد بکثرت زیادہ عرصہ تک رہتی ہے جس کے ساتھ چہرہ سرخ، کانوں میں گھنٹیاں بجتی ہیں، خون پانی کی مانند پیلا ہٹ لئے ہوئے اور

فیرم منٹیکم 1M	کمزور کن۔
کالی کارب 1M	کمزور درد، پسینہ اور کمزوری عموماً وضع حمل میں، اسقاط کے بعد، کثرت حیض، کھاتے وقت، چلتے وقت اور تقریباً دیگر تمام تکالیف میں ملتے ہیں۔
کلکریا کارب 200/30	حیض جلد اور کثرت سے اور پاؤں ٹھنڈے۔
نکس وامیکا 200	ماہواری جلد جلد کثرت سے زیادہ عرصہ رہتی ہے۔ اور دوران حیض تمام تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔
ہیلونیا 30/Q	حیض جلد جلد اور کثرت لیکوریا اور حیض بد بودار اعضائے تناسلی کی شدید غارش کمر تھکی ہوئی۔
اسارم یوروپیم 30	حیض سے پہلے، حیض کے دوران: حیض کے شروع ہونے پر اس قدر شدید کمزور کہ مریضہ مشکل سے سانس لے سکتی ہے۔
ایمر اگر سیا 200	ماہواری کے دنوں کے درمیان اور ذرا سی مشقت پر رحم سے خون چلنا شروع ہو جاتا ہے۔
ایمونیم کارب 200/30	حیض کے شروع میں اسہال اور قے جو ہیضہ کی مانند ہوتے ہیں پیدا ہو جاتے ہیں۔
بووشا 200	ماہواری سے قبل اور دوران میں رحم سے کسی طرح کے جریان خون کی حالت میں دست آتے ہیں۔
کالی کارب 1M	کمزور درد ماہواری سے پہلے اور دوران میں زیادہ۔
گریفائٹس 1M/200	لیکوریاتیزابی ابل کر بہتا ہے حیض سے پہلے اور بعد زیادہ۔
لیک کیناٹم CM	پستان اور گلا حیض میں دکھتے ہیں۔
اسارم یوروپیم 30	حیض کے بعد: حیض کے شروع میں اور ختم ہونے کے بعد سردی۔
کریازوٹ 200	لیکوریاد حیض کے درمیانی عرصہ میں آتا ہے۔

حیض ختم ہو پھر شروع ہو جائے: خون حیض صرف لیٹنے پر آتا

ہے بیٹھنے یا چلنے پھرنے پر بند ہو جاتا ہے خون حیض بالکل بند ہونے کے بعد

پھر شروع ہو جاتا ہے عورت خیال کرتی ہے کہ بس حیض بند ہو گیا ہے مگر پھر

خون شروع ہو جاتا ہے۔

کریوزوٹ 200

حیض سے کمزوری: ماہواری میں بھی لیکوریا کی مانند بہت کمزوری پیدا

ایلیومینا 200

ہو جاتی ہے کہ بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔

خاص الخاص علامت یہ ہے کہ ماہواری بہت کمزوری پیدا کرتی ہے اور مریضہ

اس کمزوری کی وجہ سے بول تک نہیں سکتی۔

کاربوائی میلس 200

عوضی حیض: بندش حیض کے ساتھ یہ لڑکیاں خون تھوکنے لگ جاتی ہیں۔

نزلہ کے ساتھ نکسیر آتی ہے۔ نگلے، چھاتی اور پھیپھڑوں سے خون آتا ہے

۔ پیشاب کے ساتھ خون آتا ہے بہ الفاظ دیگر ”عوضی حیض“ کی علامات دیگر

بلغی جھیلوں سے پیدا ہو جاتی ہیں۔

سنیشیو Q

رحم سے بکثرت جریان خون عوضی حیض کے طور پر یعنی حیض کے بند ہو جانے

پر ناک، معدہ، مقعد، پیشاب کی نالی سے خون خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے

فاسفورس 200

سردرد: حیض کے شروع میں اور ختم ہونے کے بعد سردرد۔

اسارم یوروپیم 30

ماہواری کے دنوں میں نیز سن یاس میں دھڑکن دار سردرد

کروکس شائیوا 30

ماہواری کی جگہ دھڑکن دار سردرد۔

گلوٹائن 30/200

پُر درد حیض: تعجب کہ حیض کا خون جتنا کھل کر آتا ہے پیڑ وغیرہ کی

دردیں اسی نسبت سے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔

ایکٹیارسی موسا 200

یہ مخصوص درد ہیضہ، ہیضہ طفلی، بندش حیض، پُر درد حیض، خصیتہ الرحم کا درد، پیڑ و

کے عوارض، ریاحی و قولنجی بوا سیر، ہائی والے اور اعصابی قولنجی درد، بد ہضمی، چائے نوشوں کے ریاحی شدید قولنج، پتہ و جگر کے درد اور گردہ کے درد وغیرہ میں ملتا ہے۔ غرضیکہ کسی قسم کا قولنجی درد جو پیٹ میں واقع ہوا اگر اس دوا کی مخصوص علامت پیچھے کی طرف اکڑنے سے آرام پائی جائے تو ڈاکسوریادوا ہوگی۔

ڈاکسوریاد 200/30

شدید ماہواری قولنج، بڑے سیاہ لوتھڑے، اگر کافی فیل ہو جائے تو کیمومیلا

کافی کروڈ 200

دیں

کالوفامیلم 1M/200

حیض کے دب جانے پر بے قاعدہ تشنجی در دیں۔

پُر در رحم اور خصلتہ الرحم کا اعصابی درد جسے دباؤ اور کور سے افاقہ ہو۔ پُر درد

کالوسٹھ 200/CM

حیض میگنیشیافاس کے بعد دوسری کامیاب دوا ہے۔

عام روزمرہ کی بیماریاں جن کے لیے یہ دوا استعمال ہوتی ہے یہ ہیں انتڑیوں کا قولنج، پنڈیلیوں میں اینٹھن، پیڑ و میں در دیں، بچوں کا قولنج، پُر درد حیض، چہرے کا اعصابی درد، پوٹوں کی تشنجی پھڑکن، چہرے کے عضلات کی پھڑکن، بچکی دانت نکالنے کے زمانہ تشنج، پیشاب کا رکنا، ریشہ کالی کھانسی یا تشنجی کھانسی بغیر بلغم کے، مرگی، کزاز، خواب میں پیشاب کا خطا ہو جانا وغیرہ وغیرہ غرضیکہ کوئی تکلیف ہو جو خاص تشنجی ہو میگنیشیافاس کو طلب کرتی ہے۔ گرمی سے آرام کا آنا لازمی علامت ہے۔

میگنیشیافاس CM

وائی برنم آپولس خصوصاً عورتوں کی دوا ہے ار رحم کی جملہ پُر درد حالتوں میں اکثر کامیابی سے استعمال ہوتی ہے رحم کی پُر درد حالتیں یہ ہیں پُر درد حیض، رحم کی اعصابی در دیں، جھلی دار پُر درد حیض، وضع حمل سے قبل شدید درد، جھوٹے

وائی برنم آپولس 30/Q

درد، وضع حمل کے بعد شدید درد، ہر درد کے بعد ایک خوراک دیں، وغیرہ

برے اثرات: پھڑکنیں، اینٹھن اور تشنج جو خصوصاً ماہواری کے دنوں

ایکلیپسیکس 200

میں پیدا ہوتے ہیں۔

ماہواری کے دنوں کے درمیان اور ذرا سی مشقت پر رحم سے خون چلنا شروع

ایمر اگر سیا 200

ہو جاتا ہے۔

حیض کے شروع میں اسہال اور قے جو ہیضہ کی مانند ہوتے ہیں پیدا ہو

ایمونیم کارب 200/30

جاتے ہیں۔

پلسا ٹیلا CM

حیض کا دب جانا نہانے سے، پاؤں بھگنے سے۔

ٹیوبرکولینم 1M

نوجوان لڑکیوں میں حیض کا دب جانا جبکہ پلسا ٹیلا نہ کھول سکے۔

یہ دوا اعصابی تناسلی زنانہ پر خصوصی اثر رکھتی ہے نوجوان لڑکیوں میں

بھیگ جانے یا پاؤں تر کرنے سے حیض بند ہو جاتا ہے اور ہر قسم کی تکالیف

خصوصاً سانس کے اعضاء کی نزلاتی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو سل و دق تک

سینیشیو Q

جا پہنچتی ہے۔

دردوں کی اکثر تکالیف شدید غصہ کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں غصہ کی وجہ سے

کالوسٹھ 200/CM

قولنج قے، اسہال، ماہواری دب جانا وغیرہ۔

کالوفایلم 1M/200

حیض کے دب جانے پر بے قاعدہ تشنجی در دیں۔

کلکیر یا کارب 200

سرد پانی میں یا سرد گیلی مٹی میں کام کرنے سے تکالیف کا پیدا ہونا۔

گلوٹائن 200/30

ماہواری کی جگہ دھڑکن دار سرد درد۔

سرد پانی میں ہاتھ ڈالنے سے ماہواری دب جائے جس کے ساتھ تمام جسم

لیک ڈیفلوریٹم CM

میں درد خصوصاً سرد درد۔

جنون عموماً حیض کے دب جانے پر پرسوتی دیوانگی مریض کپڑے پھاڑتا

ہے۔ برا بھلا کہتا ہے یا مذہبی باتیں کرتا ہے یا پھر شہوانی سڑامونیم کا

جنون اس طرح کا ہے۔ مگر سڑامونیم کا چہرہ سرخ ہوتا ہے اور ویریم کا چہرہ

وریریم البم 200

ڈوبا ہوا اور مریض ناتواں ہوتا ہے۔

حیض کی چند مخصوص حالتیں: تعجب ہے کہ حیض کا خون جتنا کھل کر

آتا چلا جاتا ہے پیڑ و وغیرہ کی در دیں اسی نسبت سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایکٹیارسی موسا 200

رات کو ماہواری خون زیادہ۔ ایونیم میور 30

اس دوا میں حیض بکثرت آتا ہے حیض کا خون تقریباً رات کو لیٹنے پر یا بعض

اوقات صبح کے وقت زیادہ آتا ہے دن کو چلتے پھرتے وقت بہت کم یا بالکل

نہیں آتا یہ اس دوا کی نہایت قابل اعتماد علامت ہے اور بہت سے حاد اور

مزمن کیس اس علامت پر درست ہوئے ہیں۔ بووٹا 200

حیض صرف دن کے وقت، لیٹنے سے آرام۔ کاسٹیکم 1M

خون حیض صرف لیٹنے پر آتا ہے بیٹھنے یا چلنے پھرنے پر بند ہو جاتا ہے خون

حیض بالکل بند ہو جانے کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے عورت خیال کرتی ہے

کہ حیض ختم ہو گیا ہے مگر خون پھر شروع ہو جاتا ہے۔ کریوزوٹ 200

حیض صرف چلتے پھرتے وقت ٹھہرنے پر رک جاتا ہے۔ لائیٹنگ ٹنگر نیم 30/CM

ماہواری خون سیاہ رنگ کا اور صرف رات کے وقت یا جب کبھی مریضہ

لیٹ جائے۔ میگنیشیا کارب 200

اس دوا کی اعصابی اور ہسٹریائی مزاج عورتوں میں ماہواری سیاہ تو تھڑے دار

اور پردہ ہوتی ہے۔ اور حیض کا خون صرف رات کو آتا ہے دن کو چلنے پھرنے

سے نہیں آتا۔ میگنیشیا میور 200

متفرق: عورتوں میں مرگی کا دورہ رحم سے شروع ہوتا ہے اور ماہواری کے

دوران دورہ پڑتا ہے۔ ہیوفو 1M

نفخ اور حیض کی بندش۔ کاکولس 200

ماہواری میں پستان پر درد۔ کو نیم 1M/200

دل کا دھڑکا بائیں طرف لیٹنے سے ماہواری کے قریب آ جانے پر زیادہ ہو جاتا ہے۔

کیکس 200/Q

حس

حس تیز: اس دوا میں اعصابیت اور حس کی زیادتی نمایاں طور پر پائی جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ کسی قسم کی آواز جو خراش کرنے یا کسی چیز کو کھرچنے سے پیدا ہو مریض کی علامات کو بڑھا دیتی ہے چنانچہ ململ، ریشم یا کاغذ پر ناخنوں سے کھرچنا یا سلیٹ پنسل کو چاقو سے تیز کرنا قطعاً ناقابل برداشت ہوتا ہے یہاں تک کہ مریض کو تشخ شروع ہو جاتے ہیں۔

اسارم یوروپیم 30

اوپیم کی تصویر کا دوسرا رخ ان مردہ علامات کے برعکس زندہ علامات میں پایا جاتا ہے جب کہ مریض کی تمام حسیں تیز ہوتی ہیں اور اس وجہ سے اسے نیند نہیں آتی اور ایسی ایسی آوازیں سنتا ہے جو عام انسان صحت کی حالت میں نہیں سن سکتا لیکن مردہ علامات زیادہ سامنے آتی ہیں۔

اوپیم 1M

حس تیز خصوصاً ہلکا چھونے سے مگر سخت دباؤ سے آرام۔

چائنا 200

چھونا ناقابل برداشت خواہ کتنا آہستہ کیوں نہ چھوا جائے یعنی حس بہت تیز

کالی کارب 1M

خصوصاً پاؤں کے تلوؤں میں۔

تمام حسیں تیز اور بڑھی ہوئیں، معمولی سے شور سے ڈر جاتا ہے، معمولی سی بلکہ مناسب دوا بھی برداشت نہیں کر سکتا، شور و غل ناقابل برداشت، تشخ

فکس و امیکا 200/CM

معمولی سے چھونے سے بڑھ جاتے ہیں، معمولی سی بات ناقابل برداشت۔

اسارم یوروپیم 30

پر حس: سر کے بال چائنا کی مانند پر حس اور پردرد۔

اوگزالک ایسڈ 30

مریض سرد ہوا سے پر حس۔

- ہڈیوں پر عمل۔ آتشک کی وجہ سے ہڈیوں کے زخم اور ہڈیوں کا گلنا سڑنا۔ جب کہ زخم بہت پر حس ہوں کہ پٹی اور چھونا تک برداشت نہ ہو سکے اور ان سے بدبودار اخراج ہو ہڈیوں میں رات کو شدید دردیں ہوں۔
- ایسا فوٹید 30
- ٹھوکر سے پر حس۔
- بیلا ڈونا 200
- فالج، کلائی کا فالج اور اعضاء کا بہت جلد سوکھنا، فالج اور پر حس اعضاء کہ چھونا برداشت نہ ہو، قو لنج اور نچلے دھڑ کا فالج۔
- پلمم میٹیکم 10M/1M
- عورتوں میں جنون شہوت اور پر حس اعضاء تپا سلی۔
- ٹیرنٹولا ہسپانیہ CM
- چھونے سے پر حس۔
- چنی نم آرس 3X/200
- رطوبات جسمانیہ کے ضائع ہونے سے مختلف عوارضات کا پیدا ہونا جب کہ ریڑھ کی ہڈی میں دماغ کی جڑھ سے دچی کی ہڈی تک دکھن ہو۔ چھونے یا دبانے سے پر حس خصوصاً پشت کا ابھرا ہوا حصہ ریڑھ کی مخصوص علامت کے علاوہ یہ دوا چائنا سے ملتی جلتی ہے۔
- چنی نم سلف 200/3X
- ہر وقت نزلہ لگا رہتا ہے بلغم بہت نکلتی ہے مریضہ سرد ہوا سے پر حس ہوتی ہے خنی کہ سل مریضہ کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ ایسے حالات میں یہ دوا حیض و آپس لاتی ہے کھانسی کم ہو جاتی ہے۔
- سینی شیو Q
- دائیں طرف کی علامات نمایاں ہیں دائیں جانب بہت پر حس دائیں جانب لیٹ نہیں سکتا۔
- کروٹیلس ہرائیڈس 200/30
- گردوں کی سوزش جس میں بار بار قلیل پیشاب ہر گھنٹہ بعد آئے، جلن ہو، گردوں کا مقام بہت پر حس، پیشاب میں البیومن اور اس کے ساتھ دل کی کمزوری اور دم کشی۔
- کلکیر یا آرسینک 200
- دچی کی ہڈی اور چھوٹی کمر بہت پر حس مریض آگے جھک کر بیٹھتا ہے یہاں تک کہ نرم سرہانہ کا چھو اجانا بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے۔
- لوبیلیا انفلا 30

پستانوں کی سوزش بہت دھن اور پُرحس ذرا سے جھٹکا ناقابل برداشت
- مریضہ پستانوں کو تھام کر چلتی اور بیٹھیاں چڑھتی ہے۔

لیک کینائیم CM

سانس کے اعضاء کی بلغمی جھلیاں بہت پُرحس۔ گردوغبار، دھوئیں، یہاں تک
کہ سانس لینے سے بھی پُرحس جب نزلہ پھیپھڑوں میں پہنچتا ہے تو پھیپھڑے

نیٹرم آرسینک 30

دھوئیں سے بھرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔

ہائپرکیم 1M/200

ہائپرکیم زخم انتہائی پُرحس ہوتے ہیں کہ چھونا تک برداشت نہیں ہوتا۔

مریض بہت پُرحس درد تو قطعاً برداشت نہیں کر سکتا۔ معمولی سے درد سے

ہیپر سلف 1M

بے ہوش ہو جاتا ہے۔

عورت کی توجہ ہر وقت رحم پر رہتی ہے اور اسے ہر وقت رحم کا احساس رہتا ہے

انقلاب الرحم واقع ہو جاتا ہے۔ پیڑوں میں مستقل بوجھ اور دھن جو یقیناً پُردرد

اور پُرحس رحم کی علامت ہے۔ کمر، گردوں کے مقام پر اور چھوٹی کمر میں بوجھ

جلن اور کمزوری کا احساس ہوتا ہے عضلات جلتے اور دکھتے ہیں خصوصاً دن

ہیلونیا 30/Q

بھر کے کام کاج کے بعد مریضہ سو نہیں سکتی۔

حس کا جاتے رہنا یا نہ ہونا: یہ دو احرام مغز پر خاص عمل واثر رکھتی

ہے چنانچہ اعصابی علامات بہت نمایاں ہیں۔ عام جسم کمزور اور سن، فالج،

اعصابی دردی، اعصابی کمزوری، لڑکھاتی چال، اعضاء اکڑے ہوئے،

لرزہ، تشنج، حس کا جاتے رہنا، کندھوں سے انگلیوں کے سروں تک سن، کمر درد

جو احرام مغز کی خرابی سے پیدا ہو۔ کمر بہت کمزور اور جسم کو سنبھال نہ سکے، ہاتھ

پاؤں کمزور اور لرزیں، پکرک ایسڈ میں بوجھل پن اور اوگزالک ایسڈ میں سن

ہونا نمایاں ہے۔ ریڑھ کی بیماری میں چھوٹی کمر اور چوتھن اور کمزوری یہ کیفیت

ٹانگوں تک پھیل جاتی ہے۔

اوگزالک ایسڈ 30

ٹانگوں تک پھیل جاتی ہے۔

کاربونیم سلف 200

جلد اور بلغمی جھلیاں سن اور بے حس ہو جاتی ہیں۔

حس کا جاتے رہنا حلق، حجرہ، جلد، مجری البول وغیرہ کی حس ختم ہو جاتی ہے یہاں تک کہ تمام جسم بے حس ہو جاتا ہے مریض لڑکھڑاکہ چلتا ہے یا داشت کمزور اور بعض کیسوں میں بالکل ختم ہو جاتی ہے۔

کالی بروٹیم CM/3X

حسد

مریض بہت باتونی اور حسد کرنے والا۔

لیکیس 1M

خون

سرخ چمکدار: رحم سے ﴿یا کسی اور جگہ سے﴾ چمکدار سرخ رنگ کا

بکثرت اُبل کر نکلنے والے خون متلی۔

اپنی کا ک 30

جریان خون کثیر اور عموماً سرخ ہوتا ہے اور اس کے ہمراہ نقاہت پائی جاتی ہے

حتیٰ کہ مریض غشی کے قریب ہو جاتا ہے۔

ٹریم Q

جریان خون چمکدار سرخ، سرخ لوتھڑے دار، کچھ جما ہوا، کچھ پانی کی طرح

لوتھڑے بھی سرخ۔

سبائنا 200

اخراج خون چمکدار سرخ اور جسم کے کسی بھی سوراخ سے آسکتا ہے۔

فیرم فاس 200

سرخ چمکدار خون کا بلا درد اور بغیر بخار کے اخراج کسی جگہ سے ہو یا کسی وجہ سے۔

ملی فولیم Q/200

سیاہ مالع خون: خون کا رنگ بھی سیاہی مائل ہوتا ہے۔ اور پتلا ہوتا ہے۔

آرنیکا مونٹانا 1M

مسوڑوں اور ناک سے خون بہتا ہے۔ چہرہ نیلا آنکھیں سرخ اور بعض

اوقات ان سے خون نکلنے لگتا ہے۔ اور خون عموماً سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔

پلینتھس 30

تمام سوراخوں سے سیاہ پانی کی طرح کا خون کا نکلنا۔ جلد پر آرنیکا کی مانند

نیلے داغ جو جلد کے نیچے خون جمنے کی علامات ہے۔ اگر جسمانی ضربات میں

آرنیکا کام پورا نہ کر سکے تو یہ دو امڈگار کے طور پر دیں۔

سلفیورک ایسڈ 30

دہلی پتلی مریل اور کمزور عورتوں میں سیاہ پانی کی طرح کا خون آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے۔ جو حرکت سے تیز ہو جاتا ہے۔ یہ خون حیض، وضع حمل وغیرہ میں آیا کرتا ہے۔

سیکل کار 200

کار بودی ٹیبلٹس 1M/200

جریان خون سیاہ پتلا، ست رفتار سے رستار ہوتا ہے۔ اسقاط حمل کے بعد زیادہ عرصہ تک ست رفتار سیاہ پتلا خون اور اندونی طور پر

کالوفا ٹیلم 200

لرنے کا احساس سلیفورک ایسڈ کی مانند پایا جاتا ہے۔ خاص الخاص علامات میں سے جریان خون کی مزاجی حالت ہے خون جسم کے ہر سوراخ سے حتیٰ کہ پسینہ کے ذریعہ اور ناخنوں کے نیچے سے نکلتا ہے۔ خون

کروٹیل ہرائیڈس 200/30

ہمیشہ سیاہ رنگ کا اور پانی کی طرح پتلا ہوتا ہے۔

سیاہ لوٹھڑے دار اور جما ہوا: ٹائیفائیڈ میں انتڑیوں سے جریان خون کے لئے بہترین دوا ہے۔ جریان خون بڑی مقدار میں سیاہی مائل لوٹھڑے دار خون پر مشتمل ہوتا ہے۔

ایلو من 30

ٹائیفائیڈ میں انتڑیوں سے جریان خون، خون جگر کی مانند لوٹھڑوں کی شکل میں

ایلو مینا 200

خارج ہوتا ہے۔

پلاٹینا 200/30

خون کا رنگ سیاہ جمے ہوئے لوٹھڑوں والا۔

چائنا 200

خون ہمیشہ سیاہ اور لوٹھڑے دار ہوتا ہے۔

سائی کلیمین 200/30

ماہواری بکثرت، خون سیاہ لوٹھڑے دار، جلد جلد، وضع حمل کی سی دردیں۔

سبائنا 200

جریان خون ہر جگہ سے آسانی سے ہو جاتا ہے بلکہ رنگ کا خون جس میں

فیرم میلیم 1M

لوٹھڑے ہوتے ہیں اور خون آسانی سے جم جاتا ہے۔

جسم کے مختلف اعضاء سے جریان خون سیاہ، لیس دار لوٹھڑے دار ہوتا ہے

- اور لمبے سیاہ تاگوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ مخصوص جریان خون ناک، رحم، پھیپھڑے، معدہ وغیرہ سے خارج ہوتا ہے۔ خصوصاً ناک اور رحم سے سیاہ تاگے دار صورت میں اچھی طرح ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔
- کروکس شائیوا 30
- جریان خون: تازہ چوٹوں کی وجہ سے خون نکلتا، خون جلد کے نیچے جمنا۔
- آرنیکا مونٹانا 200/1M
- ٹائیفائیڈ میں انتڑیوں میں جریان خون کیلئے بہترین دوا ہے جریان خون بڑی مقدار میں سیاہی مائل لوتھڑے دار خون پر مشتمل ہوتا ہے۔
- ایلو من 30
- ٹائیفائیڈ میں انتڑیوں سے جریان خون، خون جگر کی مانند لوتھڑوں کی شکل میں ہوتا ہے۔
- ایلو مینا 200
- انگیوں کے سرے پھٹ جاتے ہیں اور ان سے خون بہتا ہے۔
- پیٹرولیم 200/CM
- تمام جسم کے سوراخوں سے سیاہ پانی کی طرح خون نکلتا۔
- سلفیورک ایسڈ 30
- بد گوشت سے با آسانی خون بہتا ہے۔
- سائیرس 200/30
- نزلاتی حالات کے ساتھ جریان خون کا میلان۔
- سینیشیو Q
- جریان خون کا مزاج یعنی معمولی سے زخم سے بہت خون نکل جاتا ہے خون جمتا نہیں ہے مریض خون تھوکتا ہے۔
- فاسفورس 200
- یہ دوا فیرم اور فاسفورس کا مرکب ہونے کی وجہ سے بہت بڑی جریان خون کی دوا بن جاتی ہے کیوں کہ فیرم اور فاسفورس دونوں کا مزاج جریان خون کا مزاج ہے۔
- فیرم فاس 200
- جریان خون ہر جگہ سے آسانی سے ہو جاتا ہے ہلکے رنگ کا خون جس میں سیاہ لوتھڑے ہوتے ہیں اور خون آسانی سے جم جاتا ہے۔
- فیرم میٹلیکیم 1M
- جریان خون سیاہ پتلا اور ست رفتار سے رہتا ہے۔
- کاربووہی ٹیٹلس 200
- استقاط حمل کے بعد زیادہ عرصہ تک ست رفتار سیاہ پتلا جریان خون اور اندرونی طور پر لرز نے کا احساس سلفیورک ایسڈ کی مانند پایا جاتا ہے۔
- کالوفامیلیم 200

- بدبودار اور زہریلا جریان خون۔
- کالی فاس 30
- خاص الخصاص علامات میں سے جریان خون کا مزاجی حالت ہے خون جسم کے ہر سوراخ سے حتیٰ کہ پسینہ کے ذریعہ اور ناخنوں کے نیچے نکلتا ہے۔
- کروٹیل ہرائیڈس 200/30
- جسم کے مختلف اعضاء سے جریان خون سیاہ لیس دار تو تھڑے دار ہوتا ہے اور لمبے سیاہ تاگوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ مخصوص جریان خون، ناک، رحم، پھیپھڑے، معدہ وغیرہ سے خارج ہوتا ہے خصوصاً ناک اور رحم سے سیاہ تاگے دار صورت میں اچھی طرح ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔
- کروکس سٹائیوا 30
- جریان خون کا مزاج چھوٹے چھوٹے زخموں سے بہت خون نکلتا ہے۔
- کریوزوٹ 200
- رحم کا ڈھیلا پن اور گر جانا اور اس وجہ سے کثرت سے جریان خون ہونا۔
- کلکیر یا فلور 200
- دل کی تکالیف کے سلسلہ میں کسی جگہ سے بھی جریان خون واقع ہو جانا مثلاً ناک، پھیپھڑے، معدہ، مقعد، مثانہ وغیرہ سے۔
- کیکلس گرینڈی فلورس Q/200
- ضربات کے پرانے اثرات کے طور پر جب کسی جگہ سے خون آتا ہو اور آرنیکا کام نہ کرے تو ملی فولیم دیں
- ملی فولیم Q/200
- باچیس کٹی پھی خون آسانی سے نکل آتا ہے۔
- ٹائٹرک ایسڈ 200
- خون کا جسم کے کسی سوراخ مثلاً ناک، مقعد، انتڑیوں، رحم، پھیپھڑوں، مثانہ، بوا سیر وغیرہ سے نکلنا، تپ محرقہ میں انتڑیوں سے جریان خون۔
- ہیماسیلس Q
- زہریلا خون: زہریلے خون کی وجہ سے جسمانی تکان اور اعضاء میں دردیں نمایاں ہوتی ہیں اخراجات بدبودار اور جسم سوکھتا چلا جاتا ہے۔
- ایکینشیا 1M
- مختلف امراض میں خون کا زہریلا ہو جانا جس کی وجہ سے شروع مرض سے ہی انتہائی نقاہت اور جلد وغیرہ کا نیلا پن ہیں۔
- ایلیٹھس 30
- سرخاب، تپ سرخ وغیرہ۔ جب کہ خون کے زہریلے ہونے کی علامات ملیں نقاہت، دم کشی اور دل کے ختم ہونے کا احساس بھی ساتھ ہوتے ہیں۔
- ایمونیہ کارب 200

- جہاں تعفن خون کا ذکر آئے گا پار و جنیم سب سے پہلی حقدار ہوگی۔
 پائیر و جنیم 200
- بدبودار اور زہریلا جریان خون۔
 کالی فاس 30
- خون زہریلا ہو جاتا ہے پاخانے پتلے سیاہ رنگ کے اور شدید بدبودار
 کرویٹیس ہرائیڈس 200/30
- ہوتے ہیں۔
 گن پوڈر 3X
- خون کا زہریلا ہونا اور اس کی وجہ سے پھنسی پھوڑے وغیرہ پیدا ہوتے ہیں
 لیکیس 1M
- خون کا زہریلا ہونا، خون پتلا ہونا، لہذا معمولی زخم سے خون بہت نکلتا ہے۔
 میورائیک ایسڈ 200/30
- خون زہریلا ہو جاتا ہے۔ اور تمام اخراجات بدبودار ہوتے ہیں۔
 متفرق: اسکر بوتی حالت جس کا ثبوت نکلیسر، مسوڑھوں اور مقعد سے خون
- آنے سے ملتا ہے۔
 ایمنیم کارب 200
- اخراج خون سے آرام۔ مثلاً نکلیسر آنے سے سرد کو آرام۔
 بیوفو 1M
- ماہواری کا خون کبھی چلتا ہے کبھی رکتا ہے۔
 پلسا ٹیلا CM
- پیش میں خالص خون کا آنا۔
 کالی فاس 30
- چمک دار سرخ خون کا بلا درد اخراج خواہ جسم کے کسی حصہ اور کسی وجہ سے ہو۔
 ملی فولیم Q/200
- تپ محرقہ میں انتڑیوں سے جریان خون۔
 ہیما میلز Q



**Tibbi Books for
Atiba Karam**

خواہش و نفرت

﴿خورد و نوش﴾

رغبت، شدید خواہش:

میٹھی: کھانڈ اور میٹھی چیزوں کی زبردست خواہش۔

ارجنٹم نائٹرکیم 1M

مریض میٹھی چیزوں کو بہت چاہتا ہے۔

لائکو پوڈیم 1M

نمکین: مریض نمک بہت کھاتا ہے۔

فاسفورس 1M/200

چربیلی اشیاء اور نمک کی خواہش۔

نائٹرک ایسڈ 200

نمک اور نمکین چیزوں کی بہت زیادہ خواہش۔

نیٹرم میور 1M

کھٹی: پرانی بد ہضمی اور بچوں کے سوکھاپن میں کھٹی چیزوں کے کھانے کی

ہیپر سلف 200

زبردست خواہش۔

ناقابل ہضم اشیاء: چاک کونڈ سلیٹ پنل اور ایسی ہی دیگر ناقابل

ایلو مینا 200

ہضم اشیاء کھانے کی زبردست خواہش۔

سیکوٹا 1M

بچوں میں چاک، کونڈ اور ایسی ہی ناقابل ہضم چیزیں کھانے کی خواہش۔

کلکریا فاس 30

گوشت: بچے اکثر بھنا ہوا گوشت پسند کرتے ہیں۔

خنازیری اور سلی مزاج والے بچوں میں گوشت کھانے کی بڑھی ہوئی

میگنیشیا کارب 200

خواہش۔

دیگر اشیاء: شراب پینے کی ناقابل برداشت خواہش، یہ خواہش معدہ کی

اسارم یوروپیم 30

تکالیف میں عموماً پائی جاتی ہے۔

بیوفو 1M	بیوفو کے مریض میں منشیات کے استعمال کی از حد خواہش ہوتی ہے۔
ٹیوبرکولینم CM/1M	ٹھنڈا دودھ بہت پسند ہے۔
چینی نم آرس 3X/200	مریض گرم مشروب اور گرم غذا کو پسند کرتا ہے، گرم رہنا چاہتا ہے، گرمی سے آرام ملتا ہے۔
سلفیورک ایسڈ 30	شراب کی خواہش۔
فاسفورس 200	سرد چیزوں کے کھانے پینے کی بہت خواہش، سرد پانی پیتا ہے لیکن معدہ میں گرم ہونے پر قے ہو جاتی ہے۔
کلکریا آرسینک 200	شراب ترک کرنے کے بعد کی تکالیف، شراب کی خواہش۔
کلکریا کارب 10M/1M/30	بچہ انڈے کھانے کی خواہش کرتا ہے۔
اکنیشیا 1M	نفرت: تمباکو کے دھوئیں سے شدید نفرت اور تمام علامات میں اضافہ۔
کالچیکم 200	کھانا پکنے کی بو سے شدید متلی پیدا ہوتی ہے اور طبیعت سخت خراب ہو جاتی ہے یہاں تک کہ غش کر جانے کی نوبت آ جاتی ہے لہذا غذا سے شدید نفرت، مریض غذا کو دیکھنا ہی برداشت نہیں کر سکتا۔ کھانا پینا تو بڑی چیز ہے غذا کے خیال سے ہی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔
گائیکم	غذا اور خصوصاً دودھ سے نفرت، پیاس زیادہ۔
لیک ڈی فلوریٹم CM/200	حمل کے دوران کی قے جب کہ مریضہ دودھ نفرت کرے۔
ہائیڈراشس 200/3X	معدہ میں خلا اور کمزوری کا احساس مگر غذا سے نفرت یہ علامت خاص ہے کیوں کہ عموماً معدہ میں خلا اور کمزوری کے ساتھ مریض غذا طلب کرتا ہے اور غذا کھانے سے وقتی طور پر اسے آرام آتا ہے اور شدید قبض اور پاخانہ کی حاجت کا نہ ہونا یہ معدہ اور قبض کی علامات کا گروپ ہمیشہ ہائیڈراشس کو طلب کرتا ہے۔

راس نہ آئیں: پیاس زیادہ مگر پانی پینے سے معدہ میں درد اور تکلیف

پیدا ہوتی ہے۔ اور اکثر پانی قے ہو جاتا ہے۔

ایپوسائیم Q

ایلو مینا 200

آلو قطعاً راس نہیں آتے۔

خالی پن خلا

معدہ میں خلا کا احساس جو غذا کھانے سے بھی کم نہیں ہوتا ہے۔

اکنیشیا

سر چھاتی معدہ اور پیٹ میں ڈوبنے کا نقاہت کا اور خلا کا احساس ہوتا ہے۔

فاسفورس 200

مختلف اعضاء میں خالی ہونے کا احساس پایا جاتا ہے جو کہ ایک طرح سے

کمزوری ہی کی حالت ہے یہ خلا کا احساس خصوصاً سر میں، پیٹ میں، چھاتی

میں، دل میں، معدہ میں غرض کہ تمام اندرونی اعضاء میں پایا جاتا ہے۔

کاکولس 200

معدہ میں خلا کا احساس مگر غذا سے نفرت۔

ہائیڈراسٹس 200/3X

خاموشی

چپ چاپ اور خاموشی سے لیٹنے سے آرام رہتا ہے۔

سپائی جیلیا 10M/200

خصیہ

خصیوں کا سخت ہو جانا، چھوٹا ہو جانا ﴿خصوصاً لڑکوں میں﴾ اور خود کشی کا

خیال، حیرت ہے کہ سونا ہو کر خود کشی کا خیال پیدا کرے سچ ہے دور کے

آرم میٹلیم CM

آر جٹم میٹلیم 200

ڈھول سہانے۔

دایاں خصیہ اور بایاں خصیہ الرحم مبتلائے مرض ہوتے ہیں۔

خصیہ کی ڈوری میں شدید اعصابی درد جو ذرا سی حرکت سے خراب تر ہو

اوگزالک ایسڈ 30

جاتے ہیں۔

- سوزا کی مادہ کا خضیوں میں منتقل ہونا۔
- پلسا ٹیلا 1M
- خضیوں کا درد اور سوجن۔
- روڈوڈنڈران 30
- خضیوں میں بھینچنے والا درد اور سختی۔
- سینچیا 200
- شدید خارش مگر جگہ بہت دکھتی ہے اور کھجلا نا ممکن نہیں ہوتا اس لئے مریض آہستہ آہستہ جگہ کو ملتا ہے جس سے آرام آتا ہے خارش کی یہ حالت اکثر خضیوں کے اگرزیمیا میں ہوتی ہیں۔
- کروٹن ٹکیم 1M
- سوزا کی کیسوں میں جبکہ انجکشن کے ذریعہ یا خود بخود سوزا کی مواد دب جائے اور خصیتین سوج جائیں سخت ہو جائیں اور ان میں درد ہو۔ عام طور پر پلسا ٹیلا ایسے سوزا کی کیسوں میں جن میں خضیوں سوج جائیں کامیاب رہتی ہے اور کلیمٹس سے بھی پہلے استعمال ہونے والی دوا ہے لیکن اگر پلسا ٹیلا قدرے آرام پہنچا کرنا کام رہے تو کلیمٹس باقی ماندہ تکلیف کو رفع کر دیتی ہے۔ عموماً دایاں خضیہ زیادہ متاثر ہوتا ہے۔
- کلیمٹس 200/30

خودکشی

- اس دوا کی صرف ایک علامت اتنی ورنی ہے کہ دوسری تمام علامات مل کر بھی اتنی ورنی نہیں ہو سکتیں اور وہ علامت ”خودکشی کا خیال“ ہے۔ جو مستقل طور پر مریض کے دماغ پر ہر وقت چھایا رہتا ہے۔ اگر کوئی تکلیف پیدا ہو جائے اور اس کیس میں خودکشی کا تصور نہ ہو تو وہ آرم ٹیلیکیم کا کیس نہیں ہے۔
- آرم ٹیلیکیم CM
- مریض ہر وقت خودکشی کی طرف مائل رہتا ہے۔
- ناجا 10M/30



Tibbi Books for
Atiba Karam

خیال، خیالی

اسارم یوروپیم 30 خیالی چیزیں اصلی معلوم ہوتی ہے۔

اس دوا کی تمام قسم کی تکالیف علامات اور درد کے متعلق سوچنے اور خیال

کرنے سے بڑھ جاتے ہیں۔ اوگزالک ایسڈ 30

دو جسموں کا خیال مثلاً عورت جس نے ایک بچہ جنا ہے۔ خیال کرتی ہے کہ

اس کے دو بچے ہوئے ہیں۔ اور پھر وہ حیران ہوتی ہے۔ کہ دو بچوں کی

پرورش کیسے کرے گی۔ پیٹرولیم 200/CM

مریض خیال کرتا ہے کہ وہ چار پائی سے نیچے ڈوب رہا ہے۔ چنی نم سلف 200/3X

کھانا پینا تو بڑی چیز ہے غذا کے خیال سے ہی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ کالجیکم 200

دماغی حالت خاص ہے مریض میں بھول چوک بہت ہوتی ہے ایک کام کر

لینے کے باوجود اسے یقین نہیں آتا۔ آیا اس نے اس کام کو کیا بھی ہے یا

نہیں۔ کیلیڈیم CM

مریض عجیب و غریب خیالات اور تصورات سے بھرا ہوا ہوتا ہے خیال کرتا

ہے کہ اس کی موت قریب آگئی ہے، وہ پاگل ہو جائے گا، اس دو ضمیریں ہیں،

کبھی بنتا ہے، کبھی رو دیتا ہے، سنجیدہ باتوں پر ہنسنا شروع کر دیتا ہے، کبھی

متواتر قہقہے لگاتا چلا جاتا ہے۔ کینابلس انڈیکا 30

للینیم کی مریضہ عموماً ہسرد یا کی مریض ہوتی ہے۔ بے مقصد تیز تیز کام کرتی

ہے اور خیال کرتی ہے کہ اسے کوئی نہ ٹھیک ہو سکنے والی بیماری لگی ہوئی ہے۔ للینیم ٹکرنیم 30

مریضہ زیادہ تر خیالی تکالیف میں مبتلا ہوتی ہے اور اپنی علامات کو بہت بڑھا

چڑھا کا بیان کرتی ہے۔ ماسکس 3X

سب سے بڑی علامت غنودگی ہے۔ مریض اکثر اونگھتا رہتا ہے۔ اور سونے

پر مجبور ہوتا ہے اس سوئے ہوئے دماغ کی وجہ سے دماغ اکثر غیر حاضر رہتا ہے۔ اچھی طرح سوچ نہیں سکتا۔ عام سادہ سوالات کا جواب دینے سے پہلے دماغ پر زور ڈال کر خیالات کو اکٹھا کرتا ہے۔ بولتے وقت، پڑھتے وقت، لکھتے وقت، خیالات غائب ہوتے ہیں۔ یادداشت کمزور۔

ککس موٹکا 200

ایک خاص علامت یہ ہے کہ جب خیال کسی دوسری طرف بٹا ہوا ہو تو رچی اور دیگر علامات معلوم نہیں ہوتیں یہی وجہ ہے کہ مریض ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی ہے جب کہ ڈاکٹر مریضہ کے پاس ہوگا تو اسے اپنی تکالیف بھول جائیں گی کیوں کہ توجہ دوسری طرف لگی ہوتی ہے۔

ہیلونیاس Q/30

دانت، مسوڑھے

درد افاقہ اضافہ: دانت درد کو سرد پانی سے آرام۔

فیرم فاس 200

دانت درد گرم غذا سے بڑھ جاتا ہے۔

کاربونیم سلف 200

دانت درد جسے برف کے پانی سے یعنی سرد پانی سے منہ میں رکھنے سے آرام آئے۔

کافیا کروڈا 200

دانت درد صرف کھاتے وقت۔

کالی کارب 200

گلے سڑے دانت کے درد میں اکثر حجب دوا ہے۔

کریوزوٹ 200

دانت درد جسے گرم پانی منہ میں رکھنے سے آرام آئے۔

میگنیشیا فاس CM/200

دانت درد جو گلے ہوئے دانتوں میں ہوتا ہے۔ اور رات کو بڑھ جاتا ہے عموماً حمل کے دوران واقع ہوتا ہے مریضہ مجبوراً اٹھ کر چلتی پھرتی ہے جس سے اسے آرام پہنچتا ہے۔

میگنیشیا کارب 200

بوسیدہ ہونا، گل سڑ جانا، دانتوں کا: بچوں کے دانت بچپن میں

سٹفس ایگریا 200 ————— ہی سیاہ ہو کر گلنے سڑنے لگ جاتے ہیں۔

فلورک ایسڈ 1M ————— دانتوں کا جلد گل سڑ جانا۔

کلکیر یا فاس 30 ————— دانت دیر سے نکلتے ہیں اور جلد گل سڑ جاتے ہیں۔

مرکیورس سال 200 ————— دانت چوٹی پر گلے سڑے۔

میزیریم CM ————— دانت جڑ میں گلتے ہیں مرکیورس سال میں دانت چوٹی پر گلتے ہیں۔

دانت بچوں کے: دانت نکالنے کے زمانہ میں بچہ مسوڑھوں کو دباتا

پوڈوفالیم 200 ————— رہتا ہے۔

بچوں کے دانت بچپن میں ہی سیاہ ہو کر گلنے سڑنے لگ جاتے ہیں۔

مسوڑھے انجنی اور پردہ ہوتے ہیں۔ بچوں میں عموماً تین علامات ساتھ

ساتھ پائی جاتی ہیں۔ پہلی قولنجی دردیں دوسری آنکھوں کا دکھتے رہنا اور تیسرا

سٹفس ایگریا 200 ————— دانتوں کا سیاہ ہونا اور گلنا سڑنا۔

دانت نکالنے کے زمانہ اور موسم گرما میں پلسا ٹیلا کی مانند رنگ برنگ اسہال

آتے ہیں، مگر پلسا ٹیلا کام نہیں۔ اور بچہ سوکھتا چلا جاتا ہے۔ صرف یہ دوا ہی

ایسے بچوں بچا سکتی ہے۔ ————— سلیشیا 30

دانت نکالنے کے زمانہ میں بچہ دانتوں یا مسوڑھوں کو بہت دباتا رہتا ہے۔ ————— فائیکو لیکا 200

دانت نکالنے کے زمانہ کی تکالیف جب کہ شدید تھے اور سخت بد بودار

پاخانے آتے ہوں۔ دانت نکلتے ہی سڑنے لگ جائیں۔ پہلے زرد رنگ

اختیار کریں۔ پھر سیاہ ہو جائیں۔ مسوڑھے پلپلے پردہ گہرے سرخ یا نیلے

اور سو جے ہوئے۔ ————— کریوزوٹ 200

دانت دیر سے نکلتے ہیں اور جلد گل سڑ جاتے ہیں۔ ————— کلکیر یا فاس 30

بچوں میں دانت دیر سے نکلتے ہیں۔ ————— کلکیر یا کارب 30

بچوں کی اکثر تکالیف میں روزمرہ کی کام آنے والی دوا ہے مثلاً قولنج، دست،

	بجائزرات کو نیند نہ آنا، کان درد وغیرہ۔ یہ تکالیف اکثر دانت نکالنے کے زمانہ میں واقع ہوتی ہیں۔ اور ہر تکلیف کے ساتھ کیمومیلا کی مزاجی علامات یعنی چڑچڑاپن، بے آرامی، بچہ چاہے کہ اسے ہر وقت اٹھائے اٹھائے پھریں وغیرہ وغیرہ ضرور ہوتی ہیں۔
کیمومیلا 10M/200	مرکیورس سال کی زیادہ تر علامات منہ میں ملتی ہیں۔ چنانچہ مسوڑھے سو جے ہوئے اور ان سے خون نکلتا ہے۔ دانت چوٹی پر گلے سڑے۔ منہ سے رال کا بہنا۔ منہ میں چھالے۔ منہ سے بد بو آتی ہے۔
مرکیورس سال 200	دانت نکالنے کے زمانہ کے تشخ۔
میگنیشیا فاس 200 CM	سبز رنگ کے کھٹی بو والے پاخانے اس طرح کے پاخانے اکثر بچوں میں خصوصاً دانت نکالنے کے زمانہ میں پائے جاتے ہیں۔
میگنیشیا کارب 200	بچوں میں دانت نکالنے کے زمانہ میں سپیٹا کی مانند دودھ ہضم نہیں ہو سکتا۔ اور مرد اور عورتیں معدہ اور جگر کی تکالیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔
میگنیشیا میور 200	دماغ میں پانی پڑنا۔ سرسامی حالات، خصوصاً بچوں میں دانت نکالنے کے زمانہ میں۔
ہیلی بورس 1M	مسوڑھوں سے خون: اسکر بوتی حالت جس کا ثبوت کنسیر، مسوڑھوں اور مقعد سے خون آنے سے ملتا ہے۔
ایمونیم کارب 200	پائوریا تمام دواؤں سے زیادہ ہے۔
سٹس کیناڈنس 30	دانت ملتے ہیں اور مسوڑھوں سے آسانی سے خون بہتا ہے۔ مسوڑے دانتوں سے الگ۔
کاربودی ٹیلیس 200	مسوڑھوں سے خون آسانی سے نکل آتا ہے۔
لیکیس 1M	مسوڑھے سوجنا، پھولنا، نیلے ہونا: مسوڑھوں کے کناروں پر

پلمم میٹلیکیم 200

واضح طور پر نیلی لکیر۔

سٹفس ایکریا 200

مسوڑھے سفنجی اور پُر درد ہوتے ہیں۔

لیکیس 1M

اس کے بعد لیکیس دیں۔

مسوڑھے نیلے، سوجے ہوئے اور سفنجی اگر مرکبوس سال کامیاب نہ ہو تو

مرکبوس سال کی زیادہ تر علامات منہ میں ملتی ہیں چنانچہ مسوڑھے سوجے

ہوئے اور ان سے خون نکلتا ہے۔ دانت چوٹی پر گلے سڑے، منہ سے رال

بہنا، منہ میں چھالے، منہ سے بدبو آتی ہے۔

مرکبوس سال 200

منہ میں چھالے، رال بہنا، مسوڑھے سوجے ہوئے، منہ سے بدبو اور باچھیں

کٹی پھٹی ہوتی ہیں۔

ٹائیکرک ایسڈ 200

کٹی پھٹی ہوتی ہیں۔

فلورک ایسڈ 1M

متفرق: دانت کا ناسور۔

ہڈیوں کی سطح اور دانتوں کے انجمیل پر خاص اثر و عمل ہے چنانچہ ہڈیوں کا

بڑھ جانا۔ ہڈی پر ابھاریں، ہڈی کی چوٹ اور دانتوں کے ہلنے اور بھر بھرے

ہونے پر استعمال کریں۔

کلکیر یا فلور 200

دانتوں کا ناسور۔

گن پوڈر 3X

جریان خون والے مزاج کے لیے دانت اکھاڑنے سے قبل اس دوا کی یا

لیکیس کی ایک خوراک کھلا دیں۔

ملی فولیم Q/200

لیکیس کی ایک خوراک کھلا دیں۔

درد

درد کی رہنما ادویات: جسم اس قدر درد کرتا ہے کہ مریض نہیں چاہتا کہ کوئی اسے چھو لے۔ اور اگر کوئی اس کی طرف آ رہا ہو تو دور سے روکتا ہے۔ کہ کہیں اس کے جسم کے ساتھ ٹھوکر نہ لگ جائے۔ یہ بڑھا ہوا درد کا

احساس خصوصاً گھٹیا کے دردوں میں پایا جاتا ہے۔ آرینیکا مونٹانا 200

ریڑھ کی ہڈی میں درد۔ اگرکس 200

اگر اوپیم کو سب سے بڑی بلا درد دوا کہا جائے تو اوگزالک ایسڈ کو اس کے مقابلہ پر میٹریامیڈیکا کی سب سے بڑی پردرد دوا کہنا ہوگا۔ کوئی دوا اس سے

شدید درد پیدا نہیں کرتی۔ اوگزالک ایسڈ 30

زہریلے جریان خون کی وجہ سے عام جسمانی تکان اور اعضاء میں دردیں نمایاں ہوتی ہیں۔ اخراجات بدبودار اور جسم سُکھتا چلا جاتا ہے۔ ایکینشا 1M

ہر قسم کی ابتدائی میں جب کہ سُرخ، سوجن اور تیز درد موجود ہوں تو بلا تکلف

استعمال کریں۔ بیلاڈونا 200

ڈائسکوریہ کالوسنتھ کی مانند قولنجی دردوں کی نمایاں دوا ہے اور اس کی علامات نہایت واضح ہیں درد ناف کے مقام پر شروع ہوتا ہے اور تمام جسم میں حتیٰ کہ ہاتھوں پاؤں کی انگلیوں کے سروں تک پھیلتا چلا جاتا ہے۔ پلمم کی مانند مگر پلمم میں پیٹ اندر کو دھنسا ہوا ہوتا ہے یہ دردیوں تو کم و بیش متواتر

ہوتا ہے لیکن تھوڑے تھوڑے عرصہ بعد اس میں شدت آ جاتی ہے۔ ڈائسکوریہ 200

گرم موسم کے یک دم بدل کر سرد ہو جانے پر تمام قسم کی سوزشی اور دردوں کی تکالیف۔ گردن اکڑنا، گلے پڑنا، زبان اور جڑے اکڑے ہوئے۔

غدد سوجنا۔ ڈاکامار 200

	دروں کی دوا ہے جب کہ دردوں کی وجہ سے مریض آرام سے نہ لیٹ سکے۔
رٹاکس 1M	بلکہ پہلو پر پہلو بدلتا رہے۔
	تمام قسم کی دردوں میں یہ دوا برائی او نیا اور رٹاکس سے ملتی جلتی ہے اور اکثر جب یہ دوائیں علامات کے باوجود کام نہیں کرتیں تو فائیو لیکا کیس کو ٹھیک کر دیتی ہے۔
فائیو لیکا 200	نا قابل برداشت دردیں۔
کافیا 200	کالوسنتھ اعصابی دردوں کی مشہور دوا ہے۔ جب کہ دردیں دبانے اور گرم ٹکڑوں سے کم ہو جائیں۔
کالوسنتھ 200	اس دوا کا مریض بہت زیادہ چڑچڑا ہوتا ہے اور معمولی سے درد کو برداشت نہیں کر سکتا۔ درد کی وجہ سے مکان سر پر اٹھالیتا ہے۔
کیومیلا 10M	یہ دوا جلد کی کھجلی اور اگزیمیا۔ ہڈیوں کی دردوں میں کارآمد ہے۔
میزیرم CM	اول درجہ کی دافع تشنج دوا ہے۔ اور ہر قسم کی تشنجی دردیں وغیرہ جن کو دباؤ اور گرمی سے آرام آئے اس دوا سے ضرور ٹھیک ہو جاتی ہیں۔
میگنیشیا فاس 200/CM	سوزشوں کے ساتھ شدید درد۔
وریرم ورائیڈ 200	تمام جسم میں آرنیکا کی مانند درد ہوتا ہے۔ جیسے کہ کسی نے کوٹا پیٹا ہو۔ مگر اس دوا میں درد زیادہ تر ہڈیوں میں ہوتا ہے اور آرنیکا میں زیادہ تر گوشت میں۔
یو پے ٹوریم پرف 200	درد میں مختلف تکالیف: اعضاء کے پٹھے کھچے ہوئے اور سکڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور ان میں درد ہوتا ہے۔
ایمونیم میور 30	خشک کھانسی اور کھانسنے سے چھاتی میں دردیں تیز چنانچہ مریض چھاتی کو تھامتا ہے تاکہ کم سے کم جھٹکا لگے۔
برائی او نیا 200	دردوں کے ساتھ سردی لگتی ہے مگر اس کے باوجود سرد کھلی ہوا میں آرام۔
پلسا ٹیلا 1M	اعصاب آسانی سے تھک جاتے ہیں خصوصاً دردوں سے۔
کالی فاس 30	

مریض بہت پُر جس، درد تو قطعاً برداشت نہیں کر سکتا۔ معمولی سے درد سے بے ہوش ہو جاتا ہے۔

ہیپر سلف 200

دردیں نوعیت کے لحاظ سے: عورتوں کے مزاج کی مانند اس دوا کی تمام علامات بدلتی رہتی ہیں۔ مثلاً دردیں جگہ بدلتی رہتی ہیں۔ ماہواری کا خون بھی چلتا ہے کبھی رکتا ہے۔ پاخانے ایک رنگ کے نہیں آتے۔ مریض ابھی ابھی خوش ہے پھر ابھی ابھی رو رہا ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد راضی خوش ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

پلسا ٹیلا CM

علامات بدلتی رہتی ہیں۔ کبھی کوئی عضو بیمار ہے، کبھی کوئی، دردیں جوڑوں وغیرہ میں جگہ بدلتی ہیں۔

ٹیوبرکولینم 1M

بائی کی دردیں جگہ بدلتی ہیں۔ بائی کی دردیں کبھی اعضاء کو چھوڑ کر دل پر حملہ کر دیتی ہیں اور کبھی پھر اعضاء اور جوڑوں میں چلی جاتی ہیں۔

کالمیا 200

کالوفائیلیم 200

کالی بائی کرومیکم 30

کالی سلف 1M

چھوٹے جوڑوں کی سوجن اور درد۔ دردیں جگہ بدلتی ہیں۔
دردیں جگہ بدلتی ہیں یکدم پیدا ہوتی ہیں اور یکدم ختم ہو جاتی ہیں۔
جوڑوں وغیرہ کی دردیں جلدی جلدی جگہ بدلتی ہیں۔

اس دوا کی علامات اور سوزشیں وغیرہ دائیں بائیں جگہ بدلتی رہتی ہیں۔ مثلاً اگر آج بائیں طرف کا گلہ ﴿لوزتین﴾ سوجا اور پُر درد ہوا ہے تو کل دائیں طرف کا سوجے گا۔ اور پُر درد ہوگا۔ اور پھر دوسرے دن بائیں طرف کا سوجے گا وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ جوڑوں کی دردیں، لوزتین کی سوزش اور ڈنٹھیر یا میں یہ ادل بدل عام طور پر دیکھی جاتی ہے۔ اور یقیناً لیک کینائیم دوا ہوتی ہے۔

لیک کینائیم CM

دردیں جلد جلد ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہیں۔ اور عموماً رات کو زیادہ ہوتی ہیں۔ جگہ بدلتی ہوئی دردیں۔

مینکینم 30

چھین دار دردیں: ٹانگوں میں یکدم تیز چھین دار درد جو یکدم پیدا

ہوتے ہیں اور سانس روک دیتے ہیں۔ اوگزالک ایسڈ 30

دماغی پردوں۔ پھیپھڑوں کی بیرونی جھلی میں رطوبت پڑنا اور سوزش جن میں تیز چھین دار دردیں ہوتی ہیں۔ چھین دار دردیں جھلیوں اور جوڑوں

میں برائی اونیا 1M

کھانسی کے ساتھ برائی اونیا کی مانند چھاتی میں چھین ہوتی ہے۔ سکویلا 30

برائی اونیا کی مانند چھین دار دردیں پائی جاتی ہیں مگر فرق یہ ہے برائی اونیا میں چھین دار دردیں صرف حرکت کرنے سے بڑھتی ہیں لیکن کالی کارب میں مریض خواہ حرکت کرے یا نہ کرے یہ دردیں پیدا ہوتی رہتی ہیں چھین دار دردیں برائی اونیا میں صرف آب دار جھلیوں مثلاً پھیپھڑے کے غلاف

میں ہوتی ہیں لیکن کالی کارب کی دردیں ہر جگہ واقع ہوتی ہیں۔ کالی کارب 1M

جلن دار دردیں: سردی اور سرد چیزوں سے تمام تکالیف بڑھ جاتی ہیں

اور گرمی اور گرم اشیاء سے تمام تکالیف میں افاقہ ہوتا ہے۔ چنانچہ دردیں

جو کہ جلن دار ہوتی ہیں کو گرم ٹکڑے آرام آتا ہے۔ آرسینک البم 1M

شہد کی مکھی کے کاٹنے سے ہمیشہ دو علامات پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی سوجن اور

دوسری ڈنگ دار اور جلن دار دردیں یہی دو علامات جب امراض میں پائی

جائیں تو آپس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اپس ملی فیکا 200

شدید جان نکلنے والی جلندار اور ڈنگ دار دردیں جب کہ جلد کی رنگت نیلی

ہو۔ کوئی دیگر دوا ان ظالم دردوں کا مقابلہ سوائے ٹیرنٹولا کیو بنس نہیں کر سکتی۔

نہ اس سے بڑھ کر دردیں شدید ہو سکتی ہیں اور نہ اس سے بہتر ان کی دوا۔

لیکن دو علامات ساتھ ساتھ ہونی چاہئیں، شدید جلن دار دردیں اور نیلی جلد۔ ٹیرنٹولا کیو بنس CM

درد دل دوروں کی صورت میں خاص وقفہ کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ جلن دار درد

چینی نم آرس 3X/200

اور نقاہت ہمراہ ہوتے ہیں۔ جلن دار دریں آرسینک البم کی مانند ہیں۔ چنانچہ گلے اور معدے میں جلن

گائیکم Q

کا احساس نمایاں ہے۔

چھوٹی چھوٹی جگہوں میں درد: درد کالی بائی کرومیکم کی مانند

تھوڑی سی جگہ پر اور شدید مشکل سے آدھ انچ لمبائی میں ہوں گے تھوڑی دیر

رہتے ہیں لیکن بہت شدید ہوتے ہیں رک رک کر دوبارہ پیدا ہوتے ہیں

اوگزالک ایسڈ 30

حرکت اور ان کے بارے میں خیال کرنے سے تیز ہو جاتے ہیں۔

دردیں تھوڑی سی جگہ پر ہوتی ہیں۔ اتنی تھوڑی جگہ کے انگلی کے سرے سے

کالی بائی کرومیکم 30

ڈھانپی جاسکے۔

پلائینا 200

سُن ہونا درد سے: کیمومیلہ کی طرح دردوں کے ساتھ عضو سُن ہوتا ہے۔

کیمومیلہ 1M/200

درد اور سُن ہونا ساتھ ساتھ واقع ہوتے ہیں۔

دردوں میں اضافہ، افاقہ: سردی اور سرد چیزوں سے تمام تکالیف

آرسینک البم 200

بڑھ جاتی ہیں اور گرمی اور گرم اشیاء سے تمام تکالیف میں افاقہ ہوتا ہے۔

اوگزالک ایسڈ 30

چنانچہ دریں (جو کہ جلن دار ہوتی ہیں) کو گرم ٹکڑے آرام آتا ہے۔

گرمی اور گرم کمرے میں تکالیف کا بڑھ جانا اور سردی اور سرد کمرے میں تمام

ایپس ملی فیکا 200

علامات کو آرام۔

بہت سی تکالیف آرام کرنے سے بڑھتی ہیں اور چلنے پھرنے سے آرام رہتا

ہے چنانچہ شدید اعصابی دریں خصوصاً ٹانگوں کی دریں آرام کرنے سے

ارجنٹم میٹلیکم 200

بڑھ جاتی ہیں۔

اوگزالک ایسڈ 30

جملہ علامات مشقت اور حرکت سے زیادہ۔

تمام علامات حرکت کرنے سے زیادہ ہو جاتی ہیں اور بغیر حرکت کے چپ

چاپ لیٹنے سے افاقہ رہتا ہے۔ **برائی اونیا 200**

گرمی اور گرم کمرہ سے، گرم چیزوں سے تمام تکلیفات بڑھ جاتی ہیں۔ سردی

سے، سرد تازہ ہوا سے، سرد چیزوں سے تمام تکلیفات کم ہو جاتی ہیں۔ **پلسا ٹیلا CM**

چوں کے بہت بڑی دورہ دار دوا ہے اس لئے اس دوا کے اعصابی درد ہر روز

ایک ہی وقت پر شروع ہوتے ہیں چہرہ کا اعصابی درد نہایت باقاعدگی سے

دورہ کی شکل میں پیدا ہوتا ہے اور اسے دباؤ سے آرام رہتا ہے۔ **چنی نم سلف 3X/200**

درد کو کھڑے ہونے چلنے پھرنے اور خصوصاً پیچھے کی طرف اکڑنے سے آرام

آتا ہے یہ علامات کالوسنتھ کے بالکل برعکس ہیں۔ البتہ دباؤ سے آرام آنا

دونوں میں مشترکہ طور پر پایا جاتا ہے۔ ڈانسکوریہ کا قولنج آگے جھکنے اور لیٹنے

سے بڑھ جاتا ہے۔ مریض درد کی شدت میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا اور چلنے

پھرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ **ڈانسکوریہ 200**

حرکت سے مریض کو آرام ملتا ہے۔ حرکت سے دردیں کم ہو جاتی ہیں۔ اور

بیٹھنے یا لیٹنے پر دردیں پھر آ موجود ہوتی ہیں۔ چنانچہ مریض پھر حرکت پر مجبور

ہوتا ہے۔ **رشاکس 1M**

سرد مرطوب موسم سے تکلیف آرام کی حالت میں دردوں کا بڑھنا حرکت

سے آرام اس کی دوا کورشاکس سے مشابہ بنا دیتا ہے۔ مگر طوفان سے قبل

تکالیف کا بڑھنا صرف اس دوا کا حصہ ہے۔ **روڈوڈنڈران 30**

چھاتی کی دردوں میں پہلی دوا ہے جبکہ برائی اونیا کی مانند حرکت سے اور

ڈلکامار کی مانند سرد مرطوب موسم سے چھاتی میں دردیں بڑھیں۔ **ریین کولس بلب 30**

کالوسنتھ کی طرح پیٹ کے قولنج کو دبانے سے آرام آتا ہے اس لیے جہاں

کالوسنتھ فیل ہو جائے۔ اور یہ عارضہ پرانا ہو تو شینم یقیناً کامیاب دوا ہوگی۔

بچہ کے پیٹ کو اگر کندھے سے لگائے رکھیں تو دباؤ کی وجہ سے درد کو آرام رہے گا۔

سٹینم 200

سب سے زیادہ اور کھلی اور واضح علامت دردوں اور دیگر ہر قسم کی تکالیف کا سورج غروب ہونے سے طلوع ہونے تک تکلیف کا بڑھ جانا ہے دن کو نسبتاً آرام رہتا ہے۔ میڈرونیسم جو سوزا کی زہر سے تیار شدہ دوائی ہے۔ اس کی حکمرانی سورج طلوع ہونے سے غروب ہونے تک ہے۔

سفلینم 1M

لنگڑی کا درد۔ آرام سے تکلیف زیادہ۔ درد سخت دباؤ اور گرم ٹکڑ سے کم ہو جاتا ہے۔

کالوسٹھ CM

دردیں رات کو اور بستر کی گرمی سے بڑھتی ہیں۔ اعضاء سے کپڑا اتارنے اور ان کو برف کی مانند سرد پانی میں رکھنے سے آرام آتا ہے۔ حالانکہ خود مریض بہت سردی محسوس کرتا ہے۔

لیڈم پال 200

اس دوا کا مثالی مریض دُبلّا پتلا سُوکھا ہوا، اعصابی مزاج، سرد ہوا سے ڈرتا ہے۔ سردی میں اور نہانے سے اس کی دردیں بڑھ جاتی ہیں۔ میگنیشیافاس کی دردوں کے ساتھ بخار نہیں ہوتا۔ دردیں تشنجی، اینٹھن دار ہوتی ہیں آرسینک الیم کی دردوں کو بھی گرمی سے آرام آتا ہے مگر اس کی دردیں جلن دار ہوتی ہیں میگنیشیافاس کی دردیں کبھی بھی جلن دار نہیں ہوتیں اور انہیں دباؤ اور گرمی سے آرام آتا ہے۔

میگنیشیافاس CM

بٹھنے کی حالت میں ایڑیوں میں درد چلنے پھرنے سے آرام، عرق النساء میں کھڑے ہونے اور پاؤں کو فرش پر رکھنے سے درد زیادہ چلنے پھرنے سے آرام۔

ولیریانہ Q

گرمی، سردی، ہوا، سردی اور سرد چیزوں سے تمام تکالیف بڑھ جاتی ہیں اور گرمی اور گرم اشیاء سے تمام تکالیف میں افادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ دردیں

آرسنک البم 1M

جو کہ جلن دار ہوتی ہیں کو گرم ٹکڑے سے آرام آتا ہے۔

ارجنٹ میٹلکیم 30

مریض سردی زیادہ محسوس کرتا ہے۔ دردوں اور عام جسم کو گرمی سے آرام

اوگزالک ایسڈ 30

ملتا ہے۔ سرگرم رکھنے سے اور پٹی باندھنے سے آرام رہتا ہے۔

ایپس ملی فیرکا 200

مریض سرد ہوا سے پُر جس علامات دورہ دار۔

ایکونامیٹ 200/10M

گرمی اور گرم کمرے سے تمام تکالیف بڑھ جانا اور سردی اور ٹھنڈے کمرے

میں تمام علامات میں آرام۔

پلسا ٹیلا CM

سرد خشک ہوا لگ جانے سے کسی قسم کی تکلف کا پیدا ہونا۔

گرمی اور گرم کمرہ سے، گرم چیزوں سے تمام تکلیفات بڑھ جاتی ہیں۔ سردی

ڈاکامار 1M/200

سے سرد تازہ ہوا سے سرد چیزوں سے تمام تکلیفات کم ہوتی ہیں۔

ڈاکامار کی تمام علامات سرد مرطوب موسم یا یکدم گرمی سے سردی ہو جانے پر

تیز ہو جاتی ہیں۔ اور ہموار گرم موسم میں حالت بہتر رہتی ہے۔ ٹھنڈ لگنے سے

رشاکس 1M

تکالیف جب کہ موسم یکدم گرم خشک سے سرد مرطوب ہو جائے۔

سرد مرطوب موسم میں رشاکس کی تمام علامات تیز ہو جاتی ہیں اور گرمی سے اور

کیومیلا 1M

گرم خشک ہوا یا موسم میں آرام رہتا ہے۔

دردیں پلسا ٹیلا کی مانند گرمی سے بڑھتی ہیں لیکن سردی سے کم نہیں ہوتیں۔

میگنیشیا فاس کی دردوں کے ساتھ بخار نہیں ہوتا۔ دردیں تشنجی اینٹھن دار

ہوتی ہیں آرسینک البم کی دردوں کو بھی گرمی سے آرام آتا ہے مگر اس کی

دردیں جلن دار ہوتی ہیں میگنیشیا فاس کی دردیں کبھی بھی جلن دار نہیں ہوتیں

اور انہیں دباؤ اور گرمی سے آرام آتا ہے۔

میگنیشیا فاس CM

چھوٹا: جسم اس قدر درد کرتا ہے کہ مریض نہیں چاہتا کہ کوئی اسے چھو لے۔

اور اگر کوئی اس کی طرف آ رہا ہو تو دور سے روکتا ہے۔ کہ کہیں اس کے جسم

کے ساتھ ٹھوکر نہ لگ جائے۔ یہ بڑھا ہوا درد کا احساس خصوصاً گھٹیا کے

- دردوں میں پایا جاتا ہے۔
آرنیکا مونٹانا 1M
- ہڈیوں پر عمل، آتشک کی وجہ سے ہڈیوں کے زخم اور ہڈیوں کا گلنا سڑنا جب کہ زخم بہت پر حس ہوں کہ پٹی اور چھونا تک برداشت نہ ہو سکے اور ان سے بدبو دار اخراج ہو۔ ہڈیوں میں رات کو شدید دردیں ہوں۔
ایسا فوٹڈ 30
- جوڑوں کی دردیں چھونے اور ذرا سی حرکت سے زیادہ۔
برائی اونیا 1M/200
- جس تیز خصوصاً ہلکا چھونے سے مگر سخت دباؤ سے آرام۔
چائنا 1M/200
- چھونا ناقابل برداشت خواہ کتنا آہستہ کیوں نہ چھوا جائے۔ یعنی حس بہت تیز خصوصاً پاؤں کے تلوؤں میں۔۔
کالی کارب 1M
- جملہ متاثرہ اعضاء چھونے سے پر حس ہوتے ہیں۔ نیز تمام اقسام کی دردوں میں ذرا سی حرکت سے بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔
گائیکم Q
- اعضاء پر حس یہاں تک کہ کپڑا برداشت نہیں ہوتا یہ حالت گلے میں زیادہ نمایاں ہے اس کے علاوہ زخم، معدہ کا مقام، پیٹ وغیرہ جب کہ یہ مرض کا مقام ہوں تو بہت پر حس ہوتے ہیں اور معمولی سا چھونا ناقابل برداشت ہوتا ہے۔
لیکس 1M
- تمام جسم پر درد چھونے سے پر درد ہڈیاں پر درد ہڈیوں کی سطح خصوصاً پنڈلی کی ہڈی دکھتی ہے۔ ایڑیوں میں درد۔ جوڑوں جاتے ہیں ان میں ابھاریں سختیاں زخم اور پیپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر دردوں میں آرنیکا وقتی فائدہ دے تو مینگنیم کو یاد رکھیں۔
مینگنیم 30
- مریض بہت پر حس درد تو قطعاً برداشت نہیں کر سکتا۔ معمولی سے درد سے بے ہوش ہو جاتا ہے۔
ہیبر سلف 1M/200
- حرکت: جملہ علامات مشقت اور حرکت سے زیادہ۔
اوگزالک ایسڈ 30
- تمام علامات حرکت کرنے سے تیز ہو جاتی ہیں۔ اور بغیر حرکت کے چپ چاپ لیٹنے سے افاقہ رہتا ہے۔
برائی اونیا 200

حرکت سے آرام - سکون سے تکلیف - رات کو اور آرام کرنے کے بعد
تکلیف کا بڑھنا۔

ڈاکا مارا 200

حرکت سے مریض کو آرام ملتا ہے۔ حرکت سے دردیں کم ہو جاتی ہیں۔ اور
بیٹھنے یا لیٹنے پر دردیں پھر آ موجود ہوتی ہیں۔ چنانچہ مریض پھر حرکت پر مجبور
ہو جاتا ہے۔ پہلی حرکت پر درد بڑھ جاتا ہے مگر آہستہ آہستہ حرکت قائم رکھنے

رشاکس 1M

پر جوں جوں جسم گرم ہوتا ہے دردیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔
اس دوا کی عام شکل صورترشاکس سے ملتی جلتی ہے یعنی تمام جسم دکھتا ہے
- تکلیف سرد مرطوب موسم میں میں پیدا ہوتی ہیں اور بڑھتی ہیں۔
حرکت سے آرام آتا ہے مگر اس کی خاص علامات کلائی اور ٹخنے کے جوڑوں
کے متعلق ہیں۔

روڈ 1M/200

سرد مرطوب موسم سے تکلیف آرام کی حالت میں دردوں کا بڑھنا، حرکت
سے آرام اس کی دوا کو رشاکس سے مشابہ بنا دیتا ہے۔ مگر طوفان سے قبل

روڈ وڈ ٹڈران 30

تکلیف کا بڑھنا صرف اس دوا کا حصہ ہے۔
چھاتی کی دردوں میں پہلی دوا ہے جبکہ برائی اونیا کی مانند حرکت سے اور ڈاکا

رین کولس بلب 30

مارا کی مانند سرد مرطوب موسم سے چھاتی میں دردیں بڑھیں۔
تمام وجع المفاصلی اور نقرسی علامات پلساٹیل، لیڈم اور لیک کینائیم کی
مانند گرمی سے بڑھ جاتی ہیں اور ٹھنڈ سے آرام آتا ہے۔ جملہ متاثرہ اعضاء
چھونے سے پُر حس ہوتے ہیں۔ نیز تمام اقسام کی دردوں میں ذرا سی

گائیکم Q

حرکت سے بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔

کروٹ: دھن کی وجہ سے مریض ایک ہی کروٹ پر آرام سے نہیں
لیٹ سکتا۔ بلکہ کروٹیں بدلتا ہے اور کہتا ہے کہ بستر سخت ہے خواہ بستر نرم ہی
کیوں نہ ہو۔

آرینیکا مونٹیا 1M/200

مریض سردرد میں درد والی جانب لیٹتا ہے اور اس طرح سے آرام حاصل کرتا ہے۔

اکنیٹیا 1M

مریض درد والی جانب لیٹتا ہے تاکہ سانس کی حرکت سے تکلیف نہ بڑھے۔

برائی اونیا 1M/200

سردرد میں مریض کروٹ لینے کے لئے پہلے اٹھ کر بیٹھتا ہے ورنہ کروٹ

نکس و امیکا 1M

لینی دشوار ہو جاتی ہے۔

آغاز و انجام: دردیں یکدم واقع ہوتی ہیں کچھ دیر رہنے کے بعد یکدم

بیلادونا 200

غائب ہو جاتی ہیں۔

پلاٹینا 200

دردیں شینم کی مانند۔

دردیں خواہ کیسی ہوں اور کہیں واقع ہوں ہمیشہ آہستہ آہستہ تیز ہوتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہیں اور شینم کی خاص الخاص علامات میں سے ہے کہ

شینم 200

صرف اسی علامت پر شینم دی جاسکتی ہے۔

سلفیورک ایسڈ 30

دردیں آہستہ آہستہ بڑھتی اور یکدم ختم ہو جاتی ہیں۔

کاربالک ایسڈ 30

بیلادونا کی طرح دردیں یکدم پیدا ہوتی ہیں اور کچھ دیر رہ کر یکدم ختم ہو جاتی ہیں۔

کالی بائی کرومیکم 30

دردیں جگہ بدلتی ہیں یکدم پیدا ہوتی ہیں اور یکدم ختم ہو جاتی ہیں۔

اس دوا کی علامات اور مزاج جلد جلد اور یکدم بدلتا ہے دردیں یکدم پیدا ہوتی ہیں اور پھر یکدم غائب ہو جاتی ہیں ﴿بیلادونا کی مانند﴾ مریض

دلیریا نہ Q

پر اضطراب خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتا۔

وقت: رات کے وقت ہڈیوں میں دردیں خصوصاً ناک اور تالو کی ہڈیوں

آرم میٹیکم CM/200

میں اور خود کشی کا خیال۔ نیز ہڈیوں کا گلنا سڑنا۔

ایسا فوٹڈ 30

ہڈیوں میں رات کو شدید دردیں ہوں۔

ایکونا میٹ 200

جملہ علامات شام کو اور رات کو بڑھ جائیں۔

- 3 بجے دوپہر علامات تیز ہو جاتی ہیں۔ **بیلڈوٹا 200**
- شام کے وقت تمام تکلیفات بڑھ جاتی ہیں۔ **پلساٹیل 1M/200**
- رات کو اور آرام کرنے سے تکلیفات کا بڑھنا۔ **ڈلکار 1M/200**
- رات کو دردیں بڑھ جاتی ہیں شام سے ہی آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہیں اور تیز ہو جاتی ہیں صبح کو آہستہ آہستہ کم ہوتی غائب ہو جاتی ہیں۔ **سفلینم 1M**
- تمام علامات 9 سے 12 بجے رات خراب۔ **کیمومیل 1M/200**
- دردیں رات کو اور بستر کی گرمی سے بڑھتی ہیں۔ **لیڈم پال 200**
- تمام علامات رات کو بڑھ جاتی ہیں (جیسے کہ آتشکی علامات کا قاعدہ ہے) مثلاً ہڈیوں کی دردیں وغیرہ۔ **مرکیورس سال 1M**
- علامات رات کو اور بستر کی گرمی میں بڑھ جاتی ہیں۔ جو کہ آتشک کی خاص علامت ہے۔ یہ مرکیورس سال کی بھی اول درجہ کی علامت ہے جو آتشک کی سردار دوا ہے۔ اس لیے میزیریم اور مرکیورس ایک دوسرے کی فاذر ہر ہیں۔ **میزیریم CM**
- تمام علامات صبح سے شام تک بڑھ جاتی ہیں۔ مثلاً جوڑوں کی دردیں وغیرہ سفلینم کی علامات شام سے صبح تک بڑھتی ہیں۔ **میدورنیم CM**
- دردیں جلد جلد ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہیں اور عموماً رات کو زیادہ ہوتی ہیں۔ جگہ بدلتی ہوئی دردیں۔ **مینکینم 30**
- رخ: بانی کی دردیں تمام جسم میں پائی جاتی ہیں اور تمام جسم دکھتا ہے دردیں کولہوں سے رانوں تک جاتی ہیں۔ **ایکلیارسی موسا 200**
- دردیں ایک مرکز سے چاروں طرف پھیلتی ہیں۔ **بریس وگلرس 200**
- تمام دردیں نیچے سے اوپر کو آتی ہیں۔ **سپیا 1M**
- اس دوا کی دردیں اوپر سے نیچے کا رخ کرتی ہیں۔ لیڈم میں نیچے سے اوپر کی طرف چلتی ہیں۔ **کالسیا 200**

جوڑوں کی سوجن اور گھٹیا پاؤں سے شروع ہوتے ہیں اور اوپر کو بڑھتے ہیں
کالیا اوپر سے نیچے چلتی ہے۔

لیڈم پال 200

سوجنا درد کے متعلق: اس دوا کی تمام قسم کی تکالیف علامات اور درد
کے متعلق سوجنے اور خیال کرنے سے بڑھ جاتے ہیں۔

اوگزالک ایسڈ 30

متفرق: وضع حمل ایک چوٹ کی مانند ہے لہذا آرنیکا وضع حمل کے بعد کی
دردوں کی دوا ہے۔

آرنیکا مونٹانا 1M/200

رد عمل کی کمی چنانچہ دوائیں کام نہیں کرتیں درد یا کسی تکلیف کا احساس تک
نہیں ہوتا جیسے کہ شدید قبض اور پیشاب کے بند ہونے سے ظاہر ہوتا ہے۔

اوپیم 1M/200

دردوں کے ساتھ سردی لگتی ہے مگر اس کے باوجود سرد کھلی ہوا میں آرام۔

پلسا ٹیلا 1M

میریائی زہر کے نتیجے کے طور پر اعصابی دردیں پیٹ میں پانی پڑنا، جگر اور تلی
کا بڑھ جانا اور انتہائی کمزوری اور نقاہت ملتے ہیں۔

چینی نم آرس 200/3X

تقریباً تمام علامات بلا درد ہوتی ہیں اوپیم اور یہ دوا ہمارے میٹریا میڈیکا کی
سب سے بڑی بلا درد دوائیں ہیں کہ علامات دیکھنے میں شدید نظر آتی ہیں مگر

سٹرامونیم 200

مریض سے پوچھو تو کہتا ہے کہ اسے کوئی درد نہیں ہے۔
چھین دار دردیں پرسوتی بخار میں اس قدر تیز ہوں کہ مریض چیخ اٹھے۔ پھر

کالی کارب 1M

فوراً غائب ہو جائیں۔

جوڑوں کی دردیں جو موسم خزاں یا بہار یعنی موسم کے تبدیل ہونے پر پیدا

کلکریا فاس 30

ہوں۔ سرد مرطوب موسم میں دردیں بڑھنا۔

اوپر کے جوڑوں میں پہلے دردیں شروع ہونا۔ بائیں ہاتھ پاؤں یا ٹانگ

کیکلس گرینڈی فلورس Q/200

میں سوجن۔

ہائمرکیم 1M

آپریشن کے بعد کی دردیں مارفیا کی ضرورت نہیں رہتی۔

- زخم، پھوڑے پھنسیاں، جلد وغیرہ چھونے سے بہت پر درد۔
 انفلوینزہ میں آنکھوں کے ڈھیلے دکھتے ہیں تمام جسم اور ہڈیوں میں درد ہوتا ہے۔ نزلہ خوب بہتا ہے اور بہت نقاہت ہوتی ہے۔
 یوپے ٹوریم پرف 200
 وریٹرم ورائیڈ 200
 سوزشوں کے ساتھ شدید درد۔

دل

- احساسات: سرخ بازتپ سرخ وغیرہ میں جب کہ خون زہریلے ہونے کی علامات ملیں نقاہت دم کشی اور دل کے ختم ہونے کا احساس بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔
 ایسومیم کارب 30
 ڈرکہ اگر حرکت نہ کرے گا تو دل بند ہو جائے گا۔
 ایسا احساس کہ اگر مریض حرکت کرے ہو جائے گا۔
 ڈی جی ٹیلس 30
 ہر اور چھاتی کی بائیں جانب دل والی جانب خون دوڑتا محسوس ہوتا ہے۔
 کلکیر یا آرسینک 200
 دل پر خاص اثر و عمل ہے ایسا احساس کہ فولادی پنچہ یا لوہے کا خول دل کو بھینچتا ہے۔
 کیکلس گرینڈی فلورس 200
 مریض زیادہ حرکت کر لینے پر دل میں گھٹن محسوس کرتا ہے اور دل کے مقام کو ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔
 لاروسیریس 30
 ایسا احساس کہ دل کو کوئی بھینچ رہا ہے۔ یہ حالت کیکلس کی ہے۔ مگر جب رحم کی تکلیف ساتھ شامل ہو لیم دیں۔
 لیم ٹگر نیم 30/CM
 ایسا احساس کہ دل بند ہو جائے گا۔ نہ حرکت سے آرام چپ چاپ بیٹھنے سے افاقہ بمعہ مخصوص علامات کے۔
 لوبیلیا انفلاٹا 3X
 دل کی علامات یہ ہیں۔ دل کا دھڑکنا۔ جو چلنے پھرنے سے بڑھے دل میں کمزوری کا احساس دل کے مقام پر شدید درد نبض ست اور کمزور دل کے

فیل ہونے کا احساس وغیرہ وغیرہ۔

تا جا 1M/30

کمزوری دل کی: دل کی کمزوری اور یرقان۔ سفید پاخانہ

ڈجی ٹیس 30

دل کی یکدم کمزوری میں کھانڈ پر ایک قطرہ مد رنچر ہر 5 منٹ بعد کھلا دیں۔

کیمفر Q

دل کی کمزوری یا جگر کی تکالیف نیز دبے ہوئے ملیر یا کی وجہ سے جلندھرو واقع

ہو جاتا ہے دل و جگر کی ساخت بدل جاتی ہے۔

لیک ڈی فلوریٹم CM/200

دل کی علامات یہ ہیں۔ دل کا دھڑکنا۔ جو چلنے پھرنے سے بڑھے دل میں

کمزوری کا احساس دل کے مقام پر شدید درد نبض ست اور کمزور دل کے

فیل ہونے کا احساس وغیرہ وغیرہ۔

تا جا 1M/30

دل بہت کمزور ہوتا ہے جس کی وجہ سے دم کشی پیدا ہو جاتی ہے۔

کلکریا آرسینک 200

دھڑکن پھڑکن: دائیں طرف لیٹنے سے دل کی دھڑکن زیادہ ہو جاتی ہے۔

ار جٹم ٹائیٹرکیم 1M/200

دل کا فعل بہت شدید کہ تمام جسم ہلتا ہے۔ ہاتھ پاؤں اور ہونٹ نیلے ہو

جاتے ہیں، گلے اور چھاتی میں تشنج واقع ہوتا ہے سانس چھوٹا اور جھٹکے کے

ساتھ رات کو لیٹنے کے بعد دل کا دھڑکا دم کشی کے دورے باری باری دل کا

دھڑکنا اور گلے بیٹھنا۔ ہاتھ پاؤں مردہ کی مانند سرد۔

اوگزالک ایسڈ 30

دل کا دھڑکا دائیں جانب لیٹنے سے زیادہ۔

ایلو من 30

دل کا شدید دھڑکا بمعہ بڑھی ہوئی نقاہت جب کہ کوئی اور قابل ذکر علامت

نہ پائی جائے۔

ایمو نیم کارب 200/30

دوران خون پر اثر انداز ہو کر مندرجہ ذیل علامات پیدا کرتی ہے۔ خون کی

نالیوں میں شریانیں کی تختی۔ دل کے کواڑوں کی تختی، شریانی رسولیاں۔ خون کی

نالیوں کا سکونا جس سے دل کی حرکت کمزور ہو جاتی ہے۔ بوڑھے اشخاص میں

شریانی خرابیاں۔ چھاتی اور پیٹ کی شریانی رسولیاں۔ پیٹ میں شریانی رسولی

- کی وجہ سے پریشان کن دھڑکن۔ خون کی نالیوں کا پھولنا وغیرہ یہاں تک کہ
 بوڑھے افراد میں سکتہ اور اس کا قوی امکان تک پیدا کر دیتی ہے۔ **برٹامیور 30/3X**
 دل پر زہر کے اثر کی وجہ سے شدید دھڑکن جو سونے نہیں دیتی۔ **پائیرولینیم 1M/200**
 چھاتی کے بائیں طرف درد جو شانے تک جاتا ہے جس کے ساتھ دل بہت
 دھڑکتا ہے اور جو کہ عموماً اس کے ابتدائی درجہ میں پایا جاتا ہے۔ **تھریڈین 30**
 دل کی شدید دھڑکن کپڑوں سے صاف نظر آتی ہے بلکہ تمام چھاتی دھڑکن
 کے ساتھ کانپتی ہے اور کچھ فاصلہ پر دل کی دھڑکن کی آواز صاف سنائی دیتی
 ہے۔ دل کی دھڑکن میں مریض سر بیٹ اُونچا رکھ کر لیٹتا ہے مثلاً دو تکیوں پر
 صرف دائیں جانب لیٹ سکتا ہے اور ذرا سی حرکت سے دھڑکن تیز ہو
 جاتی ہے۔ **سپائی جیلیا 10M/200**
 اس دوا کی علامات دل کے گرد گھومتی ہیں چنانچہ ذرا سادماغی کام کرنے سے
 دل کا دھڑکا۔ نبض کی ہر چوٹی دھڑکن غائب۔ دل بہت کمزور ہوتا ہے جس کی
 وجہ سے دم کشی پیدا ہو جاتی ہے۔ **فلکریا آرسینک 200**
 دل کا دھڑکا بائیں طرف لیٹنے سے، ماہواری کے قریب آجانے پر زیادہ ہو
 جاتا ہے۔ **کیکلس گریڈی فلورس Q/200**
 دوران خون میں گڑبڑ واقع ہونے سے تمام خون چھاتی اور سر کی طرف چلا
 جاتا ہے۔ اور شدید دھڑکن دار سرد پیدا ہوتا ہے۔ دل دھڑکتا ہے بلکہ تمام
 جسم دل کی مانند دھڑکتا ہے۔ **گلونائن 30**
 ہسٹریائی دل کے دھڑکے کے ساتھ دم کشی، نقاہت اور غشی تک ہوتی ہے۔
 مریض بہت پرہیزان ہوتی ہے اور کہتی ہے میں 'مرجاؤں گی میں مر جاؤں گی' **ماسکس 3X**
 اگر مریض حرکت نہ کرے تو دل کا دھڑکا شروع ہو جاتا ہے اور پھر چلتے
 پھرتے رہنے سے آرام آ جاتا ہے ﴿جلسی میم﴾ **میگنیشیا میور 200**

دل کی علامات یہ ہیں۔ دل کا دھڑکا۔ جو چلنے پھرنے سے بڑھے۔ دل میں کمزوری کا احساس۔ دل کے مقام پر شدید درد۔ نبض ست اور کمزور۔ دل کے فیل ہونے کا احساس وغیرہ وغیرہ۔

ناجا 1M/30

ذرا سے کھٹکے سے دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ بجلی، بادل، شور و غل، گانے سے طبیعت خراب۔

نیٹرم کارب 30

نیٹرم میور 200/30

دل کا دھڑکا۔

بعض امور جن سے دل دھڑکن ہو جائے یا بڑھ جائے

دائیں طرف لیٹنے سے دل کی دھڑکن زیادہ ہو جاتی ہے۔ لہذا مریض دوسری طرف کروٹ بدل لیتا ہے۔

ارجنٹم نائٹریکیم 200

ایلو من 30

دل کا دھڑکا دائیں جانب لیٹنے سے زیادہ۔

دل کی دھڑکن میں مریض سر بہٹ اُونچا رکھ کر لیٹتا ہے مثلاً دو تکیوں پر صرف

سپائی جیلیا 200

دائیں جانب لیٹ سکتا ہے اور ذرا سی حرکت سے دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔

اس دوا کی علامات دل کے گرد گھومتی ہیں چنانچہ ذرا سادماغی کام کرنے سے

دل کا دھڑکا۔ نبض کی ہر چوتھی دھڑکن غائب۔ دل بہت کمزور ہوتا ہے جس

کلکیر یا آرسینک 200

کی وجہ سے دم کشی پیدا ہو جاتی ہے۔

دل کا دھڑکا بائیں طرف لیٹنے سے، ماہواری کے قریب آجانے پر زیادہ

کیکلس گرینڈی فلورس Q/200

ہو جاتا ہے۔

دل کی علامات یہ ہیں۔ دل کا دھڑکنا۔ جو چلنے پھرنے سے بڑھے دل میں

کمزوری کا احساس دل کے مقام پر شدید درد نبض ست اور کمزور دل کے

ناجا 1M/30

فیل ہونے کا احساس وغیرہ وغیرہ۔

ذرا سے کھٹکے سے دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ بجلی، بادل، شور و غل، گانے

نیٹرم کارب 30

سے طبیعت خراب۔

درد گھٹن: درد دل دروں کی صورت میں خاص وقفہ سے پیدا ہوتا ہے جلن

دار درد اور نقاہت اس کے ہمراہ ہوتے ہیں درد دل کے ساتھ جلندھر کی

علامات وریدی بھراؤ کی وجہ سے نیلا پن، نبض بہت تیز اور بے قاعدہ۔
3X/200 جینی نم آرس

اس دوا کا اثر جسم کی بائیں جانب ہے اور دل اور بائیں آنکھ اس دوا کے زیر

اثر آتے ہیں۔
سپائی جیلیا 200

بائی کی دردیں جگہ بدلتی ہیں۔ بائی کی دردیں کبھی اعضاء کو چھوڑ کر دل پر حملہ

کر دیتی ہیں اور کبھی پھر اعضاء اور جوڑوں میں چلی جاتی ہیں۔ نبض اکثر ڈجی

ٹیلز کی مانند بہت ست اور کمزور ہوتی ہے۔ دل کی تکلیف میں بایاں بازو

سُن ہو جاتا ہے۔
کالسیا 200

دل پر خاص اثر و عمل ہے۔ ایسا احساس کہ فولادی پنچہ یا لوہے کا خول دل کو

بھینچتا ہے۔
کیکلس گرینڈی فلورس Q/200

دل کے مقام پر دم گھٹنے کے دورے بیٹھنے سے زیادہ لیٹنے سے آرام۔ مریض

زیادہ حرکت کر لینے پر دل میں گھٹن محسوس کرتا ہے۔ اور دل کے مقام کو ہاتھ

سے پکڑ لیتا ہے۔
لاروسیریس 30

دباؤ کے ساتھ پاخانہ اور پیشاب کی بار بار حاجت اور رحم کا گر جانا۔ رحم کی

اس تکلیف کے ساتھ دل کی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ایسا احساس کہ دل کو کو

ئی بھینچ رہا ہے۔ یہ حالت کیکلس کی ہے۔ مگر جب رحم کی تکلیف ساتھ شامل

ہو لئیم دیں۔
لئیم مگر نیم CM

دل کی علامات یہ ہیں۔ دل کا دھڑکنا۔ جو چلنے پھرنے سے بڑھے دل میں

کمزوری کا احساس دل کے مقام پر شدید درد نبض ست اور کمزور دل کے

فیل ہونے کا احساس وغیرہ وغیرہ۔
تاج 10M/1M/30

- حرکت: ڈر کہ اگر حرکت نہ کرے گا تو دل بند ہو جائے گا۔
 200 جلسی میم
- ایسا احساس کہ اگر مریض حرکت کرے گا تو دل بند ہو جائے گا۔
 30 ڈجی ٹیس
- دل کی دھڑکن میں مریض سر بہٹ اُونچا رکھ کر لیٹتا ہے مثلاً دو تکیوں پر صرف
 دائیں جانب لیٹ سکتا ہے اور ذرا سی حرکت سے دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔
 200 سپائی جیلیا
- آہستہ آہستہ چلنے پھرنے سے بہت سی تکالیف مثلاً دل کا دھڑکا، دمہ، کندھے
 کے درد وغیرہ کو آرام رہتا ہے۔
 1M فیرم میلیکم
- مریض زیادہ حرکت کر لینے پر دل میں گھٹن محسوس کرتا ہے۔ اور دل کے مقام
 کو ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے۔
 30 لاروسریس
- ایسا احساس کہ دل بند ہو جائے گا۔ نہ حرکت سے آرام چپ چاپ بیٹھنے سے
 افادہ بمعہ مخصوص علامات کے۔
 30 لوبیلیا انفلاٹا
- اگر مریض حرکت نہ کرے تو دل کا دھڑکا شروع ہو جاتا ہے اور پھر چلتے
 پھرتے رہنے سے آرام آ جاتا ہے ﴿جلسی میم﴾
 200 میگنیشیا میور
- دل کی علامات یہ ہیں۔ دل کا دھڑکنا۔ جو چلنے پھرنے سے بڑھے دل میں
 کمزوری کا احساس دل کے مقام پر شدید دردنہض ست اور کمزور دل کے
 فیل ہونے کا احساس وغیرہ وغیرہ۔
 1M/30 تاجا
- متفرق: دل کی بیماری کی وجہ سے پانی پڑنا۔
 30 ڈجی ٹیس
- دل کی تکلیف کے ساتھ خشک کھانی، بے چینی اور گھبراہٹ۔
 200 سینیخا
- دل کی تکلیف میں بایاں بازو سن ہو جاتا ہے۔
 200 کالسیا
- 3 یا 4 بجے صبح تکالیف کا بڑھنا۔ ہر قسم کی تکالیف خصوصاً کھانسی، سل کی
 علامات، چھاتی میں پانی، دمہ دل کی تکالیف وغیرہ اس وقت شدید ہو
 جاتی ہیں۔
 200 کالی کارب

جسم کے اعضاء کے ڈھیلے ہو جانے پر اس کا استعمال کامیاب رہتا ہے مثلاً وریڈوں کا ڈھیلا ہو کر پھول جانا، رحم کا ڈھیلا پن اور گر جانا اور اس کی وجہ سے کثرت سے جریان خون ہونا، پیٹ لٹکا ہوا اور ڈھیلا ڈھالا، بواسیری سے دل کا بڑھ جانا۔

کلکیر یا فلور 200

دل کی تکالیف کی صورت میں کسی جگہ سے بھی جریان خون واقع ہو جانا مثلاً ناک، پھیپھڑے، معدہ، مقعد، مثانہ وغیرہ سے۔ دل کی تکلیف اکثر جوڑوں کی حاد سوزش کے نتیجہ پر واقع ہوتی ہیں۔ سر کی چوٹی پر بوجھ اور دل کی تکالیف۔

کیکلس گرینڈی فلورس Q/200

لاروسریس 30

دل کی تکالیف کی وجہ سے کھانسی جو لیٹنے سے بڑھے۔ دل کی علامات اکثر حاد سوزشی بیماریوں کے دوران یا بعد میں شروع ہوتی ہیں۔ وبائی بیماریوں کے بعد دل کی تکالیف مثلاً ڈفتھیر یا کے بعد۔

تا جا 1M/30

دمہ

دموی کھانسی: ترمہ کے حملوں میں وقتی آرام کے لئے بطور روزمرہ دوا کے استعمال کریں۔

اپنی کا ک 30

نمونہ کے آخری درجوں میں برا زکائیٹس ﴿ کھانسی بمعہ بخار ﴾ کالی کھانسی دمہ وغیرہ میں پھیپھڑوں کے امراض میں جب کہ پھیپھڑوں میں بہت زیادہ بلغم اکٹھا ہو جاتا ہے اور کھردری قسم کی خرخراہٹ کی آواز پیدا ہو جاتی ہے کھانسنے سے بلغم خارج نہیں ہوتا اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بس پھیپھڑوں کا فالج ہو چلا ہے۔

اینٹی مونیم ٹارٹ 30

خصوصاً بوڑھے اشخاص میں پرانی دموی قسم کی کھانسی جو عام ادویات سے قابو میں نہ آئے۔

سید کا 30/200

کاربوئی ٹیمپس 200

خرہ یا کالی کھانسی کے بعد دمہ۔

سانس کے عوارض یعنی تشنجی دمہ کالی کھانسی وغیرہ میں بہت زیادہ متلی اور تے دم کشی چھاتی پر بوجھ سینے میں خرخرہٹ چھاتی میں کمزوری کا احساس اور عام نقاہت کے ساتھ بکثرت پسینے آتے ہیں دم کشی کے ساتھ دم گھٹنے کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ چھاتی میں کمزوری فم معدہ سے نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔

لوبیلیا انفلٹا 30

دمہ میں اپنی کاک سے ملتی ہے منہ سے بکثرت لعاب خارج ہوتا ہے۔

وقت نمایاں ہو: آرسینک کا حملہ مریض پر آدھی رات کے بعد

﴿1 سے 3 تک﴾ اور دوپہر کے بعد ﴿12 سے 2 بجے تک﴾ ہوتا ہے۔

آدھی رات کے بعد کا حملہ زیادہ نمایاں ہے۔ 12 بجے رات کے بعد مریض

آرسینک البم 200

لیٹ نہیں سکتا۔ اٹھ کر بیٹھنا پڑتا ہے کیوں کہ دم گھٹتا ہے۔

جب یہ پھلپھلا دم نیچے ہوا کی نالی میں پیدا ہو جائے تو دم کشی اور خرخرہٹ

والا سانس پیدا ہو جاتا ہے آدھی رات کے لگ بھگ دم گھٹنے والی کھانسی پیدا

ہوتی ہے۔ سانس آسانی سے سے اندر لیا جاتا ہے لیکن خارج کرنا انتہائی

مشکل ہو جاتا ہے یہ دمہ کا حملہ رات کو یکدم پیدا ہونا ہے جب کہ بچہ ہڑبڑا کر

اٹھ جاتا ہے۔ سانس کے لئے ہانپتا ہے۔ رنگ نیلا ہو جاتا ہے۔ اور ایسے

معلوم ہوتا ہے کہ بچہ مر رہا ہے۔ اسی حالت میں بچہ سو جاتا ہے اور پھر کچھ دیر

کے بعد یہ دم کشی کا حملہ دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے چنانچہ یہ حملہ اسی طرح سے بار

سمیو کس نائیگرا 30

بارہوتے رہتے ہیں۔

کالی کارب 200

دمہ کو آگے جھک کر بیٹھنے سے آرام۔ 2 سے 4 بجے صبح خراب۔

زکرم میلیکم 200

آرام آئے: بلغم خارج ہونے پر دمہ کو آرام۔

آہستہ آہستہ چلنے پھرنے سے بہت سی تکالیف مثلاً دل کا دھڑکا دمہ کندھے

کے درد وغیرہ کو آرام رہتا ہے۔ **فیرم میلکم 1M**

دمہ کو آگے جھک کر بیٹھنے سے آرام آئے۔ **کالی کارب 1M/200**

دمہ وغیرہ میں جب کہ سانس دقت کے ساتھ آتا ہے تو جلد جلد حرکت کرنے سے چھاتی کے درد اور بوجھ کو آرام محسوس ہوتا ہے۔ **لو بیلیا انفلا 3X/30**

اخراجات اور مواد: اسی کمزوری کی وجہ سے مریض کھانسی وغیرہ میں بلغم خارج نہیں کر سکتا۔ **زنگم میلکم 200**

پرانی کھانسی جب کہ ہوا کی نالیاں پھیل گئی ہوں۔ نالیوں میں کافی مقدار میں بلغم بھری ہوئی ہو اور کھڑکھڑاتی ہو مگر خارج بہت کم ہوتی ہو۔ **سید گا 30/Q**

زرد رنگ کی لیسڈار بلغم جوتا گے کی مانند دور تک کھینچی جاسکے ہر جگہ پر پائی جاتی ہے مثلاً ناک، منہ، حجرہ، ہوا کی نالی، رحم وغیرہ میں۔ **کالی بانی کرومیل 200/30**

تمام بلغمی جھلیوں سے زرد رنگ کی گاڑھی لیسڈار بلغم کا اخراج، معدہ سے ہوا کی نالیوں سے رحم سے، لیکو ریا کی صورت میں سوزاک میں وغیرہ وغیرہ۔ **ہائیڈرا سٹس 200**

موسم: سمندر کے کنارے اور مرطوب موسم میں تمام علامات کو آرام۔ سوزا کی مریضوں کے بچوں میں دمہ کی شکایت جبکہ مرطوب موسم میں آرام رہے۔ سوزا کی مریضوں میں دمہ کی شکایت جبکہ مرطوب موسم میں تکلیف بڑھے۔ **نیٹرم سلف** **میڈورنیم CM/1M**

اس دوا کی تمام علامات اور تکالیف مرطوب موسم میں بڑھ جاتی ہیں اور جہاں مرطوب موسم میں علامات کے بڑھنے کا پتہ چلے تو نیٹرم سلف یقیناً پہلی دوا ہو گی۔ نم دار موسم کے علاوہ گیلی جگہوں اور نم دار مکانات میں رہنے سے سمندر کے قریب رہنے سے کیوں کہ ہوا نم دار ہو گیا اور ایسی مہربیاں کھانے سے جو پانی کے قریب پیدا ہوتی ہیں نیٹرم سلف کا مریض ہمیشہ زیادہ بیمار ہو

جائے گا مرطوب موسم میں خراب ہونے والی علامات میں ترمہ، جوڑوں کی دردیں اور اسہال زیادہ نمایاں ہیں۔
نمدار موسم میں آرام۔

نیٹرم سلف 200

متفرق: سانس کی علامات میں سے بڑی علامت بہت زیادہ خشکی کے ساتھ خشک کھانسی ہے جس کے ساتھ مریض ایسا احساس کرتا ہے کہ گویا اسفنج سے سانس لے رہا ہے۔ یعنی کھچ کر سانس آتا ہے اور دم گھٹتا ہے۔
پتھر کوٹنے والوں کی شکایات خصوصاً دمہ۔

سینجیا 200

سلیجیا 200

پرانے امراض میں جب کہ تجویز کردہ دواؤں سے آرام نہ ہو سوراٹینم دیں۔
عموماً حاد مرضوں میں سلف اور پرانے امراض میں سوراٹینم مناسب ہوتی ہے۔

سوراٹینم CM/1M

لاروسریس 30

ماسکس 3X

چھوٹے بچوں کا دم گھٹنے کی وجہ سے چہرہ نیلا ہو جانا۔
ہسٹریائی دل کے دھڑکے کے ساتھ دم کشی، نقاہت اور غشی تک ہوتی ہے۔
مریض بہت پر ہیجان ہوتی ہے اور کہتی ہے میں 'مرجاؤں گی میں مر جاؤں گی'
دل کی کمزوری کی وجہ سے دم کشی، نقاہت اور خصوصاً خشک کھانسی جو دل کی تکالیف کا نتیجہ ہوتی ہے۔

تا جا 1M/30



Tibbi Books for
Atiba Karam

دودھ

دودھ ہضم نہیں ہوتا: دودھ پیتے بچوں کی ﴿خصوصاً موسم گرما کی﴾
دوا ہے جبکہ دودھ بالکل ہضم نہیں ہوتا اور قے اور اسہال شروع ہو جاتے
ہیں۔

ایٹھوزا 200

دودھ اکثر ہضم نہیں ہوتا اور قے کرتا رہتا ہے جو کھٹی بودالی ہوتی ہیں۔

کلکیر یا کارب 200/30

پہلے دانت نکال چکنے کے بعد اگر بچہ کو دودھ جاری رکھا جائے تو وہ عموماً نزلاتی
تکالیف میں مبتلا ہو جاتا ہے شیر خوار بچے اکثر اس دوا کو طلب کرتے ہیں جبکہ
وہ دودھ ہضم نہ کر سکیں بعض بہت موٹے اور بعض دبلے پتلے ہو جاتے ہیں۔

لیک ڈیفلوریٹم 200

دودھ ہضم نہیں ہوتا۔

میگنیشیا کارب 200

میگنیشیا کارب کی مانند دودھ ہضم نہیں ہو سکتا دودھ سے پیٹ درد اور بد ہضمی
کے پاخانے شروع ہو جاتے ہیں۔

میگنیشیا میور 200

دودھ قطعاً ہضم نہیں ہوتا اسہال پیدا کرتا ہے شیر خوار بچوں میں جبکہ ماں کا
دودھ اسہال پیدا کرے قے کھٹی اور پاخانہ کھٹا دہی کی مانند پھٹکیاں۔

نیٹریم کارب 30

بچہ دودھ پینے کے بعد بڑی پھٹکیوں کی شکل میں قے کر دیتا ہے یہ کیفیت
عموماً ماں کے غصہ ہونے کے بعد پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح پتلے آبی
اسہال میں دودھ کے جمے ہوئے ٹکڑے خارج ہوتے ہیں اور بچہ بہت
چختا چلاتا ہے۔

ولیریانہ Q

دودھ سے قبض: ڈبوں کے اور بناوٹی دودھ پر پلنے والے بچوں کی قبض

ایلیومینا 200

میں قریباً قریباً حرج ہے۔

دودھ عورت کا

دودھ کی کمی، چھڑانا، خشک کرنا، دب جانا: دودھ کی کمی یا دودھ

چھڑانے پر بند کرنے پر بند کرنے کے لئے۔ **ارٹیکا پورینس Q**

دودھ پلانے والی عورتوں میں دودھ کا کم ہو جانا یا دب جانا بغیر کسی وجہ کے۔ **ایسا فوٹڈ 301**

رطوبات، کان کی پیپ، حیض، دودھ وغیرہ کا دب جانا اور بد اثرات۔ **ہلسا ٹیلا CM**

زیادہ دودھ پلانے کے بعد کمزوری۔ **کلکیر یا فاس**

جب دودھ کم ہو جائے اور پستان سُوکھنے شروع ہو جائیں تو اکثر یہ دوا

کارآمد ہوتی ہے۔ **لیک ڈی فلوریٹم CM/200**

جو عورت بچہ کو دودھ نہ پلا سکے۔ بچہ مر جائے۔ اور دودھ خشک کرنا مقصود ہو

تو یقیناً خشک کر دیتی ہے۔ **لیک کینائیم Cm**

دودھ کی عجیب حالت: بغیر حمل کے عورتوں کی چھاتیوں میں دودھ **سائی کلیمین 200/30**

متفرق: ٹھنڈا دودھ بہت پسند ہے۔ **ٹیو برکولینم CM/1M**

غذا اور دودھ سے نفرت۔ **گائیکم Q**

عادتاً دودھ پینے والے افراد میں کی خون، قبض، پیشاب میں البیومن

نزلاتی حالات، اسہال، متلی، تھ، سردرد، ابکائیاں، پیٹ میں نفخ، ٹرش ابکائیاں

معدہ کی خرابی اور آخر کا دودھ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ محنت و مشقت

برداشت نہیں ہوتی۔ نیند ضائع ہونے سے طبیعت گر جاتی ہے۔ **لیک ڈی فلوریٹم CM/200**

دُعا

وحشیانہ ہڈیاں۔ مریض لگاتار بکواس کرتا چلا جاتا ہے۔ باتونی۔ دُعائیں مانگتا ہے اس دوا کا ہڈیاں تمام دواؤں کے ہڈیاؤں سے بڑھا ہوا ہے۔

سٹر امونیم 200

دھوپ

گرم موسم نقاہت پیدا ہونا سورج کی گرمی ناقابل برداشت۔

اینٹی مونیم کروڈ 200/30

اس دوا کی علامات سر کو فالتو گرمی پہنچنے سے اکثر شروع ہو جاتی ہیں۔ مثلاً سورج کی گرمی لگنا۔ گیس لیمپ کا سر کے قریب رہنا، انگلیٹھی کے قریب ہونا وغیرہ۔ سورج کی گرمی لگنے سے اکثر سن سڑوک یعنی سرسامی علامات پیدا ہو جاتی ہیں اور گلوٹائن سن سڑوک میں پہلی دوا ہے۔

گلوٹائن 30

سن سڑوک یعنی لو لگنے کے بد اثرات جب کہ پرانے ہو گئے ہوں مریض دھوپ برداشت نہ کرتا ہو۔

لیکیس 200/30

سن سڑوک کے پرانے اثرات مریض دھوپ میں بالکل نہیں چل سکتا سر درد وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔

نیٹرم کارب 30

نقاہت اور تمام علامات موسم گرما اور دھوپ میں خراب۔

نیٹرم میور 200

ڈکار

بلند بانگ ڈکاریں۔

ار جٹم ٹائٹریم 200

ڈکاریں بد بودار۔

ایسا فوٹڈا 30

تشخی کھانسی جس کے ساتھ اکثر ڈکاریں آتی ہیں۔ اور گلہ بیٹھ جاتا ہے۔

ایمر اگر سیا 200

بسمتھ کی زبان اکثر اینٹی مونیم کروڈ کی مانند سفید ہوتی ہے اور بد بودار

ڈکاریں آتی ہیں آرسینک البم کی زبان عموماً صاف اور سرخ ہوتی ہے۔

سمتھ 200

- تمام پیٹ رتخ سے بھرا ہوا۔ نہ ڈکار سے آرام نہ رتخ کے اخراج سے۔
- 200 چائنا
- کی خون والے افراد میں بد ہضمی اور ترش ڈکاریں۔
- 200 فیرم فاس
- بد ہضمی۔ معدہ خشک غذا سے بھرا ہوا معلوم ہوتا ہے جس کی وجہ سے چھوٹی
- چھوٹی بار بار ڈکاریں آتی ہیں۔
- 30 کیلیڈیم
- ترش ڈکاریں۔
- 200 لائیکوپوڈیم
- اس دوا میں ہسٹریا کی جملہ علامات ملتی ہیں مثلاً پیٹ میں بہت زیادہ ریاہ اور
- ڈکاریں، نقخ سے دمہ سردرد کے ساتھ بڑی مقدار میں زردی مائل پیشاب،
- تشخی علامات، تشخی اعصابی ہلکی، تشخی ہنسی، پھر کنیں، دم گھٹنا، جھر جھری اور لرزہ
- وغیرہ۔
- 3X ماسکس
- ذائقہ کھٹا، ڈکاریں کھٹی، قے کھٹی، اُبکائیاں کھٹی۔
- 30/6X نیٹرم فاس
- پرانی بد ہضمی کے مریض جو ہر وقت ڈکاریں لیتے رہتے ہیں جو عموماً کھٹی
- ہوتی ہیں۔ معدہ میں کٹھاس، ریاہ بد بودار، سبزیوں اور نشاستہ دار غذاؤں
- سے زیادہ بد ہضمی۔
- 30 نیٹرم کارب

ڈر، خوف

- عام ڈر، خوف: خوف۔ موت کا خوف۔ اکیلے رہنے سے خوف۔
- اندھیرے کا خوف۔ چوروں کا خوف۔
- CM/1M آرسینک البم
- آدمیوں کے اکٹھ سے ڈر، گلی کی نکر سے ڈر کہ اس کے ساتھ ٹرا جائے گا۔ بلند
- مقامات سے ڈر کہ نیچے کود جائے گا۔
- 1M ارچٹم نائٹریکیم
- ڈر۔ جاگتے وقت ڈر۔ سوتے وقت ڈر۔ ڈر کے بد نتائج خصوصاً چھوٹے
- بچوں میں۔
- 200 اویٹیم
- ڈر جانے سے کسی قسم کی تکلیف کا پیدا ہونا خصوصاً بچوں اور عورتوں میں۔
- 200/CM ایکونائٹ

کالی فاس 30/CM

بچوں کا رات کو ڈرنا۔

آوازیں، شور: یکدم آوازوں سے ڈر جانا جیسے کھانسی، چھینک، چیخ،

بوریکس 10M/200

ماچس جلانے کی آواز کوئی یکدم کھٹکا۔

دانت درد کو آواز تیز کر دے گی۔ تیز آواز سے سردی لگے گی۔ تمام جسم دکھنے

تھریڈین 30

لگے گا۔ مریض ذرا سی آواز سے چونک اور ڈر جاتا ہے۔

امتحان: یادداشت کمزور یا بالکل ختم ہو جاتی ہے ﴿خصوصاً بوڑھے اشخاص

اینا کارڈیم 1M/200

میں ﴿لڑکوں میں امتحان کا خوف۔

ڈر خوف کے بد اثرات: ڈر۔ جاگتے وقت ڈر۔ سوتے وقت ڈر

اوپیم 200

ڈر کے بد نتائج ﴿خصوصاً چھوٹے بچوں میں ﴿

ایکونامیٹ 200/CM

ڈر جانے سے کسی قسم کی تکلیف کا پیدا ہونا ﴿خصوصاً بچوں اور عورتوں میں ﴿

پانی، روشنی، اندھیرا، چمکدار اشیاء: پانی سے ڈر پانی کی مانند

سٹرامونیم

دیگر چیزوں سے ڈر، چمکدار روشنی سے ڈر، اندھیرے سے ڈر۔

ولیریانڈ 30/Q

اعصابی اور ہسٹریائی مزاج، دماغی استعداد بہت تیز، اندھیرے سے ڈر۔

بوریکس 10M/200

حرکت: لیکور یا سفید اور گرم اور نیچے کی طرف حرکت سے ڈر۔

جلسی میم 200

ڈر کہ اگر حرکت نہ کرے گا تو دل بند ہو جائے گا۔

ڈیجی ٹیلیس 30

ایسا احساس کہ اگر مریض حرکت کرے تو دل فیل ہو جائے گا۔

سنی کیولا 1M

نیچے کی طرف حرکت کے خوف میں بوریکس اور جلسی میم سے ملتی جلتی ہے۔

ارجنٹم نائٹریک 1M

تنہائی، اکٹھ: آدمیوں کے اکٹھ سے ڈر۔

مریض کے لئے تنہائی ناقابل برداشت ہوتی ہے بچہ ماں کا ہاتھ پکڑے رہنا

سمتھ 200

چاہتا ہے۔ ﴿سٹرامونیم کی مانند ﴿

ڈر اور خوف کی علامات نمایاں ہیں۔ اکیلے رہنے سے ڈر۔ لہذا آدمیوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی اس کے ہاتھ کو تھام کر بیٹھے۔ جب جاگتا ہے تو جو چیز پہلے نظر آئے اس سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ ڈر اس کے چہرہ سے خوب نمایاں ہوتا ہے۔

سٹرامونیم 200

اکیلے رہنے سے ڈر مگر لوگوں کے ساتھ رہنے سے بھی خوفی یہ دماغی حالت اور غددوں کا جو جنما عموماً سوزاک کے مواد کے دب جانے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔

کلمنٹس 200

متفرق: بچوں میں عموماً دو علامات واضح طور پر ملتی ہیں پہلی سرگرم اور پاؤں ٹھنڈے اور دوسری نیند میں ڈرنا اور چونک اٹھنا۔

ہیلا ڈونا 200

ایکونائٹ کے برخلاف اور برائی اونیا کی مانند چپ چاپ لیٹا ہوتا ہے۔

سفلینم 1M

مریض رات سے ڈرتا ہے اور اپنی صحت سے مایوس ہوتا ہے۔

مریض بہت شکی مزاج ڈرتا ہے کہ کوئی اسے زہر نہ دے دے۔ عورت خاوند کے متعلق شک کرتی ہے کہ وہ دوسری عورتوں کے پیچھے پھرتا ہے۔ حالانکہ

ہایوسائیمس CM/200

خاوند کا چال چلن بالکل صاف ہوتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

ذائقہ

ہوریکس 200

دائیں طرف چھاتی میں درد کھانسی کے ساتھ بدبودار ذائقہ۔

پلسا ٹیلا 1M

منہ کا ذائقہ خراب خصوصاً صبح کے وقت۔

نیٹرم سلف 200

ذائقہ کڑوا۔

سائی کلیمن 200

نمکین: لعاب دہن زیادہ نمکین تمام غذاؤں کا ذائقہ نمکین، حلق میں متلی۔

میٹھا: پیپھروں کی تکالیف میں جو بلغم خارج ہوتی ہے۔ وہ سبز رنگ کی

سٹینم 200

اور خصوصاً میٹھی ہوتی ہے کھانسی ہمیشہ تر ہوتی ہے۔

دوران حمل کی قے۔ منہ سے رال بہتی ہے جو ذائقہ میں میٹھی ہوتی ہے۔
ذائقہ تانے کی مانند۔

کریوزوٹ 200

کیوپرم میٹلیکیم 200/30

سلفیورک ایسڈ 30

کھٹا: معدہ کی کھٹاس۔ کھٹی قے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں۔

تمام جسم سے کھٹی بو آتی ہے۔ دودھ اکثر ہضم نہیں ہوتا اور قے کرتا رہتا ہے
جو کھٹی بو والی ہوتی ہے۔ پاخانے اکثر سفید رنگ کے اور کھٹی بو والے ہوتے
ہیں۔

کلکیر یا کارب 30

لائیکوپوڈیم 200

نفخ ٹرش، ذائقہ ٹرش، ٹرش قے، ٹرش ڈکاریں، ٹرش پیسہ۔

عادتاً دودھ پینے والے افراد میں کمی خون، قبض، پیشاب میں البیومن،
نزلاتی حالات، اسہال، متلی، قے، سردرد، ابکائیاں، پیٹ میں نفخ، ٹرش ابکائیاں،
معدہ کی خرابی اور آخر کا دودھ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ محنت و مشقت
برداشت نہیں ہوتی۔ نیند ضائع ہونے سے طبیعت گر جاتی ہے۔

لیک ڈی فلوریٹم 200/CM

نیٹرم فاس 30/6X

ذائقہ کھٹا، ڈکاریں کھٹی، قے کھٹی، ابکائیاں کھٹی۔

پرانی بد ہضمی کے مریض جو ہر وقت ڈکاریں لیتے رہتے ہیں جو عموماً کھٹی
ہوتی ہیں۔ معدہ میں کھٹاس، ریاح بدبودار، سبزیوں اور نشاستہ دار غذاؤں
سے زیادہ بد ہضمی۔

نیٹرم کارب 30

رحم

نیچے کی طرف بوجھ، دباؤ: رحم کی تکالیف میں نیچے کی طرف اعضا

تے تاسلی کا بوجھ سپیا کی ایک مستقل اور مشہور و معروف علامت ہے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پیڑو کے تمام اعضاء باہر نکل پڑیں گے۔ مریضہ اس اعضاء کے باہر نکل پڑنے کے پرورد احساس کو دور کرنے کے لیے ٹانگیں ایک دو سرے پر رکھ کر دباتی ہے جس سے وقتی طور پر اسے تسکین محسوس ہوتی ہے۔

سپیا CM

رحم کی خاص علامات یہ ہیں۔ پیڑو میں نیچے کی طرف جیسے کہ اندرونی اعضاء باہر نکل پڑیں گے۔ یہ نیچے کی طرف کھچاؤ بعض اوقات معدہ بلکہ گلے اور کندھوں سے شروع ہوتا ہے۔ اور مریضہ احساس کرتی ہے کہ تمام جسم کے اعضاء رحم کے راستے باہر نکل پڑیں گے۔ اس دباؤ کو ہاتھ سے اعضائے تناسلی دبانے سے افاقہ ہوتا ہے۔ یہ حالت سپیا سے ملتی جلتی ہے۔ مگر سپیا میں مریضہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر دباتی ہے اور لئیم میں ہاتھ دباتی ہے۔

لئیم مگر نیم CM

یہ عورتوں کی دوا ہے۔ اور سپیا سے بالکل ملتی جلتی ہے۔ ملنے جلنے والی علامات یہ ہیں دونوں میں نیچے کی طرف دباؤ ہوتا ہے جیسے کہ رحم اور دوسرے اعضاء باہر کی طرف نکل پڑیں گے۔ دونوں میں مریضہ ٹانگیں ایک دوسرے پر رکھ کر دباتی ہے تاکہ یہ احساس کم ہو۔ دونوں میں معدہ میں ڈوبنے کا احساس ہوتا ہے۔ دونوں میں تکالیف چلنے سے بڑھ جاتی ہیں۔ اور بیٹھنے سے آرام آتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ میوریکس میں شدید شہوت ہوتی ہے جو سپیا میں نہیں بلکہ سپیا میں جماع سے نفرت ہوتی ہے۔ دیگر میوریکس میں ماہواری زیادہ مقدار میں آتی ہے۔

میوریکس 30

رحم کا گر جانا: رحم کا بڑھ جانا۔ سخت ہو جانا اور پھر اپنے ہی وزن کی وجہ

آرم میٹلیکم CM

سے گر جانا اور خودکشی کا خیال۔

عورتوں کی دوا ہے اس کی سب علامات کمزور رحم کی وجہ سے سے پیدا ہوتی

ایٹرس فیروی نو سا Q

ہیں رحم ڈھیلا ڈھالا، مریضہ کمزور ہر وقت تھکی ہوئی بس لیٹے رہنا چاہتی ہے۔

ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پیٹ کے تمام اعضاء ڈھیلے ڈھالے ہو کر لٹک گئے

ہیں کیوں کہ معدہ پر بھی یہی نیچے کی طرف گرنے کی کیفیت طاری ہوتی ہے

اور نم معدہ میں کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل علامات کے پیش

نظر رحم کا گر جانا ایک قدرتی بات ہے اور سپیا اکثر انقلاب الرحم میں کامیاب

سپیا CM

دوا ثابت ہوتی ہے۔

جسم کے اعضاء کے ڈھیلے ہو جانے پر اس کا استعمال کامیاب رہتا ہے مثلاً

وریدوں کا ڈھیلا ہو کر پھول جانا، رحم کا ڈھیلا پن اور گر جانا اور اس کی وجہ سے

کثرت سے جریان خون ہونا، پیٹ لٹکا ہوا اور ڈھیلا ڈھالا، بواسیری سے دل

کلکیر یا فلور 1M/200

کا بڑھ جانا۔

للیئم نگریم 30/CM

دباؤ کے ساتھ پاخانہ اور پیشاب کی بار بار حاجت اور رحم کا گر جانا۔

عورت کی توجہ ہر وقت رحم پر رہتی ہے اور اسے ہر وقت رحم کا احساس رہتا ہے

ہیلونیاس 30/Q

انقلاب الرحم واقع ہو جاتا ہے۔

رحم کا درد اور دکھن: رحم کی خرابی کی وجہ سے گوشت میں ﴿خصوصاً

گوشت کی مچھلیوں﴾ میں بائی کی دردیں ضروری علامت ہیں اور اگر رحم کی

خرابی اور عضلاتی دردیں ایک جگہ اکٹھی کر دی جائیں تو اس کا مطلب

ایکٹیریسی موسا ہوگا۔

﴿سی سی فیوگا﴾

ایکٹیریسی موسا 200

پُر درد رحم اور نصیۃ الرحم کا اعصابی درد جسے دباؤ اور ٹکڑ سے افادہ ہو۔

کالوسٹھ 200/CM

- 30 میوریکس رحم پر درد لہذا ہر وقت توجہ رحم کی طرف رہتی ہے
 اینٹھنوں کی جنرل دوا ہے پیٹرو میں قولنجی درد رحم یا خبیثہ الرحم پر مبنی اینٹھن
 دار درد پیٹ میں یکدم اینٹھن دار قولنجی درد۔
- 30/Q وائی برنم آپولس دار درد پیٹ میں یکدم اینٹھن دار قولنجی درد۔
 پیٹرو میں مستقل بوجھ اور دکھن جو یقیناً پردرد اور پرس رحم کی علامت ہے۔ کمر
 گردوں کے مقام اور چھوٹی کمر میں بوجھ، جلن اور کمزوری کا احساس
 ہوتا ہے۔
- 30/Q ہیلونیاں رحم کی سختی، رحم سے خون: رحم کا بڑھ جانا۔ سخت ہو جانا اور پھر اپنے
 ہی وزن کی وجہ سے گر جانا اور خودکشی کا خیال۔
- CM آرم میٹلیم رحم سے کسی اور جگہ سے چمکدار سرخ رنگ کا بکثرت ابل کر نکلنے
 والا اور خون متلی۔
- 10M اپنی کاک ماہواری کے دنوں کے درمیان اور ذرا سی مشقت پر رحم سے خون چلنا شروع
 ہو جاتا ہے۔
- 200 ایمر اگریسیا بعض اوقات ایمر اگریسیا کی مانند دو ماہواری کے درمیان بھی معمولی محنت
 کرنے سے خون آتا ہے۔ ایمر ا میں زیادہ تر اعصابی اور ہسٹریائی
 علامات پائی جاتی ہیں۔
- 200 بووٹا رچی جریان خون خواہ حیض۔ وضع حمل کے بعد۔ اسقاط کے بعد سن یاس کے
 بعد یا رچی رسولی کے ساتھ آئے۔
- Q ٹرلیم عورتوں کے اعضائے تناسلی پر بھی نمایاں اثر و عمل ہے ماہواری بہت جلد اور
 زیادہ عرصہ تک قائم رہتی ہے۔ رحم کی پرانی سختی ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ سیلان
 الرحم ہوتا ہے اور ان سب علامات کے ساتھ غدود سوجے ہوئے ہوتے ہیں۔
- 200 کاربوائینی میلس جسم کے مختلف اعضاء سے جریان سیاہ، لیسدار لوتھڑے دار ہوتا ہے۔ اور
 لے سیاہ تاگوں کی صورت میں لگتا ہے یہ مخصوص جریان خون، ناک، رحم

پھیپھڑے، معدہ وغیرہ سے خارج ہوتا ہے خصوصاً ناک اور رحم سے سیاہ
تاگے دار صورت میں اچھی طرح ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ اگر یہ خاص سیاہ
تاگے دار خون پایا جائے تو یقیناً کروکس دوا ہوگی۔

کروکس سٹائو 30

متفرق: عام جسمانی کمزوری اور خصوصاً رحم کی کمزوری کی وجہ سے حمل گرتا
رہتا ہے حیض بکثرت آتا ہے حمل کرنے کے ساتھ بہت خون نکلتا ہے جو
مریضہ کو اور زیادہ کمزور کرتا ہے۔

ایٹرس فیری نو سا Q

رحم کی خرابی کا اثر دماغ پر یہ پڑتا ہے۔ کہ شدید اداسی اور غمگینی پیدا ہو جاتی
ہے۔ مریضہ اپنے آپ کو کالے سیاہ بادلوں میں گھرا ہوا محسوس کرتی ہے۔ پھر
اسے خیال آتا ہے کہ وہ پاگل ہو جائے گی۔ نیند بالکل اڑ جاتی ہے۔ ہسٹریا
کی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ مریضہ کو بیٹھے بیٹھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ اس کی
چارپائی کے نیچے سے چوہا دوڑ کر گزر گیا ہے۔ ﴿سسی سی فیوگا﴾

ایکٹاریسی موسا 200

ایک خاص علامت یہ ہے کہ جب خیال کسی دوسری طرف بٹا ہوا ہو تو رجمی اور
دیگر علامات معلوم نہیں ہوتیں یہی وجہ ہے کہ مریضہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں
لگی رہتی ہے جب کہ ڈاکٹر مریضہ کے پاس ہوگا تو اسے اپنی تکالیف بھول
جائیں گی کیوں کہ توجہ دوسری طرف لگی ہوتی ہے۔

ہیلونیاس 30/Q



Tibbi Books for
Atiba Karam

ریڑھ

اگریکس 200

درد، دکھن: ریڑھ کی ہڈی میں درد۔

اوگزالک ایسڈ 30

ریڑھ کی بیماری میں چھوٹی کمر اور چوڑے سن اور کمزور یہ کیفیت ٹانگوں تک پھیل جاتی ہے۔

چنی نم آرس 3X/200

رطوبات جسمانیہ کے ضائع ہونے سے مختلف عوارضات کا پیدا ہونا۔ جب کہ ریڑھ کی ہڈی میں دماغ کی جڑھ سے دچی کی ہڈی تک دکھن ہو چھونے یا دبانی سے پرجس خصوصاً پشت کا ابھرا ہوا حصہ ریڑھ کی مخصوص علامت کے علاوہ یہ دوا چائنا سے ملتی جلتی ہے۔

لوبیلیا انفلا 3X/200

دچی کی ہڈی اور چھوٹی کمر بہت پرجس مریض آگے جھک کر بیٹھتا ہے یہاں تک کہ نرم سرہانہ کا چھوا جانا بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے۔

زکیم میٹلیکم 200

جلن: تمام ریڑھ کی ہڈی جلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔

سینی کیولا 1M

ریڑھ کے جلنے میں فاسفورس اور زکیم سے ملتی ہے۔

فاسفورس 1M/200

جلن اس دوا کی بہت نمایاں علامت ہے یہ جلن ہر جگہ پائی جاتی ہے خصوصاً منہ، معدہ، انتڑیوں، مقعد، کندھوں کے درمیان، پتھیلیوں میں اور ریڑھ کی ہڈی میں ہیں پتھیلیوں اور دونوں کندھوں کے درمیان جلن دیگر جگہوں کی نسبت زیادہ اہم علامت ہے۔

رعشہ

جھٹکے اور پھڑکنیس جو بے قاعدہ ہوتی ہیں اور کسی بھی وقت غیر متوقع طور پر پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ پپٹوں کا پھڑکنا۔ یہ جھٹکے اور پھڑکنیس جب زیادہ ہو جاتی ہیں تو رعشہ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ لہذا اگر ایکس رعشہ کی نمبر 1 دوا ہے

اگریکس 1M/200

سب سے بڑی علامت انتہائی بے چینی اور بے آرامی ہے جس کی وجہ سے مریض ہر وقت حرکت میں رہتا ہے ہاتھ بھی ہر وقت مشغول اور پاؤں بھی ہر وقت حرکت میں ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا ہے تاکہ حرکت میں رہ سکے مگر ان تمام حرکات سے اسے تکلیف ہوتی ہے بے آرامی کی مثال آرسینک البم سے ملتی ہے مگر آرسینک البم کام نہیں کرتی۔ پاؤں کو حرکت میں رکھنے کی مثال زنک سے ملتی ہے مگر اس دوا میں ہاتھ بھی ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں چنانچہ رعشہ لیٹی ہوئی حالت میں دائیں بائیں لڑھکتے چلے جانا وغیرہ۔

ٹیرنٹولا ہسپانیہ 1M

زنک میٹلیکیم 200

اکیلے اکیلے پٹھے پھڑکتے ہیں۔ نیند میں جھٹکے لگتے ہیں۔ رعشہ کے پرانے عوارض میں کارآمد ہے جب کہ دماغی علامات پائی جائیں۔ اکیلے اکیلے عضلات میں اینٹھن اور پھڑکنیں ہوتی ہیں۔ خصوصاً آنکھیں پھڑکتی ہیں جو تقریباً ہر دوا کے ہسٹریا کے کیس میں ملتی ہیں۔ لہذا صرف اس پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔

کروکس سائیوا 30

رونا

گاناسنے سے تمام علامات بڑھ جاتی ہیں۔ گانا ناقابل برداشت گاناسنے پر مریض رونے لگ جاتا ہے۔ مریض کا مزاج نہایت نرم اور بات بات پر مریض رو پڑتا ہے۔ کبھی ہنستا ہے کبھی رو دیتا ہے۔ سنجیدہ باتوں پر ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی متواتر قمقمے لگاتا چلا جاتا ہے۔

ایمر اگریسیا 200

پلسا ٹیلا 1M

کینابس انڈیکا 30

مریض غمگین اور مایوس۔ رونے کی طرف مائل۔ ہر وقت اپنی موت کے متعلق سوچتا رہتا ہے۔

گریفائٹس CM

مریض دماغی طور پر مایوس ہوتا ہے۔ روتا رہتا ہے مگر کسی سے تسلی یا دلاسا کے الفاظ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی طبیعت اور خراب ہو جاتی ہے۔ **نیٹرم میور 200**

زبان

زبان صاف سفید: زبان صاف اور متلی۔ **اپنی کاک 30**

اپنی کاک کی مانند زبان سفید مگر متلی منہ میں لعاب سرد پانی کی مانند اکٹھا ہو جاتا

ہے۔ **اسارم پورویم 30**

اس دوا کی پہلی اور آخری علامت سفید زبان ہے جو تقریباً ہر بیماری میں پائی

جاتی ہے۔ زبان پر گاڑھی سفید ملائی کی مانند۔ **اینٹی مونیم کروڈ 200/300**

زبان سفید اور خشک۔ **برائی اونیا 300/300**

بسمتھ کی زبان اکثر اینٹی مونیم کروڈ کی مانند سفید ہوتی ہے اور بدبودار

ذکریں آتی ہیں آرسینک البم کی زبان عموماً صاف اور سرخ ہوتی ہے۔ **بسمتھ 200**

زبان صاف۔ **چنی نم سلف 200**

زبان صاف۔ **ڈی ٹیل 30**

بچوں اور دودھ پلانے والی عورتوں کے منہ میں چھالے۔ زبان سفید۔ **کالی میور 30**

زبان عموماً صاف اور کناروں پر بلبے پائے جاتے ہیں یا کسی جگہ سے صاف

اور کسی جگہ تہ جمی ہوئی جیسے کسی ملک کا نقشہ ہو۔ یا جیسے کہ داد ہو۔ **نیٹرم میور 200**

زبان سفید، زرد یا صاف مگر درمیان میں تمام زبان پر ایک واضح سرخ لکیر

کی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو اس دوا کی مخصوص علامت ہے۔ **وریم ورائیڈ 200**

زرد: زبان پر زرد گاڑھی تہ اور کنارے سرخ۔ **چیلیڈ ونیم 200**

زبان کی جڑھ پر زرد مواد کالپ عموماً معدہ کی خرابیوں میں، اور یا زبان خشک

، ملائم، چمک دار اور کئی پھٹی عموماً پچیش میں۔

کالی بائیکرومیکم 200/30

زبان پر زرد لیسیدار میل۔

کالی سلف 1M/200

اس دوا کی سب سے بڑی علامت زبان کی جڑھ پر گاڑھی زرد میل کی تہہ کا ہونا ہے۔ نوک اور کنارے عموماً سرخ ہو جاتے ہیں اور یہ زبان اکثر ڈفٹھیر یا جگر اور معدہ کی تکالیف میں پائی جاتی ہے۔ یہ تہہ عموماً صبح جاگنے پر نمایاں ہوتی ہیں۔ اس طرح کی زبان کالی بائیکروم، نیٹرم فاس اور چیلیڈونیم میں بھی پائی جاتی ہے مگر اس دوا میں سب سے زیادہ نمایاں ہے۔

مرکیورس آئیوڈیس فلیوس 10

زبان کے پچھلے حصہ پر اور پچھلے تالو پر سنہری چمکدار کریم کی مانند تہہ جی ہوئی ہوتی ہے یہ نیٹرم فاس کی تیزابیت کے علاوہ دوسری خاص الخاص علامت ہے۔

نیٹرم فاس 30/6X

سرخ: زبان آگ کی طرح سرخ اور پھٹی ہوئی۔

پائیرو پیٹم 200

اس دوا کی تین علامات نمایاں ہیں پہلی دھوئیں کے رنگ کا پیشاب دوسری پیٹ رت سے بہت پھولا ہوا اور تیسری زبان کا ملائم ہموار اور چمکدار سرخ ہونا۔ ڈھول کی طرح پھولا ہوا پیٹ عموماً تپ محرقہ میں ملے گا اور دیگر دو علامات بھی اس کے ساتھ ہوں گی۔

ٹیری بن تھینا 1M

رشاکس 1M/200

زبان میلی مگر نوک مثلث نما سرخ رشاکس کی خاص الخاص علامت ہے۔

کروٹیلس ہرائیڈس 30

زبان آگ کی مانند سرخ اور بہت سو جی ہوئی۔

چنی غم آرس 3X/200

سیاہ، گندی: زبان سیاہ۔

رشاکس 1M/200

زبان میلی مگر نوک مثلث نما سرخ رشاکس کی خاص الخاص علامت ہے۔

مرکیورس ڈلس 30

زبان جڑھ میں گندی سبزی مائل یا بھوری۔

نقشہ نما، داد، بلبلے: زبان عموماً صاف اور کناروں پر بلبلے پائے جاتے

	ہیں یا کسی جگہ سے صاف اور کسی جگہ تہ جمی ہوئی جیسے کسی ملک کا نقشہ ہو۔ یا جیسے کہ داد ہو۔
200 نیٹرم میور	
200 جلسی میم	لرزنا، سکڑنا: جب زبان باہر نکالی جائے تو کانپتی ہے۔
200 لیکسیس	زبان باہر نکلنے پر لرزتی ہے
30 میوراٹیک ایسڈ	زبان خشک اور منہ میں کھڑکھڑاتی اور لرزتی ہے۔ سکڑ کر اپنے سائز کا تیسرا حصہ رہ جاتی ہے۔
30 کروٹیلس ہرائیڈس	زبان نکالنے پر لرزتی ہے اور اعضاء کانپتے ہیں۔
200 برائی او نیا	خشکی، تری زبان کی: زبان سفید اور خشک۔
200 پلساٹیل	پلاس بالکل نہیں مگر منہ خشک ہوتا ہے۔
200 سٹرامونیم	منہ خشک حلق خشک۔
	بدبودار اخراج کالی فاس کی مستند علامت ہے، چنانچہ تپ محرقہ میں اسہال بدبودار سانس بدبودار اور ساتھ ہی زبان خشک اور بھورے رنگ کی دماغی کمزوری اور ہڈیاں۔
30 کالی فاس	منہ میں بہت رطوبت لیکن پیاس شدید۔
200 مرکیورس سال	زبان خشک اور منہ میں کھڑکھڑاتی اور لرزتی ہے۔ سکڑ کر اپنے سائز کا تیسرا حصہ رہ جاتی ہے۔
30 میوراٹیک ایسڈ	منہ اور گلا بہت خشک زبان خشکی کی وجہ سے تالو سے جا لگتی ہے اور تھوک روئی کے گالے کی مانند اور لیسدار ہو جاتی ہے مگر اس تمام خشکی کے باوجود پیاس نہیں ہوتی۔
200 ٹکس موٹیکا	
200 پائیرو پیٹم	پھٹ جانا: زبان آگ کی طرح سرخ اور پھٹی ہوئی۔
	زبان کی جڑھ پر زرد مواد کالیپ عموماً معدہ کی خرابیوں میں، اور یا زبان خشک

کالی بائیکرومیکم 200/30

، ملائم، چمک دار اور کٹی پھٹی عموماً بچپش میں۔

لکنت : ہاتھوں کی طرح مریض کی زبان بھی بے قابو ہوتی ہے۔ اور
دماغ بھی چنانچہ بولتے وقت تلاتا ہے۔ الفاظ غلط سلت بول دیتا ہے۔ اور

بووٹا 200

لکھتے وقت غلط لکھ دیتا ہے۔

سٹرا مونیم 200

لکنت یعنی تلاتا کربات کرتا ہے۔

کالی بروٹیم 30/CM

قوت گویائی کمزور مریض تلاتا کربات کرتا ہے۔

فالج : گرم موسم کے یکدم بدل کر سرد ہو جانے پر تمام قسم کی سوزشی اور دردوں
کی تکالیف 'گردن اکڑنا' 'کمر درد' 'گلے پڑنا' زبان اور جہڑے اکڑے ہوئے

ڈاکار 200

'غدد و سوجنا۔

فالج کی چوٹی کی دوا ہے اس کا فالج عموماً دائیں جانب ہوتا ہے۔ کا
بائیں جانب کا لیکن اس کے علاوہ مقامی فالجوں میں اکثر کامیاب ترین
دوا ہے مقامی فالجوں میں چہرہ کا فالج۔ زبان کا فالج غذا کا نگلنے والے
عضلات کا فالج پپوٹوں کا فالج، ایک بازو کا فالج، ایک ٹانگ کا فالج وغیرہ
وغیرہ شامل ہیں۔

کاسٹیم 1M/CM

زخم

زخم، چوٹ سادہ: کسی قسم کی چوٹ جسم کے کسی حصہ اور عضو پر۔

آرنیکا مونٹانا 200

اگر جسمانی ضربات میں آرنیکا کام پورا نہ کر سکے تو یہ دوا مددگار کے طور پر

سلفیورک ایسڈ 30

دیں۔

فیرم فاس 200

تازہ زخم اور ضربات۔

گول گہرے زخم جو باقاعدہ کٹے ہوئے کنارے رکھتے ہیں جیسے بیچ

	﴿Punch﴾ سے کاٹا گیا ہو۔ ناک کی درمیانی ہڈی میں تالو میں اور دیگر جگہات میں ملتے ہیں۔
کالی بانی کرومیکم 200/30	سادہ زخموں کے لئے بیرونی استعمال کے لئے بہترین دوا ہے زخموں سے پیپ بننے کو روکتی ہے دردوں کو دور کرتی ہے انگو ر جلد بھرنے لگتے ہیں۔ زخم کا نشان بہت قلیل باقی رہ جاتا ہے۔
کیلنڈرولا 30/Q	بوجھ اٹھانا، زور لگنا: بوجھ اٹھانے پر زور لگ جانا رشاکس کو طلب کرتا ہے۔
رشاکس 1M	بچوں میں سیشیا اور نیٹرم کارب کی طرح ٹخنے کمزور ہوتے ہیں اور کلکریا کارب کی طرح بوجھ اٹھانے سے آسانی سے موج آ جاتی ہے۔
کاربوا نی میلس 200	نوکدار چیزوں سے زخم، ڈنگ: تیز نوکدار چیزوں سے پیدا شدہ زخم مثلاً کیل لگنا ڈنگ دار جانوروں کا کاٹنا، مثلاً بھڑ، چوہے کا کاٹنا اور خصوصاً پھروں کا کاٹنا۔
لیڈم پال 200	کیل کے پاؤں پر لگنے سے کزازی کیفیت کا پیدا ہونا۔
ہائی پرکیم 1M/200	اعصابی چوٹ، انگلیاں، دُمچی: یہ دوا چوٹ زدہ اعصاب کیلئے آرنیکا کا کام کرتی ہے۔ اعصاب پر چوٹ لگنے کی مثالیں یہ ہیں ہاتھوں پیروں کی انگلیوں پر چوٹ لگنا یاد رہے کہ انگلیوں کے سروں پر حس والے اعصاب تمام جسم سے زیادہ واقع ہیں چوڑے کے بل کرنے پر دُمچی کی ہڈی پر چوٹ لگنا۔ دماغ پر چوٹ لگنا۔ ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگنا۔ چوہے کا انگلی پر کاٹ جانا۔ پاؤں پر کیل اور دیگر نوکدار چیزوں کا لگنا۔
ہائپرولیم 1M/200	پیپ دار زخم: معمولی زخموں میں پیپ پڑ جاتی ہے۔

مرکیورس آیوڈائس 30/200

آتشکی زخم اور بدیں جن سے سالہا سال پیپ نکلتی رہتی ہے۔

جلد میں فوراً پیپ پڑنے کا میلان۔ ذرا سی چوٹ لگنے پر فوراً پیپ پڑ جاتی

ہیپر سلف 1M/200

ہے۔

بہت خون نکلتا: تازہ چوٹوں کی وجہ سے خون نکلتا۔ خون جلد کے نیچے

آرینیکا مونٹانا 200

جھٹا۔

جریان خون کا مزاج یعنی معمولی زخم سے بہت خون نکل جاتا ہے۔ خون جھٹا

فاسفورس 200

نہیں ہے۔ مریض خون تھوکتا ہے۔

کریوزوٹ 200

جریان خون کا مزاج یعنی معمولی زخم سے بہت خون نکلتا ہے۔

لیکیس 1M

خون کا زہریلا ہونا خون کا پتلا ہونا۔ لہذا معمولی زخم سے بہت خون نکلتا ہے

ضربات کے پرانے اثرات کے طور پر جب کسی جگہ سے خون آتا ہو۔ اور

ملی فولیم 200/Q

آرینیکا کام نہ کرے تو ملی فولیم دیں۔

خون کا جسم کے کسی سوراخ مثلاً ناک، مقعد، انٹریوں، رحم، پھیپھڑوں، مثانہ

ہیما میلن Q

، بواسیر وغیرہ سے نکلتا۔

زخم چوٹ کے بد اثرات: چوٹ۔ ضرب اور اس کے بد اثرات۔ آرینیکا مونٹانا

سلیفورک ایسڈ 30

اگر جسمانی ضربات میں آرینیکا کام پورا نہ کر سکے تو یہ مددگار کے طور پر دیں۔

کاربودی ٹیکس 1M/200

پرانی ضربات کے اثرات۔

کیمفر شدہ ید ضعف کی دوا ہے جب کہ تمام جسم سرد ہو جائے۔ اور قوت حیات

ختم معلوم دے۔ یہ شدہ ید ضعف عام طور پر ابتدائی ہیضہ نمونیہ کے آخری

درجہ آپریشن کے بعد دانے دار بخاروں مثلاً خسرہ، چیچک وغیرہ میں دانوں

کے دب جانے، چوٹ لگنے، سانپ کے کاٹنے، لو لگنے وغیرہ پر پیدا ہو جاتا

کیمفر 30/Q

ہے۔

- جل جانے سے گہرے زخم پیدا ہونا اور ان کے بد اثرات۔
 آنکھ پر چوٹ لگنے پر آرنیکا سے بہتر کام کرتی ہے۔ آنکھ پر چوٹ کی وجہ سے
- خون کا جمننا۔
 ضربات کے پرانے اثرات کے طور پر جب کسی جگہ سے خون آتا ہو اور
- آرنیکا کام نہ کرے تو ملی فولیم دیں۔
 دماغ پر چوٹ لگنے کے بد اثرات۔
- ہر قسم کی علامات جو سر ریزھ کی ہڈی اور اعصاب پر چوٹ لگنے سے پیدا ہوں۔
 ضدی زخم: زخموں سے چھلکے بن کر اترتے ہیں لیکن زخم درست نہیں
- ہوتا۔
 ضدی زخموں، کینسر کے زخموں میں اس دوا کا استعمال اگر بالکل ٹھیک نہ کر دے تو پھر بھی مریض کو آرام پہنچاتا ہے۔ یہ دوا بدبو کو کم کرتی ہے درد کو روکتی ہے اور گلنا سڑنا رک جاتا ہے جلن جو ایسے زخموں میں پائی جائے۔ اس دوا
- میں نمایاں طور پر موجود ہے۔
 ہڈی: ہڈیوں پر عمل، آتشک کی وجہ سے ہڈیوں کے زخم اور ہڈیوں کا گلنا سڑنا
- جب کہ زخم بہت پر حس ہوں کہ پی اور چھونا تک برداشت نہ ہو سکے اور ان سے بدبودار اخراج ہو۔ ہڈیوں میں رات کو شدید دردیں ہوں۔
- ہڈی کی چوٹ میں روٹا اکثر کامیاب دوا ہے۔
 ہڈیوں کا گلنا سڑنا خصوصاً لمبی ہڈیاں۔
- ہڈیوں کے عوارضات، ہڈی ٹوٹ جانے کے بعد نہ جڑے، بطور تجرب استعمال کریں ہڈیوں پر چوٹ کے بد اثرات۔
- ہڈیوں کی سطح اور دانتوں کے انجمیل پر خاص عمل واثر ہے چنانچہ ہڈیوں کا

کاسٹیم 1M

لیڈم پال 200

ملی فولیم Q/200

نیٹرم سلف 200

ہائپرکیم 1M/200

ایلو من 30

ہائیڈرائسٹس 200/Q

ایسافوٹیدا 30

روٹا 1M

فلورک ایسڈ 1M

کلکیر یا فاس 30

بڑھ جانا ہڈیوں پر ابھاریں ہڈی کی چوٹ اور دانتوں کے ملنے اور بھر بھرے
 ہو جانے پر استعمال کریں۔
 کلکیر یا فلور 200

متفرق: وضع حمل چوٹ کی مانند ہے لہذا آرنیکا وضع حمل کے بعد کے
 دردوں کی دوا ہے۔
 آرنیکا مونٹانا 1M

زخموں سے چھلکے بن کر اترتے رہتے ہیں لیکن زخم درست نہیں ہوتا۔
 ایلو من 30

منہ، ناک، اعضائے تناسلی پر زخم۔
 سفلیئم 1M

تمام اقسام کے آتشکی زخم آگ کی طرح سرخ اور سو جے ہوئے۔ ان سے
 پیپ نکلتی ہے یہ آتشکی زخم پر جس نہیں ہوتے۔
 سائیرس 200/30

وریدوں کا پھولنا اور زخم۔
 فلورک ایسڈ 1M

جب جلی ہوئی جگہ پر زخم ہو جائے اور خون آب رسنا شروع ہو جائے۔
 کاربالک ایسڈ 30

غددوں کی سوجن اور سختی خاص طور پر چوٹ کے بد اثرات۔
 کونیم 1M/200

وضع حمل کی خراشیں اور زخم۔ لوشن استعمال کریں۔
 کیلنڈولا Q

زخم ٹھنڈے۔
 لیڈم پال 200

زکام، نزلہ

پرانا نزلہ زکام: پرانا نزلہ و زکام، کان بہنا۔ تیزابی رطوبات کے مد نظر

ناک سوجی ہوئی، اور بہرہ پن۔ عام پرانی رطوبات بلغم اور ناک سے

گاڑھی وردی مائل سبز یا زرد جو شہد کی مانند لیسدا رہوں۔
 آرسینک آئیوڈائیڈ 3X

پرانی نزلاتی علامات، ناک سے گاڑھی زرد بلغم کا اخراج، ایک خاص علامت

یہ ہے کہ جب بلغم ناک سے خارج کی جائے تو ناک کے اندر سردی یا جلن کا

احساس پیدا ہوتا ہے۔ سانس لینے سے چمک یا چھیلنے کا احساس پیدا ہوتا ہے

اور پھر جب بلغم ناک میں اکٹھی ہو جاتی ہے تو آرام آ جاتا ہے۔ اگرچہ یہ علامت حادثہ زلالتی حالت میں بھی ملتی ہیں لیکن خصوصاً پرانے زلہ میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے۔

سسٹس کیناؤس 1M/30

پرانے زلالتی حالات اور براؤنکائٹس میں بلغم کثیر مقدار میں سبزی مائل خارج ہوتی ہے اور دل اور چھاتی پر بوجھ اور دباؤ ہوتے ہیں۔

نیٹرم آرسینک 30/6

پرانے زلہ جو حلق میں گرے: پرانے زلہ جو حلق میں گرے، بلغم گاڑھی زرد یا سبزی مائل بدبودار۔ نیٹرم میور کے حلق میں گرنے والے زلہ میں بلغم سفید رنگ کی ہوتی ہے۔

نیٹرم کارب 200/30

نیٹرم میور CM/30

پرانے زلہ جو حلق میں گرے، بلغم سفید اور گاڑھا ہوتا ہے۔

زلہ کا میلان: ایک زکام پر دوسرا زکام لگتا چلا جاتا ہے مریض کہتا ہے

ٹیوبرکولینم CM/1M

ہر سانس کے ساتھ مجھے تازہ زکام لگتا ہے۔

سورائینم CM/1M

اکثر زکام لگنے کی عادت کو توڑتی ہے۔

نیٹرم میور CM/200/30

زکام کے بار بار لگنے کی عادت۔

ہوا، ٹھنڈک کے اثرات: سرد خشک ہوا لگ جانے کی وجہ سے زکام

ایکونائٹ 10M/200

کا ہونا، ابتدائی درجہ یکدم اور انتہائی شدت سے شروع ہوتا ہے۔

کھلی ہوا کی زیر دست خواہش۔ مریض دروازے اور کھڑکیاں کھلی رکھنا

ٹیوبرکولینم CM/1M

چاہتا ہے مگر ذرا سی ٹھنڈی ہوا سے تازہ زکام لگ جاتا ہے۔

سرد مرطوب ہوا لگ جانے سے بہت سی قسم کی زلالتی تکالیف جن کے ساتھ

ڈکمار 200

بکثرت زرد رنگ کی بلغم پیدا ہوتی ہے۔

زکام کی ابتداء جب کہ ناک بند ہو سانس اندر کھینچنے پر سرد محسوس ہو اور خاص

کم Q

طور پر یہ کہ مریض سردی محسوس کر رہا ہو۔

خشک زکام، ناک بند: خشک زکام خواہ تازہ ہو یا پرانائات کو ناک

بند ہو جاتا ہے اور منہ سے سانس لینا پڑتا ہے۔ ڈفٹھیر یا میں یہی علامت اس

دوا کی طرف راہ نمائی کرتی ہیں۔ ایونیم کارب 30 CM

دن کو ایک تھنا بندرات کو دونوں چمکدار نزلات۔ ایونیم میور 200/30

شیر خوار بچوں کے خشک زکام میں جب کہ ناک بند ہو اور پھر منہ سے سانس

لینے پر مجبور ہو۔ سمپوکس نائیگر 30

زکام رات کو بند دن کو چالو۔ گرم کمرہ میں خراب۔ سرد ہوا سے آرام زکام

کی علامات دیگر علامات کے برعکس گرمی سے خراب اور سردی سے ٹھیک

رہتی ہیں ناک بند۔ فکس دامیہ 200/1M CM

سانس کے اعضاء کی بلغمی جھلیاں بہت پُر جس، گردوغبار، دھوئیں یہاں تک کہ سانس

سے بھی پُر جس، جب نزلہ پھپھروں میں پہنچتا ہے تو پھپھڑے دھوئیں سے بھرے

ہوئے معلوم ہوتے ہیں رات اور صبح کو ناک بند لہذا منہ سے سانس لیتا ہے۔ نیٹرم آرسینک 30/6

چھینکیں: زکام، ناک سے تیزابی پانی اور آنکھوں سے سادہ، ناک کا

تیزابی پانی ناک اور اوپر کے ہونٹ کو چھیل دیتا ہے۔ زکام کے ساتھ شدید

چھینکیں، زکام شام کے وقت اور گرم کمرے میں زیادہ اور کھلی ہوا میں بہتر

جب زکام حلق میں گرتا ہے تو شدید کھانسی پیدا کرتا ہے۔ ایلیئم سپیا 30/3

کھلی ہوا سے نفرت مگر پلسا ٹیلا کی مانند غیر تیزابی رطوبت ناک سے خارج

ہوتی ہے مگر اس کے ساتھ چھینکیں ہوتی ہیں۔ سائی کلیمن 200/30

زکام خصوصاً گرمی کے موسم میں جو چھینکوں سے شروع ہو جرب ہے۔ زکام

کے بار بار لگنے کی عادت۔ نیٹرم میور 200/6X

نوٹ: موسم گرما میں 200 اور 6X میں عمدہ کام کرتی ہیں۔

دباؤ، درد، آنکھ ناک کی جڑ، گلے میں، ناک میں
لوٹھڑے، خوشبو: ناک اور حلق کا پرانا نزلہ جس کے ساتھ ناک کی
جڑھ میں درد پیدا ہو جائے اور حلق میں تاگوں کی صورت میں لیسڈار بلغم گرتی
رہتی ہے۔

سٹیمپس 1M/200

تازہ پانی کی مانند خراش دار زکام جب کے ناک کی جڑھ میں دردہ۔ آنکھوں
سے بکثرت پانی بہے، گلہ خراب، شدید زکام یا نمونیہ کے بعد زیادہ عرصہ
کھانسی چلی جائے اور ایسے معلوم ہو کہ مریض سل میں داخل ہو رہا ہے۔

کالی آیوڈائیڈ 3X

پرانے نزلہ میں ناک کی جڑ میں دباؤ یہ دباؤ اکثر اخراج بند ہو جانے سے پیدا
ہو جاتا ہے۔ زرد لیسڈار بلغم جوتا گے کی مانند کھینچی جاسکے اور ناک میں بڑے
بڑے لوٹھڑے بنتے رہتے ہیں۔

کالی بانی کرومیکم 200/30

ناک سے بکثرت جلن دار پانی بہتا ہے۔ تمام علامات کھلی ہوا میں تیز ہو جاتی
ہیں۔ زکام پھولوں کی خوشبو سے بڑھ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ پھولوں کی
خوشبو کا خیال آنے پر بھی چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔

سہاڈلا 30/3X

آنکھوں کے ڈھیلے دکھتے ہیں تمام جسم اور ہڈیوں میں درد ہوتا ہے نزلہ خوب
بہتا ہے۔

یو پے ٹوریم پرف 200

نزلہ کے اخراجات: ناک اور حلق سے تیزابی رطوبت کا بہنا، تیزابی
رطوبت کی وجہ سے ناک اندر اور باہر سے چھلا ہوا اور سرخ۔

آرم ٹریفامیلیم 200

آر سینک البم 1M/CM/200

اخراجات شدید بدبودار اور تیزابی یعنی جلن والے اور چھیلنے والے۔
زکام آر سینک البم کی مانند پتلا جلانے والا لیکن سانس لینے سے ٹھنڈی ہوا

ایسکولس میپ 200

چمک پیدا کرتی ہے۔

تمام رطوبات زرد، ناک سے زرد مواد، تمام اخراجات غیر تیزابی ہوتے ہیں

یعنی جگہ نہیں چھیلے۔

کالی سلف 1M/200

ناک سے زرد پیپ دار اخراج۔

کلکیر یا سلف 1M/200

نزلات بہت نمایاں اور اہم ہیں ناک سے پانی کی مانند نزلہ چلتا ہے لیکن اس کے باوجود ناک بند معلوم ہوتی ہے ناک کی جڑھ میں درد ہوتا ہے۔ آنکھیں خشک اور پردہ در چھینکیں۔ اس نزلہ کے ساتھ ہمیشہ سرد درد ہوتا ہے یہ دو نزلہ کو

نیرٹم آرسینک 30/6

بہت جلد درست کرتی ہے اور بھوک اور قوت کو قائم رکھتی ہے۔

حاذز کام پانی کی مانند چھیلنے والا، ناک میں جلن، بعد ازاں بلغم لیسیدار زرد اور

ہائیڈرا سٹس 200/6X

متواتر حلق میں گرتا ہے۔

یوفیریز 200/30

نزلہ میں آنکھ سے تیزابی اور ناک سے سادہ پانی آئے۔

سانس

سانس رکے، دم گھٹے: آرسینک کا حملہ مریض پر آدھی رات کے

بعد 1 سے 3 تک اور دوپہر کے بعد 12 سے 2 بجے تک ہوتا

ہے۔ آدھی رات کے بعد کا حملہ زیادہ نمایاں ہے۔ 12 بجے رات کے بعد

آرسینک البم 1M/200

مریض لیٹ نہیں سکتا۔ اٹھ کر بیٹھنا پڑتا ہے کیوں کہ دم گھٹتا ہے۔

چھاتی میں پانی پڑنے اور باری کے بخاروں میں دم گھٹتا ہے اور مریض آخری

اپس ملی فیکا 200/3X

سانس تصور کرتا ہے۔

سرخ باڈی سرخ وغیرہ میں جب کہ خون زہریلے ہونے کی علامات ملیں

ایمونیم کارب 200/30

نفاہت دم کشی اور دل کے ختم ہونے کا احساس بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔

خون کی گردش کے کم ہونے کی وجہ سے جیسے کہ نبض کی سستی سے ظاہر ہے کہ

ساتھ سانس بھی بے قاعدہ آہستہ آہستہ اور مشکل سے مریض بار بار گہرا

سانس لیتا ہے۔ سانس سونے پر رک جاتا ہے۔ اور مریض گہرا کر اٹھ بیٹھتا

ڈیجیٹلس 30

ہے۔
سانس کی علامات میں سے بڑی علامت بہت زیادہ خشکی کے ساتھ خشک
کھانسی ہے جس کے ساتھ مریض ایسا احسان کرتا ہے کہ گویا اسفنج سے سانس
لے رہا ہے۔ یعنی کھج کر سانس آتا ہے اور دم گھٹتا ہے۔

سینجیا 200

جب یہ پھلپھلا ورم نیچے ہوا کی نالی میں پیدا ہو جائے تو دم کشی اور خرخراہٹ
والا سانس پیدا ہو جاتا ہے آدھی رات کے لگ بھگ دم گھٹنے والی کھانسی پیدا
ہوتی ہے۔ سانس آسانی سے سے اندر لیا جاتا ہے لیکن خارج کرنا انتہائی
مشکل ہو جاتا ہے یہ دمہ کا حملہ رات کو یکدم پیدا ہونا ہے جب کہ بچہ ہڑبڑا کر
اٹھ جاتا ہے۔ سانس کے لئے ہانپتا ہے۔ رنگ نیلا ہو جاتا ہے۔ اور ایسے
معلوم ہوتا ہے کہ بچہ مر رہا ہے۔ اسی حالت میں بچہ سو جاتا ہے اور پھر کچھ دیر
کے بعد یہ دم کشی کا حملہ دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے چنانچہ یہ حملے اسی طرح سے بار
بار ہوتے رہتے ہیں۔

سمیو کس ٹائیگر 30

تمام جسم تاروں میں جکڑا ہوا اور کسا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ سانس لینے پر ایسا
احساس کہ چھاتی نہیں پھیلے گی لہذا گہرا سانس لینے کی حاجت۔
کالی کھانسی میں تمام جسم اکڑ جاتا ہے۔ سانس بند ہو جاتا ہے۔ چہرہ اور ہونٹ
نیلے ہو جاتے ہیں۔

کیکلس گرینڈی فلورس Q/200

کیوپرم میٹلیکیم 200

لاروسیریس 30

چھوٹے بچوں میں دم گھٹنے کی وجہ سے چہرہ نیلا ہو جانا۔
سانس کے عوارض یعنی تشنجی دمہ، کالی کھانسی وغیرہ میں بہت زیادہ متلی اور تے
'دم کشی' چھاتی پر بوجھ سینے میں خرخراہٹ، چھاتی میں کمزوری کا احساس اور
عام نقاہت کے ساتھ بکثرت پسینے آتے ہیں دم کشی کے ساتھ دم گھٹنے کا خوف
پیدا ہو جاتا ہے۔ چھاتی میں کمزوری فم معدہ سے نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔
دمہ میں اپنی کاک سے ملتی ہے منہ سے بکثرت لعاب خارج ہوتا ہے۔

لوبیلیا انفلٹا 30

تمام علامات نیند سے اور نیند کے بعد بڑھ جاتی ہیں اور یہ اس دوا کی خاص
الخاص علامت ہے مثلاً سونے پر سانس بند ہو جائے گا یا سرد درد جاگنے پر پہلے
سے بھی زیادہ ہوگا۔

لیکس 1M/200

ہسٹریائی دل کے دھڑکے کے ساتھ دم کشی، نقاہت اور غشی تک ہوتی ہے
مریض بہت پر ہيجان ہوتی ہے اور کہتی ہے میں 'مر جاؤں گی میں مر جاؤں گی'
رات اور صبح کو ناک بند لہذا منہ سے سانس لیتا ہے۔

ماسکس 3X

نیٹرم آرسینک 30

سانس پھولنا: کلکیر یا کارب کی مانند اس دوا کا مریض سردی محسوس کرتا
ہے غدد پھولے ہوئے ہوتے ہیں محنت مشقت سے نقاہت پیدا ہوتی ہے
دم پھولتا ہے سیڑھیاں چڑھنے سے دم پھولتا ہے پسینے بھی کلکیر یا کارب کی
مانند ہیں۔

سسٹس کیناؤس 30

زیادہ عمر والے کلکیر یا کارب کے مریض محنت مشقت برداشت نہیں کر
سکتے فوراً سانس پھول جاتا ہے۔ سیڑھیاں چڑھنا دشوار۔ ٹھنڈی ہوانا قابل
برداشت کئی طرح کی تکالیف پیدا ہو جاتی ہیں۔

کلکیر یا کارب 1M

پلینٹیس 30

سانس بد بودار: منہ اور ناک سے بد بو۔ سانس بد بودار۔
بد بو کا لفظ خاص طور پر سورائینم کی طرف توجہ دلاتا ہے جس کی تمام رطوبات
جو باہر خارج ہوتی ہیں۔ شدید بد بودار ہوتی ہیں۔ مثلاً 'لیکوریہ' 'اسہال' 'پسینہ'
تھوک، حیض، پیپ، سانس، کان سے مواد وغیرہ وغیرہ سب اس قدر بد بودار
ہوتے ہیں جیسے کہ مردار۔

سورائینم CM/1M

ترکھانی بلغم اور سانس بد بودار جسے مریض بھی محسوس کرتا ہے چھاتی کی ہڈی
کے پیچھے گرمی اور کچاؤ۔ چھاتی میں جلن۔ پیٹ میں جلن اور دست۔
قبض اور نہایت بد بودار سانس۔

سینگو نیریا 200

کاربالک ایسڈ 30

بدبودار اخراج کالی فاس کی مستند علامت ہے چنانچہ تپ محرقہ میں اسہال بدبودار سانس بدبودار اور ساتھ ہی زبان خشک اور بھورے رنگ کی دماغی کمزوری اور ہڈیاں۔

کالی فاس 30

سانس سست، سانس سرد: سانس سرد چہرہ برف کی مانند سرد ناک کا سرا برف کی مانند سرد پاؤں اور ٹانگیں برف کی مانند سرد ہاتھ اور بازو برف کی مانند سرد اور اس کے علاوہ دیگر تمام جسم کم و بیش سرد اور ماتھے پر سرد پسینہ۔
نبض آہستہ، بے قاعدہ، یا رک رک کر اور بہت سست ہوتی ہے اس طرح سے سانس بھی بہت سست ہوتا ہے۔ تمام جسم میں نبض نمادھڑکن خصوصاً دائیں ران میں۔

دریٹرم الم CM/200

دریٹرم ورائیڈ 200

متفرق: مریض لمبی لمبی سانسیں ﴿ٹھنڈی آہیں﴾ لیتا ہے اور یہ علامت قریباً تمام امراض میں پائی جاتی ہے۔

اکنیشیا

شدید خشک کھانسی جو سرد ہوا میں سانس لینے سے بڑھے اور خوب منہ سردھانپ کر لینے سے آرام رہے۔

ریو میکس 200

سانس کی علامات میں سے بڑی علامت بہت زیادہ خشکی کے ساتھ خشک کھانسی ہے جس کے ساتھ مریض ایسا احساس کرتا ہے کہ گویا سفنج سے سانس لے رہا ہے۔ یعنی کھ کر سانس آتا ہے اور دم گھٹتا ہے۔

سینچیا 200

اس دوا کا نمایاں اثر سانس کے اعضاء پر ہے چنانچہ ناک بند ہو جاتا ہے یہ کیفیت خشک زکام: ملتی ہے۔ شیرخوار بچوں کے خشک زکام میں جب کہ ناک بند ہو۔ اور بچہ سانس لینے پر مجبور ہو سمبیکس پہلی دوا ہے بچہ کو ناک سے سانس لینا۔ منہ سے دودھ پینا دشوار ہو جاتا ہے۔

سمبیکس نائیگر 30

سینچیا کی مخصوص علامات کھانسی کے ساتھ سانس وقت سے آنا یعنی دموی

- کیفیت خصوصاً بوڑھے اشخاص میں کھانسی سے پہلے یا بعد چھاتی میں جلن اور کھانسی ختم پر چھینک کا آنا ہے۔
- سیرگا Q/30
- نمکین اشیاء سے علامات خراب۔ چنانچہ نمکین غذا نمکین غسل، لہذا سمندری ہوا جو کہ نمکیں ہوتی ہے میں سانس لینے اور سمندر کے کنارے رہنے سے تمام علامات بڑھ جاتی ہیں۔
- میگنیشیا میور 200
- سانس کے اعضاء کی بلغمی جھلیاں بہت پر حس۔ گردوغبار، دھوئیں، یہاں تک کہ سانس لینے سے بھی پر حس جب نزلہ پھیپھڑوں میں پہنچتا ہے تو پھیپھڑے دھوئیں سے بھرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔
- نیٹرم آرسینک 30

سرد سردی

- سردی بہت محسوس کرے: مریض سردی زیادہ محسوس کرتا ہے۔ دردوں اور عام جسم کو گرمی سے آرام ملتا ہے۔ سرگرم رکھنے سے اور پٹی باندھنے سے آرام رہتا ہے۔
- ارجنٹ میٹلیکم 200
- یہ دوا ہر وقت سردی محسوس کرنے والے افراد کے لئے مفید ہے مگر آنکھوں کی سوزش اور ان کی دیگر ہر قسم کی تکالیف میں کھلی ہوا اور سرد پانی کے ساتھ دھونے سے آرام۔ آنکھیں سورج کی روشنی میں پر تکلیف۔
- اسارم یوروپیم 30
- مریض سردی بہت محسوس کرتا ہے مگر اس کی علامات آرسینک البم کی مانند اس کے الٹ ہیں۔
- ایلو سن 30
- دردوں کے ساتھ سردی لگتی ہے مگر اس کے باوجود سرد کھلی ہوا میں آرام
- پلسا ٹیلا 1M
- سباڈلا کا مریض سردی بہت محسوس کرتا ہے اور خوب گرم رہنا چاہتا ہے۔
- سباڈلا 30
- مریض چھونے سے زیادہ سرد نہیں ہوتا۔ بلکہ اندرونی طور پر سردی لگتی ہے۔ گرم ہواناک، گلے اور پھیپھڑوں میں بھرنا چاہتا ہے۔
- سٹس کیناڈس 30

- سکویٹا 30 — مریض سردی بہت محسوس کرتا ہے۔
- سلیشیا 200 — سلیشیا کے مریض کو سردی بہت لگتی ہے اور گرمی اور گرم کپڑے لپیٹنے سے آرام محسوس کرتا ہے حرارت عزیز ی بہت کم ہوتی ہے یہاں تک کہ ورزش کرتے وقت بھی گرم نہیں ہو سکتا۔
- سورامینم CM/1M — مریض سردی بہت محسوس کرتا ہے یہاں تک کہ گرمیوں میں سر پر گرم ٹوپی پہنتا ہے اور گلے میں گرم کوٹ ڈالتا ہے۔
- لیڈم پال 200 — دردیں رات کو اور بستر کی گرمی سے بڑھتی ہیں اعضاء سے کپڑا اترنے اور ان کو برف کی مانند سرد پانی میں رکھنے سے آرام آتا ہے حالانکہ خود مریض بہت سردی محسوس کرتا ہے۔
- لیک ڈی فلوریٹم CM/200 — لیک ڈی فلوریٹم کا مریض سرد مزاج ہوتا ہے۔ خوب کپڑے لپٹنے کے باوجود محسوس کرتا ہے کہ اس پر سرد ہوا چل رہی ہے خون کی کمی ہوتی ہے گرم کمرہ اور گرم لباس پسند کرتا ہے۔
- فلکس وامیکا 200 — نکس کا مریض آرسینک البم کی طرح سردی محسوس کرتا ہے اور اس کی علامات اکثر سرد موسم اور سرد ہوا سے بڑھتی ہیں گرم کمرہ میں کپڑا اوڑھنے سے اور مرطوب موسم میں آرام رہتا ہے۔
- کیپسکیم 200 — اس دوا کا مریض موٹا، سست، چہرہ، اور ناک سرخ مگر ٹھنڈے۔ رد عمل کمزور اور مریض سردی بہت محسوس کرنے والا ہوتا ہے۔
- کیڈمیم سلف 200 — آگ کے نزدیک بھی سردی لگتی ہے۔
- نیٹرم کارب 30 — پرانی بد ہضمی کے مریض جو ہر وقت ڈکاریں لیتے رہتے ہیں جو عموماً کھٹی ہوتی ہیں۔ معدہ میں کٹھاس، ریاح بد بودار، سبزیوں اور ناشتہ دار غذاؤں سے زیادہ بد ہضمی۔
- مریض سردی بہت محسوس کرتا ہے سرد ہوا بالکل برداشت نہیں ہوتی اور سرد ہوا

لگ جانے سے بہت سی تکالیف پیدا ہو جاتی مثلاً خناق، گلے پڑنا، وغیرہ سردی کی وجہ سے مریض بہت کپڑے اوڑھے رہتا ہے اس کے مریض کو پسینے آتے ہیں لیکن پسینے کی حالت میں بھی کمبل خوب اوڑھ کر بیٹھتا ہے۔
ہمپر سلف 1M/200

جسم کی سردی: سرگرم، چہرہ سیاہی مائل سرخ اور جسم ٹھنڈا۔ یعنی سر کی طرف اجتماع خون۔
آرنیکا مونٹانا 200

جلن، جلن اور جلن تمام جسم میں آگ لگی ہوتی ہے۔ جو گرمی سے بجھتی ہے گرم کمرہ گرم ہوا، گرم ٹکڑے جلن کو آرام۔
آرسینک البم 1M

جسم پر سرد پسینے بکثرت آتے ہیں۔ چہرے کا رنگ موت کی طرح پیلا۔ کمزوری بڑھ جاتی ہے تمام نظام عضلات ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ جلد برف کی مانند سرد اور سرد پسینہ سے تر۔ نبض رک رک کر چلتی ہے۔
ٹیکم 1M

یکدم زیادہ مقدار میں خون نکل جانے سے یہ علامات پیدا ہو جاتی ہیں اور یہی علامات چائنا کی خاص علامات ہیں کانوں میں گھنٹیاں بجنا، نظر کے سامنے اندھیرا اچھا جانا، کمزوری اور بے ہوشی، چہرہ زرد، آنکھیں اندر کو ڈھنسی ہوئیں، اور ان کے گرد نیلے حلقے، جسم ٹھنڈا، کمزوری کے پسینے۔
چائنا 200

جلد برف کی مانند سرد، ہاتھ پاؤں، گھٹنے اور اعضاء سرد۔
چینی نم آرس 3X/200

دایاں پاؤں برف کی مانند سرد۔
چیلیڈونیم 200

پانی پینے سے معدہ میں سردی کا احساس۔
سلفیورک ایسڈ 30

جلد ہاتھ لگانے سے برف کی مانند ٹھنڈی مگر مریض کپڑا لینا برداشت نہیں کر سکتا یہ سرد جلد کی علامت اکثر ہیضہ، بچوں کا ہیضہ، بڑھاپے کی گینگرین میں پائی جاتی ہیں۔
سیکیل کار 200

جب قوت حیات جواب دینے لگے۔ ٹانگیں گھٹنوں تک سرد ہوں۔ جلد ٹھنڈی۔ سانس ٹھنڈا۔ پسینہ ٹھنڈا۔ مگر مریض کی زبردست خواہش ہو کہ اسے

کاربودیجی ٹیبلٹس 1M/200

خوب پنکھا جھلا جائے۔

تمام جسم ہاتھ لگانے سے برف کی مانند سرد مگر مریض اوپر کپڑا لینا برداشت

کمفر 30/Q

نہیں کر سکتا۔

تمام جسم ہاتھ لگانے سے ٹھنڈا۔ مریض ٹھنڈک کو محسوس نہیں کرتا۔ حرارت

لیڈم پال 200

بدنی کمزور۔

جسم کا سرد ہونا۔ سردی بہت لگنا اور سردی سے تمام تکالیف کا بڑھ جانا نمایاں

ماسکس 3X

ہے گرمی سے آرام آتا ہے۔

تمام جسم کا سرد ہونا، سانس سرد چہرہ برف کی مانند سرد ناک کا سرا برف کی مانند

سرد پاؤں اور ٹانگیں برف کی مانند سرد ہاتھ اور بازو برف کی مانند سرد اور اس

وریرٹم الیم 200/CM

کے علاوہ دیگر تمام جسم کم و بیش سرد اور ماتھے پر سرد پسینہ۔

سرد موسم، ہوا: کان، چہرہ، ناک، انگلیاں اور جلد سرخ۔ ان اعضاء

میں شدید جلن اور خارش ہوتی ہے جیسے کہ برفانی علاقوں میں سخت سردی کی

وجہ سے ان اعضاء میں برفانی سوزش پیدا ہو جاتی ہے یہ دو ان حالات اور

اگریکس 1M/200

علامات تجرب ہے

ایپوسائیم Q

سردی سے تکلیفات بڑھتی ہیں۔

ایکونامیٹ 10M/200

سرد خشک ہوا لگ جانے سے کسی قسم کی تکلیف کا پیدا ہونا۔

ایلو 200

سردیوں میں پیٹریولیم کی طرح خارش اور ابھاریں۔

بچوں میں ہر مرتبہ سردی لگنے پر گلے (لوزتین) سوج جاتے ہیں۔ دو چار

دنوں میں درد وغیرہ تو موقوف ہو جاتا ہے۔ مگر لوزتین کی بڑھی ہوئی حالت

قائم رہتی ہے۔ چنانچہ پھر سردی لگنے پر یہی حالت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس

برٹاکارب 200

طرح سے لوزتین مستقل طور پر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔

جلد کی علامات بہت نمایاں ہیں اور ایک خاص بات جو اس سلسلہ میں پائی

پیٹرولیم 200	جاتی ہے یہ ہے کہ تمام جلدی ابھاریں گرمی کے موسم میں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں اور سردیوں میں باہر نکل آتی ہیں۔
ٹیوبرکولیم CM/1M	کھلی ہوا کی زبردست خواہش مریض دروازے اور کھڑکیاں کھلی رکھنا چاہتا ہے مگر ذرا سی ٹھنڈی ہوا میں تازہ زکام لگ جاتا ہے ایک زکام کے اوپر دوسرا زکام لگتا چلا جاتا ہے۔ مریض کہتا ہے سرد ہوا میں ہر سانس کے ساتھ مجھے تازہ زکام لگتا ہے۔
ڈکامار 1M	سردی سے پسینہ دب جانے سے سوجنیں یا فالج۔
ریومیکس 200	شدید خشک کھانسی جو سرد ہوا میں سانس لینے سے بڑھے اور خوب منہ سر ڈھانپ کر لینے سے آرام رہے۔
سباڈلا 30	سردی اور سرد اشیاء سے تمام علامات کا بڑھنا اور نزلاتی کیفیت کے ساتھ بے تحاشا چھینکیں آنا۔
سٹش کیناڈس 30	سردیوں میں اور دھونے سے انگلیوں کے سرے کٹ پھٹ جاتے ہیں۔
سناپیرس 30	علامت کھلی ہوا میں بہتر اور گرم کمرہ میں سردی لگتی ہے۔ علامات عموماً موسم سرما میں بڑھ جاتی ہیں۔
کالی کارب 1M	سر دموسم ناقابل برداشت۔
کیمفر Q	سردی سے ٹھہرے ہوئے افراد کو فوراً گرم کرتی ہے۔
لیک ڈی فلوریٹم CM/200	لیک ڈی فلوریٹم کا مریض سرد مزاج ہوتا ہے۔ خوب کپڑے لپٹنے کے باوجود محسوس کرتا ہے کہ اس پر سرد ہوا چل رہی ہے خون کی کمی ہوتی ہے گرم کمرہ اور گرم لباس پسند کرتا ہے۔
ہیپر سلف 200	سرد ہوا سے بہت پر جس اگر کوئی عضو ہاتھ پاؤں بستر سے باہر نکل پڑے تو کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔
پلینٹیس 30	متفرق ناک اور ہاتھ پاؤں سرد۔

کھانسی اور چھاتی کی دردوں وغیرہ میں دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر

- سردی کا احساس۔ ایمونیم میور 30
- اس دوا کے مریض سردی سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ بریٹاکارب 200
- ٹھنڈے پانی سے نہانے سے تکالیف کا بڑھنا۔ رشاکس 1M
- جسم کے اندر آگ جسم کے باہر ٹھنڈک۔ کاربودیجی ٹیمپلس 1M
- سردی لگنے۔ پیپ پڑنے سے قبل جسم میں پالے کی لہریں محسوس ہوتی ہیں۔ مرکیورس سال 200

سر، سرد درد

احساسات: سرد درد سرد بڑا پھیلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ازجٹم ٹائیٹرکیم 200

سرد درد چوٹی پر اوپر کی طرف دباؤ کہ وہاں سے سر پھٹ پڑے گا۔ گردن کے پچھلے حصہ میں درد نیچے ریڑھ کی ہڈی میں جاتا ہے۔ اور درد آنکھوں میں

جاتا ہے۔ سیمی سیوگا۔ ایکٹاریسی موسا 200

ماتھے پر کساؤ جیسے ایک کن پٹی سے دوسری کن پٹی تک کس کر پٹی بندھی ہو۔ کاربالک ایسڈ 30

مختلف اعضاء میں خالی ہونے کا احساس پایا جاتا ہے جو کہ ایک طرح سے کمزوری ہی کی حالت ہے یہ خلا کا احساس خصوصاً سر میں، پیٹ میں، چھاتی

میں، دل میں، معدہ میں، غرضیکہ تمام اندروں اعضاء میں پایا جاتا ہے۔ کاکولس 200

سر اور چھاتی کی بائیں جانب دل والی جانب خون دوڑتا محسوس ہوتا

ہے۔ کلکیر یا آرسینک 200

سرد دریا احساس کہ چوٹی کبھی کھلتی ہے کبھی بند ہوتی ہے۔ کینابلس انڈیکا 30

سر کی چوٹی پر گرمی اور دھڑکن کا احساس خصوصاً شام کے وقت۔ مرکیورس آئیوڈیش ریور 30

سرد در سورج طلوع ہونے سے غروب ہونے تک سرد درد کے ساتھ قبض

ماتھے میں درد زیادہ جیسے ہتھوڑے لگ رہے ہوں۔ نیٹرم میور 200

دماغی محنت، سوچ، بچار: اس دوا میں دماغ رفتہ رفتہ کمزور ہونے لگتا ہے یادداشت اور سوچ سمجھ اس حد تک متاثر ہو جاتی ہے کہ دیوانگی پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ تمام اقسام کے سردرد اور پشت کے درد میں یادداشت اور سوچ بوجھ متاثر ہوتی ہے اور مریض اچھی طرح سوچ سمجھ نہیں سکتا۔ یہ دماغی کیفیت دماغ سے زیادہ کام لینے والوں مثلاً کاروباری لوگ، طلباء، فلاسفوں وغیرہ میں پیدا ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ یہ حالت ہو جاتی ہے کہ دماغ پر معمولی سازور ڈالنے سے چکر پیدا ہونے لگتے ہیں اور دماغ جلد تھک جاتا ہے۔ دماغی کا

کرنے سے ماتھے اور سر کے پچھلے حصہ میں درد ہو جاتا ہے۔

ارجنٹم میٹلیکیم 200

غم کے پرانے اثرات خواہ کوئی مرض کیوں نہ پیدا ہو جائے

اگنیشیا 1M/200

ذرا سا دماغی محنت سے سردرد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سردرد اکثر سکول کے لڑکوں

زیادہ مشغول تجارتی لونگوں اور رج و غم میں مبتلا لوگوں میں پایا جاتا ہے۔

پیکرک ایسڈ 200

دماغی کام کرنے سے سردرد۔

سباڈلا 30

جملہ دماغی علامات مثلاً کھانسی، سردرد، دیگر دریں دماغی کام کرنے سے بڑھ

جاتی ہیں بھوکا رہنے سے سردرد زیادہ اور کھانے سے آرام۔

سٹس کیناڈس 30

غم کے پرانے اثرات جبکہ اگنیشیا کا رآمد ثابت نہ ہو اور مریض غم میں غرق

ہو۔ اور اسے زندگی میں کوئی دلچسپی نظر نہ آئے۔ بال سفید ہو جائیں۔ اور

گرنے لگیں۔

فاسفورک ایسڈ 200/2X

شدید جذبات مثلاً یکدم بہت بڑی خوشی واقع ہونا۔ یکدم حیران ہونا وغیرہ

وغیرہ کے بد اثرات۔

کافیا کروڈا 200

مریض دماغی کام بالکل نہیں کر سکتا۔ فوراً سردرد شروع ہو جاتا ہے یا چکر یا

غنودگی کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔

نیٹرم کارب 30

	باندھنا، لپیٹنا، ٹوپی وغیرہ: سردرد۔ سر بڑا اور پھیلتا ہوا محسوس ہوتا ہے ٹھنڈے پانی سے دھونے اور کس کر پٹی باندھنے سے آرام رہتا ہے۔
1M/200	سر کو خوب لپیٹ کر رکھتا ہے۔
1M/200	سلیشیا
	مریض سر پر کسی قسم کی گرمی، کپڑا، ٹوپی وغیرہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بلکہ سر کو کھلی ہوا میں رکھنا پسند کرتا ہے۔ گرم کمرہ میں سردرد بڑھ جاتا ہے۔
30	گلوٹائن
	کن پیٹیوں میں شدید دھڑکن ہوتی ہے سر کو کس کر باندھنے سے آرام ملتا ہے اور سردرد کے ہمراہ قبض ہوتی ہے۔
CM/200	لیک ڈی فلوریٹم
	اعصابی سردرد جسے کس کر باندھنے سے ﴿پلسا ٹیلا کی مانند﴾ اور کپڑے لپیٹنے سے ﴿سلیشیا کی مانند﴾ آرام آتا ہے۔
200	میگنیشیا میور
	بھوک، کھانا، سردرد: بھوکا رہنے سے سردرد زیادہ اور کھانے سے آرام۔
30	سسٹس کیناڈنس
	سردرد کے ہمراہ بھوک لگتی ہے۔
CM/1M	سورائینم
	سردرد اور نظر: دورہ دار سردرد ﴿عموماً دائیں جانب کا درد شقیقہ﴾ سردرد سے پہلے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ پھر جوں جوں سردرد شروع ہوتا ہے۔ اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ سردرد کے ساتھ بہت زیادہ متلی اور کھٹی تے درد سر کے ساتھ بڑی مقدار میں پیشاب۔
50M	آئیرس ورسیکا ل
	شدید سردرد جس کے ساتھ آنکھوں کے سامنے جھلملاہٹ دھبے اور مختلف رنگ نظر آتے ہیں صبح کے وقت زیادتی۔
200/30	سائی کلیمین
	سردرد سے پہلے اندھا پن ہو جاتا ہے اور درد جوں جوں بڑھتا ہے نظر واپس آ جاتی ہے۔
200/30	کالی بانی کرومیکم

سردی، گرمی، موسم: سرد خشک ہوا لگ جانے سے کسی قسم کی تکلیف کا

پیدا ہوتا۔ ایکونائٹ 10M/200

ٹھنڈ لگنے سے تکلیف جبکہ موسم یکدم گرم خشک سے سرد مرطوب ہو جائے۔ ڈاکا مار 200

سرد درد کو سرد چیز لگانے سے آرام۔ فیرم فاس 200

نہانا: نہانے سے نفرت۔ نہانے کے بد اثرات۔ دریا پر نہانے سے

سرد درد۔ اینٹی مونیم کروڈ 200/30

ٹھنڈے پانی سے نہانے پر تکلیف بڑھنا۔ سٹاکس 1M

اطراف، مختلف حصے سر کے: سرد درد زیادہ تر ماتھے میں یا

دائیں جانب کا درد شقیقہ پایا جاتا ہے۔ درد آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن

یکدم ختم ہو جاتا ہے۔ خصوصاً دو پہر کو شروع ہوتا ہے اور گرمی سے آرام ملتا

ہے۔ ارجنٹم نائیکم کے سرد درد کو سردی سے افاقہ رہتا ہے۔ ارجنٹم میٹلیم 200

سر کے پچھلے حصہ میں درد اور بوجھل پن جیسے سبب بھرا ہوا ہو۔ پیٹرولیم 200

سرد درد گدی اور پچھلی گدی میں ہوتا ہے۔ پیکرک ایسڈ 200

سر کے پچھلے حصہ میں کمزوری اور بے آرامی ایک ہی حالت میں زیادہ دیر سر کو

رکھنے سے تکلیف۔ زنک میٹلیم 200

بائیں آنکھ کا درد سر کے پچھلے حصے سے چل کر بائیں آنکھ کے اوپر آ کر جم جاتا

ہے۔ سورج نکلنے پر یہ درد شروع ہوتا ہے۔ اور سورج غروب ہونے پر ختم ہو

جاتا ہے۔ سپائی جیلیا 10M/200

سرد درد گردن کے پچھلے حصہ سے شروع ہو کر اوپر سر کی طرف چڑھتا ہے۔ سلیشیا 200

دائیں جانب کا سرد درد گدی سے درد چل کر دائیں آنکھ پر جا کر ٹھہر جاتا ہے۔

صبح شروع ہوتا ہے دن بھر رہتا ہے اور شام کو ختم ہو جاتا ہے درد دورہ دار

ہوتا ہے۔ اکثر ہر تیسرے یا ساتویں روز واقع ہوتا ہے درد کے ساتھ متلی اور
قے ہوتے ہیں اندھیرے کمرے میں چپ چاپ لیٹنے سے آرام۔ روشنی
اور حرکت سے تکلیف۔

سینگویریا 200

گدی میں دباؤ والا سرد درد جو سر کی چوٹی کی طرف پھیل جاتا ہے اور تمام دن
وہاں قائم رہتا ہے۔

کاربونیم سلف 200

سر کے پچھلے حصہ کا درد۔ درد والی جگہ کھلتی اور بند ہوتی معلوم ہوتی ہے۔

کاکولس 200

سر کے پچھلے حصہ میں شدید درد جو عموماً دھڑکن دار ہوتی ہے۔

کروٹیل ہرائیڈس 30

سر کی ہڈیاں جس جگہ ایک دوسرے سے جڑتی ہیں اس جگہ درد واقع ہونا۔

کلکیر یا فاس 30

دھڑکن دار درد گردن سے اوپر کی طرف بڑھتا ہے ذرا سی حرکت بھی برداشت
نہیں ہو سکتی۔

گلوٹائن 30

سورج، دھوپ: گرم موسم میں نقاہت پیدا ہونا۔ سورج کی گرمی

اینٹی مونیم کروٹ 200/30

ٹیکم 1M

نا قابل برداشت

سر درد سورج کے ساتھ گھٹتا بڑھتا ہے۔

بائیں آنکھ کا درد سر کے پچھلے حصے سے چل کر بائیں آنکھ کے اوپر آ کر جم جاتا
ہے۔ سورج نکلنے پر یہ درد شروع ہوتا ہے۔ اور سورج غروب ہونے پر ختم ہو

سپائی جیلیا 200

جاتا ہے۔

اس دوا کی علامات سر کو فالتو گرمی پہنچنے سے اکثر شروع ہو جاتی ہیں
مثلاً سورج کی گرمی لگنا۔ گیس لیمپ کا سر کے قریب رہنا، آنکھیں کے قریب
ہونا وغیرہ۔ سورج کی گرمی لگنے سے اکثر سن سڑوک یعنی سر سامی علامات پیدا
ہو جاتی ہیں اور گلوٹائن سن سڑوک میں پہلی دوا ہے۔

گلوٹائن 30

سن سڑوک یعنی لو لگنے کے بد اثرات جب کہ پرانے ہو گئے ہوں مریض

لیکس 200

دھوپ برداشت نہ کرتا ہو۔

- سن سڑوک کے پرانے اثرات مریض دھوپ میں بالکل نہیں چل سکتا سردرد وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔
- نیزم کارب 30
- نفاہت اور تمام علامات موسم گرما اور دھوپ میں خراب۔
- نیزم میور 200
- کھانسی، متلی، قبض: سردرد کے ساتھ بہت زیادہ متلی اور کھٹی تے
- آئرس ورسیکالر 50M
- ہر قسم کی تکالیف اور متلی۔
- اپی کاک 30
- دائیں جانب کا سردرد گدی سے درد چل کر دائیں آنکھ پر جا کر ٹھہر جاتا ہے۔
- صبح شروع ہوتا ہے دن بھر رہتا ہے اور شام کو ختم ہو جاتا ہے درد دورہ دار ہوتا ہے۔ اکثر ہر تیسرے یا ساتویں روز واقع ہوتا ہے درد کے ساتھ متلی اور تے ہوتے ہیں اندھیرے کمرے میں چپ چاپ لیٹنے سے آرام۔ روشنی اور حرکت سے تکلیف۔
- سینٹونیریا 200
- کھانسی کے ساتھ دور کے مقامات کا دکھنا۔ مثلاً کھانسنے پر سر، مثلاً گھٹنے یا ناگوں میں درد پیدا ہونا۔
- کپسیکم 200
- اس دوا کی نمایاں ترین علامات میں سے پہلی سردرد اور دوسری قبض ہیں۔ سردرد دورہ دار تمام جسم کے برعکس سردرد کو ٹھنڈک سے آرام آتا ہے یہ سردرد عموماً دودھ پینے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور سردرد کے دوران بڑی مقدار میں زردی مائل پیشاب آتا ہے۔ متلی ہوتی ہے اور غذا بلغم صفرا تے ہوتی ہے اور سردرد کے ہمراہ قبض ہوتی ہے۔
- لیک ڈی فلوریٹم 200/CM
- سردرد طلوع ہونے سے غروب ہونے تک۔ سردرد کے ساتھ قبض۔ ماتھے میں درد جیسے پتھوڑے لگ رہے ہوں۔
- نیزم میور 1M/200
- کن پٹی: بائیں کنپٹی میں درد جیسے کوئی کیل ٹھوک رہا ہے۔
- تھو جا 1M
- بائیں آنکھ اور کن پٹی میں تیز درد دانتوں میں بائیں جانب تیز درد۔
- سینٹونیریا Q

ہاتھ میں کساؤ جیسے ایک کن پٹی سے دوسری کن پٹی تک کس کر پٹی بندھی ہوئی ہو۔

کاربالک ایسڈ 30

لیک ڈی فلوریٹم CM/200

کن پیٹیوں میں شدید دھڑکن ہوتی ہے۔

چوٹی سرکی: سردرد چوٹی پر اوپر کی طرف سے دباؤ کہ وہاں سے سر پھٹ پڑے گا۔ گردن کے پچھلے حصہ میں درد نیچے ریڑھ کی ہڈی میں جاتا ہے اور

ایکلیاریسی موسا 200

درد آنکھوں میں جاتا ہے۔ ﴿سکی سی فیوگا﴾

سرکی چوٹی پر درد جس کے ساتھ جلن اور دباؤ دار بوجھ ہوتا ہے جسے برف سے

ایلو من 30

کینا بس انڈیکا 30

ترشدہ کپڑا رکھنے سے اور زور سے دبانی سے افاقہ ہوتا ہے۔

سردرد ایسا احساس کہ چوٹی کبھی کھلتی کبھی بند ہوتی معلوم ہوتی ہے۔

سن یاس کی علامات جب کہ خون حیض بند ہونے لگتا ہے۔ گرم لہریں، گرم

لیکیس 1M/200

پسینے، سرکی چوٹی پر جلن اور دباؤ، بوا سیر وغیرہ۔

مرکیورس آئیوڈیس ریو بر 30

سرکی چوٹی پر گرمی اور دھڑکن کا احساس خصوصاً شام کے وقت۔

سن یاس: پرانے سردرد کے بعد اور سن یاس میں بالوں کا بڑی مقدار میں

سپیا CM/200

گرنے۔

کروکس سٹائیوا 30

ماہواری کے دنوں میں نیز سن یاس میں دھڑکن دار سردرد۔

سن یاس کی علامات جب کہ خون حیض بند ہونے لگتا ہے۔ گرم لہریں، گرم

لیکیس 1M

پسینے، سرکی چوٹی پر جلن اور دباؤ، بوا سیر وغیرہ۔

آئیرس ورسیکا ل 50M

پیشاب: درد سر کے ساتھ بڑی مقدار میں پیشاب۔

اکیشیا 1M

سردرد کو زیادہ پیشاب آنے پر آرام۔

سردرد دورہ دار تمام جسم کے برعکس سردرد کو ٹھنڈک سے آرام آتا ہے یہ سردرد

عموماً دودھ پینے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور سردرد کے دوران بڑی مقدار

لیک ڈی فلوریٹم CM/200 میں زردی مائل پیشاب آتا ہے۔

ماسکس 3X سردرد کے ساتھ بڑی مقدار میں زردی مائل پیشاب۔

اجتماع خون: سرگرم چہرہ سیاہی مائل سرخ اور جسم ٹھنڈا یعنی سر کی طرف

اجتماع خون۔ آرنیکا مونٹانا 200

بیلادونا میں معرکہ کی علامات سر کی طرف خون کا جمع ہونا۔ اور اس وجہ سے

چہرہ سرخ، آنکھیں لال، سرگرم اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں اگر اجتماع

خون زیادہ ہو جائے تو بڑوں میں ہڈیاں اور بچوں میں تشنج پیدا ہو جاتا ہے۔ بیلادونا 200

سر کی طرف خصوصاً چوٹی کی طرف اجتماع خون جو کھانے کے بعد بڑھ جاتا

ہے۔ سنایرس 30

ہڈی: آتشک یا سوزاک کے دب جانے سے ہڈیوں کی سطح کا سرکارد۔ سارساپریلا 200/30

سر کی ہڈی کمزور اور پتلی لہذا تالو کھلے رہتے ہیں یا بند ہونے کے بعد پھر کھل

جاتے ہیں۔ کلکیر یا فاس 30

متفرق: مریض سردرد میں درد والی جانب لیٹتا ہے اور اس طرح آرام

حاصل کرتا ہے۔ اکنیٹیا 1M

نہانے سے نفرت، نہانے کے بد اثرات۔ دریا پر نہانے سے سردرد۔ اینٹی مونیم کروڈ 200/30

نسر کے پچھلے حصہ میں کمزوری اور بے آرامی۔ ایک ہی حالت میں سر کو زیادہ زکیم میلکم 200

دیر رکھنے سے تکلیف۔ سوراٹینم CM/1M

سردرد کے ساتھ بھوک لگتی ہے۔

پرانے سردرد کے بعد اور سن یاس میں بالوں کا بڑی مقدار میں گرنا۔ سپیا 1M

سردرد کو سرد چیز لگانے سے آرام۔ فیرم فاس 200

اخراجات کے چل پڑنے سے آرام۔ مثلاً سردرد کو نزلہ کے چلنے سے افادہ

لیکیس 1M/200

- اخراجات کے دب جانے یا بند ہو جانے سے علامات بڑھ جائیں۔

مرکیورس آیوڈش ریو بر 30

- سر کی چوٹی پر گرمی اور دھڑکن کا احساس خصوصاً شام کے وقت۔

سورا

ارجنٹم نائیٹرکیم بہت گہری اور دافع سوراوسائیکوسس دوا ہے اور اس کی تہ میں

ارجنٹم میٹلکیم 200

- مادہ ہوتا ہے۔

ایلو من بہت کم استعمال ہونے والی ہے۔ اس کی علامات ایلومینا کی واضح

ایلو من CM

- نہیں ہیں۔ یہ دوا المبا عرصہ کام کرنے والی دافع سورا دوا ہے۔

گہری مزاجی اور دافع سورا دوا ہے اکیلی بلند خوراک زیادہ وقفہ کے بعد

ایمونیم کارب CM/30

- دہرائیں۔

بیوفو 1M

- بیوفو دافع سورا اور گہرا اثر کرنے والی دوا ہے

سسٹس دافع سورا، خنازیری اور گہری دوا ہے اور کلکیر یا کارب سے اس کی

سسٹس کیناؤنس 1M/30

- اکثر علامات ملتی ہیں لیکن اس سے عمل میں نرم ہے۔

سلفر CM

- دافع سورا دواؤں کی سر تاج دوا ہے۔

پرانے امراض میں جب کہ تجویز کردہ دواؤں سے آرام نہ ہو سورا نیئم دیں۔

عموماً حاد مرضوں میں سلفر اور پرانے امراض میں سورا نیئم مناسب ہوتی

سورا نیئم CM

- ہے۔

گائیکم دافع سورا اور بہت گہری دوا ہے اور کاسٹیکم، سلفر اور ٹیوبرکولینم کے

گائیکم Q

- ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہے۔

میگنیشیا میور 200/30

- گہرا اثر کرنے والی دافع سورا دوا ہے۔

سفلس

سنايرس ۛ شگرف ۛ ميں مرکيورس سال کی بہت سی چیدہ علامات پائی جاتی ہیں اور تھو جا سے بھی اس کا گہرا رشتہ ہے چنانچہ یہ دوا سفلس اور سائیکوس کا مرکب ہے سائیکوس ميں ایک گہری دوا ہے اور سفلس کے تینوں درجات خصوصاً ۛ دوسرا اور تیسرا ۛ ميں بہت زیادہ کارآمد ہے۔ خنازیری مزاج کی آتشک ميں مفید ہے علاوہ ازیں مرکری اور سلفر کا مرکب ہونے کی وجہ سے جلدی تکالیف ميں بھی اچھی دوا ہے۔

سنايرس 3X

کالی آیوڈائیڈ 3X

یہ دافع سفلس دوا ہے اور آتشک کے ہر درجہ ميں کام آتی ہے۔

دافع سفلس دوا ہے اور اس کی علامات اکثر رات کو بستر ميں بڑھ جاتی ہیں۔ دن ميں آرام رہتا ہے۔

مرکيورس آیوڈائس فلیوس 200/30

سائیکوس

ارجنٹم میٹلیکم بہت گہری اور دافع سورا اور سائیکوس دوا ہے۔ اور اس کی تہ ميں سلی مادہ ہوتا ہے۔

ارجنٹم میٹلیکم 200

تھو جا 200

تازہ یا پرانے سوزاک کے بد اثرات اور چیچک کے ٹیکہ کے بد اثرات۔

سبائنا 200

دافع سائیکوس دوا ہے۔

سنايرس ۛ شگرف ۛ ميں مرکيورس سال کی بہت سی چیدہ علامات پائی جاتی ہیں اور تھو جا سے بھی اس کا گہرا رشتہ ہے چنانچہ یہ دوا سفلس اور سائیکوس کا مرکب ہے سائیکوس ميں ایک گہری دوا ہے اور سفلس کے تینوں درجات خصوصاً ۛ دوسرا اور تیسرا ۛ ميں بہت زیادہ کارآمد ہے۔ خنازیری مزاج کی آتشک ميں مفید ہے علاوہ ازیں مرکری اور سلفر کا مرکب ہونے کی وجہ سے جلدی تکالیف ميں بھی اچھی دوا ہے۔

سنايرس 3X

سوزا کی زہر کے بد اثرات جب کہ اچھی طرح تجویز کردہ دوائیں کام نہ کریں۔

میڈورنیم CM

بہت بڑی دافع سائیکوسس یعنی سوزا کی زہر کو دور کرنے والی دوا ہے اور اس کا نمبر تھو جا کے بعد ہے۔

نیٹرم سلف 1M

سوجن

عام سوجن: شہد کی مکھی کے کاٹنے سے ہمیشہ دو علامات پیدا ہوتی ہیں۔

پہلی سوجن اور دوسری ڈنگ دار اور جلن دار در دیں یہی دو علامات جب امراض میں پائی جائیں تو ایس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

ایس ملی فیکا 200

عام جسم سوجا ہوا ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے کسی قسم کے بند اوزار وغیرہ کا زور پڑنے سے جلد پر گہرا نشان پڑ جاتا ہے۔ مثلاً قینچی یا چاقو کے استعمال سے انگلیوں پر دباؤ کے گہرے نشان پڑ جاتے ہیں۔

بووشا 200

ہر قسم کی ابتدائی سوزش میں جب کہ سرخی سوجن اور تیز درد موجود ہوں بلا تکلف استعمال کریں اس مقامی اجتماع خون کو ضرور روکے گی۔

بیلادونا 200

سردی سے پسینہ دب جانے سے سوجنیں یا فالج۔

ڈاکامارا 1M

آنکھ - پپوٹے: آنکھوں کی اکثر تکالیف ککڑے پرانی

ارچٹم نائٹریکیم 1M

سوزش وغیرہ میں نمبر 1 دوا ہے۔

یہ دوا ہر وقت سردی محسوس کرنے والے افراد کے لئے مفید ہے مگر آنکھوں کی سوزش اور ان کی دیگر ہر قسم کی تکالیف میں کھلی ہوا اور سرد پانی کے ساتھ

اسارم یوروپیم 30

دھونے سے آرام۔ آنکھیں سورج کی روشنی میں پرتکلیف۔

سوجن کی نمایاں جگہات نچلے پپوٹے کو اور گلا اور خسیوں کی تھیلی ہیں عام

جلد اور پیٹ متاثر ہوتے ہیں چنانچہ جلد پر چھپا کی کی صورت میں سوجن اور

پیٹ میں پانی پڑنے کی صورت میں سوجن ہوتی ہے۔ ان سوجنوں میں یا تو

قطعاً کسی قسم کا درد نہیں ہوتا یا اگر ہو تو ڈنگ دار اور جلن دار ہوتا ہے۔

آپس ملی فیر کا 200 سبڈا 30/3X

آپس ملی فیر کا 200 سبڈا 30/3X

آپس ملی فیر کا 200 سبڈا 30/3X

آپس ملی فیر کا 200 سبڈا 30/3X

آپس ملی فیر کا 200 سبڈا 30/3X

آپس ملی فیر کا 200 سبڈا 30/3X

آپس ملی فیر کا 200 سبڈا 30/3X

آپس ملی فیر کا 200 سبڈا 30/3X

آپس ملی فیر کا 200 سبڈا 30/3X

آپس ملی فیر کا 200 سبڈا 30/3X

آپس ملی فیر کا 200 سبڈا 30/3X

آپس ملی فیر کا 200 سبڈا 30/3X

آپس ملی فیر کا 200 سبڈا 30/3X

آپس ملی فیر کا 200 سبڈا 30/3X

آپس ملی فیر کا 200 سبڈا 30/3X

آپس ملی فیر کا 200 سبڈا 30/3X

آپس ملی فیر کا 200 سبڈا 30/3X

آپس ملی فیر کا 200 سبڈا 30/3X

آپس ملی فیر کا 200 سبڈا 30/3X

آپس ملی فیر کا 200 سبڈا 30/3X

آپس ملی فیر کا 200 سبڈا 30/3X

غدد اکثر سو جے ہوتے ہیں لوز تین مستقل طور پر بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کلکیر یا فاس 30/6X

غدد پھولے ہوئے۔ کلکیر یا کارب 1M

چڈھوں کے غدد کا سو جنا اور سخت ہونا۔ رات کو درد زیادہ۔ کلیمش 200

غددوں کی سو جن اور سختی خاص طور پر چوٹ کے بد اثرات۔ کو نیم CM

پہلے گلے کا بایاں غدد متورم ہوتا ہے پھر دایاں۔ لیکس 1M

مرکیورس آئیوڈٹس فلیوس کی نسبت اس دوا کے غدد زیادہ سو جتے ہیں اور

بخار اور سردی زیادہ ہوتے ہیں۔ مرکیورس آئیوڈٹس ریو بر 200

چڈھے کے غدد بھی سو ج جاتے ہیں مگر ان میں پیپ نہیں پڑتی چڈھے کے

غدد عموماً آتشک کے سلسلہ میں سو جتے ہیں۔ مرکیورس آئیوڈٹس فلیوس 30

مرکیورس سال کی مانند غدد کا سو جنا، منہ کے چھالے، بکثرت بد بودار رال

وغیرہ پائی جاتی ہیں۔ مرکیورس ڈلس 30

گلے کے غدد کا سو جنا جب کہ منہ کی علامات پائی جائیں خصوصاً رال کا بہنا۔ مرکیورس سال 200

غددوں کا سو جن خصوصاً چڈھے کے۔ ٹائٹرک ایسڈ 200

گلہ، لوز تین: بچوں میں ہر مرتبہ سردی لگنے پر گلے ﴿لوز تین﴾ سو ج

جاتے ہیں۔ دو چار دنوں میں درد وغیرہ تو موقوف ہو جاتا ہے۔ مگر لوز تین کی

بڑھی ہوئی حالت قائم رہتی ہے۔ چنانچہ پھر سردی لگنے پر یہی حالت پیدا

ہوتی ہے۔ اور اس طرح سے لوز تین مستقل طور پر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بریٹا کارب 10M

غددوں پر اس کے اثرات میں سے غددوں کا پھولنا، انٹریوں کے

غددوں کا پھولنا۔ تھوک کے غدد سخت اور پھولے ہوئے ﴿خصوصاً﴾

دایاں، لوز تین کا سو جنا، گردن کے غدد سو جے ہوئے۔ غرضیکہ ایک مکمل

خنازیری مزاج پیش کرتی ہے۔ بریٹا میور 30

گلہ، حلق اور لوز تین سو جے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ تمام علامات کھلی ہوا میں

سہاڈا 30/3X

تیز ہو جاتی ہیں۔

سٹیرس 3X

گلہ اور لوز تین سو جے ہوئے اور خشک ہوتے ہیں۔

ٹائیکو لیکا 1M/200

لوز تین سو جے ہوئے۔ دردوں کی ٹیس ایک یا دونوں کانوں تک جاتی ہے۔

کالی میور 6X

لوز تین یعنی حلق کے غدودوں کی سوزش۔

کلکمر یا فاس 30/6X

غدود اکثر سو جے ہوئے ہوتے ہیں۔ لوز تین مستقل طور پر بڑھے ہوئے۔

اس دوا کی علامات اور سوزشیں وغیرہ دائیں بائیں جگہ بدلتی رہتی ہیں۔ مثلاً

اگر آج بائیں طرف کا گلہ (لوز تین) سو جا اور پُر درد ہوا ہے تو کل دائیں

طرف کا سو جے گا۔ اور پُر درد ہوگا۔ اور پھر دوسرے دن بائیں طرف کا

سو جے گا وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ جوڑوں کی دردیں لوز تین کی سوزش اور

دفتھیر یا میں یہ ادل بدل عام عام طور پر دیکھی جاتی ہے۔ اور یقیناً

لیک کینائیم CM

لیک کینائیم دوا ہوتی ہے۔

لیکیس 1M

پہلے گلے کا بایاں غدود متورم ہوتا ہے پھر دایاں۔

مرکیورس آئیوڈش فلیوس 200

لوز تین سو جے ہوئے خصوصاً دایاں گلہ سو جتا ہے پھر بایاں۔

مرکیورس سال 200

گلے کے غدود کا سو جنا جب کہ منہ کی علامات پائی جائیں خصوصاً رال کا بہنا۔

ٹائٹریک ایسڈ 200

غدودوں کا سو جنا خصوصاً چڈھے کے۔

سٹفس ایگریا 1M

مسوڑھے: مسوڑھے اسفنجی اور پُر درد ہوتے ہیں۔

مسوڑھے نیلے، سو جے ہوئے اور اسفنجی اگر مرکیورس سال کامیاب نہ ہو تو

لیکیس 1M

اس کے بعد لیکیس دیں۔

مرکیورس سال کی زیادہ تر علامات منہ میں ملتی ہیں چنانچہ مسوڑھے سو جے

ہوئے اور ان سے خون نکلتا ہے۔ دانت چوٹی پر گلے سڑے، منہ سے رال

مرکیورس سال 200

بہنا، منہ میں چھالے، منہ سے بدبو آتی ہے۔

منہ میں چھالے، رال بہنا، مسوڑھے سو جے ہوئے، منہ سے بدبو اور باچھیں

- کئی پھٹی ہوتی ہیں۔
200 ٹائٹرک ایسڈ
- جوڑ: اس دوا کی دردیں اوپر سے نیچے کا رخ کرتی ہیں لیڈم میں نیچے سے
اوپر چلتی ہیں۔
200 کالسیا
- چھوٹے جوڑوں کی سوجن اور درد۔ دردیں جگہ بدلتی ہیں۔
200 کالوفامیل
- جوڑوں کی حاد سوزش۔
6X کالی میور
- جوڑوں پر نفرسی گوڑ۔ جوڑ سوجے ہوئے اور پُر درد۔ جوڑوں پر نفرسی
پھوڑے وغیرہ۔
Q گائیکم
- جوڑوں کی سوجن خواہ تازہ ہو یا پرانی مگر بغیر بخار کے۔
200 لیڈم پال
- تمام جسم پر درد چھونے سے پُر درد ہڈیاں پر درد ہڈیوں کی سطح خصوصاً پنڈلی کی
ہڈی دکھتی ہے۔ ایڑیوں میں درد۔ جوڑ سوج جاتے ہیں ان میں ابھاریں
سختیاں زخم اور پیپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر دردوں میں آرنیکا وقتی فائدہ دے
تو مینگینم کو یاد رکھیں۔
30 مینگینم
- ہاتھ، پاؤں، ٹانگ: سوجنیں خصوصاً پاؤں پر۔
30 آرسینک البم
- اس دوا میں جسم کے مختلف حصوں میں جلدھر اور پھلپھلاہورم پایا جاتا ہے
خصوصاً پنڈلیوں اور پاؤں میں۔
30 سمیوکس ٹائیگر
- اوپر کے جوڑوں میں پہلے دردیں شروع ہونا۔ بائیں ہاتھ پاؤں یا ٹانگ
میں سوجن۔
200 کیکلکس گرینڈی فلورس
- متفرق: تیزابی رطوبات جہاں پر ہمیں اس جگہ کو چھیلی چلی جائیں اور
خارش، جلن، سرخی اور سوجن پیدا کر دیں۔ پرانا نزلہ و زکام، کان بہنا، تیزابی
رطوبات کے مد نظر ناک سوجی ہوئی اور بہہ پن۔
3X آرسینک آیوڈائیڈ
- خصیوں کا درد اور سوجن
30 روڈوڈنڈران

- حشفہ کا غلاف سرخ اور سو جا ہوا۔ اس پر موہکے پیدا ہو جاتے ہیں خوب خارش ہوتی ہے لیکن جس زیادہ ہوتی ہے اور خون بہتا ہے۔
- زبان آگ کی مانند سرخ اور سو جی ہوئی۔
- سیون کے مقام پر مقعد کے قریب سو جن اور ایسا احساس جیسے مریض گولے پر بیٹھا ہو۔
- نیلے رنگ کے نہایت پردرد سو جے ہوئے بوا سیری سے جن پر چادر کا لگ جانا برداشت نہیں ہوتا۔ گرم پانی سے استنجا کرنے سے افاقہ رہتا ہے بوا سیری علامات ایلوز سے حرف بحر ملتی ہیں مگر ایلوز میں سرد پانی سے استنجا کرنے سے آرام رہتا ہے۔
- نصیۃ الرحم کی سو جن اور دکھن۔

سوزش

- سوزش والے اعضاء جلد گلنے سڑنے لگتے ہیں۔
- سوزش کی وجہ سے پوٹے کری ہڈی کی مانند سخت ہو جاتے ہیں اور جھپکے نہیں جاسکتے۔
- یہ دوا ہر وقت سردی محسوس کرنے والے افراد کے لئے مفید ہے مگر آنکھوں کی سوزش اور ان کی دیگر ہر قسم کی تکالیف میں کھلی ہوا اور سرد پانی کے ساتھ دھونے سے آرام۔ آنکھیں سورج کی روشنی میں پر تکلیف۔
- کان، چہرہ، ناک، انگلیاں اور جلد سرخ، اور ان اعضاء میں شدید جلن اور خارش ہوتی ہے جیسے کہ برفانی علاقوں میں اکثر سخت سردی کی وجہ سے ان اعضاء میں برفانی سوزش پیدا ہو جاتی ہے یہ دوا ان حالات اور علامات میں جرب ہے۔

ایلو من کا مزاج کینسر پیدا کرتا ہے چنانچہ پُر سوزش جگہات سخت ہو جاتی ہیں

ایلو من CM

۔ زخم سخت۔

دماغی پردوں، پھیپھڑوں کی بیرونی جھلی میں رطوبت پڑنا اور سوزش جس میں

برائی او نیا 1M

چھین دار دردیں ہوتی ہیں۔

ہر قسم کی ابتدائی سوزش میں جب کہ سرخی سوجن اور تیز درد موجود ہوں بلا

بیلڈوٹا 200

تکلف استعمال کریں اس مقامی اجتماع خون کو ضرور روکے گی۔

چنی نم آرس 200/3X

پُر سوزش اعضاء سیاہ پڑ جائیں، زبان سیاہ، پاخانے سیاہ۔

ملیریائی بد اثرات کے نتیجہ کے طور پر تلی میں اجتماع خون سوزش اور بڑھ جانا

چنی نم سلف 3X

پایا جاتا ہے۔

بس گانٹھ یعنی ناخنوں کی جڑھ کی پُر درد سوزش میں بطور مجرب استعمال ہوتی

ہے خصوصاً ابتدائی درجہ میں جب کہ یہ سوزش بار بار واقع ہو تو جب بھی کار آمد

ڈائسکوریا 1M

ہے۔

سبائٹا 200

کلائی کی سوزش۔ پاؤں کے انگوٹھے کی سوزش اور کثرت حیض۔

سٹیفس ایگریا 1M

پپوٹوں کی سوزش میں گریفا ٹینس اور یہ دوا قابل ذکر ہیں۔

سٹس کیناڈنس 1M

پستانوں کی مزمن سختی اور سوزش۔

اس دوا کے مریض کے معمولی سے زخم یا چھیلن میں بھی پیپ پڑ جاتی ہے

سوزش میں ہمیشہ پیپ پڑ جاتی ہے۔ زخم پرانے ہو جاتے ہیں مگر درست نہیں

سلشیا

ہوتے۔

پستانوں میں سوزش ہو جاتا۔ چھاتیاں بہت سخت اور پُر درد جب بچہ دودھ

پیتا ہے تو درد تمام جسم میں پھیل جاتا ہے اگر پیپ بھی پڑ جائے تو جب بھی کار

آمد ہے اور سلشیا کی جگہ اسے ہی دنیا چاہیے پستانوں کو تکالیف میں برائی

فائیو لیکا 200

اونیا اور یہ دوا ایک دوسرے کی مددگار ہیں۔

یہ بائیو کیمک کی سب سے پہلی دفع سوزش دوا ہے۔ چنانچہ جہاں کہیں بھی

سوزش کی علامات پیدا ہوں یا بخار ہو تو بلا تکلف استعمال کریں۔

فیرم فاس 6X

یہ دوا سوزش کے دوسرے درجہ میں یعنی جب رساؤ پڑ چکا ہو ہمیشہ کامیابی سے استعمال ہوتی ہے اس دوا سے پہلے ایکونائٹ فیرم فاس اور بیلا ڈونا کا درجہ

ہوتا ہے جو سوزش کا پہلا درجہ کہلاتا ہے۔

کالی میور 6X

گردوں کی سوزش جس میں بار بار قلیل پیشاب ہر گھنٹہ بعد آئے۔ جلن ہو۔

گردوں کا مقام بہت پر حس۔ پیشاب میں البیومن اور اس کے ساتھ دل کی

کمزوری اور دم کشی ہوں۔

کلکیر یا آرسینک 200

کپسکیم 10M

کان کے پیچھے کی طرف اٹھی ہوئی ہڈی کی سوزش۔

دل کی تکالیف اکثر گردوں کی حاد سوزش کے نتیجہ کے طور پر واقع ہوتی ہیں۔

کیکلس گرینڈی فلورس Q/200

گردہ مثانہ پیشاب کی نالی کی سوزش کی وجہ سے شدید جلن پیشاب بار بار

اور قطرہ قطرہ آتا ہے۔ پیشاب نالی سے گزرتے وقت سیدھ کے پگھلے ہوئے

گرم گرم قطروں کی مانند معلوم ہوتا ہے۔ بعض اوقات پیشاب کے ساتھ

خون آتا ہے۔

کیٹھرس 200

پستانوں کی سوزش بہت دکھن اور پر حس ذرا سا جھکا ناقابل برداشت مریضہ

پستانوں کو تھام کر چلتی اور بیٹھیاں چڑھتی ہے۔

لیک کینائیم CM

سوزش والی جگہات اور زخموں کا رنگ نیلا ہوتا ہے جو کہ خوں کے زہریلے

ہو جانے کی علامات ہیں۔

لیکیس 1M

دل کی علامات اکثر حاد سوزشی بیماریوں کے دوران یا بعد شروع ہوتی ہیں

ناجا 1M/30

غذا کی نالی کی سوزش کے ساتھ بہت زیادہ پُر درنگی ملتی ہے۔

وریم ورائیڈ 200

پیپ پڑنے سے قبل اونچی طاقت میں دینے سے سوزش فوراً ختم ہو جاتی ہے

اور پیپ پڑنے پر پیپ نکالتی ہے۔

ہیمل سلف 1M

ہیلونیاس 30/Q

سوزاک

پیشاب کرتے وقت جلن، مڑوڑ: پیشاب کی نالی میں جلن مثلاً سوزاک کے تیسرے درجے میں۔

گرددہ، مثلاً، پیشاب کی نالی کی سوزش کی وجہ سے شدید جلن، پیشاب بار بار اور قطرہ قطرہ آتا ہے۔ پیشاب نالی سے گزرتے وقت سیسہ کے گھلے ہوئے گرم گرم قطروں کی مانند معلوم ہوتا ہے۔ بعض اوقات پیشاب کے ساتھ خون آتا ہے۔ پیشاب کی علامات اکثر سوزاک، گرددہ کی پتھری یا عام سوزش کی وجہ سے پیدا ہوا کرتی ہیں۔

کینتھرس 200

تازہ سوزاک کی پہلی دوا ہے جو غالباً بطور حجب استعمال کی جاسکتی ہے۔ خاص علامات یہ ہیں پیشاب کی نالی بہت پر حس کہ چھونا تک برداشت نہیں ہوتا۔ اس لئے مریض ٹانگیں چوڑی کر کے چلتا ہے پیشاب کرتے وقت اور خاص طور پر کر چکنے کے بعد جلن۔

کینابس سٹائو CMI

سوزاک کا دوسرا درجہ جب کہ پیپ سبز رنگ کی اور گاڑھی ہو جائے مگر جلن وغیرہ قائم رہے اور رات کو تکلیف بڑھ جائے۔

مرک کار CM

سوزا کی زہر: پرانی سوزا کی زہر کو دور کرنے والی سب سے پہلی دوا ہے یہ پرانی سوزا کی زہر ہو سکتا ہے والدین سے ورثہ میں ملی ہو گی کو بھی کے پھول کی مانند موکے جلدی نباتات ہمیشہ تھو جا کو طلب کرتے ہیں۔

تھو جا 200

یہ سوزا کی مادہ سے تیار شدہ دوا ہے اور ان تمام کیسوں میں جن میں سوزا کی ہسٹری ملے اور اچھی طرح سے تجویز کردہ دوائیں کام نہ کریں تو اس کو نگاہ

میں رکھیں۔ وہ تمام بچے جن کے والدین میں سوزا کی ہسٹری ملتی ہو اور کسی دوا سے ٹھیک نہ ہوتے ہوں میڈورنیم کو طلب کرتے ہیں وہ تمام عورتیں جو شادی سے قبل بالکل تندرست ہوں اور شادی کے بعد زنانہ بیماریوں کا شکار ہو جائیں اور خاوند میں سوزا کی ہسٹری ملے تو اکثر میڈورنیم سے صحت یاب ہوں گی۔

میڈورنیم CM

بہت بڑی دافع سائیکوسس یعنی سوزا کی زہر کو دور کرنے والی دوا ہے اور اس کا نمبر تھو جا کے بعد ہے۔

نیٹرم سلف 1M

پیپ: جسم کی رطوبات مثلاً کان کی پیپ، بلغم، سوزا کی مادہ وغیرہ وغیرہ گاڑھے زرد رنگ کی یا زرد مائل سبز جو کہ غیر تیزابی ہوتی ہیں۔

پلسا ٹیلا 1M

سوزاک کا دوسرا درجہ جب کہ پیپ سبز رنگ کی اور گاڑھی ہو جائے مگر جلن وغیرہ قائم رہے اور رات کو تکلیف بڑھ جائے۔

مرک کار CM

سوزاک میں گاڑھی پیپ بلا درد خارج ہوتی ہے۔ جس کا رنگ سبزی مائل زرد ہوتا ہے۔

نیٹرم سلف 1M

تمام بلغمی جھلیوں سے زرد رنگ کی گاڑھی لیسڈار بلغم کا اخراج، معدہ سے ہوا کی نالیوں سے رحم سے لیکو ریا کی صورت میں سوزاک میں وغیرہ وغیرہ۔

ہائیڈرا سٹس 200

مزمن سوزاک: جب دوائیں کام کرتے کرتے رک جائیں تو سلفر استعمال کریں۔

سلفر CM

پرانہ سوزاک جس کے ساتھ سخت بدیں ملتی ہیں اور خستیں بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔

سائیرس 3X

پرانے امراض میں جب کہ تجویز کردہ دواؤں سے آرام نہ ہو سوراٹینم دیں۔

سوراٹینم CM

عموماً حاد مرضوں میں سلفر اور پرانے امراض میں سوراٹینم مناسب ہوتی ہے۔

وہ تمام بچے جن کے والدین میں سوزا کی ہسٹری ملتی ہو اور کسی دوا سے ٹھیک نہ ہوتے ہوں میڈورنیم کو طلب کرتے ہیں وہ تمام عورتیں جو شادی سے قبل بالکل تندرست ہوں اور شادی کے بعد زنانہ بیماریوں کا شکار ہو جائیں اور خاوند میں سوزا کی ہسٹری ملے تو اکثر میڈورنیم سے صحت یاب ہوں گی۔

میڈورنیم CM

بد اثرات: سوزاک کے دب جانے یا غلط علاج سے دبا دینے کے بد اثرات خواہ کسی صورت میں ظاہر ہوں۔ تازہ سوزاک میں جب کہ کینا بس شانیو اکام نہ کرے اور پیشاب کی دھار دو حصوں میں نکلے۔

تھو جا 200

سار سا پرلا CM

آتشک یا سوزاک کے دب جانے سے ہڈیوں کی سطح کا سرکا درد۔ اکیلے رہنے سے ڈر مگر لوگوں کے ساتھ رہنے سے بھی خوب یہ دماغی حالت اور غم و دوا کا سوچنا عموماً سوزاک کے مواد کے دب جانے سے پیدا ہو

کلمٹس 200

جاتے ہیں۔ پیشاب کی علامات اکثر سوزاک، گردہ کی پتھری یا عام سوزش کی وجہ سے پیدا ہوا کرتی ہیں۔

کینٹھرس 200

سوزاک کے دب جانے کے بد نتائج مثلاً جوڑوں کی پرانی دردی جو کسی دوا سے درست نہ ہوں۔

میڈورنیم CM

نیٹرم سلف 1M/30

سوزا کی والدین کے بچوں میں ترمہ، بلفم سبز رنگ، مقدار میں زیادہ۔

متفرق: مندرجہ ذیل عوارضات میں استعمال کریں بد بودار زخم، پھنسی پھوڑے بار بار پیدا ہونا، شب چراغ، کینسر، آخری درجوں میں دردی کم کرنے کیلئے سرخباد، جلد کا گلنا سڑنا، سوزاک، بوا سیر، ملیر یا بخار، گھٹیا، جس میں آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، حادثہ اور مزمن تکالیف تکالیف کا نکلنا رہنا، سانپ اور دیگر ڈنگ دار جانوروں کا کاٹنا، پرسوتی بخار، تپ محرقہ

ایکینشیا 1M/Q میں اسہال، سرسام، یوریمیا، پیشاب کا زہر خون میں ملنا وغیرہ۔

پلسا ٹیلا 1M سوزا کی مادہ کا خسیوں میں منتقل ہونا۔

کلیمنٹس 200 سوزا کی کیسوں میں جبکہ انجکشن کے ذریعہ یا خود بخود سوزا کی مواد دب جائے اور خصیتیں سوج جائیں سخت ہو جائیں اور ان میں درد ہو۔

میڈورنیم CM سوزا کی مادہ کی وجہ سے عورتوں میں بانجھ پن اور مردوں میں نامردی۔

سختی

رحم کا بڑھ جانا۔ سخت ہو جانا اور پھر اپنے ہی وزن کی وجہ سے گر جانا اور خود کشی کا خیال۔ خسیوں کا سخت ہو جانا، چھوٹا ہو جانا، خصوصاً لڑکوں میں اور خود کشی کا خیال، حیرت ہے کہ سونا ہو کر خود کشی کا خیال پیدا کرے سچ ہے دور کے ڈھول سہانے۔

آرم میٹلیکم CM

مختلف اعضاء میں سختی نمایاں علامت ہے چنانچہ غدود پتھر کی مانند سخت خاص طور پر لوزتیں۔ سردی لگنے پر لوزتیں بریٹا کرب کی مانند سخت ہو جاتے ہیں۔ رحم کی گردن سخت۔ سر پر پتھر کی مانند سخت ابھاریں۔ زخم سخت۔

ایلو من CM

کینسر میں اس کا استعمال ہوتا ہے رحم اور پستانوں کا کینسر، کینسر میں شدید جلن۔ ہوتی ہے پستان کینسر کی مانند سخت ہوتے ہیں۔ کینسر سے بد بودار

یوفو 1M

اخراجات خارج ہوتے ہیں۔

سینجیا 200

خسیوں میں بھینچنے والا درد اور سختی۔

سٹس کیناؤنس

پستانوں کی مزمن سختی اور سوزش۔

عورتوں کے اعضاءے تسلی پر بھی نمایاں اثر و عمل ہے ماہواری بہت جلد اور زیادہ عرصہ تک قائم رہتی ہے۔ رحم کی پرانی سختی ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ سیلان الرحم ہوتا ہے اور ان سب علامات کے ساتھ غدود سوجے ہوئے

کاربوائینی میلس CM/200

ہوتے ہیں۔

پتھر کی طرح سختی جس جگہ بھی پائی جائے گی ہمیشہ اس دوا کو طلب کرے گی
چنانچہ سخت غدود، عورتوں کے پستانوں میں سخت گلیاں، لوزتین سخت،
پھوڑے سخت، زخموں کے کنارے سخت وغیرہ وغیرہ سختی جب کہ پیپ پڑنے

کلکریا فلور 1M/200

کا خطرہ ہو۔

کو نیم CM

غدودوں کی سوجن اور سختی خاص طور پر چوٹ کے بد اثرات۔

سفر

سمندری بیماری حرکت کے ساتھ متلی اور قے کا واقع ہونا جیسے موٹر یا گاڑی

پیٹرولیم 200

میں۔

سفر کرنے والوں کی قبض۔ نرم لئی کی مانند پاخانہ مقعد کے ساتھ چپک جاتا

پلاٹینا 200

ہے۔

ٹیکم 1M

یہ دوا سمندری بیماری میں خاص طور پر مفید ہے

اس کا مثالی مریض دبلا پتلا، چھاتی تنگ، دماغ تیز مگر جسم کمزور ہونٹ اس قدر
سرخ کہ بس خون نکلنے والا ہو ایک جگہ پر جم کر نہیں رہ سکتا ہے وقت سفر میں

ٹیوبرکولینم CM/1M

رہنا پسند کرتا ہے اچھا خاصا کھانا پیتا سوکھتا چلا جاتا ہے۔

کاکولس CM/200

اٹھنے پر، موٹر گاڑی، کشتی، جہاز وغیرہ میں قے متلی اور چکر۔

اگر مریض بہرہ ہو و شور و غل میں بہتر سنائی دینے لگتا ہے۔ لہذا گاڑی کے سفر

ٹائٹرک ایسڈ 200

میں آرام۔

سُن ہونا

یہ دوا حرام مغز پر خاص عمل واثر رکھتی ہے چنانچہ اعصابی علامات بہت نمایاں ہیں عام جسم کمزور اور سن، فالج، اعصابی دردیں، اعصابی کمزوری، لڑکھڑاتی چال، اعضاء اکڑے ہوئے، لرزہ، تشنج، حس کا جاتے رہنا، کندھوں سے انگلیوں کے سروں تک سن، کمزور درد جو حرام مغز کی خرابی سے پیدا ہو، کمر بہت کمزور اور جسم کو سنبھال نہ سکے، ہاتھ پاؤں کمزور اور لرزیں، پلرک ایسڈ میں بوجھل پن اور اوگزالک ایسڈ میں سن ہونا نمایاں ہے۔

اوگزالک ایسڈ 30

ٹانگیں کمزور اور بوجھل، آنکھیں بند کر کے نہیں چل سکتا ہے، لڑکھڑاتا ہے۔

ایلیومینا 200

ایڑیاں سن۔

گردوں کے مقام پر دھن دار دردیں، اکڑاؤ سن ہونا وغیرہ جو صبح بستر میں میڑھیاں اُترنے۔ جھٹکے دار حرکت مثلاً موٹر سے نیچے چھلانگ لگانے سے

بربرس وگلرس 200/30

زیادہ ہوتا ہے۔

پلاٹینا 200

کیمومیا کی طرح دردوں کے ساتھ عضو سن ہوتا ہے۔

اس دوا کی تمام علامات اعصابی کمزوری کے متعلق ملتی ہیں اس کمزوری کی وجہ سے ہاتھ جب اٹھائے جائیں تو کانپنے لگتے ہیں جب چلنے کی کوشش کی جائے تو ٹانگیں کانپتی ہیں جب زبان باہر نکالی جائے تو زبان کانپتی ہے آنکھیں کمزوری کی وجہ سے زیادہ دیر کھلی رکھنا محال ہوتا ہے دماغ کند سن اور

جلسی میم 30

نشہ کی حالت میں معلوم ہوتا ہے مریض حرکت کرنا پسند نہیں کرتا۔

کاربونیم سلف 200

جلد اور بلغمی جھلیاں سن اور بے حس ہو جاتی ہیں۔

کاکولس 200

ہاتھ پاؤں اکٹڑ سو جاتے ہیں۔

کالسیا 200

دل کی تکلیف میں بایاں بازو سن ہو جاتا ہے۔

کیکلس گریڈی فلورس Q/200

کیومیلا 1M

ہائیں بازو کا سن ہو جانا۔

درد اور سن ہونا ساتھ ساتھ واقع ہوتے ہیں۔

سوراخ جسمانی

ایسٹیک ایسڈ 200/30

جسم کے تمام سوراخوں سے جریان خون۔

جسم کے تمام سوراخ سرخ جیسے خون نکلنے والا ہو مثلاً ہونٹ، کان، نتھنے پوٹے، مقعد، پیشاب کی نالی، ہونٹوں کی انتہائی سرخی جلد نظر آنے والی علامت ہے اور سرف ایک اور دوا میں نمایاں طور پر پائی جاتی ہے۔ وہ دوا ہے یوبرکولینم۔ تمام سوراخوں سے تیزابی رطوبتیں خارج ہوتی ہیں جو جگہ کو چھیل

سلفر 30

دیتی ہیں۔ اور سرخ کر دیتی ہیں۔

تمام سوراخوں سے سیاہ پانی کی طرح کا خون کا نکلنا۔ جلد پر آرنیکا کی مانند نیلے داغ جو جلد کے نیچے خون جمنے کی علامات ہے۔ اگر جسمانی ضربات میں آرنیکا کام پورا نہ کر سکے تو یہ دوا مددگار کے طور پر دیں۔

سلفیورک ایسڈ 30

گاڑھی سبز رطوبت تقریباً جسم کے ہر ایک سوراخ سے نکلتی ہے۔ مثلاً ناک، کان آنکھوں سے بلغم کی صورت میں لیکوریا کی صورت میں زخموں سے پیپ کی صورت میں اور بعض اوقات بہت بدبودار ہوتی ہے۔

کالی آیوڈائیڈ 30/3X

خاص الخاص علامات میں سے جریان خون کی مزاجی حالت ہے خون جسم کے ہر سوراخ سے حتیٰ کہ پسینہ کے ذریعہ اور ناخنوں کے نیچے سے نکلتا ہے۔ خون ہمیشہ سیاہ رنگ کا اور پانی کی طرح پتلا ہوتا ہے۔

کروٹیلز ہر ایسڈس 200

اس دوا کا جسم کے مختلف سوراخوں پر جہاں جلد اور بلغمی جھلی آپس میں ملتی ہیں خاص اثر ہے چنانچہ ہونٹ، نتھنے، مقعد، عورت میں شرمگاہ کا بیرونی حصہ اور پوٹوں میں جگہ کٹ پھٹ جاتی ہے۔ اور ان میں اس طرح کا درد ہوتا ہے

نائیٹرک ایسڈ 200

جیسے لکڑی کی کرچ چھبی ہوئی ہو۔

خون کا جسم کے کسی سوراخ مثلاً ناک، مقعد، انٹریوں، رحم، پھیپھڑوں، مثانہ

ہیما میلس Q

، بوا سیر وغیرہ سے نکلنا۔

سوچ

ارجنٹم نائیٹرکیم جذبات پر اثر انداز ہوتی ہے لیکن ارجنٹم میٹلیکیم سوچ سمجھ پر اثر ڈالتی ہے۔ اس دوا میں دماغ رفتہ رفتہ کمزور ہونے لگتا ہے یادداشت اور سوچ سمجھ اس حد تک متاثر ہو جاتی ہے کہ دیوانگی پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ تمام اقسام کے سردرد اور پشت کے درد میں یادداشت اور سوجھ بوجھ متاثر ہوتی ہے

ارجنٹم میٹلیکیم 200

اور مریض اچھی طرح سوچ سمجھ نہیں سکتا۔

اس دوا کی تمام قسم کی تکالیف علامات اور درد کے متعلق سوچنے اور خیال

اوگزالک ایسڈ 30

کرنے سے بڑھ جاتے ہیں۔

اس کمزوری کی وجہ سے ہاتھ جب اٹھائے جائیں تو کانپنے لگتے ہیں جب چلنے کی کوشش کی جائے تو ٹانگیں کانپتی ہیں جب زبان باہر نکالی جائے تو زبان کانپتی ہے آنکھیں کمزوری کی وجہ سے زیادہ دیر کھلی رکھنا محال ہوتا ہے دماغ کند سن اور نشہ کی حالت میں معلوم ہوتا ہے مریض حرکت کرنا پسند نہیں کرتا۔

جلسی میم 200/30

سب سے بڑی علامت غنودگی ہے۔ مریض اکثر اونگھتا رہتا ہے۔ اور سونے پر مجبور ہوتا ہے اس سوئے ہوئے دماغ کی وجہ سے دماغ اکثر غیر حاضر رہتا ہے۔ اچھی طرح سوچ نہیں سکتا۔ عام سادہ سوالات کا جواب دینے سے پہلے دماغ پر زور ڈال کر خیالات کو اکٹھا کرتا ہے۔ بولتے وقت، پڑھتے وقت

ککس موڈ کا 200

، لکھتے وقت، خیالات غائب ہوتے ہیں۔ یادداشت کمزور۔

مریض دماغی کام بالکل نہیں کر سکتا فوراً سرد شروع ہو جاتا ہے۔ یا
چکر غنودگی کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔

نیرم کارب 30

سیٹیاں

ہسٹریا میں اس دوا کی مخصوص علامات یہ ہیں مریض کا مزاج ہر وقت بدلتا رہتا
ہے۔ ایک وقت میں مریض خوش ہوتا ہے ے تحاشا ہنستا ہے۔ گاتا ہے کودتا
اور ناچتا ہے۔ ہر شخص کو چومنا چاہتا ہے سیٹیاں بجاتا ہے ہر شخص سے اظہار
محبت کرتا ہے۔ اور دوسرے وقت غمگین ہوتا ہے چیختا چلاتا ہے۔ دیوانہ بن
جاتا ہے۔ ہر شخص کو گالیاں دیتا ہے یہاں تک کہ اپنے دوستوں کو بھی گالیاں
دیتا ہے اور پھر اپنی حرکات پر پچھتا رہا ہے۔

کروکس سٹائیوا 30

سیڑھیاں

گردوں کے مقام پر دھن دار دردیں، آکڑاؤ سن ہونا وغیرہ جو صبح بستر میں
سیڑھیاں اترنے۔ جھٹکے دار حرکت مثلاً موٹر سے نیچے چھلانگ لگانے سے
زیادہ ہوتا ہے۔

بر برس ولگرس 200/30

سیڑھوں سے نیچے اترنا۔ ہوائی جہاز کا نیچے اترنا۔ کشتی کا اوپر اٹھنے کے بعد
نیچے اترنا۔ لفٹ سے نیچے اترنا وغیرہ وغیرہ ان سب حالات میں بوریکیس
کا مریض خواہ بچہ یا بڑا نہایت تکلیف محسوس کرتا ہے۔

بوریکیس 1M

کمزوری سیڑھیاں اترتے وقت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور یہ کمزوری عموماً ان
عورتوں میں جو بلی پتلی لیکوریا والی اور رحم کے گر جانے میں مبتلا ہوتی ہیں ملتی
ہے

سٹینم 200

کلکریا کارب کی مانند اس دوا کا مریض سردی محسوس کرتا ہے۔ غدد پھولے
ہوئے ہوتے ہیں۔ محنت، مشقت سے نقاہت پیدا ہوتی ہے دم پھولتا ہے

سسٹس کیناڈنس 1M/30

سیڑھیاں چڑھنے سے دم پھولتا ہے پسینے بھی کلکریا کارب کی مانند ہیں۔

زیادہ عمر والے کلکریا کارب کے مریض محنت مشقت نہیں کر سکتے، فوراً سانس پھول جاتا ہے، سیڑھیاں چڑھنا دشوار، ٹھنڈی ہوا ناقابل برداشت کئی طرح

کلکیر یا کارب 10M

کی تکالیف پیدا کرتی ہے۔

پستانوں کی سوزش بہت دکھن اور پر حس ذرا سا جھٹکانا قابل برداشت مریضہ

لیک کینائیم CM

پستانوں کو تھام کر چلتی اور سیڑھیاں چڑھتی ہے۔

شراب

آرسینک البم 1M

آئس کریم، برف کا پانی، بھل، تمباکو چبانے اور شراب کے بد اثرات۔

شراب پینے کی ناقابل برداشت خواہش، یہ خواہش معدہ کی تکالیف میں عموماً

اسارم یوروپیم 30

پائی جاتی ہے۔ بھوک مرجاتی ہے اُبکائیاں اور قے ہوتی ہے۔

رینن کولس بلب 30

شراب کے ہذیان میں شراب کی وجہ سے پیدا شدہ فحشگی کے لئے مفید ہے۔

سلفیورک ایسڈ 30

معدہ کے لٹکے ہونے اور کمزوری کا احساس، شراب کی خواہش۔

یہ دوا خاص طور پر شراب کے کثرت استعمال سے تباہ شدہ لوگوں نہایت کار

آمد ہے۔ حرارت عزیز کی کمی ہوتی ہے صبح کے وقت بہت زیادہ نقاہت

ہوتی ہے، ٹکس و امیکا کے بعد اس دوا کو نگاہ میں رکھیں، مریض آسانی

کار بو نیم سلف 200

سے ڈر جاتا ہے صبح کے وقت چکر آتے ہیں۔

حاد بیماریوں کے بعد باقی رہ جانے والی علامات مثلاً کمی خون، خسرہ کالی

کھانسی کے بعد دمہ، وقتی طور پر شراب پینے کے بعد مستقل بد ہضمی، پرانی

کار بو بی ٹیمپلس 1M/200

ضربات کے اثرات وغیرہ۔

کلکیر یا آرسینک 200

شراب ترک کرنے کے بعد کی تکالیف۔ شراب کی خواہش۔

شراب کے ترک کرنے کے لئے اور شراب کی وجہ سے معدہ کی کمزوری کے

- کپسکیم 200 لے جب کہ معمولی سی غذا ہضم نہ ہوتی ہو۔
- کینا بس انڈیکا 30 بہت سی اعصابی تکالیف میں یہ دوا آرام پہنچاتی ہے۔ مثلاً مرگی، دیوانگی، شراب خواروں کا ہڈیاں وغیرہ۔
- لو بیلیا انفلا ٹا 3X بکثرت، تمباکو اور شراب کے استعمال سے اس دوا کی مخصوص علامات کا پیدا ہونا۔
- نکس و امیکا 1M چڑچڑے اور بات بات پر گلے پڑ جانے والے لوگوں کی خاص دوا ہے اس طرح کا مزاج کثرت سے مصالحہ دار غذاؤں کے استعمال۔ کثرت شراب نوشی، زیادہ بیٹھے رہنا اور ورزش نہ کرنا مثلاً دکاندار اور دیگر دماغی کام کرنے والے رات کو زیادہ جاگتے رہنا وغیرہ سے خود بخود تیار ہو جاتا ہے۔
- ہایوسائیمس 200 اس دوا کی علامات عموماً کمزور، اعصابی مزاج کے لوگوں، بوڑھے اشخاص، شرابوں اور ہسٹریکل عورتوں میں، حاد بیماریوں خصوصاً بخاروں، پر سوتی دیوانگی، شرابیوں کے جنون وغیرہ میں ملتی ہیں۔

شور

- اس دوا میں اعصابیت اور حس کی زیادتی نمایاں طور پر پائی جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ کسی قسم کی آواز جو خراش کرنے یا کسی چیز کو کھرچنے سے پیدا ہو مریض کی علامات کو بڑھا دیتی ہے چنانچہ ململ، ریشم یا کاغذ پر ناخنوں سے کھرچنا یا سلیٹ پنسل کو چاقو سے تیز کرنا قطعاً ناقابل برداشت ہوتا ہے یہاں تک کہ مریض کو تشنج شروع ہو جاتے ہیں۔
- اسارم یوروپیم 30 یکدم آوازوں سے ڈر جانا جیسے کھانسی، چھینک، چیخ، ماچس جلانے کی آواز کوئی یکدم کھٹکا۔
- بوریکس 10M آوازیں ناقابل برداشت، ململ یا ریشم پر ناخن سے آواز پیدا کرنے یا کاغذ

- کے کڑکڑانے کی آوازیں ناقابل برداشت۔ ہر آواز جسم میں سرایت کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، جس سے متلی اور چکر پیدا ہوتے ہیں۔
- تھریڈین 30
- آٹکھ کا درد شور و غل اور جھٹکے سے بڑھ جاتا ہے۔
- سپائی جیلیا 10M/200
- تشخ ذرا سے شور و غل سے اور جھٹکے چھونے سے بڑھ جاتے ہیں۔
- سیکونٹا 1M
- ذرا سے شور سے مریض نیند چونک جاتا ہے۔
- کیلیڈیم CM
- اگر مریض بہرہ ہو تو شور و غل میں بہتر سنائی دینے لگتا ہے۔ لہذا گاڑی کے سفر میں آرام۔
- ٹائیٹرک ایسڈ 200
- تمام حسیں تیز اور بڑھی ہوئیں، معمولی سے شور سے ڈر جاتا ہے، معمولی سی بلکہ مناسب دوا بھی برداشت نہیں کر سکتا، شور و غل ناقابل برداشت، تشخ معمولی سے چھونے سے بڑھ جاتے ہیں، معمولی سی بات ناقابل برداشت۔
- نکس و امیکا 1M
- ذرا سے کھٹکے سے دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ بجلی، بادل، شور و غل، گانے سے طبیعت خراب۔
- نیٹرم کارب 30

شک

- ہر ایک پر شک و شبہ کی نگاہ ڈالتا ہے۔
- اینا کارڈیم 1M
- مریض بہت شکی مزاج ڈرتا ہے کہ کوئی اسے زہر نہ دے دے۔ عورت خاوند کے متعلق شک کرتی ہے کہ وہ دوسری عورتوں کے پیچھے پھرتا ہے۔ حالانکہ خاوند کا چال چلن بالکل صاف ہوتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔
- ہایوسائیمس 200

شہد

- عام پرانی رطوبات، بلغم اور ناک سے گاڑھی زردی مائل سبز یا زرد جو شہد کی مانند لیسدار ہوں۔
- آرسینک آئیوڈائیڈ 3X

جلدی ابھاریں مثلاً اگزیم وغیرہ جن سے سفید اور شفاف لیسڈ اررطوبت نکلتی ہے شہد کی مانند لیسڈ اررطوبت، اس طرح کی رطوبت والی ابھاریں یوں تو جسم کے کسی حصہ پر واقع ہو سکتی ہیں لیکن عموماً کانوں پر، کانوں کے پیچھے، سر پر، چہرہ پر، اعضائے تناسل اور پوٹوں پر پائی جاتی ہیں۔

گریفائٹس CM

شیشہ

عجیب احساسات مثلاً جسم شیشہ کا بنا ہوا ہے۔ اور ٹھوکر سے ٹوٹ جائے گا۔ یا یہ کہ پیٹ میں کوئی زندہ جانور ہے یا یہ کہ ٹانگیں لکڑی کی بنی ہوئی ہیں۔

تھو جا 200

علامات

تعجب خیز علامات جو ہسٹریا والے والے مزاج کی طرف اشارہ کرتی ہیں مثلاً مریض سردرد میں درد جانب لیتا ہے اور اس طرح سے آرام حاصل کرتا ہے۔ معدہ میں خلا کا احساس جو غذا کھانے سے کم نہیں ہوتا۔ گلے کی دھن ٹھوس غذا نگلنے سے بہتر۔ سردی کے درجہ میں پیاس اور چہرہ سرخ۔ گرمی کے درجہ میں پیاس غائب۔ کانوں میں گونج دار آوازیں جو گانا سننے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ بوایر کو چلنے پھرنے سے آرام۔ کھانسی کھانسنے سے بڑھتی چلی جائے۔ رکنے پر کھانسی شروع چلنے پھرنے پر ٹھیک ٹھاک۔ غم کی وجہ سے تشنجی زوردار کھانسی۔ شہوت بہت تیز مگر نامردی۔ آرام کی حالت میں چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ بد ہضمی کو قلیل اور واہیات قسم کی غذاؤں سے آرام۔ لطیف اور نرم غذا سے تکلیف بڑھ جائے۔ غرضیکہ جہاں آپ کو تعجب پیدا ہوا گیشیا کو یاد کریں۔

اگیشیا 1M

عورتوں کے مزاج کی مانند اس دوا کی تمام علامات بدلتی رہتی ہیں۔ مثلاً

دردیں جگہ بدلتی رہتی ہیں۔ ماہواری کا خون کبھی چلتا ہے کبھی رکتا ہے۔ پاخانے ایک رنگ کے نہیں آتے۔ مریض ابھی ابھی خوش ہے پھر ابھی ابھی

رورہا ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد راضی خوشی ہے وغیرہ۔ **پلسا ٹیلا 1M**

اس دوا کی علامات اور سوزشیں وغیرہ دائیں بائیں جگہ بدلتی رہتی ہیں۔ مثلاً اگر آج بائیں طرف کا گلہ ﴿لوزتین﴾ سو جا اور پُر درد ہوا ہے تو کل دائیں طرف کا سو جے گا۔ اور پُر درد ہوگا۔ اور پھر دوسرے دن بائیں طرف کا سو جے گا وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ جوڑوں کی دردیں لوزتین کی سوزش اور ڈفٹھیر یا میں یہ ادل بدل عام طور پر دیکھی جاتی ہے۔ اور یقیناً لیک کینائیم دوا ہوتی ہے۔ **لیک کینائیم CM**

ضمیر

دو ضمیروں کا تصور۔ ایک ضمیر ایک حکم دیتی ہے اور دوسری اس سے منع کرتی

ہے۔ **اینا کارڈیم 1M**

مریض عجیب و غریب خیالات اور تصورات سے بھرا ہوا ہوتا ہے خیال کرتا ہے کہ اس کی موت قریب آگئی ہے، وہ پاگل ہو جائے گا، اس دو ضمیریں ہیں، کبھی ہنستا ہے، کبھی رو دیتا ہے، سنجیدہ باتوں پر ہنسا شروع کر دیتا ہے، کبھی

متواتر قہقہے لگاتا چلا جاتا ہے۔ **کینا بس انڈیکا 30**

غدود

کمزور کی خون والے خنازیری مزاج مریض جن میں آرسینک البم اور آئیوڈیم کی اکھٹی علامات پائی جاتی ہیں آرسینک البم کی طرف سے انتہائی کمزوری شدید بے چینی اور آئیوڈیم کی طرف سے خنازیری غدود شدید بھوک اور کھانے

پینے سے آرام بمع سوکھاپن کے اس دوا کو ورث میں ملے ہیں۔ **آرسینک آئیوڈائیڈ 3X**

جسم تو سوکتا ہے مگر جسم کے تمام غدود بڑھتے چلے جاتے ہیں ﴿ما سوائے﴾

پستانوں کے جو جسم کی طرح سوکتے ہیں ﴿﴾۔ **آئیوڈیم 1M**

مختلف اعضاء میں سختی نمایاں علامت ہے چنانچہ غدود پتھر کی مانند سخت خاص طور پر لوزتیں۔ سردی لگنے پر لوزتیں بریٹا کارب کی مانند سخت ہو جاتے

ہیں۔ رحم کی گردن سخت۔ سر پر پتھر کی مانند سخت ابھاریں۔ زخم سخت۔ **ایلو من 30/CM**

غدود پتھر کی مانند سخت مگر عموماً پیپ نہیں پڑتی۔ ﴿سلی اور خنازیری غدود﴾۔ **بروسیم 1M**

جسم کے تمام غدود سوج جاتے ہیں چنانچہ یہ خنازیری دواؤں میں سے ایک

ہے۔ **بریٹا کارب 10M/200**

گردن کے غدود کا پھولنا اور کان سے بدبودار مواد کا اخراج جب کہ یہ دونوں

علامات بیک وقت پائی جائیں۔ **بریٹا میور 30**

گرم موسم کے یکدم بدل کر سرد ہو جانے پر تمام قسم کی سوزشی اور دردوں کی

تکالیف گردن اکڑنا، کمر درد، گلے پڑنا، زبان اور جڑے اکڑے ہوئے

غدود سوجنا۔ **ڈلکار 200**

سینجیا کا نمایاں عمل حجرہ، ہوا کی نالی، دل گردوں پر ہے حجرہ اور ہوا کی نالی کے

سلسلہ میں کھانسی، خناق اور حجرہ کی سل نمایاں بیماریاں ہیں۔ غدودوں میں

نھتیں اور ہوا کی نالی کا غدود جس کی خرابی سے مرض گھیکا پیدا ہوتا ہے۔ زیادہ

ترزیر اثر آتے ہیں۔ **سینجیا 200**

گردن کے غدود پھولے ہوئے اور سخت۔ یہ غدود رسی کی گانٹھوں کی مانند

ایک قطار کی شکل میں ملتے ہیں اس طرح قطار دار غدود بہت کم دواؤں میں

پائے جاتے ہیں غدودوں میں سوزش ہو کر پیپ پڑ جاتی ہے۔ **سٹس کینا ڈنس 30**

اس دوا کا سب سے بڑا اثر غدودوں پر ہے یہ دوا خاص طور پر بغل اور

پستانوں کے غدودوں پر اثر رکھتی ہے۔ غدود سوج کر پتھر کی مانند سخت ہو

کاربوائیٹن 200	جاتے ہیں اور اسی طرح رہتے ہیں۔
کالی آیوڈائیڈ 3X	غددوں کی سوجن۔
کالی میور 30	لوزتین یعنی حلق کے غددوں کی سوجن۔
کلکیر یا سلف 200	سو جے ہوئے غدد جب کہ ان سے زرد گاڑھی پیپ خارج ہوتی ہے۔
کلکیر یا فاس 30	غدد اکثر سو جے ہوئے ہوتے ہیں۔ لوزتین مستقل طور پر بڑھے ہوئے۔
کلکیر یا کارب 1M/200	غدد پھولے ہوئے۔
کلیمٹس 200/30	چڑھوں کے غدد کا سوجنا اور سخت ہونا۔ رات کو درد زیادہ۔
کوئیم CM/200	یہ دوا اپنی مخصوص علامات کے تحت غددوں کی تکالیف۔ پستانوں کی تکالیف۔
لیکیس 1M/200	غده قد امیہ کے بڑھنے سے پیدا شدہ تکالیف۔ مردوں کے اعضائے تناسلی کی خرابیوں، گومڑوں اور دوران سر یعنی چکروں میں استعمال ہوتی ہے۔
مرکیورس آیوڈائیڈ 30	پہلے گلے کا بایاں غدد متورم ہوتا ہے پھر دایاں۔
مرکیورس آیوڈائیڈ 30	مرکیورس آیوڈائیڈ کی نسبت اس دوا میں غدد زیادہ سوجتے ہیں اور بخار اور سردی زیادہ ہوتے ہیں۔
مرکیورس آیوڈائیڈ 30	اس دوا کا اثر خصوصاً غددوں اور گلے کی بلغمی جھلیوں پر ہے۔
مرکیورس ڈلس 30	مرکیورس سال کی مانند غدد کا سوجنا، منہ کے چھالے، بکثرت بدبودار رال وغیرہ پائی جاتی ہیں۔
مرکیورس سال 200	گلے کے غدد کا سوجنا جب کہ منہ کی علامات پائی جائیں خصوصاً رال کا بہنا۔
ٹائیٹرک ایسڈ	غددوں کا سوجنا خصوصاً چڑھے کے۔

متفرق: غددوں پر اس کے اثرات میں سے غددوں کا پھولنا، انتڑیوں

کے غددوں کا پھولنا۔ تھوک کے غدد سخت اور پھولے ہوئے (خصوصاً)

دایاں، لوزتین کا سوجنا، گردن کے غدد سو جے ہوئے۔ غرضیکہ ایک مکمل

خنازیری مزاج پیش کرتی ہے۔

کان کے غدود بہت سوج جاتے ہیں اور سر کو ایک طرف جھکا دیتے ہیں پرانے اسہال کے ساتھ اکثر پیٹ کے غدود سوجے ہوئے ہوتے ہیں یہ غدود سلی بھی ہو سکتے ہیں۔

سسٹس کیناڈلس 30

غدد اور دیگر سوجینیں پیلا ڈونا کی مانند تیز اور سرخ نہیں ہوتیں بلکہ آہستہ آہستہ واقع ہوتی ہیں لہذا اس کی سوجنیں عموماً سرطانی ہوتی ہیں۔ غددوں میں سخت ہونے کے بعد پیپ پڑ جاتی ہے۔

کاربوائی میلس 200

کوئیم 200

غددوں کی سوجن اور سختی خاص طور پر چوٹ کے بد اثرات۔ چڈھے کے غدود بھی سوج جاتے ہیں مگر ان میں پیپ نہیں پڑتی چڈھے کے

مرکیورس آئیوڈش فلیوس 30

غدد عموماً آتشک کے سلسلہ میں سوجتے ہیں۔

غم

غم کے بد اثرات۔ خواہ کوئی مرض کیوں نہ پیدا ہو جائے۔ مریض لمبی لمبی سانسیں ﴿ٹھنڈی آہیں﴾ لیتا ہے اور یہ علامت قریباً تمام امراض میں

اگنیشیا 1M

پائی جاتی ہے۔

رحم کی خرابی کا اثر دماغ پر یہ پڑتا ہے۔ کہ شدید اداسی اور غمگینی پیدا ہو جاتی ہے۔ مریض اپنے آپ کو کالے سیاہ بادلوں میں گھرا ہوا محسوس کرتی ہے۔ پھر اسے خیال آتا ہے کہ وہ پاگل ہو جائے گی۔ نیند بالکل اڑ جاتی ہے۔ ہسٹریا کی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ مریض کو بیٹھے بیٹھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ اس کی

ایکلیاریسی موسا 200

چارپائی کے نیچے سے چوہا دوڑ کر گزر گیا ہے۔ ﴿سمی فیوگا﴾

شوہر بچوں اور عزیزوں کے ساتھ محبت کا احساس مٹ جاتا ہے۔ اور غمگینی

سپہیا 1M

طاری رہتی ہے۔

غم کے پرانے اثرات جبکہ اگنیشیا کا آمد ثابت نہ ہو اور مریض غم میں غرق

ہو۔ اور اسے زندگی میں کوئی دلچسپی نظر نہ آئے۔ بال سفید ہو جائیں۔ اور
گرنے لگیں۔

فاسفورک ایسڈ 200

مریض دماغی طور پر مایوس ہوتا ہے۔ روتارہتا ہے مگر کسی سے تسلی یا دلاسا کے
الفاظ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی طبیعت اور خراب ہو جاتی ہے۔

نیٹرم میور 200

غصہ

جیسے دبے ہوئے غم کے بد اثرات کے لیے۔ اگنیشا، اور دبی ہوئی خواہش
کے بد اثرات کے لیے کونیم استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح دبے ہوئے غصہ
کے بد اثرات کے لیے سٹیفس ایگریا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کا
کسی کے ساتھ تکرار ہو جاتا ہے۔ اور اسے انتہائی غصہ آتا ہے۔ مگر وہ غصہ کو
پی جاتا ہے۔ تو اس غصہ کو پینے سے جو بد اثرات پیدا ہوں گے۔ اسے یہ دوا
درست کرنے کی۔ اور یہی علامت اس کی چابی ہے۔

سٹیفس ایگریا 1M

دردوں کی اکثر تکالیف غصہ کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ غصہ کی وجہ سے
تولنج، قے، اسہال، ماہواری کا دب جانا وغیرہ۔

کالوستھ 200

فالج

غم کے بد اثرات۔ خواہ کوئی مرض کیوں نہ پیدا ہو جائے۔

اگنیشا 10M/1M

پیشاب کی حاجت بھی پاخانہ کی مانند نہیں ہوتی اور پیشاب بند ہوتا ہے
انٹریوں اور مثانہ کا فالج سمجھ لیں۔

اوپیم 1M

یہ دوا حرام مغز پر خاص عمل و اثر رکھتی ہے چنانچہ اعصابی علامات بہت نمایاں
ہیں عام جسم کمزور اور سن، فالج، اعصابی دردیں، اعصابی کمزوری، لڑکھڑاتی
چال، اعضاء اکڑے ہوئے، لرزہ، تشنج، حس کا جاتے رہنا، کندھوں سے
انگلیوں کے سروں تک سن، کمزور درد جو حرام مغز کی خرابی سے پیدا ہو، کمر بہت

<p>اوگزالک ایسڈ 30</p>	<p>کمزور اور جسم کو سنبھال نہ سکے، ہاتھ پاؤں کمزور اور لرزیں، پکڑک ایسڈ میں بوجھل پن اور اوگزالک ایسڈ میں سن ہونا نمایاں ہے۔</p>
<p>ایکونامیٹ 10M/200</p>	<p>سر دھتک ہوا لگ جانے سے کسی قسم کی تکلیف کا پیدا ہونا۔ ڈر جانے سے کسی تکلیف کا پیدا ہونا، خصوصاً بچوں اور عورتوں میں، یکدم پسینہ زکام، حیض اور دیگر رطوبات کے دب جانے کی وجہ سے تکلیف کا پیدا ہونا۔ ہر قسم کی بیماری کا ابتدائی درجہ، تکلیف یکدم اور انتہائی شدت سے شروع ہوتی ہیں۔</p>
<p>ایلمن CM</p>	<p>پٹھے کمزوری اور فالج تیسری نمایاں علامت ہے۔ مفلوجانہ کمزوری تمام جسم کے پٹھے ٹانگیں اور بازو کمزور۔</p>
<p>ایلمینٹ 200</p>	<p>مقعد کو جیسے فالج ہو گیا ہے کیوں کہ نرم پاخانہ کے لیے بھی بہت زور لگانا پڑتا ہے۔ پاخانہ یا تو سخت اور گانٹھ دار ہوگا یا نرم اور اسیدار مگر مقعد کی فالج والی حالت ضرور پائی جائے گی۔</p>
<p>برٹامیور 30</p>	<p>نظام اعصاب پر اثر انداز ہو کر مندرجہ ذیل علامات پیدا کرتی ہے۔ دماغ اور حرام مغز کی سختی فالج، عموماً جسم کے بائیں جانب کا، اعصابی لرزہ ریڑھ میں بجلی کی مانند دردیں بڑھاپے میں اعضاء کا فالج عام اعصابی کمزوری لڑکھڑا کر چلنا۔ یادداشت کی کمی خود اعتمادی کا کمزور ہو جانا شدید تشنج کے دورے جو وقتاً فوقتاً واقع ہوتے رہتے ہیں۔ اور ان میں مریض ہاتھ پاؤں پٹکتا ہے بیوقوفی۔ دیوانگی۔ عام دماغی کمزوری۔ تمام جسم کے عضلات کی کمزوری، مرگی، مفلوجانہ کمزوری ارادی عضلات کی حرکت کا جاتے رہتا مگر حس باقی رہتا۔ انفلوئنزہ اور ڈفٹھریا کے بعد فالج۔ غرضیکہ یہ دوا عام اعصابی کمزوری سے لے بے وقوفی اور دیوانگی تک پیدا کر دیتی ہے۔</p>
<p>طلم میلکم 10M/200</p>	<p>فالج، کلانی کا فالج، فالج اور اعضاء کا بہت جلد سوکھنا، فالج اور پر حس اعضاء کہ چھونا برداشت نہ ہو قونج اور نچلے دھڑ کا فالج۔</p>

اس دوا کی تمام علامات اعصابی کمزوری کے متعلق ملتی ہیں اس کمزوری کی وجہ سے ہاتھ جب اٹھائے جائیں تو کانپنے لگتے ہیں جب چلنے کی کوشش کی جائے تو ٹانگیں کانپتی ہیں جب زبان باہر نکالی جائے تو زبان کانپتی ہے آنکھیں کمزوری کی وجہ سے زیادہ دیر کھلی رکھنا محال ہوتا ہے دماغ کند سن اور نشہ کی حالت میں معلوم ہوتا ہے مریض حرکت کرنا پسند نہیں کرتا۔ کمزوری کی یہ تصویر جس بیماری میں بھی ملے جیسی میم دینا چاہیے عموماً انفلوئزہ، تپ دق، محرقة، بچوں کے بخار، اس قدر کمزوری کا لازمی نتیجہ فالج ہے اور یہ دوا تقریباً ہر قسم کے فالج خصوصاً بچوں کے فالج میں کام آتی ہے مُشت زنوں میں یہ کیفیت ملتی ہے۔

جلسی میم 30

ڈاکا مارا 1M

سردی سے، پسینہ دب جانے سے سوجنیں یا فالج۔

رٹا کس 1M

پسینہ کی حالت میں بھینگنے پر عموماً رٹا کس کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔

سٹرامونیم 200

ایک طرف فالج دوسری طرف تشنج۔

سیکیل کار 200

جلد کا سُن ہونا، چیونٹیاں چلنا اور آخر فالج واقع ہونا۔

حاد امراض کے بعد اور کثرت مُشت زنی اور کثرت جماع کے بعد کمزوری کی

وجہ سے آہستہ آہستہ پہلے نقاہت پھر لرزہ پھر سن ہونا اور آخر میں فالج ہو جاتا

فاسفورس CM

ہے۔

فالج کی چوٹی کی دوا ہے اس کا فالج عموماً دائیں جانب ہوتا ہے۔ لیکیس

کا بائیں جانب کا لیکسن اس کے علاوہ مقامی فالجوں میں اکثر کامیاب ترین

دوا ہے مقامی فالجوں میں چہرہ کا فالج۔ زبان کا فالج غذا کا نگلنے والے

عضلات کا فالج پوٹوں کا فالج، ایک بازو کا فالج، ایک ٹانگ کا فالج وغیرہ

وغیرہ شامل ہیں۔ فالج اکثر حاد بیماری کی کمزوری کے نتیجہ میں مثلاً

ذی فحشیر یا کے بعد پیدا ہو جاتا ہے۔

کاسٹیکم CM

شدید جذبات مثلاً یکدم بہت بڑی خوشی واقع ہونا۔ یکدم حیران ہونا وغیرہ
وغیرہ کے بد اثرات۔

کافیا کروڈا 200

چھوٹی کمر میں درد جیسے فالج ہو گیا ہو کھڑے ہوتے یا چلتے وقت کمزوری کا
احساس۔

کاکولس CM/200

کالی فاس CM

فالج جسم کے کسی حصہ میں۔

کونیم CM

فالج نیچے سے شروع ہو کر اوپر آتا ہے۔ لڑکھڑاتی چال۔

قبض

شدید قبض: شدید قبض پاخانہ پر بہت زور لگانا پڑتا ہے۔ ہاضمہ کمزور۔

ایٹرس فیری نو سا Q

شدید قبض کئی کئی دن حاجت ہی نہیں ہوتی اور بالآخر انیما وغیرہ سے پاخانہ
خارج کیا جاتا ہے جو سیاہ گولیوں کی شکل کا ہوتا ہے۔

اوپیم 200

پاخانہ کے عضلات کی کمزوری کے نتیجہ کے طور پر شدید قبض اور کئی کئی دن
حاجت کا نہ ہونا اور پاخانہ کا پتھر کی مانند سخت گولیوں کی شکل میں ایک

ایلو من 30

دوسرے سے جڑا ہوا ہونا۔

شدید قبض ہوتی ہے اور پاخانہ گول گول گولیوں کی شکل میں سخت اور سیاہ رنگ
کا آتا ہے قبض کے ساتھ عموماً درد ہوتا ہے اور ایسا احساس ہوتا ہے کہ مقعد
میں ڈوری بندھی ہوئی ہے اور کوئی اوپر کی طرف کھینچ رہا ہے یعنی پیٹ کی

پلمم میٹلیکم CM/200

طرح کا احساس۔

شدید قبض بہت بڑا اور خشک پاخانہ جو زور لگانے سے خارج نہیں ہوتا۔
انگلیوں سے نکالنا پڑتا ہے۔

سیلینیم 1M

اگر قبض ہو تو پاخانہ خشک اور لمبا ہوتا ہے جیسے کتے کا پاخانہ ہوتا ہے اور مشکل

فاسفورس 200

سے خارج ہوتا ہے۔

کالسنوئیا 200/30

خونی بواسیر، شدید ترین قبض خصوصاً حمل کے پچھلے مہینوں میں۔

قبض اس قدر شدید کہ پاخانہ پھرتے وقت مریض کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔

پاخانہ سخت اور انتہائی زور لگانے سے خارج ہوتا ہے یہاں تک کہ مقعد پھٹ

جاتی ہے۔

لیک ڈی فلوریٹم CM

شدید قبض۔ بڑا سیاہ پاخانہ جو شدید زور لگانے سے بھی خارج نہیں ہوتا اور

ماتھے پر سرد پسینہ آ جاتا ہے پھر مریض ناتوانی کی وجہ سے پاخانے کی کوشش

وریٹرم البم 200

عی ترک کر دیتا ہے۔

معدہ میں خلا اور کمزوری کا احساس اور غذا سے نفرت ﴿یہ علامت خاص ہے

کیوں کہ عموماً معدہ میں خلا اور کمزوری کے احساس کے ساتھ مریض غذا

طلب کرتا ہے اور غذا کھانے سے وقتی طور پر اسے آرام آتا ہے ﴿اور شدید

قبض اور پاخانہ کی حاجت نہ ہونا۔ معدہ اور قبض کی علامات کا گروپ ہمیشہ

ہائیڈراستس کو طلب کرتا ہے۔

ہائیڈراستس 3X/Q/200

حاجت پاخانہ کی: پاخانہ کی بار بار حاجت کیوں کہ مقعد میں ڈاٹ

لگے ہونے کا احساس مجبور کرتا ہے اور کوشش پر پاخانہ کی حاجت غائب ہو

جاتی ہے۔

اینا کارڈیم 200

قبض۔ بار بار پاخانہ کی ناکام حاجت، نکس و امیکا کی طرح کھڑے ہونے

سے پاخانہ ٹھیک آتا ہے۔

کاسٹیکم 200

پاخانہ کی بار بار نامکمل حاجت یہ نکس کی خاص علامت ہے اور تقریباً نکس کے

تمام کیسوں میں ملتی ہے۔ پاخانہ معمولی سا آتا ہے۔ مگر اس کے بعد کچھ عرصہ

کے لئے آرام محسوس کرتا ہے۔ پیش میں کچھ آؤں وغیرہ آنے سے آرام

حالانکہ مریکورس سال میں ایسا نہیں ہے۔

نکس و امیکا 200

حاجت ہی نہ ہو: شدید قبض کئی کئی دن حاجت ہی نہیں ہوتی اور بالآخر انیما وغیرہ سے پاخانہ خارج کیا جاتا ہے جو سیاہ گولیوں کی شکل کا ہوتا

ادویم 200

پاخانہ کے عضلات کی کمزوری کے نتیجہ کے طور پر شدید قبض اور کئی کئی دن حاجت کا نہ ہونا اور پاخانہ کا پتھر کی مانند سخت گولیوں کی شکل میں ایک

ایلو من 30

ہائیڈراسٹس 3X/200/Q

دوسرے سے جڑا ہوا ہونا۔
شدید قبض اور پاخانہ کی حاجت کا نہ ہونا۔

قبض میں پاخانہ کی ساخت: شدید قبض کئی کئی دن حاجت ہی نہیں ہوتی اور بالآخر انیما وغیرہ سے پاخانہ خارج کیا جاتا ہے جو سیاہ گولیوں

ادویم 200

کی شکل کا ہوتا ہے۔
ایلو من کی قبض بھی اس طرح کی ہے کہ پاخانہ کے بڑے بڑے ٹھوس ٹکڑے

ایلو من 200

بے خبری میں نکل پڑتے ہیں لیکن زور لگانے پر کچھ خارج نہیں ہوتا۔

ایلو من 30

پاخانہ پتھر کی مانند سخت۔

پاخانہ یا تو سخت اور گانٹھ دار ہوگا یا نرم اور لیسیدار مگر مقعد کی فالج والی حالت

ایلو مینا 200

ضرور پانی جائے گی۔

قبض۔ پاخانہ سخت خشک اور بھرے بھرے یعنی خارج ہوتے ہی ریزہ ریزہ

ایمو نیم میور 30

ہو جاتے ہیں۔

پاخانہ خشکی کی وجہ سے خشک، سخت اور سیاہی مائل جیسے جلا ہوا۔

عموماً شدید قبض ہوتی ہے اور پاخانہ گول گول میٹگنیوں کی شکل میں سخت اور سیاہ

برائی او نیا 200

رنگ کا آتا ہے۔

پلاٹینا 200/CM

سفر کرنے والوں کی قبض۔ نرم لمبی کی مانند پاخانہ مقعد کے ساتھ چپک جاتا ہے۔

پلمم میلکم CM/200

شدید قبض ہوتی ہے اور پاخانہ گول گول گولیوں کی شکل میں سخت اور سیاہ رنگ کا آتا ہے۔

فاسفورس 200

اگر قبض ہو تو پاخانہ خشک اور لمبا ہوتا ہے جیسے کتے کا پاخانہ ہوتا ہے اور مشکل سے خارج ہوتا ہے۔

گریفائٹس 200

قبض۔ گانٹھ دار پاخانے۔ پاخانے کے بڑے بڑے ٹکڑے بلغم کے تاگوں سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے۔

میگنیشیا میور 30/200

میگنیشیا میور کی قبض میں پاخانہ گانٹھ دار یا ڈنڈے دار اور بھیڑ کی میٹنیوں کی مانند ہوتا ہے اور مقعد سے نکلتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرتا ہے۔

سلیشیا 200

پاخانہ باہر پھر اندر: قبض عجیب قسم کی گول پاخانہ نرم ہوتا ہے لیکن کمزوری کی وجہ سے مریض خارج نہیں کر سکتا زور لگانے پر ذرا سا خارج ہو کر پھر اندر گھس جاتا ہے۔

سینی کیولا 1M

نرم پاخانہ معمولی سا باہر نکل کر پھر اندر گھس جانے میں سلیشیا اور تھو جا سے ملتی ہے۔

سیلینیم 1M

پاخانہ کسی چیز سے نکالنا پڑے: شدید قبض۔ بہت بڑا اور خشک پاخانہ جو زور لگانے سے خارج نہیں ہوتا انگلیوں سے نکالنا پڑتا ہے۔

سینی کیولا 1M

شدید قبض میں کہ بغیر کسی چیز کی مدد کے پاخانہ نہ نکل سکے میں سیلینیم سے ملتی ہے۔

ایلو مینا 200

مقعد: مقعد کو جیسے فالج ہو گیا ہو کیوں کہ نرم پاخانہ کے لئے بھی بہت زور لگانا پڑتا ہے۔

اینا کارڈیم 200

پاخانہ کی بار بار حاجت کیوں کہ مقعد میں ڈاٹ کے لگے ہونے کا احساس مجبور کرتا ہے اور کوشش پر پاخانہ کی حاجت غائب۔

خشکی منہ میں مقعد تک خشکی منہ اور معدہ کی خشکی کی وجہ سے کافی مقدار میں

گلاس ڈیرہ گلاس پانی کی پیاس ہر گھنٹہ ڈیرہ گھنٹہ بعد۔ برائی اونیا 200

عموماً شدید قبض ہوتی ہے۔ اور پاخانہ گول گول مینگنیوں کی شکل میں سخت اور

سیاہ رنگ کا آتا ہے قبض کے ساتھ عموماً سر درد ہوتا ہے۔ اور ایسا احساس ہوتا

ہے کہ مقعد میں ڈوری بندھی ہوئی ہے اور کوئی اوپر کی طرف کھینچ رہا ہے یعنی

طرح کا احساس۔ پلمسم میٹلیکم CM/200

پیٹ کی اس دوا کی بواسیر کے ساتھ شدید ترین قبض ہوتی ہے۔ اور مقعد میں

لکڑیوں کے پھنسے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس ایسکیپولس کا خاص

احساس ہے۔ لیکن کالسنو نیا میں بواسیر عموماً خونی ہوتی ہے۔ اور ایسکیپولس

میں عموماً بادی کالسنو نیا میں شدید ترین قبض نمایاں علامت ہے جو کہ

ایسکیپولس میں ضروری نہیں۔ کالن سونیا 200/30

مقعد کا آگزیما۔ مقعد کٹی پھٹی پاخانہ کے بعد بہت درد ہوتا ہے۔ گریفائٹس 200

قبض اس قدر شدید کہ پاخانہ پھرتے وقت مریض کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔

پاخانہ سخت اور انتہائی زور لگانے سے خارج ہوتا ہے یہاں تک کہ مقعد پھٹ

جاتی ہے۔ ایک ڈی فلوریٹم CM

مقعد کٹی پھٹی ہوئی پاخانہ کے بعد شدید دردیں کئی گھنٹے رہتی ہیں نرم پاخانے

سے بھی شدید درد ہوتا ہے خون بہتا ہے مریض شدت درد سے ایک دو گھنٹے

بے قرار ہو کر چلتا پھرتا ہے۔ ٹائیٹرک ایسڈ 200

پاخانہ کے بعد: مقعد کا آگزیما۔ مقعد کٹی پھٹی پاخانہ کے بعد بہت درد

ہوتا ہے۔ گریفائٹس 200

مقعد کٹی پھٹی ہوئی پاخانہ کے بعد شدید دردیں کئی گھنٹے رہتی ہیں نرم پاخانے

سے بھی شدید درد ہوتا ہے خون بہتا ہے مریض شدت درد سے ایک دو گھنٹے

ٹائٹریک ایسڈ 200

بے قرار ہو کر چلتا پھرتا ہے۔

حمل کی قبض: خونی بوا سیر، شدید ترین قبض خصوصاً حمل کے پچھلے مہینوں

کالن سونیا 200/30

میں۔

سردرد کے ساتھ: اس دوا کی نمایاں ترین علامات میں سے پہلی سردرد اور دوسری قبض ہیں۔ سردرد دورہ دار تمام جسم کے برعکس سردرد کو ٹھنڈک سے آرام آتا ہے یہ سردرد عموماً دودھ پینے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور سردرد کے دوران بڑی مقدار میں زردی مائل پیشاب آتا ہے۔ متلی ہوتی ہے اور غذا

لیک ڈی فلوریٹم CM

بلغم صفرا قے ہوتی ہے اور سردرد کے ہمراہ قبض ہوتی ہے۔

سردرد سورج طلوع ہونے سے غروب ہونے تک سردرد کے ساتھ قبض

نیٹرم میور 200/CM

ماتھے میں درد زیادہ جیسے تھوڑے لگ رہے ہوں۔

قبض اور زکام: دونوں طرف خشکی، منہ اور مقعد میں کے علاوہ

ایک طرف خشکی اور ایک طرف تری بھی اکثر ملتی ہیں۔ مثلاً قبض اور زکام جس میں ناک سے خوب پانی بہتا ہے یا قبض اور منہ سے پانی کا بکثرت بہنا وغیرہ

نیٹرم میور 200/CM

وغیرہ۔

بوا سیر کے ساتھ: اس دوا کی بوا سیر کے ساتھ شدید ترین قبض ہوتی

کالن سونیا 200/30

ہے۔ اور مقعد میں لکڑیوں کے پھنسنے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔

قبض اور اسہال: قبض اور اسہال باری باری اور سفید زبان خصوصاً

ایٹمی موینم کروڈ 200

بوڑھے اشخاص میں

بچوں کی قبض: ڈبوں کے اور بناوٹی دودھ پر پلنے والے بچوں کی قبض

ایلو مینا 200

میں قریباً قریباً جرب ہے۔

- 200/30 کالن سونیڈا ————— بچوں کی شدید قبض انتڑیوں کی بے حسی کی وجہ سے۔
- 3X/200/Q ہائیڈرا سٹس ————— پرانی قبض جب کہ کوئی علامت نہ پائی جائے خصوصاً بچوں میں۔
- 200 اینٹی مونیم کروڈ ————— بوڑھوں کی قبض: قبض اور اسہال باری باری اور سفید زبان ﴿خصوصاً﴾
- 200 ایٹھ اشخاص میں ﴿ ————— سفر کرنے والوں کی قبض: سفر کرنے والوں کی قبض۔ نرم لئی کی
- CM/200 پلائٹنا ————— مانند پاخانہ مقعد کے ساتھ چپک جاتا ہے۔
- Q ایٹرس فیری نو سا ————— متفرق: مریض کا ہر وقت تھکا تھکا رہنا اور شدید قبض۔
- 200 ایمر اگریسیا ————— دوسرے شخص کی موجودگی میں حتیٰ کہ نرس کی موجودگی میں بھی پاخانہ اور پیشاب خارج نہیں ہوتے۔
- 1M/200 سٹرامونیم ————— بخاروں میں عموماً پیشاب و ﴿پاخانہ﴾ بند ہو جاتا ہے۔
- 30 کلکیر یا کارب ————— قبض کی حالت میں مریض آرام محسوس کرتا ہے۔
- 200/30 لائیکوپوڈیم ————— جگر کی علامات، قبض اور نفخ عموماً یہ تین علامات اکٹھی واقع ہوتی ہیں۔
- 200/30 کاربالک ایسٹڈ ————— قبض اور نہایت بدبودار سانس۔
- 200/30/6X کالی میو ————— قبض پاخانے ہلکے رنگ کے۔

کان

- 10M/200 ایکونائٹ ————— درد: سرد خشک ہوا لگ جانے کی وجہ سے کسی قسم کی تکلیف کا پیدا ہونا۔
- 200 بیلاڈونا ————— اس کی علامات شدت سے اور یکدم واقع ہوتی ہیں۔
- CM پلساٹیل ————— جسم کی رطوبات ﴿مثلاً کان کی پیپ، بلغم، سوزا کی مادہ وغیرہ وغیرہ﴾ گاڑھے زرد رنگ کی یا زردی مائل سبز جو کہ غیر تیزابی ہوتی ہیں۔
- یہ با یو کیملک کی سب سے پہلی دافع سوزش دوا ہے۔ چنانچہ جہاں کہیں بھی

فیرم فاس 6X

سوزش کی علامات پیدا ہوں یا بخار ہو تو بلا تکلف استعمال کریں۔

بچوں کی اکثر تکالیف میں روزمرہ کی کام آنے والی دوا ہے مثلاً قونج 'دست' بخار رات کو نیند نہ آنا، کان درد وغیرہ۔ یہ تکالیف اکثر دانت نکالنے کے زمانہ میں واقع ہوتی ہیں۔ اور ہر تکلیف کے ساتھ کیمومیلا کی مزاجی علامات یعنی چڑچڑاپن، بے آرامی، بچہ چاہے کہ اسے ہر وقت اٹھائے اٹھائے پھریں وغیرہ

کیمومیلا 10M/200

وغیرہ ضرور ہوتی ہیں۔

سر کی جملہ تکالیف میں کان ضرور مبتلا ہوتے ہیں مثلاً گلے کی خرابی کے ساتھ کانوں میں درد آنکھوں کی سوزش میں کانوں میں درد چنانچہ در دیں دوسرے اعضاء سے کانوں میں آگہستی ہیں۔

مینٹینم 30

ولیریانہ Q

سرد ہوا کے جھونکوں سے کان کا درد۔

کان کا بہنا: پرانا نزلہ وز کام، کان بہنا۔ تیزابی رطوبات کے مد نظر ناک

آرسینک آیوڈائیڈ 3X

سوجی ہوئی، اور بہرہ پن۔

گردن کے غدود کا پھولنا اور کان سے بدبودار مواد کا اخراج جب کہ یہ دونوں

بریٹامیور 30

علامات بیک وقت پائی جائیں۔

جسم کی رطوبات ﴿مثلاً کان کی پیپ، بلغم، سوزا کی مادہ وغیرہ وغیرہ﴾

پلسا ٹیلا 1M

گاڑھے زرد رنگ کی یا زردی مائل سبز جو کہ غیر تیزابی ہوتی ہیں۔

تمام سوراخوں سے تیزابی رطوبتیں خارج ہوتی ہیں جو جگہ کو چھیل دیتی ہیں۔

سلفر CM/1M

اور سرخ کر دیتی ہیں۔

بدبو کا لفظ خاص طور پر سوراخ کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ جس کی تمام رطوبات

جو باہر خارج ہوتی ہیں شدید بدبودار ہوتی ہیں مثلاً لیکوریا، اسہال، پسینہ

تھوک، حیض، پیپ، سانس، کان سے مواد وغیرہ وغیرہ اس قدر بدبودار ہوتے

سورائیکم CM

ہیں جیسے کہ مردار۔

گاڑھی سبز طوبت تقریباً جسم کے ہر ایک سوراخ نکلتی ہے مثلاً ناک، کان، آنکھوں سے بلغم کی صورت میں، لیکو ریا کی صورت میں، زخموں سے پیپ کی صورت میں اور بعض اوقات بہت بدبودار ہوتی ہے۔

کالی آیوڈائیڈ 30/3X

کالی میور 30

مرکیورس ڈلس 30

کان کی نالی کی سوزش۔
درمیانہ کان کی سوزش اور کان کا بہنا ﴿کالی میور﴾ جس کے ساتھ شنوائی ختم ہو جائے۔ ایسی حالت میں اس دوا کو کان کی کیتھر کہا جاتا ہے۔

کان بطور بیرونی عضو: کان، چہرہ، ناک، انگلیاں اور جلد سرخ۔ ان اعضاء میں شدید جلن اور خارش ہوتی ہے جیسے کہ برفانی علاقوں میں سخت سردی کی وجہ سے ان اعضاء میں برفانی سوزش پیدا ہو جاتی ہے یہ دوا ان حالات اور علامات مجرب ہے

اگریکس 1M/200

جسم کے تمام سوراخ سرخ جیسے خون نکلنے والا ہو مثلاً ہونٹ، کان، نتھنے پوٹے، مقعد، پیشاب کی نالی، ہونٹوں کی انتہائی سرخی جلد نظر آنے والی علامت ہے اور سرف ایک اور دوا میں نمایاں طور پر پائی جاتی ہے۔ وہ دوا ہے نیو برکولینم۔

سلفر 1M

پرانے امراض میں جب کہ تجویز کردہ دواؤں سے آرام نہ ہو سورا ئینم دیں۔
عموماً حاد مرضوں میں سلفر اور پرانے امراض میں سورا ئینم مناسب ہوتی ہے۔

سورا ئینم CM

سنی کیولا 1M

کپسکیم 10M

کانوں کے پیچھے لیسڈارر طوبت کے نکلنے میں گریفائٹس سے ملتی ہے۔
کان کے پیچھے کی طرف اٹھی ہوئی ہڈی کی سوزش۔

جلدی ابھاریں مثلاً اگزیم وغیرہ جن سے سفید اور شفاف لیسڈارر طوبت نکلتی ہے شہد کی مانند لیسڈارر طوبت، اس طرح کی رطوبت والی ابھاریں یوں تو جسم کے کسی حصہ پر واقع ہو سکتی ہیں لیکن عموماً کانوں پر، کانوں کے پیچھے، سر

گریفائٹس CM

پر، چہرہ پر، اعضائے تناسل اور پوٹوں پر پائی جاتی ہیں۔

آوازیں، فتور سماعت: بکثرت جریان خون کی وجہ سے نقاہت، چکر،

نظر کی کمزوری اور کانوں میں آوازیں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ علامات چائنا سے ملتی جلتی ہیں۔ ان علامات میں جب ٹرلیم جریان خون کو بند کر دے تو کمزوری

وغیرہ کو دور کرنے کے لیے بعد ازاں چائنا کا استعمال کرنا چاہیے۔ ٹرلیم Q

یکدم زیادہ مقدار میں خون نکل جانے سے یہ علامات پیدا ہو جاتی ہیں اور یہی علامات چائنا کی خاص علامات ہیں کانوں میں گھنٹیاں بجنا، نظر کے سامنے اندھیرا چھا جانا، کمزوری اور بے ہوشی، چہرہ زرد، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئیں

، اور ان کے گرد نیلے حلقے، جسم ٹھنڈا، کمزوری کے پسینے۔ چائنا 200

ملیریائی بد اثرات کے نتیجہ کے طور پر تلی میں اجتماع خون سوزش اور بڑھ جانا پایا جاتا ہے۔ جگر بھی بڑھ جاتا ہے چکر اور کانوں میں شدید گونج دار آوازیں پیدا ہوتی ہیں، سر میں چکی سی چلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، کانوں میں

گھنٹیاں بجتی ہیں اور بہرہ پن پیدا ہو جاتا ہے۔ چینی نم سلف 3X/200

ماہواری جلد بکثرت زیادہ عرصہ تک رہتی ہے جس کے ساتھ چہرہ سرخ، کانوں میں گھنٹیاں بجتی ہیں، خون پانی کی مانند پیلا ہٹ لئے ہوئے اور

کمزور کن۔ فیرم میٹلیکم 1M

کانوں میں گھنٹیاں بجنا جن کے ساتھ شنوائی ختم ہوتی چلی جاتی ہے نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے اور اشیاء دھندلی دکھائی دینے لگتی ہیں آنکھوں اور کانوں پر

اس کا مخصوص اثر نگاہ میں رہے۔ کاربونیم سلف 200

کانوں میں آوازیں اور پھڑ پھڑاہٹ۔ کالی میور 30

بد اثرات، بہرہ پن: چوٹ ضرب اور اس کے بد اثرات۔

آرنیکا مونٹانا 200

پلسا ٹیلا 1M/200

خرہ کے بد اثرات۔

ملیرائی بد اثرات کے نتیجہ کے طور پر تلی میں اجتماع خون سوزش اور بڑھ جانا پایا جاتا ہے۔ جگر بھی بڑھ جاتا ہے چکر اور کانوں میں شدید گونج دار آوازیں پیدا ہوتی ہیں، سر میں چکی سی چلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، کانوں میں

گھنٹیاں بجتی ہیں اور بہرہ پن پیدا ہو جاتا ہے۔

چنی نم سلف 3X/200

بہرہ پن عجیب ہے صرف انسانی آواز نہیں سن سکتا۔

فاسفورس 200

سوزش کی وجہ سے کان کی نالی کا بند ہونا اور ابتدائی بہرہ پن۔

کالی میور 30

درمیانہ کان کی سوزش اور کان کا بہنا کالی میور جس کے ساتھ شنوائی ختم

ہو جائے۔ ایسی حالت میں اس دوا کو کان کی کیتھڑا کہا جاتا ہے۔

مرکیورس ڈلس 30

اگر مریض بہرہ ہو تو شور و غل میں بہتر سنائی دینے لگتا ہے۔ لہذا گاڑی کے

سفر میں آرام۔

ٹائیٹرک ایسڈ 200

گلے بڑھے ہونا جب کہ شنوائی پر اثر پڑے۔

ہیپر سلف 200

کندھا

احساس سردی، گرمی اور جلن: کھانسی اور چھاتی کی دردوں

وغیرہ میں دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر سردی کا احساس۔

ایمونیم میور 30

جلن اس دوا کی بہت نمایاں علامت ہے یہ جلن ہر جگہ پائی جاتی ہے خصوصاً

منہ، معدہ، انتڑیوں، مقعد، کندھوں کے درمیان، ہتھیلیوں میں اور ریڑھ کی

ہڈی میں، ہتھیلیوں اور دونوں کندھوں کے درمیان جلن دیگر جگہوں کی نسبت

زیادہ اہم علامت ہے۔

فاسفورس 200

لائیکوپوڈیم 1M

فاسفورس کی مانند دونوں کندھوں کے درمیان جلن۔

درد: سب سے بڑی علامت دائیں شانے کی پشت والی ہڈی کے نچلے کونے پر مستقل طور پر تیز یا کم تیز درد ہے یہ درد تقریباً ہر قسم کی تکالیف میں پایا

چیلیڈونیم 1M

جاتا ہے اور جگر کی خرابی کی علامت ہے۔

پسینہ کی حالت میں بھگینے پر عموماً رشاکس کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں بوجھ

رشاکس 1M

اٹھانے پر زور لگ جانا رشاکس کو طلب کرتا ہے۔

دائیں کندھے اور بازو کا بائیں کا درد۔ رات کو درد بستر میں بڑھ جاتا ہے۔ بازو

سینگونیریا 200

اوپر نہیں اٹھایا جاسکتا۔

فیرم میلکم 1M

بائیں کندھے کا درد جسے چلنے پھرنے سے آرام رہے۔

کھانسی

خشک کھانسی: کھانسی کھانسنے سے بڑھتی چلی جائے۔ رکنے پر کھانسی

اکنیشیا 200

شروع چلنے پھرنے پر ٹھیک ٹھاک۔ غم کی وجہ سے تشنجی زوردار کھانسی۔

کھانسی اور چھاتی کی دردوں وغیرہ میں دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر

ایمونیم میور 30

سردی کا احساس۔

خشک کھانسی اور کھانسنے سے چھاتی میں دردی تیز چنانچہ مریض چھاتی کو

تھامتا ہے تاکہ کم از کم جھٹکا لگے۔ مریض کھانتے وقت دونوں ہاتھوں سے

برائی ادوینا 200

چھاتی کو پکڑ لیتا ہے۔

بخار کے سردی کے درجہ میں خشک کھانسی اور گرمی کے درجہ میں چھپا کی

رشاکس 200

رشاکس کی خاص الخاص علامات ہیں۔

شدید خشک کھانسی جو سرد ہوا میں سانس لینے سے بڑھے اور خوب منہ

ریو میکس 200

سرڈھانپ کر لینے سے آرام رہے۔

سانس کی علامات میں سے بڑی علامت بہت زیادہ خشکی کے ساتھ خشک کھانسی ہے جس کے ساتھ مریض ایسا احساس کرتا ہے کہ گویا سفنج سے سانس لے رہا ہے۔ یعنی کھچ کر سانس آتا ہے اور دم گھٹتا ہے۔

سٹیجیا 200

کھانسی عموماً خشک ہوتی ہے۔ شام سے آدھی رات کو تیز رہتی ہے۔ بانیں

فاسفورس 200

طرف لینے سے آرام رہتا ہے۔

کھانسی جس کے ساتھ پیشاب نکل جاتا ہے۔ کھانسی کو ٹھنڈا پانی پینے سے آرام ہوتا ہے کھانسی خشک ہوتی ہے اور بلغم خارج نہیں ہو سکتا۔ کھانسی کے

کاسٹیکم 1M/200/30

ساتھ چوڑے میں درد ہوتا ہے۔

کافیا 200

خسرہ کے بعد بے خوابی اور کھانسی۔

حمل کے دوران متواتر خشک اور سخت اعصابی کھانسی جس سے اسقاط کا خطرہ

کالی بروڈیم CM

پیدا ہو جائے۔

کیومیلا 10M/200

خشک کھانسی بچہ سوتے میں کھانستارہتا ہے۔

لاروسیریس 30/Q

دل کی تکلیف کی وجہ سے کھانسی جو لینے سے بڑھے۔

دل کی کمزوری کی وجہ سے دم کشی، نقاہت اور خصوصاً خشک کھانسی جو دل کی

تاجا 1M/200

تکلیف کا نتیجہ ہوتی ہے۔

کھانسی جو صرف رات کو لینے پر زیادہ ہوتی ہے۔ اٹھ کر بیٹھنے سے آرام عموماً

ہالوسامکس 200

کو ابھی لٹکا ہوتا ہے۔

سوزش کے پہلے درجہ میں جب کہ ابھی رطوبت پیدا نہ ہوئی ہو۔ فیرم فاس کو

نمونہ برائینس خشک کھانسی پھوڑے پیش تازہ زخم جو چوٹ سے پیدا ہو

فیرم فاس 200

جائیں وغیرہ میں استعمال کریں۔

بلغم، خرخراہٹ والی تر کھانسی: پھیپھڑوں میں زیادہ بلغم کا اکٹھا ہو

کر خراہٹ پیدا کرنا ﴿بچوں کے نمونہ کالی کھانسی وغیرہ میں﴾ بچوں کے براؤنکائیٹس کی مستند دوا ہے۔

اپنی کا ک 200/30

نمونہ کے آخری درجوں میں براؤنکائیٹس ﴿کھانسی بمعہ بخار﴾ کالی کھانسی دمہ وغیرہ میں پھیپھڑوں کے امراض میں جب کہ پھیپھڑوں میں بہت زیادہ بلغم اکٹھا ہو جاتا ہے اور کھردری قسم کی خراہٹ کی آواز پیدا ہو جاتی ہے کھانسنے سے بلغم خارج نہیں ہوتا اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بس پھیپھڑوں کا فالج ہو چلا ہے۔

اینٹی مونیم ٹارٹ 200/30

پھیپھڑوں کی تکالیف میں جو بلغم خارج ہوتی ہے۔ وہ سبز رنگ کی اور خصوصاً میٹھی ہوتی ہے کھانسی ہمیشہ تر ہوتی ہے۔

سٹینم 200

ترکھانسی بلغم اور سانس بدبودار جسے مریض بھی محسوس کرتا ہے چھاتی کی ہڈی کے پیچھے گرمی اور کھچاؤ۔ چھاتی میں جلن۔ پیٹ میں جلن اور دست۔

سینٹونیریا 200

اس کا عمل زیادہ تر سانس کے آلات پر ہے۔ پرانی کھانسی جب کہ ہوا کی نالیاں پھیل گئی ہوں۔ نالیوں میں کافی مقدار میں بلغم بھری ہوئی ہو اور کھڑکھڑاتی ہو مگر خارج بہت کم ہوتی ہو۔

سیدگا 30/Q

اس دوا کا خناق عموماً صبح کے وقت واقع ہوتا ہے اور کھانسی میں کچھ نہ کچھ تر یعنی خراہٹ کی علامات ضرور ہوتی ہیں۔ اس کی کھانسی کبھی بالکل خشک نہیں ہوتی۔ ﴿ایکونائیٹ کا خناق عموماً شام کو واقع ہوتا ہے۔ اور ایکونائیٹ اور سپنجیا میں بالکل خشک کھانسی ہوتی ہے۔ چنانچہ پیپر سلف ان دونوں کے بعد کام آتی ہے﴾۔

ہیمر سلف 200

بلغم زرد۔ زرد رنگ کی لیسڈار بلغم جو تاگے کی مانند دور تک کھینچی جاسکے ہر جگہ پر پائی جاتی ہے مثلاً ناک، منہ، حجرہ، ہوا کی نالی، رحم وغیرہ میں۔

کالی بائی کرو میکم 200

کالی سلف 1M/200

زرد بلغم، کھانسی گرم کمرہ میں بڑھ جاتی ہے کھلی ٹھنڈی ہوا میں کم ہوتی ہے۔

بلغم سبز: پھیپھڑوں کی تکالیف میں جو بلغم خارج ہوتی ہے۔ وہ سبز رنگ کی

سینم 200

اور خصوصاً میٹھی ہوتی ہے کھانسی ہمیشہ تر ہوتی ہے۔

کھانسی کے ساتھ بڑی مقدار میں وزنی گاڑھی سبز رنگ کی نمکیں بلغم خارج ہوتی ہے۔ چھاتی کی ہڈی کے درمیان سے بلغم نکلتی معلوم ہوتی ہے اور

کالی آیوڈائیڈ 30/3

کندھوں کے درمیان درد جانگتا ہے۔

ترکھانسی 3/4 بجے صبح زیادہ کھانتے وقت چھاتی میں درد ہوتا ہے لہذا مریض چھاتی کو دونوں ہاتھوں سے تھامتا ہے۔ کھانسی دمہ وغیرہ کی مانند

نیشتر سلف 200/30

مرطوب موسم میں بڑھتی ہے اور سبز رنگ کی بلغم بکثرت خارج ہوتی ہے۔

بلغم بدبودار: دائیں طرف چھاتی میں درد کھانسی کے ساتھ بدبودار

بوریکس 1M

ذائقہ۔

ترکھانسی بلغم اور سانس بدبودار جسے مریض بھی محسوس کرتا ہے چھاتی کی ہڈی کے پیچھے گرمی اور کھچاؤ۔ چھاتی میں جلن۔

سینگو نیریا 200

بلغم، ترکھانسی کی متفرق حالتیں: بلغم کالی بانی کی مانند بہت

بووشا 200

لیسدار۔

تمام قسم کی کھانسیوں میں جن کو ڈروسراٹھیک کرتی ہے کھانسی کے خاتمے پر

ڈروسرا 200

خوب بلغم نکلتی ہے اور کالی کھانسی میں قے ہوتی ہے۔

اس دو کی علامات زیادہ ترکھانسی کے متعلق ہیں۔ کھانسی پلسا ٹیلا کی مانند صبح

کو ترشام کو خشک ہوتی ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ صبح کو تر کھانسی کے ساتھ

سکوئیلا

مریض کو بہت تکلیف ہوتی ہے مگر شام کو خشک کھانسی کے ساتھ بہت کم۔

کالی بانی کرومیکم 200

زرد رنگ کی لیسدار بلغم جوتا گے کی مانند دور تک کھینچی جاسکے۔

کھانسی تر دن کو خراب رات کو آرام دینا یاد رہے کہ عام طور پر کھانسی رات کو

یوفیریز یا 200

زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا یہ خاص علامت ہے۔

دموی کھانسی: دموی کھانسی۔ ترمہ کے حملوں میں وقتی آرام کے لئے

اپنی کا 200/30

بطور روزمرہ کی دوا کے استعمال کریں۔

آدھی رات کے لگ بھگ دم گھٹنے والی کھانسی پیدا ہوتی ہے سانس آسانی سے اندر لیا جاسکتا ہے لیکن خارج کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ دمہ کا حملہ رات کو یکدم پیدا ہوتا ہے۔ جب کہ بچہ ہڑا کر اٹھ بیٹھتا ہے سانس لینے کے لیے ہانپتا ہے رنگ نیلا ہو جاتا ہے اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ مر رہا ہے ایسی حالت میں بچہ سو جاتا ہے اور بھر کچھ دیر کے بعد یہ دم کشی کا حملہ دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے چنانچہ یہ حملے اسی طرح سے بار بار ہوتے رہتے ہیں۔

سمیو کس نائیگر 20/30

سینے کی مخصوص علامات کھانسی کے ساتھ سانس وقت سے آنا یعنی دموی کیفیت خصوصاً بوڑھے اشخاص میں کھانسی سے پہلے یا بعد چھاتی میں جلن اور کھانسی ختم پر چھینک کا آنا ہے۔

سینے کا Q/30

دل کی تکالیف کے ساتھ: دل کی تکالیف کے ساتھ خشک

سینے کا 200

کھانسی بے چینی اور گھبراہٹ۔

لا رویریس 30/Q

دل کی تکالیف کی وجہ سے کھانسی جو لینے سے بڑھے۔

دل کی کمزوری کی وجہ سے دم کشی نقاہت اور خصوصاً خشک کھانسی جو دل کی

ناچا 1M/200

تکالیف کا نتیجہ ہوتی ہے۔

ڈرومر 200

خسرہ کے بعد: خسرہ کے بعد کی کھانسی۔

کانیا 200

خسرہ کے بعد بے خوابی اور کھانسی۔

کار بوڈی ٹیلس 200

خسرہ یا کالی کھانسی کے بعد دمہ۔

کالی کھانسی: پھیپھڑوں میں زیادہ بلغم کا اکٹھا ہو کر خراہٹ پیدا کرنا

بچوں کے نمونیہ کالی کھانسی وغیرہ میں بچوں کے براز کا ٹینس کی مستند دوا ہے۔ اپنی کاک 200/30

نمونہ کے آخری درجوں میں براز کا ٹینس (کھانسی بمعہ بخار) کالی کھانسی

دمہ وغیرہ میں پھیپھڑوں کے امراض میں جب کہ پھیپھڑوں میں بہت زیادہ

بلغم اکٹھا ہو جاتا ہے اور کھردری قسم کی خراہٹ کی آواز پیدا ہو

جاتی ہے کھانسنے سے بلغم خارج نہیں ہوتا اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بس

پھیپھڑوں کا فالج ہو چلا ہے۔ ایسی حالت میں نتھن پھیل جاتے ہیں۔ چہرہ

بہت زیادہ خون صاف نہ ہو سکنے کی وجہ سے نیلے رنگ کا۔ غنودگی نمایاں

علامت ہے۔ اینٹی مونیم ٹارٹ 200/30

کالی کھانسی میں اس دوا کی خاص علامات یہ ہیں۔ کھانسی کے دورے نہایت

شدید اور جلد جلد واقع ہوتے ہیں۔ آدھی رات کے بعد دورے پڑتے ہیں۔

مریض کھانتے وقت دونوں ہاتھوں سے چھاتی کو پکڑ لیتا ہے۔ کھانسی آخر کار

تشخ پر ختم ہوتی ہے۔ اور اس شدت کے نتیجہ کے طور پر ناک یا منہ سے خون

آتا ہے قے آتی ہے اور کھایا پیا اور بلغم سب نکلتی ہے۔ ڈرورس 200

کالی کھانسی جبکہ پیٹ کے کیڑوں کی علامات پائی جائیں۔ سائٹا 1M/200

اس دوا کی مندرجہ ذیل علامات اکثر خناق، کالی کھانسی اور دمہ میں ملتی ہیں

سوتے وقت جلد خشک اور گرم لیکن جاگنے پر بکثرت پسینے یہ علامت سمبوکس

کی خاص علامت ہے۔ سمبوکس ٹائیگر 200/30

کالی کھانسی کی دوا ہے جب کہ سفید لیسڈر بلغم پائی جائے۔ بلغم اس قدر زیادہ

مقدار میں اور اتنی لیسڈر ہوتی ہے۔ کہ زمیں تک تاگے کی مانند لٹکتی چلی جاتی

ہے۔ اس بلغم کو خارج کرتے وقت مریض بچہ گیکیا یا ہے۔ اور قے کرتا ہے۔

جس سے ایسے معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ بلغم معدہ سے نکل رہی ہے۔ کاکاس کیکائی 30

کالی کھانسی میں سرد پانی پینے سے تشخ اور دورہ میں آرام۔ کالی کھانسی میں تمام جسم اکڑ جاتا ہے۔ سانس بند ہو جاتا ہے۔ چہرہ اور ہونٹ نیلے ہو جاتے ہیں۔ کیو پرم میٹلیکم 200/30

کالی کھانسی یا تشنجی کھانسی بغیر بلغم کے۔ میگنیشیا فاس 200

کھانسی میں خون: چمکدار سرخ رنگ کا بکثرت اہل کر بہنے والا خون اور متلی۔ اپی کاک 200/30

مریض کھانتے وقت دونوں ہاتھوں سے چھاتی کو پکڑ لیتا ہے۔ کھانسی آخر کار تشنج پر ختم ہوتی ہے۔ اور اس شدت کے نتیجہ کے طور پر ناک یا منہ سے خون آتا ہے قے آتی ہے اور کھایا پیا اور بلغم سب نکلتی ہے۔ ڈرورس 200

جریان خون کا مزاج یعنی معمولی زخم سے بہت خون نکل جاتا ہے۔ خون جمتا نہیں ہے۔ مریض خون تھوکتا ہے۔ فاسفورس 200

اخراج خون چمکدار سرخ اور جسم کے کسی سوراخ سے آسکتا ہے۔ فیرم فاس 200

سرخ چمکدار خون کا بلادر داور بغیر بخار کے اخراج کسی جگہ سے ہو اور کسی وجہ کے ہو۔ ملی فولیم Q/200

خون کا جسم کے کسی سوراخ مثلاً ناک، مقعد، انٹریوں، رحم، پھیپھڑوں، مثانہ، بوا سیر وغیرہ سے نکلنا۔ ہیما میل

مخصوص اوقات میں کھانسی: کھانسی کے دورے نہایت شدید اور

جلد جلد واقع ہوتے ہیں۔ آدھی رات کے بعد دورے پڑتے ہیں۔ لیٹنے

سے کھانسی تیز ہو جاتی ہے اور بیٹھنے سے آرام رہتا ہے۔ ڈرورس 200

صبح کے وقت بھورے رنگ کے اسہال۔ ریو میکس 200

کھانسی آدھی رات کو زیادہ۔ سنجیا 200

آدھی رات کے لگ بھگ دم گھٹنے والی کھانسی پیدا ہوتی ہے سانس آسانی

سے اندر لیا جاسکتا ہے، لیکن خارج کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ سمیوکس ٹائیگر 200/30

کھانسی پلساٹیل کی مانند صبح کو ترشام کو خشک ہوتی ہے لیکن یہ عجیب بات ہے

سکونیلا 30	کہ صبح کو ترکھانی کے ساتھ مریض کو بہت تکلیف ہوتی ہے مگر شام کو خشک کھانی کے ساتھ بہت کم۔
فاسفورس 200	کھانی عموماً خشک ہوتی ہے۔ شام سے آدھی رات تک تیز رہتی ہے۔ بانیں طرف لیٹنے سے آرام رہتا ہے۔
کاکواس کیکھائی 30	کھانی کی شدت آدھی رات کے وقت اور صبح کو بچہ کے اٹھنے پر ہوتی ہے۔ 3 یا 4 بجے صبح تکالیف کا بڑھنا۔ ہر قسم کی تکالیف خصوصاً کھانی سل کی علامات
کالی کارب 1M/200	چھاتی میں پانی دمہ دل کی تکالیف وغیرہ اس وقت شدید ہو جاتی ہیں۔ نکس کی تمام علامات صبح کے وقت خراب ہوتی ہیں چنانچہ سرد در کھانی وغیرہ
نکس و امیکا 200	صبح کو شدید ہوتی ہیں۔ ترکھانی 3/4 بجے صبح زیادہ کھانتے وقت چھاتی میں درد ہوتا ہے لہذا مریض
نیٹرم سلف 200/30	چھاتی کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیتا ہے کھانی جو صرف رات کو لیٹنے پر زیادہ ہوتی ہے۔ اٹھ کر بیٹھنے سے آرام۔
ہاپوسائیمس 200	کھانی تردن کو خراب رات کو آرام یاد رہے کہ عام طور پر کھانی رات کو زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا یہ خاص علامت ہے۔
یوفیریزیا 200	احساسات کھانی کے متعلق: سانس کی علامات میں سے بڑی علامت بہت زیادہ خشکی کے ساتھ خشک کھانی ہے جس کے ساتھ مریض ایسا
سیجیا 200	احساس کرتا ہے کہ گویا سفنج سے سانس لے رہا ہے۔ یعنی کھج کر سانس آتا ہے اور دم گھٹتا ہے۔
	چھاتی کی علامات میں چھاتی پر بوجھ کا احساس نمایاں ہے اور تقریباً پھیپھڑوں کے تمام امراض میں جن کی فاسفورس دوا ہوتی ہے پایا جاتا ہے۔
	جلگہ کے چھلے ہونے کا احساس کا سٹیکم کا خاص ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ احساس کھانی کے ساتھ چھاتی میں حجرہ میں۔ ہوا کی نالی میں مقعد میں پیشاب کی

فاسفورس 200

نالی وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔

گلے میں گدگدی: گلے کے گڑھے میں گدگدی ہوتی ہے جس سے کھانسی پیدا ہوتی ہے اگر اس جگہ کو چھوا جائے تو بھی کھانسی شروع ہو جائے گی۔

کاسٹیکم 1M/200/30

زکام حلق میں گرے: جب زکام حلق میں گرتا ہے تو شدید کھانسی پیدا کرتا ہے۔

ریومیکس 200

گلہ بیٹھ جائے: کھانسی کے ساتھ گلہ بیٹھ جاتا ہے۔

ایلیئم سپیا 3X

شام کے وقت گلہ بیٹھ جاتا ہے۔

ڈروسرا 200

صبح کے وقت گلہ بیٹھنا۔

کاربودی ٹیمپلس 200

صبح کے وقت گلہ بیٹھ جاتا ہے اور کھانسنے سے چھاتی میں درد ہوتا ہے۔ لہذا

کاسٹیکم 1M

مریض ہاتھوں سے چھاتی کو تھام لیتا ہے۔

یوپے ٹوریم پرف 200

سر، چھاتی، دیگر اعضاء میں چھین درد اور دھن کھانسی میں: خشک کھانسی اور کھانسنے سے چھاتی میں دریں تیز چنانچہ مریض چھاتی کو تھامتا ہے تاکہ کم از کم جھکا لگے۔

برائی اونیا 200

مریض کھانتے وقت دونوں ہاتھوں سے چھاتی کو پکڑ لیتا ہے۔ کھانسی آخر کار تشنج پر ختم ہوتی ہے۔ اور اس شدت کے نتیجہ کے طور پر ناک یا منہ سے خون

آتا ہے قے آتی ہے اور کھایا پیا اور بلغم سب نکلتی ہے۔

ڈروسرا 200

کھانسی کے ساتھ برائی اونیا کی مانند چھاتی میں چھین ہوتی ہے۔

سکویلا 30

کھانسی جس کے ساتھ پیشاب نکل جاتا ہے۔ کھانسی کو ٹھنڈا پانی پینے سے آرام ہوتا ہے۔ کھانسی خشک ہوتی ہے اور بلغم خارج نہیں ہو سکتا۔ کھانسی کے

- ساتھ چوڑے میں درد ہوتا ہے۔
- کاسیکم 200
- دائیں طرف چھاتی کے نچلے حصہ میں درد جو کمر تک چلا جاتا ہے۔
- کالی کارب 1M
- کھانسی کے ساتھ دور کے مقامات دکھنا مثلاً کھانسنے پر سر، مثانہ، گھٹنے یا ٹانگوں
- کپسکیم 200
- میں درد پیدا ہونا۔
- ترکھانی 3/4 بجے صبح زیادہ کھانتے وقت چھاتی میں درد ہوتا ہے لہذا
- مریض چھاتی کو دونوں ہاتھوں سے تھامتا ہے کھانسی دمہ وغیرہ کی مانند
- مرطوب موسم میں بڑھتی ہے اور سبز رنگ کی بلغم بکثرت خارج ہوتی ہے۔
- نیرم سلف 200/30
- صبح کے وقت گلہ بیٹھ جاتا ہے اور کھانسنے سے چھاتی میں درد ہوتا ہے۔ لہذا
- مریض ہاتھوں سے چھاتی کو تھام لیتا ہے۔
- یو پے ٹوریم پرف 200
- پستان کے نیچے درد: کھانسی کے ساتھ بائیں پستان کے نیچے درد۔
- ریومیکس 200
- چھینک: کھانسی کے ساتھ چھینکیں آتی ہیں اور آنکھوں سے پانی بہتا ہے۔
- سکوئلا 30
- سینگا کی مخصوص علامات کھانسی کے ساتھ سانس وقت سے آنا یعنی دمو
- کیفیت خصوصاً بوڑھے اشخاص میں کھانسی سے پہلے یا بعد چھاتی میں جلن
- اور کھانسی ختم پر چھینک کا آنا ہے۔
- سینگا Q/30
- ڈکار: تشنجی کھانسی جس کے ساتھ اکثر ڈکاریں آتی ہیں اور گلہ بیٹھ جاتا ہے۔
- ایمر اگریسیا 200
- متلی، قے: تشنجی کھانسی، کالی کھانسی اور متلی اور قے۔
- اپنی کاک 200/30
- اٹھ کر بیٹھنے پر متلی اور نقاہت۔
- برائی اونیا 200
- تمام قسم کی کھانسیوں میں جن کو ڈروسراٹھیک کرتی ہے کھانسی کے خاتمے پر
- خوب بلغم نکلتی ہے اور کالی کھانسی میں قے ہوتی ہے۔
- ڈروسرا 200
- مختلف امور جو کھانسی میں اضافہ کریں: بلغم پکے ہوئے

میدے کی مانند با آسانی خارج ہوتی ہے کھانسی ہنسنے سے بڑھتی ہے۔ چھاتی

میں سٹینم کی مانند کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔
ارجنٹم میلکم 200

کھانسی کھانسنے سے بڑھتی چلی جائے۔ رکنے پر کھانسی شروع چلنے پھرنے پر

ٹھیک ٹھاک۔
اکنیشیا 200

جب زکام حلق میں گرتا ہے تو شدید کھانسی پیدا کرتا ہے۔
ایلیئم سپیا 3X

کھانسی کے دورے نہایت شدید اور جلد جلد واقع ہوتے ہیں۔ آدھی رات

کے بعد دورے پڑتے ہیں۔ لیٹنے سے کھانسی تیز ہو جاتی ہے اور بیٹھنے سے

آرام رہتا ہے۔
ڈروسر 200

ریو میکس کا مریض سرد ہوا سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ اور خصوصاً یہ کھانسی تو سرد

ہوا میں ضرور بڑھے گی۔
ریو میکس 200

جملہ دماغی علامات مثلاً کھانسی، سرد درد، دیگر دریں دماغی کام کرنے سے بڑھ

جاتی ہیں بھوکا رہنے سے سرد درد زیادہ اور کھانے سے آرام۔
سسٹس کیناؤس 30

زرد بلغم۔ کھانسی گرم کمرہ میں بڑھ جاتی ہے کھلی ٹھنڈی ہوا میں کم ہو جاتی ہے۔
کالی سلف 200/1M

دل کی تکالیف کی وجہ سے کھانسی جو لیٹنے سے بڑھے۔
لاروسیریس 30/Q

مینگیئم کی کھانسی ہمیشہ لیٹنے سے بہتر اور بیٹھنے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔
مینگیئم 30

کھانسی جو صرف رات کو لیٹنے پر زیادہ ہوتی ہے۔ اٹھ کر بیٹھنے سے آرام عموماً

کو ابھی لٹکا ہوتا ہے۔
ہایوسائیمس 200

موسم ہوا: اس دوا کے مریض سردی سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔
بریٹاکارب 1M

سرد مرطوب موسم میں رشاکس کی تمام علامات تیز ہو جاتی ہیں اور گرمی اور گرم

خشک ہوا یا موسم میں آرام رہتا ہے۔
رشاکس 200

ریو میکس کا مریض سرد ہوا سے بہت متاثر ہوتا ہے اور خصوصاً یہ کھانسی تو سرد

ہوا میں ضرور بڑھے گی۔
ریو میکس 200

کالی سلف 1M/200	کھانسی گرم کمرہ میں بڑھ جاتی ہے کھلی ٹھنڈی ہوا میں کم ہو جاتی ہے۔
کالی کارب 1M	سرد موسم ناقابل برداشت۔
ہیپر سلف 200	سرد ہوا سے بہت پر حس اگر کوئی عضو ہاتھ پاؤں بستر سے باہر نکل پڑے تو
کالی سلف 200	کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔
ڈر ورس 200	لیٹنے سے: لیٹنے سے کھانسی تیز ہو جاتی ہے اور بیٹھنے سے آرام رہتا ہے۔
فاسفورس 200	بائیں طرف لیٹنے سے آرام رہتا ہے۔
لاروسیریس 30/Q	دل کی تکالیف کی وجہ سے کھانسی جو لیٹنے سے بڑھے۔
	میگنیم کی کھانسی ہمیشہ لیٹنے سے بہتر اور بیٹھنے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔
	کھانسی جو صرف رات کو لیٹنے پر زیادہ ہوتی ہے۔ اٹھ کر بیٹھنے سے آرام عموماً
ہایوسائیمس 200	کو ابھی لٹکا ہوتا ہے۔
سکویلا 30	پیشاب: کھانتے وقت مریض کا پیشاب نکلتا رہتا ہے۔
	کھانسی جس کے ساتھ پیشاب نکل جاتا ہے۔ کھانسی کو ٹھنڈا پانی پینے سے
کاسٹیکم 200	آرام ہوتا ہے۔
	متفرق: تشنجی کھانسی جس کے ساتھ اکثر ڈکاریں آتی ہیں اور گلہ بیٹھ جاتا
ایمر اگر سیا 200	ہے۔
برینٹا کارب 1M	پرانی کھانسی اور گلے بڑھے ہوئے۔
ڈر ورس 200	خسرہ کی سل اور کھانسی، کالی کھانسی میں بطور حفظ ماتقدم استعمال کریں۔
	بخار کے سردی کے درجہ میں خشک کھانسی اور گرمی کے درجہ میں چھپا کی
رشاکس 200	رشاکس کی خاص الخاص علامات ہیں۔
ریومیکس 200	صبح کے وقت بھورے رنگ کے اسہال۔
سائی کلیمن 30	بچوں میں بغیر جاگے رات کو نیند میں کھانسی۔ ﴿کیومیلا کی مانند﴾

خشک خنثی کھانسی کی آواز اس طرح کی ہوتی ہے گویا کے لکڑی کا تختہ آرے

سینجیا 200

سے چیرہ جارہا ہے

سکویلا 30

کھانسی کے ساتھ برائی اونیا کی مانند چھاتی میں چھبن ہوتی ہے۔

فیرم فاس کو نمونہ برائیس خشک کھانسی پھوڑے پچش تازہ زخم جو چوٹ سے

فیرم فاس 200

پیدا ہو جائیں وغیرہ میں استعمال کریں۔

کاربوویکی ٹیلس 200

خسرہ یا کالی کھانسی کے بعد دمہ۔

کھانسی کے ساتھ بہت کمزوری اور رات کے سپنے بکثرت آتے ہیں بلغم کبھی

کالی آیوڈائیڈ 3X

کبھی صابن کی جھاگ کی مانند ہوتی ہے۔

حمل کے دوران متواتر خشک اور سخت اعصابی کھانسی جس سے اسقاط کا خطرہ

کالی برومیٹم CM

پیدا ہو جائے۔

کھانسی تر اور اینٹی مونیٹ ٹارٹ کی طرح کھڑکھڑاتی ہے مگر مریض یا بچہ اینٹی

مونیٹ ٹارٹ کی طرح مرل نہیں ہوتا۔ زرد بلغم کھانسی گرم کمرہ میں بڑھ جاتی

کالی سلف 1M/200

ہے کھلی ٹھنڈی ہوا میں کم ہوتی ہے۔

کھانسی تر دن کو خراب رات کو آرام دہ ہے کہ عام طور پر کھانسی رات کو

یوفیریزیا 200

زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا یہ خاص علامت ہے۔

کلائی

فالج، کلائی کا فالج اور اعضاء کا بہت جلد سوکھنا، فالج اور پر حس اعضاء کہ چھونا

پلمم میلکم 10M/200

برداشت نہ ہو، قونج اور نچلے دھڑ کا فالج۔

روٹا کا نمایاں اثر کلائی کے جوڑ اور ٹخنے کے جوڑ پر ہے۔ ان جوڑوں میں درد

روٹا 1M

اور اکڑا ہٹ ہوتی ہے۔

سبائنا 200

کلائی کی سوزش پاؤں کے انگوٹھوں کی سوزش اور کثرت حیض۔

کپڑے

کپڑا اتار پھینکے برداشت نہ کر سکے: گرمی سے تمام تکلیفات بڑھتی ہیں چنانچہ بستر بہت گرم محسوس ہوتا ہے اور مریض ٹھنڈی جگہ تلاش کرتا ہے کپڑے اتار دیتا ہے۔

مریض اوپر کپڑا لینا نہیں چاہتا۔ لات مار کر پھینک دیتا ہے۔

ایکونامیٹ

جسم کی انتہائی سردی اور سرد پسینہ کے باوجود مریض سرد کھلی ہوا کو طلب کرتا ہے پنکھا کرانا چاہتا ہے۔ پیٹ کی تکلیف میں پیٹ سے کپڑا اتارتا ہے چپ چاپ اندھیرے کمرے میں لیٹنا چاہتا ہے۔ تمام علامات گرمی سے بڑھ جاتی ہیں۔

ٹیکم

جلد ہاتھ لگانے سے برف کی مانند ٹھنڈی مگر مریض کپڑا لینا برداشت نہیں کر سکتا یہ سرد جلد کی علامت اکثر ہیضہ، بچوں کا ہیضہ، بڑھاپے کی گینگرین میں پائی جاتی ہیں۔

سیکیل کار

تمام جسم ہاتھ لگانے سے سرد مگر مریض اوپر کپڑا لینا برداشت نہیں کر سکتا یہ علامت تقریباً تمام بیماریوں میں پائی جاتی ہے جن کی کیمفروا ہے۔

کیمفر

مریض سر پر کسی قسم کی گرمی، کپڑا، ٹوپی وغیرہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بلکہ سر کو کھلی ہوا میں رکھنا پسند کرتا ہے۔ گرم کمرہ میں سرد درد بڑھ جاتا ہے۔

گلوٹائن

اعضاء پر حس یہاں تک کہ کپڑا برداشت نہیں ہوتا یہ حالت گلے میں زیادہ نمایاں ہے اس کے علاوہ زخم، معدہ کا مقام، پیٹ وغیرہ جب کہ یہ مرض کا مقام ہوں تو بہت پر حس ہوتے ہیں اور معمولی سا چھونا ناقابل برداشت ہوتا ہے۔

لیکس

کپڑے اوڑھنے اُتارنے سے تکلیف، خارش، اضافہ، افاقہ: سر

کی چوٹی پر درد جس کے ساتھ جلن اور دباؤ دار بوجھ ہوتا ہے جسے برف سے تر

شدہ کپڑا رکھنے اور زور سے دبانی سے افاقہ ہوتا ہے۔

کپڑا لینے سے آرام اُتارنے سے تکلیف۔

جس جس جگہ کپڑا پڑا ہو وہاں جلد خشک، مگر جہاں جلد نگی ہو وہاں پسینہ۔

سلیشیا کے مریض کو سردی بہت لگتی ہے۔ اور گرمی سے اور کپڑے لپٹنے سے

آرام محسوس کرتا ہے۔ حرارت عزیز ی بہت کم ہوتی ہے یہاں تک کہ ورزش

کرتے ہوئے بھی گرم نہیں ہو سکتا۔

پاؤں کے جلنے میں اور ان کو ٹھنڈی جگہ پانی میں رکھنے یا کپڑا اُتار کر ننگا

کرنے میں سلفر پلساٹیل، کیمومیل اور میڈورنیم سے ملتی ہے۔

دردیں رات کو اور بستر کی گرمی سے بڑھتی ہیں۔ اعضاء سے کپڑا اُتارنے اور

ان کو برف کی مانند سرد پانی میں رکھنے سے آرام آتا ہے۔ حالانکہ خود مریض

بہت سردی محسوس کرتا ہے۔

ایک ڈی فلوریٹم کا مریض سرد مزاج ہوتا ہے۔ خوب کپڑے لپٹنے کے باوجود

محسوس کرتا ہے کہ اس پر سرد ہوا چل رہی ہے خون کی کمی ہوتی ہے گرم کمرہ اور

گرم لباس پسند کرتا ہے۔

اعصابی سرد درد جسے کس کر باندھنے سے پلساٹیل کی مانند اور کپڑے

لپٹنے سے سلیشیا کی مانند آرام آتا ہے۔

ہر قسم کے بخار میں مریض سردی بہت محسوس کرتا ہے اور اوپر سے کپڑا بالکل

نہیں اُتارتا حتیٰ کہ اگر ہلے جلے یعنی کروٹ لے تو بھی سردی لگنے لگتی ہے۔

چہرہ بہت سرخ۔

کپڑا اُتارنے سے تکلیف۔

سردی کی وجہ سے مریض بہت کپڑے اوڑھے رہتا ہے اس کے مریض کو پسینے بھی بہت آتے ہیں لیکن پسینے کی حالت میں بھی کبل خوب اوڑھ کر بیٹھتا

ہمہ سلف

کپڑے پھاڑے، پکڑے، نوچے: جنون عموماً حیض کے دب

جانے پر پرسوتی دیوانگی مریض کپڑے پھاڑتا ہے۔ برا بھلا کہتا ہے یا مذہبی باتیں کرتا ہے یا پھر شہوانی ﴿سڑا مونیم کا جنون اس طرح کا ہے۔ مگر سڑا مونیم کا چہرہ سرخ ہوتا ہے اور وریٹرم کا چہرہ ڈوبا ہوا اور مریض ناتواں

وریٹرم البم

ہوتا ہے۔

ہاپوسائمس

مریض ہاتھوں سے بستر کی چادر وغیرہ کو پکڑتا، چھتا اور نوچتا ہے۔

کمزوری

کمزوری کی اولین ادویات: شدید اور یکدم کمزوری اور نقاہت

کہ ذرا سی حرکت سے انتہائی کمزوری کا احساس ہوتا ہے اور مریض اپنی اس یکدم پیدا ہونے والی حالت پر حیران رہ جاتا ہے قوت حیات ڈوبتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔

آرسینک البم 1M

آرنیکا مونٹینا 200

عام کمزوری اور نقاہت۔

نظام اعصاب کی عام کمزوری کی وجہ سے بچے دیر سے چلنا سیکھتے ہیں یعنی دماغی اور جسمانی ترقی رک جاتی ہے۔

اکیڑیکس 200

پلینٹیس کے مریض میں شروع سے ہی یکدم انتہائی نقاہت اور کمزوری

پلینٹیس 30

طاری ہو جاتی ہے۔

یہ دوا کمزور اشخاص اور بوڑھے آدمیوں کی ہے اس کا مریض قبل از وقت

ایمر اگر سیا 200

بوڑھا نظر آتا ہے۔

بچوں اور بوڑھوں کی دوا ہے جب کہ بچوں میں دماغی اور جسمانی کمزوری نمایاں طور پر پائی جاتی ہے۔ بچوں کا نہ تو دماغ ترقی کرتا ہے اور نہ ہی جسم بوڑھے لوگ دماغی طاقت کھو بیٹھتے ہیں کسی بات پر دھیان نہیں دیا جاسکتا۔

بریتا کارب 200

یادداشت اور حافظہ بہت کمزور ہو جاتے ہیں، چلتے وقت لڑکھڑاتے ہیں۔

نفاہت اور کمزوری آر سینک البم اور وریٹم البم کی مانند ہیں لیکن ان ادویات میں عموماً جلد سرد اور سر دپینہ آتا ہے لیکن بسمتھ میں ہمیشہ جلد گرم رہتی ہے اور

بسمتھ 200

گرم پینہ آتا ہے۔

شدید جنسی خواہش اور زبردست استادگی جس کے بعد مکمل کمزوری پیدا ہو

پکرک ایسڈ 200

جاتی ہے۔

اس دوا کی تمام علامات اعصابی کمزوری کے متعلق ملتی ہیں اس کمزوری کی وجہ سے ہاتھ جب اٹھائے جائیں تو کانپنے لگتے ہیں جب چلنے کی کوشش کی جائے تو ٹانگیں کانپتی ہیں جب زبان باہر نکالی جائے تو زبان کانپتی ہے آنکھیں کمزوری کی وجہ سے زیادہ دیر کھلی رکھنا محال ہوتا ہے دماغ کند سن اور

جلسی میم 200

نشہ کی حالت میں معلوم ہوتا ہے مریض حرکت کرنا پسند نہیں کرتا۔

اعصابی کمزوری کی وجہ سے مرض کا غالب آجانا اکثر زکم کو طلب کرتا ہے چنانچہ دانے دار امراض میں مثلاً تپ محرقہ، خسرہ وغیرہ میں مریض کا کمزوری کی وجہ سے دانوں کو باہر نہ نکال سکتا۔ یا نکلنے کے بعد انہیں باہر دھکیلے رکھنے پر قادر نہ ہونا۔ اس کمزوری کی وجہ سے کھانسی، دمہ وغیرہ میں مریض بلغم خارج نہیں کر سکتا، عورت انقباض جاری نہیں کر سکتی، پیشاب کا اخراج نہیں ہو سکتا وغیرہ اور اس تمام کمزوری کے ساتھ ساتھ اگر مریض کے اخراجات نکلنے لگ پڑیں تو اس کی تمام علامات کو آرام آ جاتا ہے گو وقتی طور پر سہی۔ مثلاً بلغم

خارج ہونے پر دمہ کو آرام حیض کے جاری ہونے سے تمام تکالیف کو آرام وغیرہ۔ زکرم میلکیم 200

سٹیم کا مریض انتہائی کمزور ہوتا ہے اس کمزوری کا مرکز مریض کی چھاتی ہوتی ہے۔ اس قدر کمزوری کہ مریض بول تک نہیں سکتا۔ چھاتی اور گلا بہت کمزور معلوم ہوتے ہیں چھاتی کی یہ کمزوری اکثر پھیپھڑوں اور خجرہ کی سل میں پائی

جاتی ہے گو عام کمزوری کے ساتھ ملتی ہے۔ سفلیئم 200

صبح کے وقت انتہائی کمزوری اور ضعف۔ سیلیئم 1M

تشخ کے دورہ کے بعد انتہائی کمزوری۔ سیکیوٹا 1M

مریض بہت کمزور اور تھکا ہوا کام کاج چھوڑ کر لیٹ رہنا پسند کرتا ہے۔ حاد

امراض کے بعد رہ جانے والی کمزوری کے لئے بہترین دوا ہے۔ سوراٹیم CM/1M

اس دوا میں دماغی اور جسمانی عام کمزوری پائی جاتی ہے۔ مریض ذرا سی

دماغی یا جسمانی محنت سے تھک کر چور ہو جاتا ہے اور غنودگی چھانے لگتی ہے۔ سیلیئم 1M

جب قوت حیات جواب دینے لگے۔ ٹانگیں گھٹنوں تک سرد ہوں۔ جلد

ٹھنڈی۔ سانس ٹھنڈا۔ پسینہ ٹھنڈا۔ مگر مریض کی زبردست خواہش ہو کہ اسے

خوب پنکھا جھلا جائے۔ کاربوئی ٹیمپلس 1M/200

کا کولس انتہائی کمزوری کی دوا ہے تمام جسم کمزور معلوم ہوتا ہے گردن کے پٹھے

کمزور لہذا سر کو نہیں سنبھال سکتا۔ کا کولس 200

انتہائی جسمانی کمزوری اور معدہ کی علامات۔ کالجیکم 200

تمام اعصابی دواؤں کی سردار دوا ہے جہاں اعصاب کی کمزوری کا ذکر آئے گا

پہلی دوا کالی فاس ہوگی کالی فاس کو طلب کرنے والی دماغی جسمانی اور

اعصابی کمزوری کی وجوہات کثرت مباشرت، مشت زنی، حاد بیماریاں، زیادہ

محنت دماغی و جسمانی، غم و فکر، جذبات طالب علموں میں سخت دماغی محنت

وغیرہ ہیں۔ کالی فاس CM

کلکیر یا فاس 30

حادثہ امراض کے بعد کمزوری دور کرنے کے لئے استعمال کریں۔
یہ دوا خراب ترین کیسوں میں عموماً کامیاب ثابت ہوتی ہے جب کہ مریض
کے اندر آرسینک البم اور برائی اونیا کی ملی جلی علامات پائی جاتی ہیں۔ مریض
آرسینک کی طرح پُر تشویش اور کمزور ہوتا ہے اور معدہ کی شدید خرابی اور تے
وغیرہ پائی جاتی ہیں۔ اور یہ تمام حالتیں آرسینک البم کی مانند تپ محرقہ
‘زرد بخار‘ ہیضہ وغیرہ میں ملتی ہیں لیکن مریض برائی اونیا کی طرح بالکل چپ
چاپ اور بے حرکت لیٹنا چاہتا ہے۔

کیڈیم سلف 200

کیمفر شدہ ید ضعف کی دوا ہے جب کہ تمام جسم سرد ہو جائے۔ اور قوت حیات
ختم معلوم دے۔ یہ شدہ ید ضعف عام طور پر ابتدائی ہیضہ نمونیہ کے آخری
درجہ آپریشن کے بعد دانے دار بخاروں مثلاً خسرہ، چیچک وغیرہ میں دانوں
کے دب جانے، چوٹ لگنے، سانپ کے کاٹنے، لو لگنے وغیرہ پر پیدا ہو جاتا
ہے۔

کیمفر Q

لیک کینائیم CM

بہت کمزوری اور فقاہت۔
یہ دوا رفتہ رفتہ کمی خون اور دیگر عوارض پیدا کرتی ہے لہذا اس کے کیس یکدم
پیدا نہیں ہوتے اور عموماً حادثہ امراض میں استعمال نہیں ہوتی۔ کمی خون چائنا کی
مانند زیادہ خون نکل جانے سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ بغیر کسی اخراج خون کے
مریض کی خون اور بھس کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے مریض کا چہرہ مومی اور زردی
مائل ہوتا ہے یہ کیفیت عموماً جوان لڑکیوں میں ملتی ہے خون حیض بالکل قلیل
ہوتا ہے اور بعض اوقات 18 یا 20 سال کی عمر تک حیض ہی نہیں آتا مگر کمی
خون نمایاں نظر آتی ہے۔

میگنیم 30

انتہائی کمزوری کی دوا ہے اور اس کا مقام کمزوری میں کاربو و تاج اور آرسینک
کے برابر ہے اس کی علامات مستقل چڑھے رہنے والے بخاروں میں مثلاً

تپ محرقہ میں ملتی ہیں۔ انتہائی کمزوری کی وجہ سے مریض جب بیٹھتا ہے تو اس کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں نچلا جبر اگر جاتا ہے اور مریض بستر پر پائنتی

کی طرف پھسل جاتا ہے چنانچہ اسے بار بار اٹھا کر درست لٹانا پڑتا ہے۔ **میوراٹیک ایسڈ 30**

یہ دوا کمزور آسانی سے تھک جانے والے بوڑھے اشخاص کی دوا ہے جب

کہ معدہ اور قبض کی علامات نمایاں ہوں۔ **ہائیڈرائسٹس 30/Q**

ہیلونیاں کو رحم کا ٹانک کا جاتا ہے اور اس کی علامات بالعموم کمی خون والی خستہ

حال اور بے جان عورتوں میں پائی جاتی ہیں۔ **ہیلونیاں 30/Q**

لرزے کا نپے کمزوری کی بدولت: چکر جو اونچی عمارتوں کو

دیکھنے سے پیدا ہوتے ہیں اور مریض لڑکھڑاتا ہے چکر کے ساتھ عموماً کانوں

میں بھنبھناہٹ اور عام کمزوری اور لرزہ ہوتے ہیں۔ **ارجنٹم نائٹریکیم 200**

یہ دوا حرام مغز پر خاص عمل ڈالتی ہے چنانچہ اعصابی علامات بہت نمایاں

ہیں عام جسم کمزور اور سن، فالج، اعصابی دردیں، اعصابی کمزوری، لڑکھڑاتی

چال، اعضاء اکڑے ہوئے، لرزہ، تشنج، حس کا جاتے رہنا، کندھوں سے

انگیوں کے سروں تک سن، کمر درد جو حرام مغز کی خرابی سے پیدا ہو، کمر بہت

کمزور اور جسم کو سنبھال نہ سکے، ہاتھ پاؤں کمزور اور لرزیں، پکڑک ایسڈ میں

بوجھل پن اور اوگزالک ایسڈ میں سن ہونا نمایاں ہے۔ **اوگزالک ایسڈ 30**

نائیں کمزور اور بوجھل۔ آنکھیں بند کر کے نہیں چل سکتا۔ لڑکھڑاتا ہے۔ **ایلو مینا 200**

نظام اعصاب پر اثر انداز ہو کر مندرجہ ذیل علامات پیدا کرتی ہے۔ دماغ اور

حرام مغز کی سختی فالج عموماً جسم کے بائیں جانب کا اعصابی لرزہ ریڑھ

میں بجلی کی مانند دردیں بڑھاپے میں اعضاء کا فالج عام اعصابی کمزوری

لڑکھڑا کر چلنا۔ یادداشت کی کمی خود اعتمادی کا کمزور ہو جانا شدید تشنج کے

دورے جو وقتاً فوقتاً واقع ہوتے رہتے ہیں۔ اور ان میں مریض ہاتھ پاؤں

پگھلتا ہے بیوقوفی۔ دیوانگی۔ عام دماغی کمزوری۔ تمام جسم کے عضلات کی کمزوری، مرگی، مفلوجانہ کمزوری ارادی عضلات کی حرکت کا جاتے رہتا مگر حس باقی رہنا۔ انفلوئنزہ اور ڈفٹھریا کے بعد فالج۔ غرضیکہ یہ دوا عام اعصابی کمزوری سے لے بے وقوفی اور دیوانگی تک پیدا کر دیتی ہے۔

برٹھامیور

اس دوا کی تمام علامات اعصابی کمزوری کے متعلق ملتی ہیں اس کمزوری کی وجہ سے ہاتھ جب اٹھائے جائیں تو کانپنے لگتے ہیں جب چلنے کی کوشش کی جائے تو ٹانگیں کانپتی ہیں جب زبان باہر نکالی جائے تو زبان کانپتی ہے آنکھیں کمزوری کی وجہ سے زیادہ دیر کھلی رکھنا محال ہوتا ہے دماغ کند سن اور نشہ کی حالت میں معلوم ہوتا ہے مریض حرکت کرنا پسند نہیں کرتا۔ کمزوری کی یہ تصویر جس بیماری میں بھی ملے جیسی میم دینا چاہیے عموماً انفلوئنزہ تپ دق محرقہ بچوں کے بخار مُشت زنون میں یہ کیفیت ملتی ہے۔

جلسی میم 200

چائنا آرسینک کا مثالی مریض بہت زیادہ کمزور سرد مزاج، جلد اور چہرہ پیلا، جسم سوکھا ہوا، پر تشویش اور چڑچڑاہوتا ہے اور اس کا تمام جسم سرد، چپچپے پسینے، رات کے پسینے، جلن دار دردیں، وریڈی بھراؤ کی وجہ سے نیلا پن، سوجھنیں اور جلد ہر چھوٹے سے پر حس غرضیکہ ایسی ہی دیگر کمزوری کی علامات ملتی ہیں مریض کمزوری کی وجہ سے کانپتا ہے۔

چینی نم آرس 3X/200

اعصابی کمزوری کی وجہ سے تمام جسم زور زور سے کانپتا ہے حتیٰ کہ چارپائی ہلتی ہے۔ اور مریض کو تھما منا پڑتا ہے۔

زنگم میلکم 200

سلفر 30 CM

جب دوائیں کام کرتے کرتے رک جائیں تو سلفر استعمال کریں۔ انتہائی کمزوری جس کے ساتھ اندرونی طور پر لرز نے اور کانپنے کا احساس تمام جسم میں ہوتا ہے۔ یہ لرزہ صرف مریض ہی محسوس کرتا ہے۔ کسی دوسرے دیکھنے والے کو نظر نہیں آتا یہ کیفیت یعنی انتہائی کمزوری اور کانپنا سلفیورک

ایسڈ کے تمام کیسوں میں پائی جاتی ہے۔ پرانے شرایوں میں یہ کمزوری اور لرزہ پایا جاتا ہے۔ سلفیورک ایسڈ کے مریض کمزور اور اپنی جاں کو رو رہے ہوتے ہیں۔

سلفیورک ایسڈ 30

حواس گم، غنودگی، افسردگی، مریض، گرد و نواح سے بے خبر لیکن اسے اگر جگایا جائے تو اچھا بھلا ہوش میں آ جاتا ہے یہ انتہائی علامات ہیں اور اکثر تپ محرقہ میں ملتی ہیں۔

فسفورک ایسڈ 200/2X

اسقاط حمل کے بعد زیادہ عرصہ تک سست رفتار سیاہ پتلا جریان خون اور اندرونی طور پر لرزے کا احساس سلفیورک ایسڈ کی مانند پایا جاتا ہے۔

کالوفامیل 200

کروٹیلکس ہرائیڈس 30

لیکیس 200

زبان نکالنے پر لرزتی ہے اور اعضاء کانپتے ہیں۔
زبان باہر نکالنے پر لرزتی ہے۔

تھکاوٹ اور کمزوری: جماع کے بعد عورت تو اکثر بے ہوش ہو جاتی ہے اور مرد تھک ہار کر گر پڑتا ہے۔

اگیریکس 200

عورتوں کی دوا ہے اس کی سب علامات کمزور رحم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں رحم ڈھیلا ڈھالا، مریض کمزور ہر وقت تھکی ہوئی بس لیٹے رہنا چاہتی ہے۔

ایٹرس فیری نوسا Q

زہریلے خون کی وجہ سے تمام جسمانی تکان اور اعضاء میں دردیں نمایاں ہوتی ہیں اخراجات بد بودار اور جسم سوکھتا چلا جاتا ہے۔

ایکینیا 1M

ٹانگیں کمزور اور بوجھل۔ آنکھیں بند کر کے نہیں چل سکتا لڑکھڑاتا ہے۔

ایلیومینا 200

ایڑیاں سن۔

تمام جسم میں مستقل اور حد درجہ کی تکان جس کی وجہ سے مریض ہر وقت لیٹا رہنا چاہتا ہے۔

پکرا ایسڈ 200

اس کمزوری کی وجہ سے ہاتھ جب اٹھائے جائیں تو کانپنے لگتے ہیں جب چلنے کی کوشش کی جائے تو ٹانگیں کانپتی ہیں جب زبان باہر نکالی جائے تو

زبان کا پتی ہے آنکھیں کمزوری کی وجہ سے زیادہ دیر کھلی رکھنا محال ہوتا ہے
دماغ کند سن اور نشہ کی حالت میں معلوم ہوتا ہے مریض حرکت کرنا پسند نہیں

جلسی میم 200

کرتا۔

عام تکان اور نقاہت کی علامات پر ہی اس دوا کو بطور ٹانک کے کامیابی سے
استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت جلد عمل کرنے والی دوا ہے۔ عموماً 2X یا 3X

چینی نم آرس 200/3X

پوٹشیاں استعمال ہوتی ہیں۔

ایک اور صورت کمزوری کی یہ ہے کہ مریض کرسی پر بیٹھنے کے بجائے اپنے
آپ کو کرسی پر گرا دیتی ہے صبح کپڑے پہنتے وقت کئی کئی مرتبہ دم لینے کے

سٹینم 200

لیے بیٹھنا پڑتا ہے۔

سورائیکم 1M

مریض بہت کمزور اور تھکا ہوا کام کاج چھوڑ کر لیٹ رہنا پسند کرتا ہے۔

مریض ذرا سی دماغی یا جسمانی محنت سے تھک کر چور ہو جاتا ہے اور غنودگی

سیلینیم 1M

چھانے لگتی ہے۔

غشی کے دورے لمبے عرصے تک جاری رہتے ہیں نقاہت اور تکان کا مسلسل

احساس۔ یکدم ضعف کا واقع ہونا۔ قوت احساس بہت کمزور جسم سرد اور نیلا

یکدم یادداشت کا غائب ہو جانا۔ مریض بات تک منہ سے نہیں نکال سکتا

لاروسیریس 30

نبض بہت کمزور وغیرہ وغیرہ۔

کمزوری رطوبات کے ضائع ہونے سے: جماع کے بعد

عورت تو اکثر بے ہوش ہو جاتی ہے اور مرد تھک ہار کر گر پڑتا ہے۔ نیز کثرت

اکیریکس 200

جماع کے بد اثرات۔

ایکمنس کاسٹس 30

مرد میں کمزوری کثرت جماع اور سوزاک کے بعد پیدا ہوتی ہے۔

اینٹی مونیم ٹارٹ 30

ہیضہ بمعہ کمزوری وغیرہ کی علامات کے جب کہ تشخیص نمایاں نہ ہوں۔

پکوک ایسڈ 200

کثرت جماع کے بد اثرات۔

پاخانہ کے بعد بچہ نڈھال ہو جاتا ہے یعنی اتنی بڑی مقدار میں جسم سے رطوبت یکدم نکل جانے پر جسم کو نچوڑ کر رکھ دیتی ہے۔

پوڈوفالیم 1M/200

جریان خون کثیر اور عموماً سرخ ہوتا ہے اور اس کے ہمراہ نقاہت پائی جاتی ہے حتیٰ کہ مریض غش کے قریب ہو جاتا ہے۔

ٹرلیم Q

رطوبات جسمانیہ کے زیادہ مقدار میں جسم سے نکل جانے سے جو عام کمزوری اور دیگر تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں ان کی حجب اور روزمرہ کی دوا ہے۔ رطوبات جسمانیہ اس طرح ضائع ہو سکتی ہیں۔ چوٹ سے حیض کے ذریعہ یا کسی اور ذریعہ سے یکدم یا کچھ عرصہ کے اندر خون کا بڑی مقدار میں جسم سے نکل جانا دودھ پلانے مثلاً جوڑا بچوں کو کثرت احتلام و جریان کثیر مقدار میں لیکور یا چلنا زیادہ عرصہ اسہال آتے رہنا وغیرہ۔ یکدم زیادہ مقدار میں خون نکل جانے سے یہ علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور یہی علامات چائنا کی خاص علامات ہیں کانوں میں گھنٹیاں بجنا نظر کے سامنے اندھیرا چھا جانا کمزوری اور بے ہوشی چہرہ زرد۔ آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئیں ان کے گرد نیلے حلقے کمزوری کے پسینے۔

چائنا 200

بچوں میں انتڑیوں کی پرانی خرابیاں اور رطوبات جسم کے ضائع ہونے سے کمزوری۔

چینی نم آرس

چینی نم سلف 200/3X

عام اخراجات کمزور کن۔ ذرا سی حرکت سے کمزوری کا پسینہ۔

رات کو بکثرت احتلام کا ہونا جبکہ تمام رات عورتوں کے واضح اور نمایاں خواب نظر آتے رہیں۔ رات کو دو دو تین تین مرتبہ احتلام ہو جائے۔ اور دو سرے دن گھٹنے بہت کمزور محسوس ہوں۔ اعضائے تناسلی سرد اور لٹکے ہوئے

ڈائیسکریا 30

مریض دماغی طور پر مایوس۔

سوربا نم 1M

حاد امراض کے بعد رہ جانے والی کمزوری کے لئے بہترین دوا ہے۔

اس دوا میں دماغی اور جسمانی عام کمزوری پائی جاتی ہے مریض ذرا سی دماغی یا جسمانی محنت سے تھک کر چور ہو جاتا ہے اور غنودگی چھانے لگتی ہے۔ اس طرح کی عام کمزوری اکثر تپ محرقہ کے بعد مادہ منویہ کے زیادہ ضائع ہونے کے بعد اور دیگر حاد بیماریوں کے بعد پیدا ہو جاتی ہے۔

سیلیم 1M

حاد امراض کے بعد اور کثرت مُشت زنی اور کثرت جماع کے بعد کمزوری کی وجہ سے آہستہ آہستہ پہلے نقاہت پھر لرزہ پھر سن ہونا اور آخر میں فالج ہو جاتا ہے۔

فاسفورس 200

چائنا کی کمزوری رطوبات جسمانی کے ضائع ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ مگر فاسفورک ایسڈ کی کمزوری اعصاب کے کمزور ہونے کی وجہ سے گوا سباب

فاسفورک ایسڈ 200/2X

دونوں میں ایک طرح کے ہیں، مثلاً کثرت جماع و مُشت زنی وغیرہ وغیرہ۔ کالی فاس کو طلب کرنے والی دماغی جسمانی اور اعصابی کمزوری کی وجوہات کثرت مباشرت، مُشت زنی حاد بیماریاں، زیادہ محنت دماغی و جسمانی، غم و فکر

کالی فاس CM

جذبات طالب علموں میں سخت دماغی محنت وغیرہ ہیں۔

یہ دوا عموماً بوڑھے اشخاص اور کمی خون والے افراد میں رطوبات کے ضائع

کالی کارب 1M

ہونے کے بعد کارآمد ہے۔

تمام جسم کا سرد ہونا اور تمام اخراجات کا بہت بڑی مقدار میں خارج ہونا دو

وریترم البم 200/CM

خاص الخاص علامات ہیں۔

پسینہ، ٹھنڈا پسینہ، کمزوری کی وجہ سے: ذرا سی حرکت سے

چائنا 200

کمزوری کا پسینہ۔

چائنا آرسینک کا مثالی مریض بہت زیادہ کمزور سرد مزاج، جلد اور چہرہ پیلا،

جسم سوکھا ہوا، پتہ ٹوٹا اور چڑچڑا ہوتا ہے اور اس کا تمام جسم سرد، چپچپے پسینے،

رات کے پسینے، جن دار دردیں، ویدی بھراؤ کی وجہ سے نیلا پن، سوجنیں اور

جلندھر چھونے سے پر حس غرضیکہ ایسی ہی دیگر کمزوری کی علامات ملتی ہیں

چینی نم آرس 3X/200

مریض کمزوری کی وجہ سے کانپتا ہے۔
اگرچہ عموماً جلد خشک ہوتی ہے مگر حاد بیماریوں کے بعد بہت پسینہ آتا ہے

سوراینیم CM/1M

ذرا سی مشقت کی اور پسینہ سے تر بتر ہو گیا۔

کاربوونج کی مانند بہت زیادہ کمزوری اور نقاہت جلد پیلی اور سرد پسینہ میں
ڈوبی ہوئی جب ان علامات میں کاربوونج فیل ہو جائے تو اس دوا کا خیال

کاربالک ایسڈ 30

رکھیں۔

جب قوت حیات جواب دینے لگے۔ ٹانگیں گھٹنوں تک سرد ہوں۔ جلد
ٹھنڈی۔ سانس ٹھنڈا۔ پسینہ ٹھنڈا۔ مگر مریض کی زبردست خواہش ہو کہ اسے

کاربوونج ٹیمپلس 1M/200

خوب پنکھا جھلا جائے۔

کمزوری، کمر درد اور پسینہ یہ تین علامات کا مجموعہ اگر واضح طور پر کسی ایک
کیس میں ملے تو کالی کارب کے سوا اور کوئی دوا نہیں۔

کالی کارب 1M

شدید متلی تے، بکثرت پسینے، خصوصاً چہرے پر سرد پسینہ، نقاہت وغیرہ اس دوا
کے تمام عوارض میں ملتے ہیں اور لوبیلیا کی تصویر بناتے ہیں۔

لوبیلیا انفلا 30

ماتھے پر سرد پسینہ اور عام جسم کے سرد ہونے کی علامات عموماً ہیضہ، نمونیہ، دمہ
تپ محرقہ، دانوں کے دب جانے، براز کا ٹینس، ملیریا، قبض وغیرہ میں پائی جاتی
ہیں۔ یہی علامات کیمفر کی ہیں، لیکن کیمفر میں ماتھے کا پسینہ اور زیادہ مقدار

وریرم البم CM/200

میں اخراجات نہیں پائے جاتے۔

کمزوری، بھوک، کھانا پینا: کمزور کمی خون والے خنازیری مزاج

مریض جن میں آرسنیک البم اور آئیوڈیم کی اکٹھی علامات پائی جاتی
ہیں آرسنیک البم کی طرف سے انتہائی کمزوری شدید بے چینی اور آئیوڈیم کی
طرف سے خنازیری غدد شدید بھوک اور کھانے پینے سے آرام بمع سوکھا

آرسنیک آئیوڈائڈ 3X

پن کے اس دوا کو ورثہ میں ملے ہیں۔

اس دوا کی فور پہچانی جانے والی علامات جو اس دوا میں موجود ہوتی ہیں۔ وہ

شدید بھوک ہے۔ آئیوڈیم 1M

سوکھاپن کے ساتھ ساتھ بھوک بھی زیادہ ہوتی ہے بچہ کھاتا پیتا

نانگوں سے ایبراٹیم 200 سوکھتا چلا جاتا ہے۔

ڈاکٹر کینٹ کے الفاظ میں سوکھاپن، کمزوری اور نقاہت، کمی خون اور بھس،

بھوک کا نہ لگنا، شدید جلن دار پیاس جو بجھنے میں نہیں آتی اور کثیر مقدار میں

ہلکے رنگ کا زرد پیشاب علامات کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو اس دوا کو یقینی طور پر

طلب کرتا ہے۔ ایسٹیک ایسڈ 30

چاک، کوئلہ، سلیٹ، پنسل اور ایسی ہی دیگر ناقابل ہضم اشیاء کے کھانے کی

زبردست خواہش۔ ایلو مینا 200

اچھا خاصا کھاتا پیتا سوکھتا چلا جاتا ہے۔ ٹیو برکولینم

مریض کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اور بھوک بہت کم 11 بجے صبح کمزوری کا

احساس۔ سلفر CM/1M

سوکھاپن کے ساتھ شدید بھوک میں آئیوڈیم سے ملتی ہے سینی کیولا 1M

بار بار کھانا پڑتا ہے ورنہ کمزوری طاری ہونے لگتی ہے رات کو اٹھ کر کھاتا ہے فاسفورس 200

جب بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے تو مٹی کھانے کی طرف رغبت کرتا ہے۔ کلکیر یا کارب 200

بچوں میں سوکھاپن۔ جب گردن بہت تپلی ہو اچھا خاصا کھائے مگر سوکھتا چلا جائے۔ نیٹرم میور 200

ٹھنڈا پن، سرد سردی: اس مخصوص حسیت کی وجہ سے اشتعال مگر

قوت بہت کمزور۔ ہر قسم کے جذبات سے سردی اور کپکپی محسوس ہوتی ہے۔ سارم یوروپیم 30

جسم پر سرد پسینے لثرت آتے ہیں چہرے کا رنگ موت کی طرح پیلا، کمزوری

بڑھ جاتی ہے تمام نظام عضلات ڈھیلا پڑ جاتا ہے جلد برف کی مانند سرد اور

سرد پسینہ سے تر نہیں رک رک کر چلتی ہے۔ ٹیمیکم 1M

یکدم زیادہ مقدار میں خون نکل جانے سے یہ علامات پیدا ہو جاتی ہیں اور یہی علامات چائنا کی خاص علامات ہیں کانوں میں گھنٹیاں بجنا، نظر کے سامنے اندھیرا چھا جانا، کمزوری اور بے ہوشی، چہرہ زرد، آنکھیں اندر کودھنسی ہوئیں، اور ان کے گرد نیلے حلقے، جسم ٹھنڈا، کمزوری کے سینے۔

چائنا 200

جلد برف کی مانند سرد ہاتھ پاؤں گھٹنے اور اعضاء سرد۔

چینی غم آرس 200/3X

سلیشیا کے مریض کو سردی بہت لگتی ہے اور گرمی اور گرم کپڑے لپیٹنے سے آرام محسوس کرتا ہے حرارت عزیز ی بہت کم ہوتی ہے یہاں تک کہ ورزش کرتے وقت بھی گرم نہیں ہو سکتا۔

سلیشیا 200

مریض سردی بہت محسوس کرتا ہے یہاں تک کہ گرمیوں میں بھی سر پر گرم ٹوپی پہنتا ہے اور گلے میں گرم کوٹ ڈالتا ہے۔

سورائینم CM/1M

جلد ہاتھ لگانے سے برف کی مانند ٹھنڈی مگر مریض کپڑا لینا برداشت نہیں کر سکتا۔

سیکیل کار 200

جب قوت حیات جواب دینے لگے۔ ٹانگیں گھٹنوں تک سرد ہوں۔ جلد ٹھنڈی۔ سانس ٹھنڈا۔ پسینہ ٹھنڈا۔ مگر مریض کی زبردست خواہش ہو کہ اسے خوب پٹکھا جھلا جائے۔

کار بوو بی ٹیمپلس 200

اس دوا کا مریض موٹا، سست، چہرہ، اور ناک سرخ مگر ٹھنڈے۔ رد عمل کمزور اور مریض سردی بہت محسوس کرنے والا ہوتا ہے۔

کپسیکم 200

کیمفر شدید ضعف کی دوا ہے جب کہ تمام جسم سرد ہو جائے۔ اور قوت حیات ختم معلوم دے۔ یہ شدید ضعف عام طور پر ابتدائی ہیضہ نمونیہ کے آخری درجہ آپریشن کے بعد دانے دار بخاروں مثلاً خسرہ، چیچک وغیرہ میں دانوں کے دب جانے، چوب لگنے، سانپ کے کاٹنے، لو لگنے وغیرہ پر پیدا ہو جاتا ہے۔

کم Q

یہ دوا اس وقت کار آمد ثابت ہوتی ہے جب کہ دل کی تکالیف کے ساتھ قوت

حیات کا رد عمل بہت کمزور ہو گیا ہو۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل علامات سے ظاہر ہے۔ اچھی طرح سے تجویز کردہ دوائیں کام نہیں کرتیں۔ غشی کے دورے لمبے عرصے تک جاری رہتے ہیں نقاہت اور تکان کا مسلسل احساس۔ یکدم ضعف کا واقع ہونا۔ قوت احساس بہت کمزور جسم سرد اور نیلا۔ یکدم یادداشت کا غائب ہو جانا۔ مریض بات تک منہ سے نہیں نکال سکتا۔ نبض بہت کمزور وغیرہ وغیرہ۔

لا روسیریس 30

جسم کا سرد ہونا، سردی بہت لگنا اور سردی سے تمام تکالیف کا بڑھ جانا نمایاں ہے گرمی سے آرام آتا ہے۔ چنانچہ اعصابی اور تشنجی حالات۔ نیز مرگی کے دوروں میں مریض سرد ہوتا ہے اور کانپتا ہے۔ یہ سردی کا احساس مقامی اور جنرل ہر دو طرح سے پایا جاتا ہے۔

ہاکس 3X

تمام جسم کا سرد ہونا اور تمام اخراجات کا بہت بڑی مقدار میں جسم سے خارج ہونا دو خاص الخاص علامات ہیں سانس سرد چہرہ برف کی مانند سرد ناک کا سرا برف کی مانند سرد پاؤں اور ٹانگیں برف کی مانند سرد ہاتھ اور بازو برف کی مانند سرد اور اس کے علاوہ دیگر تمام جسم کم و بیش سرد اور ماتھے پر سرد پسینہ۔

ورٹرم الیم 200/CM

سورج کی گرمی، گرم موسم: گرم موسم نقاہت پیدا ہونا سورج کی گرمی ناقابل برداشت۔

ایٹمی مونیم کروٹ 200/30

مریض سورج کی گرمی اور گرم موسم میں جلد کمزور ہونے لگتا ہے۔ سن سڑوک یعنی لو لگنے کے بد اثرات جب کہ پرانے ہو گئے ہوں مریض دھوپ برداشت نہ کرتا ہو۔

سیلیم 1M

لیکیس 1M

سن سڑوک کے پرانے اثرات مریض دھوپ میں بالکل نہیں چل سکتا سرد درد وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے۔

نیٹرم کارب 30

نیٹرم میور 200

نقاہت اور تمام علامات موسم گرما اور دھوپ میں خراب۔

سانس، غشی، متلی، دست اور کمزوری: کھانے پینے کے بعد

ایک وقت قے اور دست پاخانہ کے بعد شدید کمزوری۔ آر سینک الیم 200

یہ دوا اس وقت مدد کو آتی ہے جب مریض پر کمزوری سوار ہوتی ہے اور چونکہ بچے اور بوڑھے عمر کے لحاظ سے جلد کمزور ہو جاتے ہیں لہذا یہ دوا اکثر بچوں اور بوڑھوں میں استعمال ہوتی ہے۔ نیز مرض سے کمزور شدہ دیگر مریض بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ علامات درجہ ذیل ہیں۔ نمونیہ کے آخری درجوں میں براؤنکائیٹس، کھانسی بمعہ بخار، کالی کھانسی دمہ وغیرہ میں پھیپھڑوں کے امراض میں جب کہ پھیپھڑوں میں بہت زیادہ بلغم اکٹھا ہو جاتا ہے اور کھردری قسم کی خرخراہٹ کی خرخراہٹ کی آواز پیدا ہو جاتی ہے کھانسنے سے بلغم خارج نہیں ہوتا اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بس پھیپھڑوں کا فالج ہو چلا ہے۔

ایٹھی مونیٹ ٹارٹ 30

پاخانہ کے بعد بچہ نڈھال ہو جاتا ہے یعنی اتنی بڑی مقدار میں جسم سے رطوبت یکدم نکل جاتے پر جسم کو نچوڑ کر رکھ دیتی ہے۔

پوڈوفالیم 1M/200

اس دوا کی علامات نہایت ردی قسم کی تصویر پیش کرتی ہیں۔ تقریباً تمام تصویر تعفن، بدبو، جلن، نڈھال ہونا، ٹھنڈے پسینے وغیرہ علامات سے سچی ہوتی ہے۔ زیادہ عمر والے کلکیر یا کارب کے مریض محنت مشقت برداشت نہیں کر سکتے فوراً سانس پھول جاتا ہے۔ سیڑھیاں چڑھنا دشوار۔

کاربالک ایسڈ 30

کلکیر یا کارب 1M

متلی اور قے کے ساتھ تمام جسم کے عضلات ڈھیلے ڈھالے اور کمزور ہو جاتے ہیں اور منہ میں بکثرت لعاب پیدا ہوتا ہے۔

لوبیل انفلٹا 30

دست سے پہلے پیٹ میں شدید درد پاخانہ کے بعد شدید نقاہت اور کمزوری۔

ویریم الیم 200

حیض، لیکوریا اور کمزوری: عام جسمانی کمزوری اور خصوصاً رحم کی

کمزوری کی وجہ سے حمل گرتا رہتا ہے حیض بکثرت آتا ہے حمل گرنے کے

ساتھ بہت خون نکلتا ہے جو مریضہ کو اور زیادہ کمزور کرتا ہے۔ **الیٹرس فیری نو سا Q**

ماہواری میں بھی لیکوریا کی مانند بہت کمزوری ہوتی ہے کہ بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ **ایلو مینا 200**

ماہواری کے دنوں کے درمیان اور ذرا سی مشقت پر رحم سے خون چلنا شروع

ہو جاتا ہے۔ **ایمر اگریسیا 200**

کمزوری سیڑھیاں اترتے وقت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور یہ کمزوری عموماً ان

عورتوں میں جو دُلی پتی لیکوریا والی اور رحم کے گرجانے میں مبتلا ہوتی ہیں ملتی

ہے۔ **سینم 200**

دُلی پتی مرل اور کمزور عورتوں میں سیاہ پانی کی طرح کا خون آہستہ چلتا رہتا

ہے جو حرکت سے تیز ہو جاتا ہے یہ خون حیض، وضع حمل وغیرہ میں آیا کرتا ہے۔ **سیکل کار 200**

لیکوریا گاڑھا زرد رانوں تک بہہ جاتا ہے کمی خون اور بھس میں مبتلا کیوں میں۔ **سینیشیو Q**

ماہواری جلد جلد بکثرت زیادہ عرصہ تک رہتی ہے جس کے ساتھ چہرہ سرخ

کانوں میں گھنٹیاں بجتی ہیں، خون پانی کی مانند پیلا ہٹ لئے ہوئے اور

کمزور کن۔ **فیرم مٹلیکم 1M**

خاص الخاص علامت یہ ہے کہ ماہواری بہت کمزوری پیدا کرتی ہے اور مریضہ

اس کمزوری کی وجہ سے بول تک نہیں سکتی۔ **کاربوائی ملیس 200**

خالی پن کا احساس: معدہ میں خلا کا احساس جو غذا کھانے سے کم نہیں ہوتا۔ **اکیچیا 1M**

معدہ میں لٹکے ہونے اور کمزوری کا احساس۔ شراب کی خواہش۔ **سلفیورک ایڈ 30**

ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پیٹ کے تمام اعضاء ڈھیلے ڈھالے ہو کر لٹک گئے ہیں

کیوں کہ معدہ پر بھی نیچے کی طرف گرنے کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور

سپلا 1M

نم معدہ میں کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔

فاسفورس 1M

سر چھاتی 'معدہ اور پیٹ میں ڈوبنے کا نقاہت کا اور خلا کا احساس ہوتا ہے۔

مختلف اعضاء میں خالی ہونے کا احساس پایا جاتا ہے۔ جو کہ ایک طرح سے

کمزوری ہی کی حالت ہے۔ یہ خلا کا احساس خصوصاً سر میں پیٹ میں چھاتی

کاکولس CM/200

میں دل میں معدہ میں غرضیکہ تمام اندرون اعضاء میں پایا جاتا ہے۔

معدہ میں خلا اور کمزوری کا احساس اور غذا سے نفرت یہ علامت خاص ہے

کیوں کہ عموماً معدہ میں خلا اور کمزوری کے احساس کے ساتھ مریض غذا

طلب کرتا ہے اور غذا کھانے سے وقتی طور پر اسے آرام آتا ہے اور شدید

قبض اور پاخانہ کی حاجت نہ ہونا۔ معدہ اور قبض کی علامات کا گروپ ہمیشہ

ہائیڈرا سٹس 200/Q

ہائیڈرا سٹس کو طلب کرتا ہے۔

بات چیت: ناہواری میں بھی لیکوریا کی مانند بہت کمزوری پیدا ہو جاتی

ایلو مینا 200

ہے کہ بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔

اس قدر کمزوری کہ مریض بول تک نہیں سکتا۔ چھاتی اور گلا بہت کمزور معلوم

سٹینم 200

ہوتے ہیں۔

حجرہ اس قدر دکھتا ہے کہ مریض بات چیت نہیں کر سکتا شام کو آواز زیادہ بیٹھ

فاسفورس

جاتی ہے۔

خاص الخاص علامت یہ ہے کہ ناہواری بہت کمزوری پیدا کرتی ہے اور مریضہ

کاربوائی میل 200

اس کمزوری کی وجہ سے بول تک نہیں سکتی۔

کاکس 200

بستر سے سر اٹھانے۔ کھڑے ہونے یا بولنے پر کمزوری کا غلبہ۔

قوت گویائی کمزور مریض تلاً کر بات کرتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ غرضیکہ ہر قسم

کیا عصابی علامات جب کہ نظام اعصاب کی کمزوری کی طرف اشارہ ملتا

کالی بروڈیٹم CM/30/3X

ہو۔ اس دوا کی طرف توجہ جاتی ہے۔

اچھی طرح سے تجویز کردہ دوائیں کام نہیں کرتیں۔ غشی اور تکان کے دورے لمبے عرصے تک جاری رہتے ہیں نقاہت اور تکان کا مسلسل احساس۔ یکدم ضعف کا واقع ہونا۔ قوت احساس بہت کمزور جسم سرد اور نیلا۔ یکدم یادداشت کا غائب ہو جانا۔ مریض بات تک منہ سے نہیں نکال سکتا۔ نبض بہت کمزور وغیرہ وغیرہ۔

لاروسیریس 30

سوکھاپن، دُبلاپن، لاغری: سوکھاپن لیکن بھوک زیادہ اور خاص طور

آر سینک آیوڈائیڈ 3X

پر جب کہ اسہال آتے ہوں

تعجب ہے کہ اس قدر بھوک اس قدر کھانے کے باوجود جسم سوکھتا چلا

آئیوڈیم 1M

جاتا ہے۔

بچوں کا سوکھاپن جو ٹانگوں میں نمایاں ہو یعنی ٹانگیں سوکھ کر پتلی ہونی شروع

ہو جاتی ہیں لیکن اوپر کا جسم موٹا تازہ ہوتا ہے سوکھاپن کے ساتھ بھوک بھی

ابرانٹم 200

زیادہ ہوتی ہے بچہ کھاتا پیتا ٹانگوں سے سوکھتا چلا جاتا ہے۔

ار جٹم ٹائیٹرکیم 1M/200

دبلے پتلے چھری دار بچے جو ننھے ننھے بوڑھے معلوم ہوتے ہیں۔

ڈاکٹر کینٹ کے الفاظ میں سوکھاپن، کمزوری اور نقاہت، کمی خون اور بھس

بھوک کا نہ لگنا، شدید جلن دار پیاس جو بجھنے ہی میں نہیں آتی اور کثیر مقدار

میں ہلکے رنگ کا زرد پیشاب علامات کا ایسا مجموعہ ہے جو اس دوا کو یقینی طور

ایلوپیتا 200

پر طلب کرتا ہے۔

ٹانگیں کمزور اور بوجھل۔ آنکھیں بند کر کے نہیں چل سکتا۔ لڑکھڑاتا ہے۔

ایموئم میور 30

ایڑیاں ہن۔

ٹانگیں پتلی اور سوکھی سوائیں اور اوپر کا جسم موٹا۔

بچوں میں دماغی اور جسمانی کمزوری نمایاں طور پر پائی جاتی ہے بچوں کا نہ تو

برٹاکارب 200

دماغ ہی ترقی کرتا ہے ورنہ ہی جسم۔

ٹیوبیرکولینم CM/1M

اس کا مثالی مریض دبلا پتلا، چھاتی تنگ، دماغ تیز مگر جسم کمزور ہونٹ اس قدر سرخ کہ بس خون نکلنے والا ہو ایک جگہ پر جم کر نہیں رہ سکتا ہے وقت سفر میں رہنا پسند کرتا ہے اچھا خاصا کھانا پیتا سوکھتا چلا جاتا ہے۔

چینی نم آرس 3X

چائنا آرسینک کا مثالی مریض بہت زیادہ کمزور سرد مزاج، جلد اور چہرہ پیلا، جسم سوکھا ہوا، پر تشویش اور چڑچڑاہوتا ہے اور اس کا تمام جسم سرد، چھپے پسینے، رات کے پسینے، جلن دار دردیں، وریڈی بھراؤ کی وجہ سے نیلا پن، سوجھنیں اور جلدھر چھونے سے پر حس غرضیکہ ایسی ہی دیگر کمزوری کی علامات ملتی ہیں مریض کمزوری کی وجہ سے کانپتا ہے۔

زنگم میلیم 200

اعصابی کمزوری کی وجہ سے تمام جسم زور زور سے کانپتا ہے حتیٰ کہ چار پائی ہلتی ہے۔ اور مریض کو تھما منا پڑتا ہے۔

سار سا پرلا 30

بچوں میں سوکھا پن گردن پتلی جلد جھری دار اور تہ بہ تہ لٹکی ہوئی۔

سفلینم 1M

بچے دماغی اور جسمانی طور پر ترقی نہ کریں اور بولنے سے رہ جائیں۔

سلفر 200

سلفر کا خاص مریض دبلا پتلا، کندھے آگے کو جھکے ہوئے، مریض گندا اور جلدی امراض میں گھرا ہوا۔

سلفیورک ایسڈ 30

سلفیورک ایسڈ کے مریض کمزور اور اپنی جان کو رو رہے ہوتے ہیں۔ بچہ کے تمام جسم سے کھٹی بو آتی ہے۔ خوب نہلانے کے باوجود بو منہ میں چھالے ہوتے ہیں۔ اور بد بو آتی ہے۔ سوکھا پن میں مبتلا ہوتے ہیں۔

سلا 30

سیلشیا کے بچے دپلے پتلے اور غذا ہضم نہ کر سکنے کی وجہ سے سوکھتے چلے جاتے ہیں۔

سی کیولا 1M

سوکھا پن میں پہلے گردن پتلی ہونے میں نیٹرم میور اور لائیکو پوڈیم سے ملتی ہے۔ سوکھا پن کے ساتھ شدید بھوک میں آئیوڈیم سے ملتی ہے۔ بچوں کا سوکھا پن۔ تمام ہڈیاں کمزور ریڑھ کی ہڈی کمزور لہذا بچہ سیدھا نہیں

- بیٹھ سکتا۔ ٹانگوں کی ہڈیاں کمزور لہذا بچہ جلد چلنا پھرنا نہیں سیکھ سکتا۔ سر کی ہڈی کمزور اور پتلی لہذا اتالو کھلے رہتے ہیں یا بند ہونے کے بعد پھر کھل جاتے ہیں۔
کلکیر یا فاس 30
- گردن پتلی اور کمزور لہذا بچہ سر کو سنبھال نہیں سکتا۔ اور سر لڑھکتا رہتا ہے۔
کلکیر یا کارب 10M/30
- کلکیر یا کارب کے بچے کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں لہذا دیر بعد چلنے پھرنے پر قادر ہوتا ہے۔ کمزور ہڈیوں کی وجہ سے ٹانگیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں بچوں میں دانت دیر سے نکلتے ہیں۔ بچہ انڈے کھانے کی خواہش کرتا ہے۔
نیرم میور 200
- بچوں میں سوکھا پن جب کہ گردن بہت پتلی ہو۔ اچھا خاصا کھائے۔ مگر سوکھتا چلا جائے۔
ہیپر سلف 200
- پرانی بد ہضمی اور بچوں کے سوکھا پن میں کھٹی چیزوں کے کھانے کی زبردست خواہش۔
متفرق: کھانے پینے کے بعد بیک وقت قے اور دست۔ پاخانہ کے بعد شدید کمزوری۔
آرسینک البم 200
- چھاتی میں شینم کی مانند کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔
ارجنٹم میٹلیکم 200
- جس قدر قوت مردی کمزور ہوتی ہے اسی نسبت سے قوت حافظہ کمزور ہو جاتی ہے۔
ایکس کاسٹس 30
- عورتوں کو بھس اور لیکوریا زرد لیسڈار تیزابی بہت نقاہت پیدا کرنے والا اور اس قدر زیادہ مقدار میں کہ اگر کپڑا نہ بندھا ہو تو ٹخنوں تک بہہ جاتا ہے۔
ایلو مینا 200
- ڈاکٹر کینٹ کے الفاظ میں دماغی کمزوری۔ دیوانگی۔ بڑھے ہوئے غدود۔ عضلات کی بڑھی ہوئی کمزوری اور ان جملہ علامات کے ساتھ شہوت کا بہت تیز ہونا علامات کا البو گروپ ہے۔ جو ہمیشہ بریٹا میور کو طلب کرتا ہے۔
بریٹا میور 30
- انتہائی کمزوری
ٹیرنٹولا کیوبنس CM
- دل کی کمزوری اور یقیناً۔
ڈجی ٹیلیس 30

کالی فاس 30/CM

حیض کی بندش اور عام اعصابی کمزوری۔

لرزنا عموماً ملتا ہے۔ کمی خوں، کمزوری، پانی پڑنا اور خصوصاً پرانے نزلاتی

نیزم آرسینک 30

حالات میں کارآمد ہے۔

تپ محرقہ میں نچلا جڑا گر جاتا ہے۔ پیشاب اور پاخانہ خود بخود خارج ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ مریض دماغی اور اعصابی کمزوری کی پوری پوری تصویر ہوتا

ہایوسائیمس 200

ہے۔

کمر درد

احساسات کمر: بعض اوقات چوڑا اور چھوٹی میں کمر میں ایسا احساس

ہوتا ہے کہ یہ جگہات علیحدہ علیحدہ ہو کر گر پڑیں گی۔ یا یہ کہ ہڈیاں ٹوٹ گئی

ہیں۔ چنانچہ مریض ان جگہات کو باندھ کر رکھتی ہے اور ایسے باندھنے سے

آرام محسوس ہوتا ہے۔ وضع حمل کے صدمہ سے اکثر یہ احساس پیدا ہوتا ہے

۔ اور اگر جریان خون بھی کثیر مقدار میں آ رہا ہو تو تو یہ اس دوا کی دہری

ٹرلیم Q

علامات ہیں۔

چھوٹی کمر میں درد جیسے فالج ہو گیا ہو، کھڑے ہوتے یا چلتے وقت کمزوری کا

کاکولس CM/200

احساس۔

کمر گردوں کے مقام پر اور چھوٹی کمر میں بوجھ، جلن اور کمزوری کا

ہیلونیاس Q

احساس ہوتا ہے۔

انتہائی کمزوری کمر درد میں: کمر درد جو حرام مغز کی خرابی سے پیدا

ہو، کمر بہت کمزور اور جسم کو سنبھال نہ سکے، ہاتھ پاؤں کمزور اور لرزیں، پکرک

ایسٹ الک ایسڈ 30

ایسڈ میں بوجھل پن اور آگزا الک ایسڈ میں سن ہونا نمایاں ہے۔

- کمزوری، کمر درد اور پسینہ یہ تین علامات کا مجموعہ اگر واضح طور پر کسی ایک کیسم میں ملے تو کالی کارب کے سوا کوئی اور دوا نہیں۔
کالی کارب 1M
- بے اعتدالیاں، بد اثرات، چوٹ، ضرب اور اس کے بد اثرات۔
 چوٹ خواہ تازہ ہو خواہ سالہا سانی پرانی۔ کسی قسم کی چوٹ جسم کے کسی حصہ اور عضو پر۔
آرینیکا مونٹانا 200C
- سرد خشک ہوا لگ جانے سے کسی قسم کی تکلیف کا پیدا ہونا۔
ایکونائٹ 10M/200
- گرم موسم کے یکدم بدل کر سرد ہو جانے پر تمام قسم کی سوزشی اور دردوں کی تکالیف، گردن اکڑنا، کمر درد، گلے پڑنا، زبان اور جڑے اکڑے ہوئے، غدود سوجنا۔
ڈاکار 200
- پسینہ کی حالت میں بھگینے پر عموماً رشاکس کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں بوجھ اٹھانے پر زور لگ جانا رشاکس کو طلب کرتا ہے۔
رشاکس 1M
- سرد مرطوب موسم سے تکلیف، آرام کی حالت میں دردوں کا بڑھنا، حرکت سے آرام اس کی دوا کو رشاکس سے مشابہ بنا دیتا ہے۔ مگر طوفان سے قبل تکالیف کا بڑھنا صرف اس دوا کا حصہ ہے۔
روڈنڈران 30
- کمر درد رات کو زیادہ، صبح اٹھنے سے قبل زیادہ، جنسی خرابیوں کے بعد۔
سٹیفیس ایگریا 200
- کثرت جماع و مشت زنی کے بد اثرات۔ غم کے بد اثرات۔
فاسفورک ایسڈ 200/2X
- کمر درد، پسینہ اور کمزوری عموماً وضع حمل میں، اسقاط کے بعد، کثرت حیض، کھاتے وقت، چلتے وقت اور تقریباً دیگر تمام تکالیف میں ملتے ہیں۔
کالی کارب 1M
- مقام درد اور در کا پھیلاؤ: بواسیر لیکن عموماً قبض کے بغیر۔ بواسیر لیکن عموماً خون نہیں آتا۔ چھوٹی کمر اور چوڑوں میں مستقل طور پر درد رہتا ہے چنانچہ بواسیر اور کمر درد کراہیسیکولس کو طلب کرتے ہیں۔ یہ کمر درد خاص

علامت ہے جو بظاہر بوا سیر نہ ہونے پر بھی چھوٹی کمر اور چوڑوں میں خصوصاً چلتے پھرت وقت ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کمر درد کے ساتھ مریضہ لیکوریا یا رحم ٹل جانے کے شکار ہو۔

ایسکولس ہیپ 200

چھوٹی کمر سے پیڑ کی طرف درد اس دوا کی مرکزی علامت ہے اور سبائنا کی ہر تکلیف کے ساتھ جو عورت کے متعلق ہے پائی جاتی ہے۔

سبائنا 200

سپیا 1M

تمام در دیں نیچے سے اوپر کو آتی ہیں۔

اس دوا کا مخصوص درد کمر سے شروع ہوتا ہے اور اطراف سے ہوتا ہوا رحم میں اینٹھن کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ یہ علامت اکثر اسقاط حمل میں ملتی ہے۔

وائی برنم آپولس Q

حرکت کرنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے سے درد بڑھے: یہ کمر

درد خاص علامت ہے جو بظاہر بوا سیر نہ ہونے پر بھی چھوٹی کمر اور چوڑوں میں خصوصاً چلتے پھرت وقت ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کمر درد کے ساتھ مریضہ لیکوریا یا رحم ٹل جانے کے شکار ہو۔

ایسکولس ہیپ 200

تمام علامات حرکت کرنے سے تیز ہو جاتی ہیں اور بغیر حرکت کے چپ چاپ لیٹنے سے افاقہ رہتا ہے۔

برائی او نیا 200

حرکت سے مریض کو آرام ملتا ہے حرکت سے در دیں کم ہو جاتی ہیں اور بیٹھنے یا لیٹنے پر در دیں پھر آمو جو دہوتی ہیں چنانچہ مریض پھر حرکت پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پہلی حرکت پر درد بڑھ جاتا ہے مگر آہستہ آہستہ حرکت قائم رکھنے پر جوں

رشاکس 1M

جوں جسم گرم ہو جاتا ہے در دیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔

زنگم میلیم 200

کمر درد بیٹھنے سے بڑھتا ہے۔

پرانا کمر درد جب کہ حرکت شروع کرنے پر درد بڑھ جائے مگر متواتر چلنے سے درد کا آرام رہے۔ یہ علامت بالکل رشاکس کے مشابہ ہے اور رشاکس کے

کیر یا فلور 1M/200

فیل ہونے پر کلکریا فلور استعمال کریں۔

کوئیم 1M

ذرا سی حرکت یا چلنے پھرنے سے دردوں کا بڑھ جانا۔

لیٹنے سے کم درد بڑھ جائے، خصوصاً صبح کے وقت: گردوں

کے مقام پر دکھن دار در دیں، اکڑاؤن ہونا وغیرہ جو صبح بستر میں سیڑھیاں اترنے

بر برس و لگرس 200/30

جھٹکے دار حرکت مثلاً موٹر سے نیچے چھلانگ لگانے سے زیادہ ہوتا ہے۔

حرکت سے مریض کو آرام ملتا ہے حرکت سے در دیں کم ہو جاتی ہیں اور بیٹھنے یا

رشاکس 1M

لیٹنے پر در دیں پھر آ موجود ہوتی ہیں چنانچہ مریض پھر حرکت پر مجبور ہو جاتا ہے۔

سٹیفیس ایگریا 1M/200

کم درد رات کو زیادہ صبح اٹھنے سے قبل زیادہ، جنسی خرابیوں کے بعد۔

کم درد میں مریض کروٹ لینے کے لئے پہلے اٹھ کر بیٹھتا ہے ورنہ کروٹ

نکس و امیکا 200

لینی دُشوار ہو جاتی ہے۔

لیٹنے سے آرام آئے سخت چیز پر: کم درد کو سخت چیز مثلاً فرش پر

رشاکس 1M

لیٹنے سے آرام آئے۔

نیٹرم میور 1M

کم درد کو سخت چیز پر لیٹنے سے آرام آئے۔

آرام آئے لیٹنے سے، حرکت کرنے سے، چلنے پھرنے

پلسا ٹیلا 1M/CM

سے: آہستہ آہستہ چلنے پھرنے سے تمام تکلیفات میں آرام۔

حرکت سے آرام۔ سکون سے تکلیف۔ رات کو اور آرام کرنے سے تکلیفات

ڈکامار 200

کا بڑھنا۔

حرکت سے مریض کو آرام ملتا ہے حرکت سے در دیں کم ہو جاتی ہیں اور بیٹھنے

یا لیٹنے پر در دیں پھر آ موجود ہوتی ہیں چنانچہ مریض پھر حرکت پر مجبور ہو جاتا

ہے پہلی حرکت پر در چڑھ جاتا ہے مگر آہستہ آہستہ حرکت قائم رکھنے پر جوں

رشاکس 1M

جوں جسم گرم ہو جاتا ہے کم در دیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔

آرام سے اضافہ: ذن کو انسان کام کاج میں لگا رہتا ہے لہذا دردیں کم ہوتی ہیں رات کو چونکہ ایک جگہ لیٹنا پڑتا ہے لہذا دردیں تیز ہو جاتی ہیں۔

رشاکس 1M

زہکم متھکم 200

کمر درد بیٹھنے سے بڑھتا ہے۔

حیض اور کمر درد: کمر درد ماہواری سے پہلے اور دوران میں زیادہ حیض کی بندش اور کمر درد۔

کالی کارب 1M

وائی برنم آپولس Q

پنڈیلیوں میں ایٹھن اکثر حیض سے قبل پیدا ہوتی ہے اور حیض کے دوران کمر درد ہوتا ہے۔ درد بعض اوقات رانوں میں جاتے ہیں۔

متفرق: پیشاب کے نظام پر اس کا خاص اثر و عمل ہے اور نمایاں علامت گردوں کے مقام پر درد ہے جو مستقل طور پر قائم رہتا ہے مستقل کمر درد کی مشابہت رشاکس سے ہوتی ہے مگر پیشاب کی علامات رشاکس میں نہیں پائی جاتیں۔

برس و لگرس 200/30

پلاٹینا 200

کمر کی علامات دماغی علامات سے ادتی بدلتی ہیں۔

گرم موسم کے یکدم بدل کر سرد ہو جانے پر تمام قسم کی سوزشی اور دردوں کی تکالیف 'گردن اکڑنا' کمر درد 'گلے پڑنا' زبان اور جڑے اکڑے ہوئے 'غدد و دُوجنا'۔

ڈاکا مار 1M/200

لو بیلیا انفلا 30

دچی کی ہڈی اور چھوٹی کمر بہت پر حس مریض آگے جھک کر بیٹھتا ہے یہاں تک کہ نرم سر ہانہ کا چھوا جانا بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے۔

ہائپو 1M/200

ہائپو 30/Q

ہر قسم کی علامات جو سر ریڑھ کی ہڈی اور دیگر اعصاب پر چوٹ لگنے سے پیدا ہوں مثلاً تشنج وغیرہ۔

کمر ہمیشہ تھکی ہوئی۔



گانا

- گانے والوں اور مقررین کی آواز بھرانے کے لیے مستند دوا ہے۔ **آرم ٹریفایلم 200**
- گانے والوں میں آواز بیٹھ جاتی ہے یا بالکل بند ہو جاتی ہے۔ **ارجنٹم میٹلیکم 200**
- کانوں میں گونج دار آوازیں جو گانا سننے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ **اکنیشیا 1M/200**
- گانے اور تقریر کرنے والوں کی آواز بیٹھ جانا۔ **ایلو مینا 200**
- گانا سننے سے تمام علامات بڑھ جاتی ہیں۔ گانا ناقابل برداشت، گانا سننے پر مریض رونے لگ جاتا ہے۔ **ایمر اگریسیا 200**
- گانا مریض پر خاص اثر رکھتا ہے علامات بڑھ جاتی ہیں یا گھٹ جاتی ہیں۔ **ٹیرنٹولا ہسپانیہ 1M**
- گانا ناقابل برداشت ہڈیوں سے گذرتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ **سبائٹا 200**
- ہسٹریا میں اس دوا کی مخصوص علامات یہ ہیں مریض کا مزاج ہر وقت بدلتا رہتا ہے۔ ایک وقت میں مریض خوش ہوتا ہے، تحاشا ہنستا ہے۔ گاتا ہے کو دوتا اور ناچتا ہے۔ ہر شخص کو چومنا چاہتا ہے سیٹیاں بجاتا ہے ہر شخص سے اظہار محبت کرتا ہے۔ اور دوسرے وقت غمگین ہوتا ہے چیتا چلاتا ہے۔ دیوانہ بن جاتا ہے۔ ہر شخص کو گالیاں دیتا ہے یہاں تک کہ اپنے دوستوں کو بھی گالیاں دیتا ہے اور پھر اپنی حرکات پر پچھتا تا ہے۔ **کروکس سائیوا 30**
- تمام جسم میں دھڑکن کا احساس جو جذبات اور گانا سننے پر پیدا ہوتا ہے۔ **کریوزوٹ 200**
- ذرا سے کھٹکے سے دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ بجلی، بادل، شور و غل، گانے سے طبیعت خراب۔ **نیٹرم کارب 30**

گرم، گرمی

گرمی، گرم چیزوں سے افاقہ: سردی اور سرد چیزوں سے تمام

تکالیف بڑھ جاتی ہیں اور گرمی اور گرم اشیاء سے تمام تکالیف میں افاقہ ہوتا

ہے۔ چنانچہ دردیں ﴿جو کہ جلن دار ہوتی ہیں﴾ کو گرم ٹکڑے سے آرام آتا ہے۔ آرسینک البم

مریض سردی زیادہ محسوس کرتا ہے۔ دردوں اور عام جسم کو گرمی سے آرام

ملتا ہے۔ سرگرم رکھنے سے اور پٹی باندھنے سے آرام رہتا ہے۔ **ارجنٹ میٹلیکم 200**

مریض گرم مشروب اور گرم غذا کو پسند کرتا ہے، گرم رہنا چاہتا ہے، گرمی سے

آرام ملتا ہے۔ **چینی غم آرس 200/3X**

سرد مرطوب موسم میں رشاکس کی تمام علامات تیز ہو جاتی ہیں اور گرمی اور گرم

خشک ہوا یا موسم میں آرام رہتا ہے۔ **رشاکس 1M**

گلے اور حلق کی تکالیف مثلاً لوزتیس کی سوزش، دھتھر یا وغیرہ میں گرم اشیاء پینے

سے اور کھانے سے درد وغیرہ کو آرام محسوس ہوتا ہے۔ گرم غذا آسانی سے نگل

سکتا ہے۔ سرد چیزوں کا نگلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اور درد بڑھ جاتا ہے۔ **سباڈلا 30**

چونکہ اس مریض کی جملہ اندرونی اور بیرونی علامات سردی اور سرد ہوا سے

شدت اختیار کر لیتی ہیں اس لئے مریض کو نہانے سے تکلیف ہوتی ہے۔

کھلی اور سرد ہوا نیز سرد موسم اس کے لئے ناقابل برداشت ہوتے ہیں ہر

وقت گرم رہنا چاہتا ہے۔ گرم کمرہ، گرم ہوا، گرم خوراک کو بہت طلب کرتا

ہے اور اس سے اس کی تکالیف میں آرام رہتا ہے مریض چھونے سے زیادہ

سرد نہیں ہوتا۔ بلکہ اندرونی طور پر سردی لگتی ہے۔ گرم ہوا ناک، گلے اور

پھیپھڑوں میں بھرنا چاہتا ہے۔ **سینا کیناؤفس 30**

سلیشیا کے مریض کو سردی بہت لگتی ہے اور گرمی اور گرم کپڑے لپیٹنے سے آرام

محسوس کرتا ہے حرارت عزیز کی بہت کم ہوتی ہے یہاں تک کہ ورزش کرتے وقت بھی گرم نہیں ہو سکتا۔

سلیشیا 200

لنگڑی کا درد آرام سے تکلیف زیادہ درد سخت دباؤ اور گرم ٹکڑ سے کم ہوتا ہے۔

کالوسٹھ 200 CM

لائیکو پوڈیم 1M

سرد غذا سے تکلیف بڑھتی ہے گرم غذا سے آرام رہتا ہے۔

لیک ڈی فلوریٹم کا مریض سرد مزاج ہوتا ہے۔ خوب کپڑے لپٹنے کے باوجود محسوس کرتا ہے کہ اس پر سرد ہوا چل رہی ہے خون کی کمی ہوتی ہے گرم کمرہ اور گرم لباس پسند کرتا ہے۔

لیک ڈی فلوریٹم 200 CM

جسم کا سرد ہونا سردی بہت لگنا اور سردی سے تمام تکالیف کا بڑھ جانا نمایاں ہے گرمی سے آرام آتا ہے۔ چنانچہ اعصابی اور تشنجی حالات۔ نیز مرگی کے دوروں میں مریض سرد ہوتا ہے اور کانپتا ہے۔ یہ سردی کا احساس مقامی اور جنرل ہر دو طرح سے پایا جاتا ہے۔

ماسکس 3X

میگنیشیا فاس کی دردوں کے ساتھ بخار نہیں ہوتا۔ دردی تشنجی اینٹھن دار ہوتی ہیں آرسینک البم کی دردوں کو بھی گرمی سے آرام آتا ہے مگر اس کی دردی جلن دار ہوتی ہیں میگنیشیا فاس کی دردی کبھی بھی جلن دار نہیں ہوتیں اور انہیں دباؤ اور گرمی سے آرام آتا ہے۔

میگنیشیا فاس CM

نیلے رنگ کے نہایت پر درد سو جے ہوئے بوا سیری سے جن پر چادر کا لگ جانا برداشت نہیں ہوتا۔ گرم پانی سے استنجا کرنے سے افاقہ رہتا ہے بوا سیری علامات ایلوز سے حرف بحرف ملتی ہیں مگر ایلوز میں سرد پانی سے استنجا کرنے سے آرام رہتا ہے۔

میوراٹیک ایسڈ 30

نکس کا مریض آرسینک البم کی طرح سردی محسوس کرتا ہے اور اس کی علامات اکثر سرد موسم اور سردی سے بڑھتی ہیں گرم کمرہ میں کپڑا اوڑھنے سے اور

نکس دامیکا 200

مرطوب موسم میں آرام رہتا ہے۔

سرد مزاج دوا ہے اور اس آرسینک البم کی کئی ایک علامات ملتی ہیں مثلاً سردی بہت لگتی ہے بے چینی پیاس جس میں مریض بار بار تھوڑا تھوڑا پانی پیتا ہے گرم کمرہ میں یا عام گرمی اور گرم غذا سے آرام اور سردی سے خراب سوائے دماغی

نیزم آرسینک 30

اور سر کی علامات کے جن کو کھلی ہوا میں افاقہ رہتا ہے وغیرہ۔

گرمی، گرم چیزوں سے اضافہ: گرمی سے تمام تکلیفات بڑھتی

ہیں اور سردی سے تمام تکلیفات میں آرام رہتا ہے یعنی مریض گرم خون والا

آئیوڈیم

ہے اور باوجود کہ جسم سوکھتا چلا جاتا ہے مگر گرم مزاجی نہیں جاتی۔

یہ دوا گرم مزاج مریضوں کے لئے ہے گرمی اور بند کمروں میں پلسا ٹیلا کی

ارجنٹم میٹلیکم 1M/200

مانند تکلیف بڑھتی ہے۔ کھلی ہوا میں اور نہانے سے آرام رہتا ہے۔

گرمی اور گرم کمرے سے تمام تکالیف کا بڑھ جانا اور سردی اور ٹھنڈے کمرے

ایپس ملی فیکا 200/CM

میں تمام تکالیف کو آرام۔

گرمی اور گرم کمرہ سے گرم چیزوں سے تمام تکلیفات بڑھ جاتی ہیں۔ سردی

پلسا ٹیلا 1M

سے سرد تازہ ہوا سے سرد چیزوں سے تمام تکلیفات کم ہو جاتی ہیں۔

ٹیکم 1M

تمام علامات گرمی سے بڑھ جاتی ہیں۔

اس دوا کو گرم مزاج والا آرسینک سمجھ لیں۔ آرسینک البم کی تمام علامات

سردی سے زیادہ ہوتی ہیں اور گرمی سے آرام آتا ہے۔ اگرچہ سیکیل کی قریباً

سب علامات آرسینک البم کی مانند ہیں لیکن اس کی تمام علامات گرمی سے

سیکیل کا 200

بڑھتی ہیں اور سردی سے آرام رہتا ہے۔

گرمی سے زیادتی جیسے کہ دونوں سلفر اور کاربوونج میں پائی جاتی ہے۔ دانت

درد گرم غذا سے بڑھ جاتا ہے کھلی ہوا کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ مریض

کھڑکیاں کھلی رکھتا ہے کھلی ہوا میں آرام آتا ہے مگر جھونکے راس نہیں آتے

موسم کی تبدیلی خصوصاً گرم مرطوب موسم سے تکلیف بڑھ جاتی ہیں۔

کاربوئیم سلف CM/200

مریض کا مزاج گرم ہے۔ سرد ہوا پسند کرتا ہے ہر وقت چلتے پھرتے رہنا چاہتا ہے کھلی ہوا کی زبردست خواہش کھلی ہوا میں متواتر چلنے سے تکان

کالی آئیوڈائیڈ 30/3X

محسوس نہیں ہوتی۔ گرمی سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔

کالی سلف 1M

تمام علامات گرمی سے بڑھ جاتی ہیں اور کھلی ٹھنڈی ہوا میں آرام رہتا ہے۔

تمام وجع المفاصلی اور نقرسی علامات پلساٹیل، لیڈم اور لیک کینائینم کی

مانند گرمی سے بڑھ جاتی ہیں اور ٹھنڈ سے آرام آتا ہے۔ جملہ متاثرہ اعضاء

چھونے سے پُر حس ہوتے ہیں۔ نیز تمام اقسام کی دردوں میں ذرا سی

گائیم Q

حرکت سے بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔

مریض سر پر کسی قسم کی گرمی، کپڑا، ٹوپی وغیرہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بلکہ سر کو

گلوٹائن 30

کھلی ہوا میں رکھنا پسند کرتا ہے۔ گرم کمرہ میں سرد درد بڑھ جاتا ہے۔

عام بیرونی جسمانی ٹھنڈک مگر گرمی سے افاقہ نہ ہو بلکہ تکلیف بڑھے۔ گرم

لاروسیریس 30

انگیٹھی کے قریب آنے سے متلی۔

لوزتین سو جے ہوئے۔ خصوصاً دایاں گلاسوجتا ہے پھر بایاں دایاں گلا پہلے

سوجنا لائیکو پوڈیم کی مانند ہے۔ مگر اس دوا میں گرم مشروب سے گلے کی

تکلیف بڑھ جاتی ہیں۔ حالانکہ لائیکو پوڈیم کو گرم مشروب سے آرام آتا

ہے۔ اس دوا میں گرم مشروب سے تکلیف کا بڑھنا لیکس کی مانند ہے مگر یہ کہ

مرکیورس آئیوڈش فلیوس 30

لیکس میں پہلے بایاں گلاسوجتا ہے۔

زکام رات کو بند رہنے کو چالو۔ گرم کمرہ میں خراب۔ سرد ہوا سے آرام۔ زکام

کی علامات دیگر علامات کے برعکس گرمی سے خراب اور سردی سے ٹھیک

رہتی ہیں۔ ناک بند۔

نکس وامیکا CM/1M/200

زکام خصوصاً گرمی کے موسم میں جو چھینکوں سے شروع ہو جرب ہے۔ زکام

نیزم میور 1M/200/6X

کے بار بار لگنے کی عادت۔

نوٹ: ﴿موسم گرم میں 200 اور 6X میں عمدہ کام کرتی ہیں۔﴾

بستر کی گرمی: گرمی سے تمام تکلیفات بڑھتی ہیں چنانچہ بستر سخت گرم

محسوس ہوتا ہے اور مریض ٹھنڈی جگہ تلاش کرتا ہے کپڑے اتار دیتا ہے۔

اوپیم 1M/200

سلفر CM

خارش رات کو بستر کی گرمی میں بڑھتی ہے۔

مرکیورس سال کی مانند اس دوا کی علامات رات کے وقت بستر کی گرمی اور

سٹائیرس 30

پینہ آنے سے بڑھ جاتی ہیں۔

سورایئم CM

جلدی ابھاریں۔ کھجلی بستر کی گرمی سے بڑھے۔

دردیں رات کو اور بستر کی گرمی سے بڑھ جاتی ہیں۔ اعضاء سے کپڑا اتارنے

سے اور ان کو برف کی مانند سرد پانی میں رکھنے سے آرام آتا ہے۔ حالانکہ خود

لیڈم پال 200

مریض بہت سردی محسوس کرتا ہے۔

بستر کی گرمی میں علامات بڑھ جاتی ہیں مثلاً ابھاروں میں کھجلی زیادہ ہونے

مرکیورس سال 200

لگتی ہے۔

کھجلی گرم کمرہ یا بستر میں گرم ہونے پر شروع ہو جاتی ہے۔ کھجلی عموماً رات

میزیرم CM

کو بڑھتی ہے۔

سورج کی گرمی، دھوپ: گرم موسم نقاہت پیدا ہونا سورج کی گرمی

اینٹی مونیم کروڈ 200/30

نا قابل برداشت۔

سیلیم 1M

مریض سورج کی گرمی اور گرم موسم میں جلد ہی کمزور ہونے لگتا ہے۔

اس دوا کی علامات سر کو فالٹو گرمی پہنچنے سے اکثر شروع ہو جاتی ہیں

۔ مثلاً سورج کی گرمی لگنا۔ گیس لیمپ کا سر کے قریب رہنا، انگلیٹھی کے قریب

ہونا وغیرہ۔ سورج کی گرمی لگنے سے اکثر سن سڑوک یعنی سرسامی علامات پیدا

- گلوٹائن 30 ————— ہو جاتی ہیں اور گلوٹائن سن سڑوک میں پہلی دوا ہے۔
- لیکس 200/30 ————— سن سڑوک یعنی لو لگنے کے بد اثرات جب کہ پرانے ہو گئے ہوں مریض دھوپ برداشت نہ کرتا ہو۔
- نیٹرم کارب 30 ————— سن سڑوک کے پرانے اثرات مریض دھوپ میں بالکل نہیں چل سکتا سردرد وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔
- نیٹرم میور 200 ————— نقاہت اور تمام علامات موسم گرما اور دھوپ میں خراب۔

گلہ

- اکیٹیا 1M ————— احساسات: گلے میں باؤ گولہ پھنسا۔
- ایسا فوٹڈ 200 ————— ریح کی علامات کی وجہ سے ہسٹریا میں مفید ہے جب کہ گلے میں گولا پھنستا ہو۔
- ریو میکس 200 ————— گلے کے گڑھے میں گد گدی ہوتی ہے جس سے کھانسی پیدا ہوتی ہے اگر اس جگہ کو چھوا جائے تو بھی کھانسی شروع ہو جائے گی۔
- سائٹا 1M ————— جاگتے اور سوتے وقت نگلنے کا عمل جاری رکھتا ہے جیسے کہ کوئی چیز نیچے سے چل کر حلق میں آ پہنچی ہو۔
- سبڈا 30/3X ————— ایسا احساس کہ گلے میں چمڑا لٹک رہا ہے۔ اور مریض اسے نگلنے کی کوشش کرتا ہے۔
- سٹینم 200 ————— اس قدر کمزوری کہ مریض بول نہیں سکتا چھاتی اور گلہ بہت کمزور معلوم ہوتے ہیں۔
- سٹس کیناڈس 1M/30 ————— ناک اور چھاتی کی مانند گلے میں چمک اور سردی کا احساس منہ اور گلہ بلغم سے پر گلے میں اس قدر خشکی ہوتی ہے کہ ریت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ لہذا مریض اکثر گلے کو تر کرنے کے پانی پیتا رہتا ہے۔
- فائیو لیکا 200 ————— گلے میں شدید جلن لگا کہ انگارہ رکھا ہو۔ اور تمام جسم میں درد ہوتا ہے۔
- جگہ کے چھلے ہونے کا احساس کاسٹیم کا خاص ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ احساس

کھانسی کے ساتھ چھاتی میں حجرہ میں۔ ہوا کی نالی میں، مقعد میں، پیشاب کی

نالی وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔

کاسیکم 1M

بلغی جھیلوں میں جلن جیسے لال مربع لگا دی گئی ہو۔ یہ احساس نوک زبان، گلہ

معدہ، پاخانہ، بواسیر، غرضیکہ منہ سے مقعد تک کی بلغی جھلی میں پایا جاتا ہے۔

کپسکیم 200

ایسا احساس کہ گلے میں تاگہ لٹک رہا ہے۔

ولیریانہ Q

گلے میں مچھلی کا کانٹا ٹکنے کا احساس۔

ہیمر سلف 200

درد: سردی اور سرد چیزوں سے تمام تکالیف بڑھ جاتی ہیں اور گرمی اور گرم

اشیاء سے تمام تکالیف میں افاقہ ہوتا ہے۔ چنانچہ دردیں جو کہ جلن

دار ہوتی ہیں کو گرم ٹکڑے سے آرام آتا ہے۔

آرسینک البم 1M

ڈنگ دار اور جلن دار دردیں عموماً گلے، بواسیر اور خصیتہ الرحم کے درم اور

سرطان اور بس گانٹھ میں پائی جاتی ہیں۔

اپس ملی فیکا 200/CM

دردیں یکدم پیدا ہوتی ہیں۔ کچھ دیر رہنے کے بعد یکدم غائب ہو جاتی ہیں۔

بیلڈونا 10M

گرم موسم کے یکدم بدل کر سرد ہو جانے پر تمام قسم کی سوزشی اور دردیوں کی

تکالیف، گردن اکڑنا، کمر درد، گلے پڑنا، زبان اور جہڑے اکڑے ہوئے

غدد و سہجہ وغیرہ۔

ڈاکار 1M/200

حجرہ اس قدر دکھتا ہے کہ مریض بات چیت نہیں کر سکتا شام کو آواز کو زیادہ بیٹھ جاتی ہے۔

فاسفورس 200

لوہ تین سو جے ہوئے۔ دردیوں کی ٹیس ایک یا دونوں کانوں تک جاتی ہے۔

پستان اور گلہ حیض میں دکھتے ہیں۔

فائیو لیکا 200

مقررین کے گلے کی پرانی خراش۔ گلہ بولنے سے دکھتا ہے اور چھلا ہوا ہوتا ہے۔

لیک کیکنم CM

درد بڑھ جائے: گرم غذا آسانی سے نکل سکتا ہے۔ سرد چیزوں کا نگلنا

دشوار ہو جاتا ہے۔ اور درد بڑھ جاتا ہے۔

مرکیس سیانائیس 30

- سرد غذا سے تکلیف بڑھتی ہے۔ گرم غذا سے آرام رہتا ہے۔ سہاڈلا 30
- تھوک پانی یا دودھ وغیرہ کے نگٹنے سے گلہ زیادہ دکھتا ہے۔ ٹھوس غذا سے کم لائیکوپوڈیم 200
- گرم پینے کی چیزوں سے گلے کی علامات خراب۔ لیکیس 200
- گلے کا درد گرم مشروب اور نگٹنے سے بڑھ جاتا ہے۔ مرکبوس آئیوڈش فلیوس 30
- درد میں افاقہ: گلے کی دھن ٹھوس غذا نگٹنے سے بہتر۔ اکھیما 1M/200
- گلے اور حلق کی تکالیف مثلاً لوزتیں کی سوزش، دفتر یا وغیرہ میں گرم اشیاء پینے سے اور کھانے سے درد وغیرہ کو آرام محسوس ہوتا ہے۔ سہاڈلا 30
- نگٹنا اور گلہ: گلے میں باؤ گولہ پھنسا۔ گلے کی دھن ٹھوس غذا نگٹنے سے بہتر منہ میں چھالے۔ منہ سے بدبو۔ صرف مائع پانی سکتا ہے ٹھوس غذا سے گیکیا نے لگتا ہے۔ اکھیما 1M/200
- جاگتے اور سوتے وقت نگٹنے کا عمل جاری رکھتا ہے۔ جیسے کہ کوئی چیز نیچے سے چل کر حلق میں آ پہنچی ہو۔ پیپیا 30
- گرم غذا آسانی سے نگل سکتا ہے۔ سرد چیزوں کا نگٹنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اور درد بڑھ جاتا ہے۔ سائٹا 1M
- دفتر یا میں موتی کی طرح چمک دار جھلی کبھی دائیں طرف بنتی ہے کبھی بائیں طرف۔ رال بہت بہتی ہے اور نگٹنے کی مستقل خواہش ہوتی ہے۔ سہاڈلا 30
- تھوک پانی یا دودھ وغیرہ کے نگٹنے سے گلہ زیادہ دکھتا ہے۔ ٹھوس غذا سے کم۔ لیک کینائیم CM
- گرم پینے کی چیزوں سے گلے کی علامات خراب۔ لیکیس 200
- گلے کا درد گرم مشروب اور نگٹنے سے بڑھ جاتا ہے۔ مرکبوس آئیوڈش فلیوس 30
- نگٹنا ناممکن ہوتا ہے۔ یا سے شدید دریں پیدا ہوتی ہیں جیسے کہ جگہ کٹ گئی ہے۔ مرکبوس سیائیمٹس 30
- دفتر یا خناق گلہ بند ہونے لگے: سرد خشک ہوا لگ جانے کی

ایکونامیٹ 10M/200

وجہ سے کسی قسم کی تکلیف کا پیدا ہونا۔

خناق ﴿بمعہ جھلی﴾ ہوا کی نالی میں شروع ہوتا ہے۔ اور اوپر کی طرف بڑھتا ہے۔ لائیکو پوڈیم ﴿1M﴾ کا خناق ﴿بمعہ جھلی﴾ ناک میں شروع

برومیم 1M

ہوتا ہے اور نیچے کی طرف بڑھتا ہے۔

مریض لیکسیس کی طرح نیند میں دم گھٹنے کے احساس کے ساتھ جاگتا ہے۔ یہ دم گھٹنے کا احساس جو مریض کو بیدار کر دیتا ہے۔ دل کی تکلیف خناق

سینجیا 200

اور گھگ کے ساتھ پایا جاتا ہے۔

کالی بائی کرومیکم 200

بلغی جھلیوں پر جھلی بن جاتی ہے چنانچہ خناق اور ڈتھیر یا میں جھلی اکثر ملتی ہے

کالی میور 30

ڈتھیر یا کے کیسوں کی اکثر کامیاب دوا ہے۔

کروٹیلکس ہرائیڈس 200/30

ڈتھیر یا کے ساتھ نکسیر کا بہنا۔

ڈتھیر یا کی پہلی کامیاب دوا ہے ڈتھیر یا میں کمزوری اور نقاہت اس دوا کی خاص علامت ہے۔ یہ کمزوری بہت جلد اور تیزی کے ساتھ مریض پر غالب ہونے لگتی ہے اور اس کے ساتھ کمزوری کے ساتھ لرزنا۔ جلد کا سرد ہونا اور جلد

مرکیورس سائیٹنس 30

کانیلا پن پایا جاتا ہے۔

ڈتھیر یا میں گلہ ارغوانی رنگ کا 'سوجن اور نقاہت' کو اٹھیلی کی مانند سوجا ہوا۔ لیکن درد بالکل نہیں ہوتا۔ یہ اہم علامت ہے۔ کیوں کہ یہ علامت ایس

نیٹرم آرسینک 30

میں بھی ملتی ہے لیکن ایس میں درد بہت ہوتا ہے۔

مریض سردی بہت محسوس کرتا ہے سرد ہوا بالکل برداشت نہیں ہوتی اور سرد ہوا

ہیپر سلف 200

لگ جانے سے بہت سی تکلیف پیدا ہو جاتی مثلاً خناق، گلے پڑنا وغیرہ۔

ارجنٹیم 200

گلہ بیٹھ جائے: گانے والوں میں آواز بیٹھ جاتی ہے یا بالکل بند ہو جاتی ہے۔

ایلیو 200

گانے والوں اور تقریر کرنے والوں کی آواز بیٹھ جاتا۔

فاسف 200

حجرہ اس قدر دکھتا ہے کہ مریض بات چیت نہیں کر سکتا۔ شام کو آواز زیادہ بیٹھ جاتی ہے۔

- لیکچر دینے والوں کا زیادہ بولنے سے گلہ بیٹھ جانا۔ جب کہ گلے میں آگ لگی ہو۔ **فانیو لیکا 200**
- شام کے وقت گلہ بیٹھنا۔ **کار بو دی ٹیمپس 200**
- صبح کے وقت گلہ بیٹھنا۔ **کاسٹیم 1M/200**
- مقررین کے گلے کی پرانی خراش۔ گلہ بولنے سے دکھتا ہے اور چھلا ہوا ہوتا ہے۔ **مرکیورس سائیٹس 30**
- اس دوا کی تمام علامات سرد موسم میں بڑھ جاتی ہیں چنانچہ بہرہ پن، گلے کی تکالیف وغیرہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ براؤنکائیٹس وغیرہ۔ گلا بیٹھنا ڈکامارا کی مانند سرد مرطوب موسم میں پیدا ہوتے ہیں۔ **مینٹیکنم 30**
- صبح کے وقت گلہ بیٹھ جاتا ہے اور کھانسنے سے چھاتی میں درد ہوتا ہے۔ لہذا مریض ہاتھوں سے چھاتی کو تھام لیتا ہے۔ **یو پے ٹوریم پرف 200**
- خشکی:** گلے اور حلق میں اور خشکی۔ **سباڈلا 30**
- منہ خشک اور حلق خشک۔ **سٹرامونیم 200**
- گلے میں اس قدر خشکی ہوتی ہے کہ ریت کا احساس پیدا ہوتا ہے لہذا مریض اکثر گلے کو تر کرنے کے لیے پانی پیتا رہتا ہے اس غضب کی خشکی میں غالباً بیلا ڈونا ہی مقابلہ کر سکتی ہے۔ **سٹس کیناڈنس 30**
- گلہ اور لوزتین سوجے ہوئے اور سخت ہوتے ہیں۔ **سٹامیرس 30**
- منہ اور گلا بہت خشک زبان خشکی کی وجہ سے تالو سے جا لگتی ہے اور تھوک روئی کے گالے کی مانند اور لیسدار ہو جاتی ہے مگر اس تمام خشکی کے باوجود پیاس نہیں ہوتی۔ **ٹکس موڈکا 200**
- اطراف:** گلے اور ناک کی علامات لکیس کی طرح بائیں طرف شروع ہوتی ہیں اور دائیں طرف جاتی ہیں لیکن لکیس کا گلہ گرم اشیاء سے خراب ہوتا ہے۔ **سباڈلا 30**

وہ تمام علامات جو جسم کی دائیں طرف شروع ہوں اور بائیں طرف جائیں۔
ہمیشہ لائیکو پوڈیم کو طلب کرتی ہیں۔ لائیکو پوڈیم دائیں طرف کی دوا ہے۔
اور دائیں جانب کی تکالیف میں نمایاں دایاں گلا پہلے سو جٹا دایاں بھیتہ الرحم
دایاں گردہ دائیں طرف جلدی امراض کا پہلے واقع ہونا دائیں طرف کا ہر نیا
وغیرہ شامل ہیں۔

لائیکو پوڈیم 1M

اس دوا کی علامات اور سوزشیں وغیرہ دائیں بائیں جگہ بدلتی رہتی ہیں۔ مثلاً
اگر آج بائیں طرف کا گلہ لوزتین سو جا اور پُر درد ہوا ہے تو کل دائیں
طرف کا سو جے گا۔ اور پُر درد ہوگا۔ اور پھر دوسرے دن بائیں طرف کا
سو جے گا وغیرہ وغیرہ۔

لیک کینائیم CM

پہلے گلے کا بایاں غدود متورم ہوتا ہے۔ اور پھر دایاں۔ ڈفتھر یا میں پہلے با
ئیں طرف جھلی بننا شروع ہوتی ہے بائیں بھیتہ الرحم بائیں خصیہ چھاتی کی
بائیں طرف تکالیف کا پیدا ہونا۔

لیکیس 1M

اس دوا کی علامات مرکورس آئیوڈینس فلیوس کی مانند ہیں۔ فرق صرف یہ کہ
اس دوا میں ڈفتھر یا لوزتین کی سوزش اور درد وغیرہ بائیں جانب پیدا ہوتے
ہیں اور بائیں جانب ہی رہتے ہیں یا دائیں جانب کو پھیل جاتے ہیں۔

مرکورس آئیوڈینس ریوبر 30

لوزتین سو جے ہوئے۔ خصوصاً دایاں گلا سو جٹا ہے پھر بایاں دایاں گلا پہلے
سو جٹا لائیکو پوڈیم کی مانند ہے۔ مگر اس دوا میں گرم مشروب سے گلے کی
تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔ حالانکہ لائیکو پوڈیم کو گرم مشروب سے آرام آتا
ہے۔ اس دوا میں گرم مشروب سے تکلیف کا بڑھنا لیکیس کی مانند ہے مگر یہ کہ
لیکیس میں پہلے بایاں گلا سو جٹا ہے۔

مرکورس آئیوڈینس فلیوس 30

لوزتین بڑھ جائیں: مختلف اعضاء میں سختی نمایاں علامت ہے
چنانچہ غدود پتھر کی مانند سخت خاص طور پر لوزتین۔ سردی لگنے پر لوزتین

بریٹا کارب کی مانند سخت ہو جاتے ہیں۔ رحم کی گردن سخت۔ سر پر پتھر کی مانند

سخت ابھاریں۔ زخم سخت۔ **ایلو من 30/CM**

بچوں میں ہر مرتبہ سردی لگنے پر گلے ﴿لوز تین﴾ سوج جاتے ہیں۔ دو چار دنوں

میں درد وغیرہ تو موقوف ہو جاتا ہے۔ مگر لوز تین کی بڑھی ہوئی حالت قائم

نہم رہتی ہے۔ چنانچہ پھر سردی لگنے پر یہی حالت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس

طرح سے لوز تین مستقل طور پر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ **بریٹا کارب 10M**

غددوں پر اس کے اثرات میں سے غددوں کا پھولنا، انٹریوں کے

غددوں کا پھولنا۔ تھوکہ کے غدد سخت اور پھولے ہوئے ﴿خصوصاً دایاں﴾

﴿لوز تین کا سوجنا، گردن کے غدد سوجے ہوئے﴾ غرضیکہ ایک مکمل خنازیری

مزاج پیش کرتی ہے۔ **بریٹا میور 30**

گلہ، حلق اور لوز تین سوجے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ تمام علامات کھلی ہوا میں

تیز ہو جاتی ہیں۔ **سباڈلا 30**

گلہ اور لوز تین سوجے ہوئے اور خشک ہوتے ہیں۔ **سناپیرس 30**

لوز تین سوجے ہوئے۔ دردوں کی ٹیس ایک یا دونوں کانوں تک جاتی **فائیو لیک 1M/200**

ہے۔ گلے میں شدید جلن گویا کہ انگارہ رکھا ہوا ہے **کالی میور 30**

لوز تین یعنی حلق کے غددوں کی سوزش۔ **کلکیر یا سلف 1M/200**

لوز تین میں پیپ پڑنا پھیپھڑوں میں پیپ دار زخم۔ **کلکیر یا فاس 30**

غدد اکثر سوجے ہوئے ہوتے ہیں۔ لوز تین مستقل طور پر بڑھے ہوئے۔ پتھر

کی طرح سختی جس جگہ بھی پائی جائے گی ہمیشہ اس دوا کو طلب کرے گی چنانچہ

سخت غدد، عورتوں کے پستانوں میں سخت گٹھیاں، لوز تین سخت، پھوڑے سخت

زخموں کے کنارے، زخم وغیرہ سختی جب کہ پیپ پڑنے کا خطرہ ہو۔ **کلکیر یا فلور 200**

اس دوا کی علامات اور سوزشیں وغیرہ دائیں بائیں جگہ بدلتی رہتی ہیں۔

مثلاً اگر آج بائیں طرف کا گلہ ﴿لوزتین﴾ سو جا اور پُر درد ہوا ہے تو کل دائیں طرف کا سو جے گا۔ اور پُر درد ہوگا۔ اور پھر دوسرے دن بائیں طرف کا سو جے گا وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ جوڑوں کی در دیں، لوزتین کی سوزش اور دفھیر یا میں یہ ادل بدل عام عام طور پر دیکھی جاتی ہے۔ اور یقیناً لیک کینائیم دوا ہوتی ہے۔

لیک کینائیم CM

لیکیس 1M

پہلے گلے کا بایاں غدود متورم ہوتا ہے پھر دایاں۔

مرکیورس آئیوڈش فلیوس کی نسبت اس دوا کے غدود زیادہ سوجتے ہیں اور بخار اور سرد زیادہ ہوتے ہیں۔

مرکیورس آئیوڈش رپو 30

مرکیورس آئیوڈش فلیوس 200

لوزتین سوجے ہوئے خصوصاً دایاں گلہ سوجتا ہے پھر بایاں۔

مرکیورس سال کی مانند غدود کا سوجنا منہ کے چھالے، بکثرت بدبودار رال وغیرہ پائی جاتی ہے۔

مرکیورس ڈلس 30

مرکیورس سال 200

گلے کے غدود کا سوجنا جب کہ منہ کی علامات پائی جائیں خصوصاً رال کا بہنا۔

ہیپر سلف 200

گلے بڑھے ہوئے جبکہ شنوائی پر اثر پڑے۔

اگنیشیا 1M/200

متفرق: گلے کی دھن ٹھوس غذا نگلنے سے بہتر۔

برومیم کا خناق اور دیگر تکالیف گرم موسم میں واقع ہوتی ہیں حالانکہ قریب دیگر تمام دواؤں کا خناق عموماً سردیوں میں واقع ہوتا ہے۔

برومیم 1M

بریٹاکارب 10M/200

پاؤں کے پسینہ کے دب جانے سے گلہ ﴿لوزتین﴾ پھول جاتے ہیں۔

سینجیا کی علامات اکیونائٹ کی مانند خشک سرد ہوا سے پیدا ہوتی ہیں اور خناق میں جب اکیونائٹ ناکام ہو جاتا ہے تو یہ دوا اس کے کام کو پورا کرتی ہے۔

سینجیا 200

کالی آئیڈ 30

کلرک 1M

غدودوں کی سوزش۔

غدود پھولے ہوئے۔

گلے پر خاس اثر ہے اور یہاں بریٹاکارب سے مشابہت رکھتی ہے۔ لوزتین کی

حادثہ سوزش۔ گرم مشروب سے زیادتی ہوتی ہے۔ اور گلے میں جلن پائی جاتی ہے۔ **گائیکم Q**

ڈفٹھیر یا اور گلے کی تکالیف میں گردوں اور کانوں کے نیچے والے تھوک کے

غدد بھی سوج جاتے ہیں۔ **مرکیورس آئیوڈنٹس فلیوس 30**

اس دوا کو ڈفٹھیر یا کے لئے بطور حفظ ماتقدم کے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

صبح کے وقت گلا بیٹھ جاتا ہے اور کھانسنے سے چھاتی میں درد ہوتا ہے لہذا

مریض ہاتھوں سے چھاتی کو تھام لیتا ہے۔ **یو پے ٹوریم پرف 200**

گھر

گھر سے باہر رہنے پر بیمار ہو جانا۔ یعنی گھر کی جدائی بیمار کر دیتی ہے۔ **کپسکیم 200**

گلیاں

مریض دیکھی بھالی گلیاں بھول جاتا ہے۔ **گلوٹائن 30**

گوشت

بچے اکثر بھنا ہوا گوشت پسند کرتے ہیں۔ **کلکیر یا فاس 30**

خنازیری اور سستی مزاج والے بچوں میں گوشت کھانے کی بڑھی ہوئی خواہش۔ **میگنیشیا کارب 200**

گولا

سیون کے مقام پر مقعد کے قریب سوجن اور ایسا احساس جیسے مریض گولے پر بیٹھا

ہو۔ یہ علامت غدہ قد امیہ کی سوجن میں ملتی ہے اور پچھلیاں میں بھی پائی جاتی ہے۔ **کینابس انڈیکا 30**

غذا کی نالی کی سوجن کے ساتھ پُر درنگی ملتی ہے۔ مریض متواتر نگلتا ہے جیسے

غذا کی نالی میں گولا اور چڑھ رہا ہو۔ پیٹ پلمم کی مانند پشت کی طرف کھینچا ہوا

معلوم ہوتا ہے۔ **وریرم ورائنڈ 200**

گردن

سر درد چوٹی پر اوپر کی طرف دباؤ کہ وہاں سے سر پھٹ پڑے گا۔ گردن کے پچھلے حصہ میں درد نیچے ریڑھ کی ہڈی میں جاتا ہے۔ اور درد آنکھوں میں

ایکٹیاریسی موسا 200

جاتا ہے۔ ﴿سمی سی فیوگا﴾

اس دوا کے تما خراب کیسوں کے شروع میں سر اور گردن کے پچھلے حصہ میں درد ضرور ہوتا ہے۔

ایلیٹھس 30

گردن کے غدود کا پھولنا اور کان سے بدبودار مواد کا اخراج جب کہ یہ دونوں علامات بیک وقت پائی جائیں۔

بریٹامیور 30

پکرک ایسڈ 30

سر درد گدی اور پچھلی گردن میں ہوتا ہے۔

گرم موسم کے یکدم بدل کر سرد ہو جانے پر تمام قسم کی سوزشی اور دردوں کی تکالیف گردن اکڑنا، کمر درد، گلے پڑنا، زبان اور جڑے اکڑے ہوئے

ڈلکار 1M/200

غدود و جننا وغیرہ۔

سارسا پرلا 200/30

بچوں میں سوکھا پن۔ گردن پتلی جلد جھری دار اور تہ بہ تہ لٹکی ہوئی۔

سیلیجا

سر درد گردن کے پچھلے حصہ سے شروع ہو کر اوپر گردن کی طرف چڑھتا ہے۔

گردن کے غدود پھولے ہوئے اور سخت۔ یہ غدود رسی کی گانٹھوں کی مانند ایک قطار کی شکل میں ملتے ہیں اس طرح قطار دار غدود بہت کم دواؤں میں

سٹس کیناڈس 30

پائے جاتے ہیں غدودوں میں سوزش ہو کر پیپ پڑ جاتی ہے۔

سوکھا پن میں پہلے گردن پتلی ہونے میں نیٹرم میور اور لائیکو پوڈیم سے

سینی کی 1M

ملتی ہے۔

کاکولا 200

گردن کے پٹھے کمزور لہذا سر کو نہیں سنبھال سکتا۔

کلک ایفاس

گردن پتلی اور کمزور لہذا بچہ سر کو نہیں سنبھال سکتا۔ اور سر لڑھکتا رہتا ہے۔

کالی برومیٹم 6X/CM

چہرے گردن وغیرہ پر کیل۔ اگر غذا میں سے نمک نکال دیا جائے تو اس دوا کا اثر تیز ہو جائے گا۔

گلوٹائن

دھڑکن دار سرد درد گردن سے اوپر کی طرف بڑھتا ہے۔ ذرا سی حرکت بھی برداشت نہیں ہو سکتی۔

لیکیس 1M

اعضاء پر حس یہاں تک کہ کپڑا برداشت نہیں ہوتا یہ حالت گلے میں زیادہ نمایاں ہے اس کے علاوہ زخم، معدہ کا مقام، پیٹ وغیرہ جب کہ یہ مرض کا مقام ہوں تو بہت پر حس ہوتے ہیں اور معمولی سا چھونا ناقابل برداشت ہوتا ہے۔

گردے

لوگزالک ایسڈ 30

گردوں میں درد جس کے ساتھ بار بار کثیر مقدار میں پیشاب آتا ہے اور کیلشیم آگز لیٹ خارج ہوتے ہیں۔ تقریبی علامات اور نقاہت کے ہمراہ کیلشیم آگز لیٹ کا آنا۔ پیشاب کی طرف دھیان جانے سے فوراً پیشاب کی حاجت پیدا ہوتی ہے۔

بربرس وگلرس 200/30/Q

گردوں کے مقام پر دکھن دار در دیں، اکڑاؤ ہونا وغیرہ جو صبح بستر میں سیڑھیاں اترنے۔ جھٹکے دار حرکت مثلاً موٹر سے نیچے چھلانگ لگانے سے زیادہ ہوتا ہے۔ گردوں کے مقام پر بلبلے اٹھنے کا احساس۔ بائیں گردے کا قولنجی درد در دیں مثلاً اور آلہ تناسل کی طرف جاتی ہیں۔

ٹیری بن تھینا 1M

پیشاب میں خون اچھی طرح ملا ہوتا ہے لہذا رنگ دھوئیں کی مانند یعنی سیاہی مائل ہوتا ہے ایسی پیشاب گردوں کی تکالیف اکثر پائی جاتی ہے پیشاب خارج کرنے پر زید جلن ہوتی ہے پیشاب کی رنگت اور بو بنفشہ کی مانند سمجھئے۔

یہ مخصوص درد ہیضہ، بیضہ طفلی، بندش حیض، پردرد حیض، خصیہ الرحم کا درد۔

پیڑ و کے عوارض۔ ریاحی قونج۔ بوا سیر۔ بانی والے اور اعصابی قونجی درد۔
بد ہضمی۔ چائے نوشوں کے ریاحی شدید قونج۔ پتہ و جگر کے درد اور گردہ کے
درد وغیرہ میں ملتا ہے غرضیکہ کسی قسم کا قونجی درد جو پیٹ میں واقع ہوا اگر اس
کی مخصوص علامات پیچھے کی طرف اکڑنے سے آرام پائی جائے تو ڈانکسوریا
دوا ہوگی۔

ڈانکسوریا Q/30

مثانہ میں پتھری بنتی ہے اور گردوں سے ریت آتی ہے۔ ریت سفید رنگ کی
ہوتی ہے خاص علامت پیشاب کے ختم ہونے پر شدید درد جو کہ ناقابل
برداشت ہوتا ہے۔ پیشاب مقدار میں کم اور اس میں رسوب اور لیسیدار مادے
ہوتے ہیں۔

سار سا پر پلا 200/30

گردوں کی سوزش جس میں بار بار قلیل پیشاب ہر گھنٹہ بعد آئے۔ جلن ہو۔
گردوں کا مقام بہت پر حس۔ پیشاب میں البیومن اور اس کے ساتھ دل کی
کمزوری اور دم کشی ہوں۔

گلکریا آرسینک 200

گردہ مثانہ پیشاب کی نالی کی سوزش کی وجہ سے شدید جلن پیشاب بار بار
اور قطرہ قطرہ آتا ہے۔ پیشاب نالی سے گزرتے وقت سیسہ کے پگھلے ہوئے
گرم گرم قطروں کی مانند معلوم ہوتا ہے۔ بعض اوقات پیشاب کے ساتھ

کینتھرس 200

خون آتا ہے۔
پیشاب کی علامات میں سے خاص علامات صاف پیشاب میں سرخ ریت کا
آنا کمزور گردوں کے مقام پر پیشاب کر چکنے کے بعد دردوں کو آرام رات
کو پیشاب کا کئی مرتبہ آنا خصوصاً بوڑھے اشخاص میں ہیں۔

لائکو پوڈیم 200

لیٹنا

اس دوا کی علامات نہایت واضح اور شدید ہوتی ہیں چنانچہ اسہال پانی کی مانند کثیر تعداد میں بلا درد نہایت بد بودار بہت زیادہ کمزوری اور نقاہت پیدا کرنے والے۔ قے اسہال کی مانند بڑی مقدار میں۔ تشنجی قے جس میں مواد زور سے باہر خارج ہوتا ہے پیاس شدید جس وقت پانی معدہ میں پہنچتا ہے فوراً قے ہو جاتی ہے۔ غذا کچھ دیر معدہ میں ٹھہر کر قے ہوتی ہے۔ بے چینی اور تشویش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک حالت میں زیادہ دیر نہیں لیٹ سکتا۔ مریض کے لیے تنہائی ناقابل برداشت ہوتی ہے بچہ ماں کا ہاتھ پکڑے رہتا ہے۔ ﴿سٹرامونیم کی مانند﴾

بسمتھ 200

نیچے کی طرف حرکت سے ہر قسم کی تکلیفات بڑھتی ہیں یہ علامات بچوں میں عموماً دیکھنے میں آتی ہے جب کہ نیچے چار پائی پر لٹاتے وقت وہ خوب چیختے چلاتے ہیں اور ڈر کے مارے ماں یا نرس کو چمٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ﴿بوریکس 1M﴾

بچوں میں عموماً دو علامات واضح طور پر ملتی ہیں پہلی سرگرم اور پاؤں ٹھنڈے اور دوسری نیند میں ڈرنا اور چونک اٹھنا ﴿عموماً بیلادونا کا مریض ایکونائٹ

بیلادونا 200

کے برخلاف اور برائی اونیا کی مانند چپ چاپ لیٹا ہوتا ہے ﴿تمام جسم میں مستقل اور حد درجہ کی تکان جس کی وجہ سے مریض ہر وقت لیٹا

پکمرک ایسڈ 200

رہنا چاہتا ہے۔ ﴿

پلسا ٹیلا 1M

لیٹنے پر بار بار پیشاب کی حاجت۔ ﴿

جسم کی انتہائی سردی اور سرد پسینہ کے باوجود مریض سرد کھلی ہوا کو طلب کرتا ہے پنکھا کرانا چاہتا ہے۔ پیٹ کی تکلیف میں پیٹ سے کپڑا اتارتا ہے چپ چاپ اندھیرے کمرے میں لیٹنا چاہتا ہے۔ تمام علامات گرمی سے بڑھ جاتی ہیں۔ ﴿ٹیکم 1M﴾

- ریشہ۔ لیٹی ہوئی حالت میں دائیں بائیں لڑھکتے چلے جانا وغیرہ۔
 رات کو بستر پر لیٹتے وقت جب کپڑے اتارے جائیں تو جسم پر خارش ہوتی ہے۔
 مریض بہت کمزور اور تھکا ہوا۔ کام کاج چھوڑ کر لیٹ رہنا پسند کرتا ہے۔
 پیشاب کی فوری حاجت۔ پیشاب صرف لیٹتے وقت ہی خارج ہو سکتا ہے۔
 یہ دوا خراب ترین کیسوں میں عموماً کامیاب ثابت ہوتی ہے جب کہ مریض کے اندر آرسینک البم اور برائی اونیا کی ملی جلی علامات پائی جاتی ہیں۔ مریض آرسینک کی طرح پُرتشویش اور کمزور ہوتا ہے اور معدہ کی شدید خرابی اور قے وغیرہ پائی جاتی ہیں۔ اور یہ تمام حالتیں آرسینک البم کی مانند تپ محرقہ، زرد بخار، ہیضہ وغیرہ میں ملتی ہیں لیکن مریض برائی اونیا کی طرح بالکل چپ چاپ اور بے حرکت لیٹنا چاہتا ہے۔
 دائیں طرف: دائیں طرف لیٹنے سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔
 لہذا مریض دوسری طرف کروٹ بدل لیتا ہے۔
 دل کا دھڑکا دائیں طرف لیٹنے سے زیادہ۔
 دل کی دھڑکن میں مریض سراونچا رکھ کر لیٹتا ہے مثلاً دو تکیوں پر۔ صرف دائیں جانب لیٹ سکتا ہے اور ذرا سی حرکت سے دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔
 دائیں طرف لیٹنے سے ایسا احساس کہ تمام اعضاء اس طرف کھینچ رہے ہیں۔
 دائیں طرف کی علامات نمایاں ہیں۔ دائیں جانب بہت پر حس، دائیں جانب لیٹ نہیں سکتا۔
 دائیں طرف لیٹنے سے جگر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔
 سے تکلیف کا بڑھنا مریکورس سال میں بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن دونوں ادویات کے پاخانے جدا جدا ہیں۔ مریکورس سال عموماً جگر کی حادثکالیف

میرنٹولا ہسپانیہ CM

ریو میکس 200

سورایئم CM

کریوزوٹ 200

کیڈمیم سلف 1M

ارجنٹم نائٹرکیم 1M

ایلو من CM

سپائی جیلیا 10M/200

سناپیرس 3X

کرسٹلس ہرائیڈس 200

میں اس علامت کے ساتھ کارآمد ہے اور میگنٹا میور پرانی تکالیف میں۔ **میگنٹا میور 200/30**

بائیں طرف: چھاتی کی علامات میں چھاتی پر بوجھ کا احساس نمایاں ہے اور تقریباً پھیپھڑوں کے تمام امراض میں جن کی فاسفورس دوا ہوتی ہے۔ پایا جاتا ہے کھانسی عموماً خشک ہوتی ہے۔ شام سے آدھی رات کو تیز رہتی ہے۔

فاسفورس 1M/200

بائیں طرف لیٹنے سے آرام رہتا ہے۔ دل کا دھڑکا بائیں طرف لیٹنے سے، ماہواری کے قریب آجانے پر زیادہ ہو جاتا ہے۔ **کیکلٹس گرینڈی فلورس 200**

نیٹرم سلف جگر پر اثر رکھنے والی دوا ہے اور عموماً جگر کی علامات نیٹرم سلف کے مریض میں نمایاں ہوتی ہیں۔ جگر میں درد، جگر بڑھا ہوا، یرقانی حالت، صفراوی کڑوی تے، صفراوی قونج اور خاس علامت یہ ہے کہ بائیں طرف لیٹنے سے جگر کا درد بڑھ جاتا ہے۔

نیٹرم سلف 1M

لیٹنا اور پیشاب: لیٹنے پر بار بار پیشاب کی حاجت۔ **پلسا ٹیلا 1M**

پیشاب کی فوری حاجت۔ پیشاب صرف لیٹنے کی حالت میں خارج ہو سکتا ہے۔ **کریوزوٹ 200**

درد والے عضو: دھن کی وجہ سے مریض ایک ہی کروٹ پر آرام سے

نہیں لیٹ سکتا۔ بلکہ کروٹیں بدلتا ہے اور کہتا ہے کہ بستر سخت ہے خواہ بستر نرم

ہی کیوں نہ ہو۔ **آرنیکا مونٹانا 200**

تمام جسم میں دھن اور دردیں۔ مریض کسی کروٹ پر آرام نہیں پاتا۔ **ہیپیشیا 30**

تمام علامات حرکت کرنے سے تیز ہو جاتی اور بغیر حرکت کے چپ چاپ

لیٹنے سے افاقہ رہتا ہے مریض درد والی جانب لیٹتا ہے تاکہ سانس کی حرکت

سے تکلیف نہ برہے۔ **برائی اونیا 1M/200**

تمام جسم میں درد بستر سخت معلوم ہوتا ہے۔ اور مریض کروٹیں بدلتا اور

شدید بے چین ہوتا ہے۔ **پائروجنیم 200/Cm**

دن کو انسان کام کاج میں لگا رہتا ہے لہذا درد کم ہوتی ہیں رات کو چونکہ

ایک جگہ لیٹنا پڑتا ہے لہذا درد تیز ہو جاتی ہیں۔ رشاکس 1M

کمر درد: کمر درد کو سخت چیز مثلاً فرش پر لیٹنے سے آرام۔ رشاکس 1M

کمر درد کو سخت چیز پر لیٹنے سے آرام۔ نیٹرم میور 1M

لیٹنا اور سر درد: دل کی دھڑکن میں مریض سر اونچا رکھ کر لیٹتا ہے مثلاً دو

تکیوں پر۔ صرف دائیں جانب لیٹ سکتا ہے اور ذرا سی حرکت سے دھڑکن

تیز ہو جاتی ہے۔ سپائی جیلیا 10M/200

دائیں جانب کا سر درد گدی سے چل کر دائیں آنکھ پر جا کر ٹھہر جاتا ہے صبح

شروع ہوتا ہے۔ دن بھر رہتا ہے شام کو ختم ہو جاتا ہے درد دورہ دار ہوتا ہے

اکثر ہر تیسرے یا ساتویں روز واقع ہوتا ہے درد کے ساتھ متلی اور قے ہوتے

ہیں اندھیرے کمرے میں چپ چاپ لیٹنے سے آرام روشنی اور سے تکلیف۔ سینگویریا 200/CM

پُر درد جانب لیٹنے سے سر درد کو آرام آ جاتا ہے۔ اور دوسری جانب شروع ہو

جاتا ہے۔ یہ کیفیت کروٹیں بدلنے سے بدلتی رہتی ہے۔ کلکریا آرسینک 200

لیٹنا اور حیض: اس دوا میں حیض بکثرت آتا ہے حیض کا خون تقریباً ہمیشہ

رات کو لیٹنے پر یا بعض اوقات صبح کے وقت زیادہ آتا ہے دن میں چلتے

پھرتے وقت بہت کم یا بالکل نہیں آتا یہ اس دوا کی نہایت قابل اعتماد علامت

ہے اور بہت سے حاد اور مزمن کیس اس سے درست ہوئے ہیں۔ بووشا 200

حیض صرف دن کے وقت۔ لیٹنے سے آرام۔ ہیسیکیم 1M/200

خون حیض صرف لیٹنے پر آتا ہے بیٹھنے یا چلنے پھرنے پر بند ہو جاتا ہے خون

حیض بالکل بند ہونے کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے عورت خیال کرتی ہے کہ

بس حیض بند ہو گیا ہے مگر پھر خون شروع ہو جاتا ہے۔ کریوزوٹ 200

ماہواری خون سیاہ رنگ کا اور صرف رات کے وقت یا جب مریض لیٹ جائے۔ **میگنیشیا کارب 200**

لیٹنا اور کھانسی: کالی کھانسی میں اس دوا کی خاص علامات یہ ہیں۔

کھانسی کے دورے نہایت شدید اور جلد جلد واقع ہوتے ہیں۔ آدھی رات کے بعد دورے پڑتے ہیں۔ لیٹنے سے کھانسی تیز ہو جاتی ہے اور بیٹھنے سے

آرام رہتا ہے۔ مریض کھانتے وقت دونوں ہاتھوں سے چھاتی کو پکڑ لیتا ہے۔ کھانسی آخر کار تشنج پر ختم ہوتی ہے۔ اور اس شدت کے نتیجہ کے طور پر

ناک یا منہ سے خون آتا ہے قے آتی ہے اور کھایا پیا اور بلغم سب نکلتی ہے۔ **ڈرومر 200**

چھاتی کی علامات میں چھاتی پر بوجھ کا احساس نمایاں ہے اور تقریباً

پھیپھڑوں کے تمام امراض میں جن کی فاسفورس دوا ہوتی ہے پایا جاتا ہے۔

کھانسی عموماً خشک ہوتی ہے۔ شام سے آدھی رات تک تیز رہتی ہے۔ بائیں

طرف لیٹنے سے آرام رہتا ہے۔ **فاسفورس 200**

دل کی تکلیف کی وجہ سے کھانسی جو لیٹنے سے بڑھے۔ **لاروسیرس 30**

میگنیم کی کھانسی ہمیشہ لیٹنے سے بہتر اور بیٹھنے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ

علامت بہت کم دواؤں میں ملتی ہے۔ اس لئے نہایت اہم علامت ہے۔

حاذزلہ میں اس طرح کی کھانسی یوفیریزیا اور اس کے برعکس اعصابی کھانسی

ہایوسائیمس میں ملتی ہے۔ **میگنیم 30**

کھانسی جو صرف رات کو لیٹنے پر زیادہ ہوتی ہے۔ اٹھ کر بیٹھنے سے آرام عموماً

کو ابھی لٹکا ہوتا ہے۔ **ہایوسائیمس 200**

لیکوریا

ہسٹریا کی علامات لیکوریا اور ایسے ہی دیگر مستقل اخراجات کے بند ہو جانے

سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ **ایسافونیڈ 200/30**

یہ کمر درد خاص علامت ہے جو بظاہر بوا سیر نہ ہونے پر بھی چھوٹی کمر اور چوڑوں میں خصوصاً چلتے پھرت وقت ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کمر درد کے

ساتھ مریضہ لیکوریا یا رحم ٹل جانے کے شکار ہو۔ **ایسکولس میپ 200**

لیکوریا سفید اور گرم اور نیچے کی طرف حرکت سے ڈر۔ **بوریکس 1M**

لیکوریا دو ماہوار یوں کے درمیان آیا کرتا ہے یا ماہواری ختم ہونے کے بعد۔ **بوٹا 200**

رطوبات جسمانیہ اس طرح ضائع ہو سکتی ہیں۔ چوٹ سے حیض کے ذریعہ یا کسی اور ذریعہ سے یکدم یا کچھ عرصہ کے اندر خون کا بڑی مقدار میں جسم سے نکل جانا دودھ پلانے مثلاً جوڑا بچوں کو کثرت احتلام و جریان کثیر مقدار

میں لیکوریا چلنا زیادہ عرصہ اسہال آتے رہنا وغیرہ۔ **چائنا 10M/200**

لیکوریا گاڑھار در انوں تک بہہ جاتا ہے کی خون اور بھس میں مبتلا کیوں میں۔ **سنیشیو Q**

تمام بلغمی جھلیوں سے زرد رنگ کی گاڑھی لیسڈار بلغم کا اخراج معدہ سے ہوا کی نالیوں سے رحم سے لیکوریا کی صورت میں سوزاک میں وغیرہ وغیرہ۔ **ہائیڈرائسٹس 200**

لیکوریا تیزابی: عورتوں کو بھس اور لیکوریا زرد لیسڈار تیزابی بہت نقاہت پیدا کرنے والا اور اس قدر زیادہ مقدار میں کہ اگر کپڑا نہ بندھا ہو تو

خُنوں تک بہہ جاتا ہے۔ **ایلو مینا 200**

ایلو مینا کی مانند لیکوریا کثیر مقدار میں نکلتا ہے۔ اور اگر کپڑا نہ بندھا ہو تو ایڑی تک بہہ جاتا ہے۔ **سفلام 1M**

آتشکی ابھاریں سرخی مائل بھوری تانے کے رنگ کی۔ لیکوریا تیزابی چھیل دینے والا زخم

ڈال دینے والا۔ جہاں سے گزرتا ہے شدید جلن اور کھجلی پیدا کرتا ہے۔

کھجلا نے سے آرام نہیں آتا بلکہ جلن بڑھتی ہے اور سخت بدبودار ہوتا ہے اور

کریوزوٹ 200

کپڑے پر زرد رنگ ڈال دیتا ہے۔

بد بو: بد بو کا لفظ خاص طور پر سورائینم کی طرف توجہ دلاتا ہے جس کی تمام

رطوبات جو باہر خارج ہوتی ہیں۔ شدید بدبودار ہوتی ہیں۔ مثلاً لیکوریا،

اسہال، پسینہ، تھوک، حیض، پیپ، سانس، کان سے مواد وغیرہ وغیرہ سب اس

سورائینم CM

قدر بدبودار ہوتے ہیں جیسے کہ مردار۔

گاڑھی سبز رطوبت تقریباً جسم کے ہر ایک سوراخ نکلتی ہے مثلاً ناک، کان

، آنکھوں سے بلغم کی صورت میں، لیکوریا کی صورت میں، زخموں سے پیپ کی

کالی آئیوڈائیڈ 30/3X

صورت میں اور بعض اوقات بہت بدبودار ہوتی ہے۔

کریوزوٹ تیزابی لیکوریا کی دوا ہے۔ لیکوریا تیزابی، چھیل دینے والا زخم

ڈال دینے والا۔ جہاں سے گزرتا ہے شدید جلن اور کھجلی پیدا کرتا ہے۔

کھجلا نے سے آرام نہیں آتا بلکہ جلن بڑھتی ہے اور سخت بدبودار ہوتا ہے اور

کریوزوٹ 200

کپڑے پر زرد رنگ ڈال دیتا ہے۔

نیٹرم فاس 30/6X

تے کھٹی، لیکوریا سے کھٹی بو، پسینہ سے کھٹی بو وغیرہ وغیرہ۔

حیض اور لیکوریا: لیکوریا دو ماہواریوں کے درمیان آیا کرتا ہے یا

بوٹا 200

ماہواری ختم ہونے کے بعد۔

کریوزوٹ 200

لیکوریا دو حیض کے درمیان عرصہ میں آتا ہے۔

گریفائٹس CM

لیکوریا تیزابی: کر بہتا ہے۔ حیض س پہلے اور بعد زیادہ۔

متلی، قے

متلی شدید: اس دوا کے لئے صرف ایک لفظ یاد رکھنا کافی ہے ”متلی“ یہ متلی ہے قے نہیں بلکہ کھل کر قے کرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے اور کسی وقت ختم ہونے ہی میں نہیں آتی ہے۔ ہر قسم کی تکالیف اور متلی۔

اپنی کاک 30

معدہ کی خرابی زیادہ کھالینا خصوصاً مرغن غذا میں اور پھر متلی اور قے کی طرف طبیعت کا مائل ہونا۔ منہ میں کھائی ہوئی غذا کا ذائقہ اور متلی۔

اینٹی مونیم کروٹو 200/30

شدید متلی اور قے۔ ذرا سی حرکت کرنے سے متلی اور قے۔ آنکھیں کھولنے پر چکر۔ معدہ نیچے لٹکتا ہوا یا ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے جسم پر سرد پسینے بکثرت آتے ہیں چہرے کا رنگ موت کی طرح پیلا۔ کمزوری بڑھ جاتی ہے۔ تمام نظام عضلات ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ جلد برف کی مانند سرد اور سرد پسینہ سے تر، نبض رک رک کر چلتی ہے۔

ٹیمیکم 1M/200

معدہ کی علامات تمام علامات پر غالب ہیں۔ شدید متلی اور قے۔ سیاہ رنگ کی قے۔ پیٹ دکھتا ہے اور پھولا ہوا ہوتا ہے۔

کیڈمیم سلف 30

شدید متلی قے، بکثرت پسینے، خصوصاً چہرے پر سرد پسینہ، نقاہت وغیرہ اس دوا کے تمام عوارض میں ملتے ہیں اور لوبیلیا کی تصویر بناتے ہیں۔ متلی اور قے کے ساتھ تمام جسم کے عضلات ڈھیلے ڈھالے اور کمزور ہو جاتے ہیں اور منہ میں بکثرت لعاب پیدا ہوتا ہے۔

لوبیلیا انفلا 30/Q

سر کی طرف اجتماع خون کی وجہ سے چہرہ پھولا ہوا اور خون سے پُر ہوتا ہے۔ اٹھنے پر غش آ جاتا ہے قے اور متلی شدید ہوتے ہیں جو کہ اٹھنے پر زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بخار شدید ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھڑکنیں اور اینٹھنیں

وریم ورائیڈ 200

پائی جاتی ہیں۔

کھانا پینا اور متلی اور قے: کھانے پینے کے بعد بیک وقت قے

آرسینک البم 200

اور دست۔ پاخانہ کے بعد شدید کمزوری۔

بچہ بہت زیادہ دودھ پی لیتا ہے اور فوراً کچھ دیر کے بعد بڑی تکلیف کے ساتھ قے کرتا ہے اور قے کے بعد نڈھال ہو کر غنودگی میں چلا جاتا ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سوراہا ہے۔ کچھ دیر بعد جاگتا ہے اور پھر پیٹ بھر کر دودھ پیتا ہے اور قے کرتا ہے اور نڈھال ہو جاتا ہے یہی عمل چلتا چلا جاتا ہے اور بچہ کی زندگی کے ساتھ ہی دو تین دن میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس

ایتھوز 200

قے کے ساتھ پتلا اور زرد سبزی مائل لیس دار پاخانہ ہوتا ہے

معدہ کی خرابی زیادہ کھالینا خصوصاً مرغن غذا میں اور پھر متلی اور قے کی طرف طبیعت کا مائل ہونا۔ منہ میں کھائی ہوئی غذا کا ذائقہ اور متلی۔

اینٹی مونیم کروڈ 200/30

فیرم میٹلیکم 1M

کھایا پیا بغیر ہضم ہوئے قے ہو جاتا ہے۔

گلکریا کارب 30

دودھ اکثر ہضم نہیں ہوتا اور قے کرتا رہتا ہے جو کھٹی بو والی ہوتی ہے۔

پانی: قے اسہال کی مانند بڑی مقدار میں۔ تشنجی قے جس میں مواد زور

سے باہر خارج ہوتا ہے پیاس شدید جس وقت پانی معدہ میں پہنچتا ہے

فوراً قے ہو جاتی ہے۔ غذا کچھ دیر معدہ میں ٹھہر کر قے ہوتی ہے۔ بے چینی

اور تشویش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک حالت میں زیادہ دیر نہیں لیٹ

سکتا۔ مریض کے لیے تنہائی ناقابل برداشت ہوتی ہے بچہ ماں کا ہاتھ

بسمتھ 200/30

پکڑے رہتا ہے۔ سٹرامونیم کی مانند

شدید پیاس اور پانی کے معدہ میں پہنچنے کے بعد فوراً قے میں آرسینک البم

سینی کیولا 1M

اور فاسفورس سے ملتا ہے۔

سرد چیزوں کے کھا۔ پینے کی بہت خواہش سرد پانی پیتا ہے لیکن معدہ میں

گرم ہونے پر قے ہو جاتی ہے۔

فاسفورس 200

تمام اخراجات بڑی مقدار میں خارج ہوتے ہیں۔ مثلاً ہیضہ وغیرہ۔ مریض بڑی مقدار میں سرد پانی پیتا ہے اور اسے بڑی قے آتی ہے۔ پاخانہ دست کی شکل میں بہت بڑی مقدار میں سفید رنگ اور چاولوں کی پیچ کی مانند آتا ہے۔

وریم اہم 200

کھانے کی خوشبو: پیٹ پھولا ہوا یعنی نفخ۔ غذا سے اور اس کی بو سے کالجیکم کی طرح نفخ۔ نفخ کی وجہ سے قونج۔

کاکولس 200

کھانا پکنے کی بو سے شدید متلی پیدا ہوتی ہے۔ اور طبیعت سخت خراب ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ غش کر جانے کی نوبت آ جاتی ہے۔ لہذا غذا سے شدید نفرت مریض غذا کو دیکھنا ہی برداشت نہیں کر سکتا۔ کھانا پینا تو بڑی چیز ہے۔ غذا کے خیال سے ہی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔

کالجیکم 200

آنکھیں سرد درد: آنکھیں بند کرنے سے چکر اور متلی پیدا ہوتے ہیں۔

تھریڈین

سرد درد کے ساتھ بہت زیادہ متلی اور کھٹی قے۔ درد سر کے ساتھ بڑی مقدار میں پیشاب۔

آئرس درسیکالر Q/50M

دائیں جانب کا سرد درد گدی سے درد چل کر دائیں آنکھ پر جا کر ٹھہر جاتا ہے۔ صبح شروع ہوتا ہے دن بھر رہتا ہے اور شام کو ختم ہو جاتا ہے درد دورہ دار ہوتا ہے۔ اکثر ہر تیسرے یا ساتویں روز واقع ہوتا ہے درد کے ساتھ متلی اور قے ہوتے ہیں اندھیرے کمرے میں چپ چاپ لیٹنے سے آرام۔ روشنی اور حرکت سے تکلیف۔

سینگوئیریا 200

اس دوا کی نمایاں ترین علامات میں سے پہلی سرد درد اور دوسری قبض ہیں۔ سرد درد دورہ دار تمام جسم کے برعکس سرد کو ٹھنڈک سے آرام آتا ہے یہ سرد درد عموماً دودھ پینے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور سرد درد کے دوران بڑی مقدار

میں زردی مائل پیشاب آتا ہے۔ متلی ہوتی ہے اور غذا بے لقمہ صفراتے ہوتی ہے اور سردی کے ہمراہ قبض ہوتی ہے۔

لیک ڈی فلوریٹم CM

وقت: آرسینک کا حملہ مریض پر آدھی رات کے بعد 1 سے 3 بجے تک اور دوپہر کے بعد 12 سے 2 بجے تک ہے۔ آدھی رات کے بعد کا حملہ زیادہ نمایاں ہے۔ 12 بجے رات کے بعد مریض لیٹ نہیں سکتا۔ اٹھ کر بیٹھنا پڑتا ہے کیوں کہ دم گھٹتا ہے۔

آرسینک البم 1M/200

قے بعض اوقات کھانے کے فوراً بعد ہو جاتی ہے، بعض اوقات رات کو۔ مگر قے ہمیشہ غیر ہضم شدہ غذا کی ہوتی ہے اور پاخانہ کی حاجت کھانا کھاتے کھاتے ہو جاتی ہے۔

فیرم میٹلیکم 1M

زبان: زبان صاف اور متلی۔

اپنی کاک 30

اینٹی مونیم کروڈ 200/30

سفید زبان تمام دواؤں سے بڑھ کر سفید

اپنی کاک کی مانند زبان سفید مگر متلی منہ میں لعاب سرد پانی کی مانند اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اسارم یوروپیم 30

زبان سفید، زرد یا صاف مگر درمیان میں تمام زبان پر ایک واضح سرخ لکیری

پیدا ہو جاتی ہے۔ جو اس دوا کی مخصوص علامت ہے۔ وریٹرم ورائیڈ 200

سفر اور متلی: سمندری بیماری حرکت کے ساتھ متلی اور قے کا واقع ہونا

پیٹرو لیم 200

جیسے موٹر یا گاڑی میں۔

جسم کی انتہائی سردی اور سرد پسینہ کے باوجود مریض سرد کھلی ہوا کو طلب کرتا

ہے پنکھا کرانا چاہتا ہے۔ پیٹ کی تکلیف میں پیٹ سے کپڑا اتارتا ہے چپ

چاپ اندھیرے کمرے میں لیٹنا چاہتا ہے تمام علامات گرمی سے بڑھ جاتی

ہیں یہ علامات سمندری بیماریوں۔ موٹر کے سفر میں۔ دوران حمل۔ درد دل

ٹیکم 1M/200

اور دمہ وغیرہ میں ملتی ہیں۔

اُٹھنے پر۔ موٹر گاڑی۔ کشتی۔ جہاز وغیرہ میں قے متلی اور چکر۔ **کاکولس 200**

حمل میں متلی، قے: حمل کے دوران کی متلی اور قے جب کہ یہ حسیت

پائی جائے، مریض معمولی سے آواز سے ڈر جاتا ہے۔ **اسارم پوروپیم 30**

حمل کے دوران مریض بہت تھوکتی ہے اور اسکے ساتھ مستقل متلی، قے، پسینے،

چکر، وغیرہ ہوتے ہیں۔ **ٹیکیم 1M/200**

دوران حمل کی قے۔ منہ سے رال بہتی ہے جو ذائقہ میں میٹھی ہوتی ہے۔ **کریوزوٹ 200**

حاملہ کی صبح کی بیماری ﴿متلی اور قے﴾ بمعہ اس دوا کی مخصوص علامات کے۔ **لوپیلیا انفلا 30/Q**

حمل کے دوران کی قے جب کہ مریض دودھ سے نفرت کرے۔ **ایک ڈی فلوریٹم CM**

حرکت: اُٹھ کر بیٹھنے پر متلی اور نقاہت۔ **برائی ادونیا 200**

ذرا سی حرکت کرنے سے متلی اور قے۔ **ٹیکیم 1M/200**

سمندری بیماری حرکت کے ساتھ متلی اور قے کا واقع ہونا جیسے موٹر یا گاڑی

میں۔ **پیٹروولیم 200**

اُٹھنے پر۔ موٹر گاڑی۔ کشتی۔ جہاز وغیرہ میں قے متلی اور چکر۔ **کاکولس 200**

سر کی طرف اجتماع خون کی وجہ سے سے چہرہ پھولا ہوا اور خون سے پُر ہوتا

ہے۔ اُٹھنے پر غش آ جاتا ہے قے اور متلی شدید ہوتے ہیں جو کہ اُٹھنے پر زیادہ

ہو جاتے ہیں۔ **وریٹرم ورائیڈ 200**

قے کا مواد: قے لیسیدار بلغمی جو لمبے تاگوں میں نیچے لٹکتی ہے۔ **آئرس ورسیکالر 50M/Q**

بچہ یا تو دودھ پینے کے فوراً بعد قے کر دیتا ہے۔ یا کچھ دیر بعد کرتا ہے۔ دیر کے

بعد قے کرنے سے دودھ سخت پھٹکیوں کی شکل میں اور ترش بو والا ہوتا ہے۔ **ایف 200**

معدہ کی کھٹاس، کھٹی قے، دانت کھٹے ہو جاتے ہیں۔ **سارک ایسڈ 200**

قے بعض اوقات کھانے کے فوراً بعد ہو جاتی ہے، بعض اوقات رات کو۔ مگر

تے ہمیشہ غیر ہضم شدہ غذا کی ہوتی ہے اور پاخانہ کی حاجت کھانا کھاتے کھاتے ہو جاتی ہے۔

فیرم میلکیم 1M

معدہ کا سرطان۔ غذا کی نالی میں جلن، معدہ میں جلن اور سیاہ رنگ کی تے۔ کاربالک ایسڈ 200/30

برقان، چکرپاخانے مٹی کے رنگ کے تیزابی صفراوی تے، پیشاب زرد سنہری رنگ کا۔ کارڈو واس میریانس Q

کلکیر یا کارب 30

دودھ اکثر ہضم نہیں ہوتا اور تے کرتار ہوتا ہے جو کھٹی بودالی ہوتی ہے۔ کڈیم سلف 200

گریشی اولاد 30

لائکو پوڈیم 200

تے میں زرد کڑوی، ٹرش ذائقہ کی رطوبت بلا تکلیف خارج ہو جاتی ہے۔

ٹرش ذائقہ، ٹرش تے، ٹرش ڈکاریں، ٹرش پسینہ۔

نیٹرم سلف 200/30

صفراوی کڑوی تے۔

نیٹرم فاس 30

ذائقہ کھٹا، ڈکاریں کھٹی، تے کھٹی آبکایاں کھٹی۔

بچہ دودھ پینے کے بعد بڑی پھٹکیوں کی شکل میں تے کر دیتا ہے یہ کیفیت عموماً

ماں کے غصہ ہونے کے بعد پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح پتلے آبی اسہال میں

ولیریانہ Q/30

دودھ کے جھے ہوئے ٹکڑے خارج ہوتے ہیں اور بچہ بہت چیختا چلاتا ہے۔

متفرق: رحم سے یا کسی اور جگہ سے چمکدار سرخ رنگ کا بکثرت اُبل

اپنی کاک 30

کر نکلنے والے خون متلی۔

ایمونیئم کارب 30

حیض کے شروع میں اسہال اور تے جو ہیضہ کی مانند ہوتے ہیں پیدا ہو جاتے ہیں۔

ٹیمیکیم 1M/200

اسہال کے ساتھ متلی، تے، نقاہت، سرد پسینے وغیرہ ملتے ہیں۔

سمائی کلیمین 200/30

لعاب دہن زیادہ نمکین۔ تمام غذاؤں کا ذائقہ نمکین۔ حلق میں متلی۔

کاکولس 200

متلی تے اور چکر کا کالہ، پانی کی خاص علامات ہیں اور تقریباً ہر کیس میں ملتی ہیں۔

کالوسنٹھ 200

غصہ کی وجہ سے قو لُج، میرے، اسہال، ماہواری دب جانا وغیرہ۔

پاخانہ کھانے پینے سے زیادہ آتے ہیں بعض اوقات تو کھاتے وقت ہی

کروٹن ٹکیم 200

حاجت ہو جاتی ہے۔ ان اسہال کے ساتھ اکثر متلی و تے ہوتی ہے۔

- عام بیرونی جسمانی ٹھنڈک مگر گرمی سے افاقہ نہ ہو بلکہ تکلیف بڑھے۔ گرم
 اینڈھی کے قریب آنے سے متلی۔
 30 لاروسیریس
 شیر خوار بچوں کا ہیضہ اور اسہال جن کے ساتھ متلی اور قے ہوتے ہیں قے
 میں زرد کڑوی ترش ذائقہ کی رطوبت بلا تکلیف خارج ہو جاتی ہے۔
 30 گریشی اولا
 مستقل بدبودار قے۔
 200 پائروجنیم

مرگی

- مرگی کا واقع ہونا اس دوا میں قدرتی بات ہے۔
 200 اگرکیس
 تمام جسم کے عضلات کی کمزوری، مرگی، مفلو جانہ کمزوری ارادی عضلات کی
 حرکت کا جاتے رہنا مگر حس باقی رہنا۔
 30 بریٹامیور
 مرگی سے لے کر دیوانگی تک پیدا کرتی ہے۔ مرگی اکثر ڈرشت زنی اور کثرت
 مباشرت سے پیدا ہوتی ہے صرع مرگی اعضائے تناسلی یا پیٹ سے شروع ہوتا
 ہے جماع کرتے وقت مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے بیوفو کی مرگی اعضائے تناسلی
 کے متعلق ہے اور اکثر مُشت زنوں میں پائی جاتی ہے۔ دورہ شہوانی خواہش کی
 تیزی سے پیدا ہوتا ہے۔ مرگی کے دورہ سے قبل مریض نکس و امیکا کی طرح
 انتہائی چڑچڑا ہوتا ہے۔ ویسے بھی بیوفو کا مریض چڑچڑا ہوتا ہے۔ عورتوں میں
 مرگی کا دورہ رحم سے شروع ہوتا ہے اور ماہواری کے دوران پڑتا ہے۔ مرگی کا
 دورہ بعض اوقات سوتے وقت بھی پڑ جاتا ہے۔ جس میں ضروری نہیں کہ
 مریض کو بھی علم ہو جائے۔ اور وہ جاگ جائے البتہ جاگنے پر شدید سر درد ہوتا
 ہے۔ مرہگی کے دورہ کے بعد گہری نیند آتی ہے مرگی کے دورہ کے وقت چہرہ
 نیلگوں ہو جاتا ہے شدید تشنج ہوتے ہیں اور پسینہ بکثرت آتا ہے بچوں کے مرگی
 کے شدید کیسوں میں سر پیچھے کی جانب جھک کر اکڑ جاتا ہے۔

تشخ کے وقت منہ سے جھاگ، آنکھیں ٹٹکی باندھے، سانس دقت سے، دانتی

لگی ہوئی، چہرہ خون سے بھرا ہوا گویا کہ مرگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔

سیکویٹا 1M/200

نئے چاند پر علامات تیز ہو جاتی ہیں مثلاً مرگی کے دورے نئے چاند پر پڑتے

سلیشیا 200

ہیں۔

دل کے کواڑوں کے مرض کی وجہ سے مرگی کا عارضہ: تشخ وغیرہ مرگی کے حملہ

سے قبل خون سر کی طرف چڑھتا ہے صرع دل کے مقام سے شروع ہوتا ہے۔

کلکریا آرسینک 200

کیمر Q

مرگی کے تشخ کو دور کرنے کے لئے استعمال کریں۔

بہت سی اعصابی تکالیف میں یہ دوا آرام پہنچاتی ہے۔ مثلاً مرگی، دیوانگی

کینا بس انڈیکا 30

، شراب خواروں کا ہڈیاں وغیرہ۔

عام روزمرہ کی بیماریاں جن کیلئے یہ دوا استعمال ہوتی ہے یہ ہیں انتڑیوں کا

قولنج، پنڈیلیوں میں اینٹھن، پیڑو میں دردیں، بچوں کا قولنج، پردرد حیض،

چہرے کا اعصابی درد، پیوٹوں کی تشخی پھڑکن، چہرے کے عضلات کی پھڑکن،

ہچکی، دانت نکالنے کی زمانہ کے تشخ، پیشاب کا رکنا، ریشہ، کالی کھانسی یا تشخی

کھانسی بغیر بلغم کے مرگی، کزاز، خواب میں پیشاب کا خطا ہونا وغیرہ وغیرہ

غرضیکہ کوئی تکلیف ہو جو خاص تشخی ہو میگنیشیا فاس کو طلب کرتی ہے گرمی سے

میگنیشیا فاس 200

آرام کا آنا لازمی علامت ہے۔

مزاج

چڑچڑا، حساس: چائنا آرسینک کا مثالی مریض بہت زیادہ کمزور سرد

چینی نم آرس 3X

مزاج، جلد اور چہرہ پیلے، جسم سوکھا ہوا، پر تشویش اور چڑچڑا ہوتا ہے۔

سانہ 1M/200

مزاج چڑچڑا اور چہرہ ایسا دیکھنا تک برداشت نہیں کرتا۔

مریض کیمومیل، نکس، امیکا، سانہ اور کالوسنتھ کی طرح چڑچڑے مزاج والا۔

اکثر اس دوا کی جگہ غصہ کے بد اثرات کے لئے کیمومیلایا کالوسنتھ غلطی

سٹیفس ایگریا 200/1M

سے دے دیے جاتے ہیں۔

دردوں کی اکثر تکالیف غصہ کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ غصہ کی وجہ سے

کالوسنتھ 200

تولج، قے، اسہال، ماہواری کا دب جانا وغیرہ۔

اعصابی کمزوری کی وجہ سے مریض مایوس، چڑچڑا اور تاریک پہلو دیکھنے والا

کالی فاس 30/CM

ہوتا ہے معمولی کام بہت بڑی مہم معلوم ہوتے ہیں۔ یادداشت کمزور۔

اس دوا کا مریض بہت زیادہ چڑچڑا ہوتا ہے اور معمولی سے درد کو برداشت

کیمومیلایا 1M

نہیں کر سکتا۔ درد کی وجہ سے مکان سر پر اٹھالیتا ہے۔

چڑچڑے اور بات بات پر گلے پڑے جانے والے لوگوں کی خاص دوا ہے۔ اس

طرح کا مزاج کثرت سے مصالحہ دار غذاؤں کے استعمال، کثرت شراب نوشی،

کثرت تمباکو نوشی، زیادہ بیٹھے رہنا اور ورزش نہ کرنا مثلاً دوکاندار اور دیگر دماغی

نکس و امیکا 200/CM

کام کرنے والے رات کو زیادہ جاگتے رہنا وغیرہ سے خود بخود تیار ہو جاتا ہے۔

مریض بہت پُر جس، درد تو قطعاً برداشت نہیں کر سکتا۔ معمولی سے درد سے

ہیپر سلف 200

بے ہوش ہو جاتا ہے۔

پلسا ٹیلا 1M

نرم مزاج: مریض کا مزاج نہایت نرم اور بات بات پر مریض رو پڑتا ہے۔

بدلتا ہوا مزاج: ہسٹریا جو بالعموم پوشیدہ غم کا نتیجہ ہوتا ہے بدلتا ہوا مزاج۔

اگنیہیا 1M/200

ابھی ابھی تھپتھپے ابھی ابھی رونا اور غمگینی اور لمبی لمبی سانسیں گلے میں باؤ گولہ پھنسا۔

عورتوں کے مزاج کی مانند اس دوا کی تمام علامات بدلتی رہتی ہیں۔ مثلاً

دردیں جگہ بدلتی رہتی ہیں۔ ماہواری کا خون کبھی چلتا ہے کبھی رکتا ہے۔

پاخانے ایک رنگ کے نہیں آتے۔ مریض ابھی ابھی خوش ہے پھر ابھی ابھی

سائیلایا 1M

رورہا ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد راضی خوشی ہے وغیرہ۔

ہسٹریا میں اس دوا کی مخصوص علامات یہ ہیں مریض کا مزاج ہر وقت بدلتا رہتا ہے۔ ایک وقت میں مریض خوش ہوتا ہے۔ بے تحاشا ہنستا ہے۔ گاتا ہے کودتا اور ناچتا ہے۔ ہر شخص کو چومنا چاہتا ہے سیٹیاں بجاتا ہے ہر شخص سے اظہار محبت کرتا ہے۔ اور دوسرے وقت غمگین ہوتا ہے چیختا چلاتا ہے۔ دیوانہ بن جاتا ہے۔ ہر شخص کو گالیاں دیتا ہے یہاں تک کہ اپنے دوستوں کو بھی گالیاں دیتا ہے اور پھر اپنی حرکات پر پچھتا رہا ہے۔

کرکس سائیو 30

اس دوا کی علامات اور مزاج جلد جلد اور یکدم بدلتا ہے دردیں یکدم پیدا ہوتی ہیں اور پھر یکدم غائب ہو جاتی ہیں ﴿بیلاڈونا کی مانند﴾ مریض پر اضطراب خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتا۔ جملہ اعصابی علامات بیٹھنے سے بہتر معلوم ہوتی ہیں۔ اگرچہ زیادہ محنت مشقت سے تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے وجع المفاصلی دردیں چلنے سے بہتر ﴿رستاکس کی مانند﴾ مندرجہ بالا علامات پلساٹیل میں نمایاں طور پر ملتی ہیں مگر پلساٹیل کا مریض رو دینے والا ہوتا ہے لیکن ولیریانہ کا مریض چڑچڑا۔

ولیریانہ Q

جریان خون کا مزاج: جریان خون کا مزاج یعنی معمولی سے زخم سے بہت خون نکل جاتا ہے خون جمنا نہیں ہے مریض خون تھوکتا ہے۔ رحم سے بکثرت جریان خون عوضی حیض کے طور پر یعنی حیض کے بند ہو جانے پر ناک، معدہ، مقعد، پیشاب کی نالی سے خون خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔

فاسفورس 200

یہ دوا فیرم اور فاسفورس کا مرکب ہونے کی وجہ سے بہت بڑی جریان خون کی دوا بن جاتی ہے کیوں کہ فیرم اور فاسفورس دونوں کا مزاج جریان خون کا مزاج ہے۔

فیرم فاس 200

کرپوزوٹ 200

جریان خون کا مزاج لے وٹے چھوٹے زخموں سے بہت خون نکلتا ہے۔

جریان خون والے مزاج کے لیے دانت اکھاڑنے سے قبل اس دوا کی یا لیکیس کی ایک خوراک کھلا دیں۔

ملی فویم 200/Q

سلی مزاج: ریومیکس کا مریض سلی مزاج رکھتا ہے۔

ریومیکس 200

مریل اور سیکیل کے مزاج کی عورتوں کو کمزور وضع حمل کی دردوں کے

سیکیل کا 200

لئے 200 پونشی میں دیں۔

یہ مزاجی دوا ہے۔ اور اس کا مریض دبلا پتلا اور لمبا ہوتا ہے۔ چھاتی گھٹی ہوئی، پلکیں لمبی اور خوب صورت۔ بال ملائم اور نفیس یعنی جیسے کہ تپ دق کا مریض ہونا چاہیے۔ وہ ساری

فاسفورس 200

باتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔

یہ دوا موٹی تازی عورتوں کی تکالیف میں جب کہ وہ سن یاس کو پہنچتی ہیں مفید

کلکریا آرسینک 200

ہے نیز خنازیری اور سلی مزاج مریضوں میں کارآمد ہے۔

گائیکم دافع سودا اور بہت گہری دوا ہے اور کاسٹیکم، سلفر اور ٹیوبرکولینم کے

ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہے اس کا گہری ہونے کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ

وجع المفاصلی ﴿﴾ بانی کے دردوں والے مریض ﴿﴾ نقرسی ﴿﴾ گنٹھیاوی ﴿﴾ اور

خاندانی سلی مزاج والے مریضوں کو صحت بخش سکتی ہے نیز آتشک اور پارہ

گائیکم Q

کے بد اثرات رکھنے والے وجع المفاصلی کیسوں کو ٹھیک کر سکتی ہے۔

میگنیشیا کارب 200

خنازیری اور سلی مزاج والے بچوں میں گوشت کھانے کی بڑھی ہوئی خواہش۔

خنازیری مزاج: بچوں کا مزاج خنازیری ہوتا ہے۔ سر بڑا، پیٹ بڑا

سلیسیا 30

‘تالو کھلے سر کی ہڈیاں الگ الگ‘ ٹخنے کمزور کہ آسانی سے چل نہیں سکتا۔

سناپیرس ﴿﴾ شنگرف ﴿﴾ میں مرکبوس سال کی بہت سی چیدہ علامات پائی جاتی

ہیں اور تھو جا سے بھی اس کا گہرا رشتہ ہے چنانچہ یہ دوا سفلس اور سائیکوس کا

مرکب ہے سائیکوس میں ایک گہری دوا ہے اور سفلس کے تینوں درجات

خصوصاً ﴿﴾ دوسرا اور تیسرا ﴿﴾ میں بہت زیادہ کارآمد ہے۔ خنازیری مزاج کی

آتشک میں مفید ہے علاوہ ازیں مرکری اور سلفر کا مرکب ہونے کی وجہ سے

سناپیرس 30

جلدی تکالیف میں بھی اچھی دوا ہے۔

کاربوائی میلکس 200

ضرورت پڑتی ہے۔

کلکریا آرسینک 200

یہ دوا موٹی تازی عورتوں کی تکالیف میں جب کہ وہ سن یا س کو پہنچتی ہیں مفید ہے۔ نیز خنازیری اور سلی مزاج مریضوں میں کارآمد ہے۔

کلکریا فاس 30

خنازیری مزاج والے بچوں میں کثرت سے استعمال ہونے والی دوا ہے۔

کلکریا کارب

یہ دوا بلغمی اور خنازیری مزاج کے لوگوں کی دوا ہے اور اس کے مریض عموماً سفید رنگ کے موٹے اور پلپے ہوتے ہیں۔

مرکیورس ڈلسس 30

دستوں یا پچیش ہر دو حالتوں میں درد یا تو بالکل نہیں ہوتا۔ یا برائے نام ہوتا ہے۔ اس طرح کے پاخانے عموماً خنازیری مزاج بچوں جن کا رنگ زرد اور گردن کے دیگر غدود پھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ پائے جاتے ہیں۔

میگنیشیا کارب 200

خنازیری اور سلی مزاج والے بچوں میں گوشت کھانے کی بڑھی ہوئی خواہش

یہ دوا خنازیری مزاج والوں کے لئے جن کے غدود سو جے ہوئے ہوں۔

خاص طور پر مفید ہے پھنسی پھوڑوں میں اپنی مخصوص علامات کے ساتھ اس

ہیپر سلف 200

دوا کا اکثر استعمال ہوتا ہے۔

گرم مزاج: یہ دوا گرم مزاج مریضوں کے لئے ہے گرمی اور بند کمروں میں

ارجنٹم ٹائیٹریم 200

پلساٹیلہ کی مانند تکلیف بڑھتی ہے۔ کھلی ہوا میں اور نہانے سے آرام رہتا ہے۔

گرمی اور گرم کمرہ سے، گرم چیزوں سے تمام تکلیفات بڑھ جاتی ہیں۔ سردی

پلساٹیلہ 1M

سے سرد تازہ ہوا۔ سرد چیزوں سے تمام تکلیفات کم ہوتی ہیں۔

اس کا مریض بہت گرم مزاج ہے۔ گرمی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ہر وقت

فلورک ایسڈ 1M

ٹھنڈ اور سرد پانی سے انا پسند کرتا ہے۔

مریض کا مزاج گرم ہے۔ سرد ہوا پسند کرتا ہے ہر وقت چلتے پھرتے رہنا

چاہتا ہے۔ کھلی ہوا کی زبردست خواہش کھلی ہوا میں متواتر چلنے سے تکان

محسوس نہیں ہوتی۔ گرمی سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔

مریضہ پلساٹیلہ کی مانند گرم مزاج۔

کالی آیوڈائیڈ 30
اللحم نگر نیم CM

سرد مزاج: مکمل نامردی اعضائے تناسلی پلپلے اور لٹکے ہوئے سرد اور مزاج

نخ بستہ، یعنی خواہش مفقود اور مریض قبل از وقت ہی بوڑھا معلوم ہوتا ہے۔

ایکینس کاسٹس 30/Q

بائیں جانب دل والی جانب زیادہ علامات پیدا ہوتی ہیں جملہ علامات

سرد موسم اور کھلی ہوا میں بڑھ جاتی ہیں۔ مریض میں حرارت کی کمی ہوتی ہے

اور وہ سرد مزاج ہوتا ہے۔

کلکیر یا آرسینک 200

لیک ڈی فلوریٹم کا مریض سرد مزاج ہوتا ہے۔ خوب کپڑے لپٹنے کے باوجود

محسوس کرتا ہے کہ اس پر سرد ہوا چل رہی ہے خون کی کمی ہوتی ہے گرم کمرہ اور

گرم لباس پسند کرتا ہے۔

لیک ڈی فلوریٹم CM/200

سرد مزاج دوا ہے اور اس میں آرسینک البم کی کئی ایک علامات ملتی ہیں مثلاً

سردی بہت لگتی ہے بے چینی پیاس جس میں مریض بار بار تھوڑا تھوڑا پانی پیتا

ہے گرم کمرہ میں یا عام گرمی اور گرم غذا سے آرام اور سردی سے خراب سوائے

دماغی اور سر کی علامات کے جن کو کھلی ہوا میں افاقہ رہتا ہے وغیرہ۔

نیٹرم آرسینک 30

اعصابی ہسٹریائی مزاج: یہ دوا ہسٹریائی مزاج میں خاص طور پر

کارآمد ہے اگرچہ اس کا ہسٹریا ہر دو مردوزن میں ملتا ہے لیکن خصوصاً عورتوں

میں زیادہ پایا جاتا ہے۔

کروکس شائیوا 30

اس دوا کا مثالی مریض دُبلّا پتلا، سُکھا ہوا، اعصابی مزاج، سرد ہوا سے ڈرتا

ہے۔ سردی میں اور تنہا نے سے اس کی دردیں بڑھ جاتی ہیں۔

میگنیفاس CM/200

اس دوا کی اعصابی اور ہسٹریائی مزاج عورتوں میں ماہواری سیاہ لوتھڑے دار

اور پردرد ہوتی ہے اور حیض کا خون صرف رات کو آتا ہے دن کو چلنے پھرنے سے نہیں آتا۔

میگنیشیا میور 200/30

اعصابی اور ہسٹریائی مزاج، دماغی استعداد بہت تیز، اندھیرے سے ڈر۔ اعصابیت کی وجہ سے بے خوابی۔ ایسا احساس کہ ہوا میں تیر رہا ہے۔ تمام قوائے حس بہت تیز۔ ایسا احساس کہ گلے میں تاگہ لٹک رہا ہے۔ ہسٹریائی اسٹنٹن، ہسٹریائی نفخ ایسا احساس کہ معدہ سے کوئی چیز اوپر جا رہی ہے جس سے دم گھٹنے لگتا ہے۔ مریضہ آسانی سے غش کر جاتی ہے۔ شدید بھوک بمعہ متلی۔ دردوں کے ساتھ نقاہت۔ سر میں سردی کا احساس۔ بیٹھنے کی حالت میں ایڑیوں میں درد چلنے پھرنے سے آرام یہ اور ایسی ہی دیگر بہت سی علامات ولیریانہ کے اعصابی مزاج کو واضح کرتی ہیں۔

ولیریانہ Q

اس دوا کی علامات عموماً کمزور اعصابی مزاج کے لوگوں، بوڑھے اشخاص، بچوں، شرابیوں اور ہسٹریکل عورتوں میں، حاد بیماریوں خصوصاً بخاروں، پرسوتی دیوانگی، شرابیوں کے جنون وغیرہ میں ملتی ہیں۔

ہایوسائیمس 200

دودھ کا مزاج: لیک ڈی فلوریٹم جو کریم نکلا دودھ ہے صرف بلند پونسیوں میں کارآمد ہے یہ دوا ایسے افراد میں کارآمد ہے۔ جو دودھ ہضم نہیں کر سکتے اور انہیں مختلف اقسام کی بیماریاں دودھ پینے سے لاحق ہو جاتی ہیں۔ درحقیقت یہ افراد دودھ کا مزاج رکھتے ہیں اور انہیں دودھ سے سخت نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔

لیک ڈی فلوریٹم CM/200

شکی مزاج: لیک پرسک و شبہ کی نگاہ ڈالتا ہے۔

اینا کارڈیم 200

مریض بہت شکی مزاج ڈرتا ہے کہ کوئی اسے زہر نہ دے دے۔ عورت خاوند کے متعلق شک کرتی ہے کہ وہ دوسری عورتوں کے پیچھے پھرتا ہے۔ حالانکہ

خاوند کا چال چلن بالکل صاف ہوتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

ہاپوسائیمس 200

برا بھلا کہے، قسمیں کھائے: برا بھلا کہنے اور قسمیں کھانے کی

اینا کارڈیم 200

زبردست خواہش اور عادت۔

جنون عموماً حیض کے دب جانے پر پرسوتی دیوانگی مریض کپڑے پھاڑتا ہے۔ برا بھلا کہتا ہے یا مذہبی باتیں کرتا ہے یا پھر شہوانی ﴿سرٹامونیم کا جنون اس طرح کا ہے۔ مگر سرٹامونیم کا چہرہ سرخ ہوتا ہے اور وریٹرم کا چہرہ ڈوبا ہوا

وریٹرم البم 200

اور مریض ناتواں ہوتا ہے۔ ﴿

معدہ

احساسات: معدے میں خلا کا احساس جو غذا کھانے سے بھی کم نہیں ہوتا۔

اکیٹیا 1M

معدے میں ڈوبنے کا احساس۔

ایپوسائیمس Q

خون سے پر ہونے یا بھراؤ کا احساس اس دوا میں عام ہے۔ اور مختلف اعضاء میں پایا جاتا ہے۔ ﴿مثلاً پھیپھڑے، معدہ، دماغ، جلد، پیٹرو وغیرہ ﴿

ایسکولس ہیپ 200/30

وریدوں میں بھراؤ بھی اسکے ماتحت آتا ہے۔

ٹیکم 1M

معدہ نیچے لٹکتا ہوا یا ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

ڈجی ٹیلیس 30

معدہ میں نقاہت اور ڈوبنے کا احساس

سٹیفس ایگریا 1M

ایسا احساس کہ معدہ اور پیٹ نیچے لٹک رہے ہیں ﴿اپنی کاک کی مانند ﴿

سلفر 30

مریض کو پیاس بہت لگتی ہے۔ اور بھوک بہت کم ہے ﴿معدہ میں کمزوری کا احساس۔

سلفیورک ایسڈ 30

معدہ کے لٹکے ہونے اور کمزوری کا احساس، شراب کی خواہش۔

ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پیٹ کے تمام اعضاء ڈھیلے ڈھالے ہو کر لٹک گئے ہیں۔ کیوں کہ معدہ پر بھی نیچے کی طرف گرنے کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور

سپیٹیا 1M	فم معدہ میں ڈوبنے کا احساس ہوتا ہے۔
فاسفورس 200	سرچھاتی، معدہ اور پیٹ میں ڈوبنے کا نقاہت کا اور خلا کا احساس ہوتا ہے۔
کاکولس CM/200	مختلف اعضاء میں خالی ہونے کا احساس پایا جاتا ہے۔ جو کہ ایک طرح سے کمزوری ہی کی حالت ہے۔ یہ خلا کا احساس خصوصاً سر میں چھاتی میں دل میں معدہ میں غرضیکہ تمام اندرون اعضاء میں پایا جاتا ہے۔
کالچیم 200	معدہ میں جلن یا برف کی سی ٹھنڈک کا احساس۔
کپسکیم 200	بلغی جھیلیوں میں جلن جیسے لال مرچ لگا دی گئی ہو۔ یہ احساس نوک زبان گلہ معدہ پاخانہ بوا سیر غرضیکہ منہ سے مقعد تک بلغی جھلی میں پایا جاتا ہے۔
لو بیلیا انفلاٹا 3X	فم معدہ میں ڈوبنے کا احساس بمعہ متلی، قے، منہ سے رال بکثرت پسینے وغیرہ اگرچہ متلی اور قے نیز بکثرت رال بہتی ہے، لیکن بھوک اچھی خاصی ہوتی ہے۔
نکس و امیکا 200	معدہ میں درد، بد ہضمی اور بوجھ کا احساس غذا کھانے کے گھنٹہ دو گھنٹہ بعد شروع ہو جاتا ہے۔
ولیریانہ Q	ہسٹریائی نفخ ایسا احساس کہ معدہ سے کوئی چیز اوپر جا رہی ہے جس سے دم گھٹنے لگتا ہے مریضہ آسانی سے غش کر جاتی ہے شدید بھوک بمعہ متلی۔
ہائیڈرا سٹس 200/Q	معدہ میں خلا اور کمزوری کا احساس اور غذا سے نفرت یہ علامت خاص ہے کیوں کہ عموماً معدہ میں خلا اور کمزوری کے احساس کے ساتھ مریض غذا طلب کرتا ہے اور غذا کھانے سے وقتی طور پر اسے آرام آتا ہے اور شدید قبض اور پاخانہ کی حاجت نہ ہونا۔ معدہ اور قبض کی علامات کا گروپ ہمیشہ ہائیڈرا سٹس کو طلب کرتا ہے۔
اکینیا 200	بد ہضمی، خرابی معدہ، بد ہضمی کو ثقیل اور واہیات قسم کی غذاؤں سے آرام۔ لطیف اور نرم غذا سے تکلیف بڑھ جائے۔
	معدہ کی خرابی زیادہ کالینا خصوصاً مرغی غذا میں اور پھر متلی اور قے کی طرف

- طبیعت کا مائل ہونا۔ منہ میں کھائی ہوئی غذا کا ذائقہ اور متلی۔
 اینٹی مونیم کروڈ 200/30
- معدہ کا درد بد ہضمی اور دیگر تمام علامات خالی معدہ بڑھ جاتی ہیں اور کھانے
 سے وقتی طور پر ٹھیک ہو جاتی ہیں۔
 اینا کارڈیم 1M/200
- وہسکی پینے والوں کی معدہ کی خرابیاں۔
 سلفیورک ایسڈ 30
- کمی خون والے افراد میں بد ہضمی اور ٹرش ڈکاریں۔
 فیرم فاس 30
- ریاح جس کا صدر مقام معدہ ہے ریاحی بد ہضمی یہ کیفیت اکثر بوڑھے
 اشخاص شراہیوں اور پر خوروں میں پیدا ہو جاتی ہے۔
 کاربووہی ٹبلس 1M/200
- کالی میور 30
- یہ دو خراب ترین کیسوں میں عموماً کامیاب ثابت ہوتی ہے جب کہ مریض
 کے اندر آرسینک البم اور برائی اونیا کی ملی جلی علامات پائی جاتی ہیں۔ مریض
 آرسینک کی طرح پُرتشویش اور کمزور ہوتا ہے اور معدہ کی شدید خرابی اور تے
 وغیرہ پائی جاتی ہیں۔ اور یہ تمام حالتیں آرسینک البم کی مانند تپ محرقہ
 'زرد بخار' ہیضہ وغیرہ میں ملتی ہیں لیکن مریض برائی اونیا کی طرح بالکل چپ
 چاپ اور بے حرکت لیٹنا چاہتا ہے۔
 کیڈمیم سلف 200/CM
- بد ہضمی۔ معدہ خشک غذا سے بھرا ہوا معلوم ہوتا ہے جس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی
 بار بار ڈکاریں آتی ہیں۔
 کیلڈیم 200/CM
- عادتاً دودھ پینے والے افراد میں کمی خون، قبض، پیشاب میں البیومن، نزلاتی حالات،
 اسہال، متلی، تے، سردرد، آبکائیاں، پیٹ میں نفخ، ٹرش آبکائیاں، معدہ کی خرابی اور آخر
 کا دودھ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ محنت و مشقت برداشت نہیں ہوتی۔ نیند
 ضائع ہونے سے طبیعت گر جاتی ہے۔
 لیک ڈی فلوریٹم 200/CM
- جب میگنیشیا کارب بد ہضمی میں کافی استعمال کیا گیا ہو تو اس کے بد اثرات
 پوٹشی سے دور کریں۔
 میگنیشیا کارب 200
- معدہ میں درد بد ہضمی اور بوجھ کا احساس غذا کھانے کے گھنٹہ دو گھنٹہ بعد شروع ہو جاتا ہے۔
 نکس امیکا 200

پرانی بد ہضمی کے مریض جو ہر وقت ڈکاریں لیتے رہتے ہیں جو عموماً کھٹی ہوتی ہیں۔ معدہ میں کٹھاس، ریاخ بد بودار، سبزیوں اور نشاستہ دار غذاؤں سے زیادہ بد ہضمی۔

نیزم کارب 30

سردی، ٹھنڈک: جسم کی انتہائی سردی اور سرد پسینہ کے جوہر مریض سرد کھلی ہوا کو طلب کرتا ہے پکھا کرانا چاہتا ہے۔ پیٹ کلیف میں پیٹ سے کپڑا اتارتا ہے چپ چاپ اندھیرے کمرے میں لیٹنا چاہتا ہے۔ تمام علامات گرمی سے بڑھ جاتی ہیں۔

ٹیکم 1M/200

کالچیکم 200

معدہ میں جلن یا برف کی سی ٹھنڈک کا احساس۔

جلن: جلن، جلن اور جلن تمام جسم آگ لگی ہوتی ہے جو گرمی سے بجھتی

آرسینک البم

ہے۔ گرم کمرہ گرم ہوا، گرم ٹکڑوں سے جلن کو آرام۔ جنم سرد

یہ کھٹی اور تیزابی رطوبت جب تے ہوتی ہے تو معدہ سے منہ تک تمام جگہ

آئرس ورسیکا ل Q/50M

چھیل دیتی ہے اور شدید جلن پیدا کرتی ہے۔

معدہ میں آرسنگ البم کی مانند بہت جلن ہوتی ہے جلن اور درد معدہ میں کنیسر

کے کیسوں میں پائی جاتی ہے ان کیسوں میں غذا معدہ میں کئی کئی دن بغیر ہضم

بسمتھ 200

ہوئے پڑی رہتی ہے اور پھر تمام غذائی شاک ایک بار ہی تے ہو جاتا ہے۔

جلن اس دوا کی بہت نمایاں علامت ہے یہ جلن ہر جگہ پائی جاتی ہے خصوصاً

منہ معدہ، انتڑیوں، مقعد، کندھوں کے درمیان، ہتھیلیوں میں اور ریڑھ کی

ہڈی میں، ہتھیلیوں اور دونوں کندھوں کے درمیان جلن دیگر جگہوں کی نسبت

فاسفورس 200

زیادہ اہم علامت ہیں۔

کاربالک ایسڈ 30

معدہ کا سرطان، غذا کی نالی میں جلن، معدہ میں جلن اور سیاہ رنگ کی تے۔

کاسٹیکم 1M

معدہ میں جلن جیسے پکنا جلا یا جارہا ہو۔

کالچیکم 200

معدہ میں جلن یا برف کی سی ٹھنڈک کا احساس۔

کپسکیم 200

بلغنی جھیلوں میں جلن جیسے لال مرچ لگا دی گئی ہو یہ احساس نوک زبان گلا

معدہ پاخانہ بوا سیر غرضیکہ منہ سے مقعد تک کی بلغنی جھلی میں پایا جاتا ہے۔

گائیکم Q

جلن دار در دیں آرسینک البم کی مانند ہیں چنانچہ گلے اور معدہ میں جلن کا

احساس نمایاں ہے

نیٹرم فاس 30/6X

معدہ کی جلن تیزابیت کی وجہ سے۔

حمل: حمل کے دوران مریضہ بہت تھوکتی ہے اور اسکے ساتھ مستقل متلی

، قے، پسینے، چکر، وغیرہ ہوتے ہیں۔ معدہ کے درد۔ انتڑیوں کے درد۔

ٹیکم 200/1M

ہیضہ طفلی۔ سمندری بیماری میں مریض پیٹ کونگرا رکھنا چاہتا ہے۔

دباؤ: دباؤ سے آرام کا آنا کالوسنتھ اور میگنیشیا فاس کی مانند ہے لیکن اس

ایک مشابہت کے علاوہ ڈانکسوریا اور ان دیگر دواؤں میں کوئی دیگر مشابہت

نہیں۔ بلکہ ان کے برعکس علامات پائی جاتی ہیں۔

ڈانکسوریا 30

شدید پیٹ درد مریض درد کی شدت سے دوہرا ہو جاتا ہے اور ہاتھ سے پیٹ

کو خوب دبا کر رکھتا ہے کھانے پینے سے در دیں بڑھ جاتی ہیں اس طرح کا

پیٹ درد عموماً پیش ہیضہ یا بطور قلعج کے واقع ہوتا ہے۔

کالوسنتھ 200

میگنیشیا فاس کی در دوں کے ساتھ بخار نہیں ہوتا۔ در دیں تشنجی اینٹھن دار

ہوتی ہیں آرسینک البم کی در دوں کو بھی گرمی سے آرام آتا ہے مگر اس کی

در دیں جلن دار ہوتی ہیں میگنیشیا فاس کی در دیں کبھی بھی جلن دار نہیں ہوتیں

اور انہیں دباؤ اور گرمی سے آرام آتا ہے۔

میگنیشیا فاس CM/200

کھٹاس: کھٹاس جو ہاضمہ کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ کھٹی اور

تیزابی رطوبت جب قے ہوتی ہے۔ تو معدہ سے منہ تک تمام جگہ چھیل دیتی

آئرس ورسیکا ل R/50M

ہے۔ اور شدید جلن پیدا کرتی ہے۔

معدہ کی کھٹاس، کھٹی قے، دانت کھٹے ہو جاتے ہیں۔ وہسکی پینے والوں کی

سلفیورک ایسڈ 30

معدہ کی خرابیاں۔

فیرم فاس 30

کمی خون والے افراد میں بدہضمی ٹرش ڈکاریں۔

ہاضمے کے اعضاء کی علامات سے خاص علامات شدید بھوک کا لگنا مگر دوا ایک

لقمہ کھانے سے ہی پیٹ کا بھر جانا، پیٹ میں بکثرت ریا، خصوصاً پیٹ کے

نچلے حصہ میں جس سے پیٹ پھولا رہتا ہے جگر کی علامات، قبض اور نفخ عموماً

یہ تین علامات اکٹھی واقع ہوتی ہیں۔ سرد غذا سے تکلیف بڑھتی ہے گرم غذا

سے آرام رہتا ہے۔ مریض میٹھی چیزوں کو بہت چاہتا ہے۔ کھٹاس کی

لائیکوپوڈیم 200

علامات نمایاں ہوتی ہیں۔

پرانی بدہضمی کے مریض جو ہر وقت ڈکاریں لیتے رہتے ہیں جو عموماً کھٹی

ہوتی ہیں۔ معدہ میں کھٹاس، ریا، بدبودار، سبزیوں اور نشاستہ دار غذاؤں

سے زیادہ بدہضمی۔ ہاضمہ بہت کمزور۔ جوڑوں میں دردیں۔ سردی بہت

نیٹرم کارب 30

محسوس کرتے ہیں۔

درد: پیاس زیادہ مگر پانی پینے سے معدہ میں درد اور تکلیف پیدا ہوتی ہے۔

ایپوسائیم Q

اور اکثر پانی قے ہو جاتا ہے۔

معدہ کا درد بدہضمی اور دیگر تمام علامات خالی معدہ بڑھ جاتی ہیں اور کھانے

اینا کارڈیم 200

سے وقتی طور پر ٹھیک ہو جاتی ہیں۔

معدہ میں آرس۔ البم کی مانند بہت جلن ہوتی ہے جلن اور درد معدہ میں کنیر

کے کیسوں میں آئی جاتی ہے ان کیسوں میں غذا معدہ میں کئی کئی دن بغیر ہضم

ہوئے پڑی رہتی ہے اور پھر تمام غذائی شاک ایک بار ہی قے ہو جاتا ہے۔

ڈانکسوریا کا لوسنتھ کی مانند قونجی دردوں کی نمایاں دوا ہے اور اس کی علامات

نہایت واضح ہیں درد ناف کے مقام پر شروع ہوتا ہے اور تمام جسم میں حتیٰ کہ ہاتھوں پاؤں کی انگلیوں کے سروں تک پھیلتا چلا جاتا ہے۔ پلمیم کی مانند مگر پلمیم میں پیٹ اندر کو دھنسا ہوا ہوتا ہے یہ دردیوں تو کم و بیش متواتر ہوتا ہے لیکن تھوڑے تھوڑے عرصہ بعد اس میں شدت آ جاتی ہے۔

بسمتھ 200

معدہ کے درد۔ انتڑیوں کے درد۔ ہیضہ طفلی۔ سمندری بیماری میں مریض

ٹیکم 1M/200

پیٹ کو ننگا رکھنا چاہتا ہے۔

دردیں خواہ کیسی ہوں اور کہیں واقع ہوں ہمیشہ آہستہ آہستہ تیز ہوتی ہیں اور

پھر آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہیں اور شینم کی خاص الخاص علامات میں سے ہے کہ

شینم 200

صرف اسی علامت پر شینم دی جاسکتی ہے۔

شدید پیٹ درد مریض درد کی شدت سے دوہرا ہو جاتا ہے اور ہاتھ سے پیٹ

کو خوب دبا کر رکھتا ہے کھانے پینے سے دردیں بڑھ جاتی ہیں اس طرح کا

کالوسنٹھ 200

پیٹ درد عموماً پیچش ہیضہ یا بطور قولنج کے واقع ہوتا ہے۔

معدہ کی علامات تمام علامات پر غالب ہیں شدید متلی اور قے۔ سیاہ رنگ کی

قے۔ پیٹ دکھتا ہے اور پھولا ہوا ہوتا ہے جگر کا مقام دکھتا ہے اور پاخانہ میں

کیڈمیم سلف 200

جما ہوا خون لو تھڑوں کی شکل میں خارج ہوتا ہے۔

جگر مزمن طور پر بیمار ہوتا ہے اور اس میں دھن اور درد ہوتا ہے۔ جو کہ ریڑھ

میگنیشیا میور 200/30

اور فم معدہ تک بڑھ جاتا ہے۔

معدہ میں درد بد ہضمی اور بوجھ کا احساس غذا کھانے کے گھنٹہ دو گھنٹہ بعد

نکس و امیکا 200

شروع ہو جاتا ہے۔

کھانے پینے سے تکالیف: کھانے پینے کے بعد بیک وقت قے

آر سیک البم 1M/200

اور دست۔ پاخانہ کے بعد شدید کمزوری

معدہ کی خرابی زیادہ کھالینا خصوصاً مرغن غذائیں اور پھر متلی اور قے کی طرف

طبیعت کا مائل ہونا۔ منہ میں کھائی ہوئی غذا کا ذائقہ اور تلی۔ اینٹی مونیم کروڈ 200

معدہ کے سوراخ کا تنگ ہو جانا۔ یہ کیفیت پرانی تکالیف میں ملتی ہے۔ غذا

کے کھانے کے فوراً بعد نم معدہ میں درد ایک نمایان علامت ہے۔ بریٹا میور 30

سرد چیزوں کے کھانے پینے کی بہت خواہش سرد پانی پیتا ہے لیکن معدہ میں

گرم ہونے پر قے ہو جاتی ہے۔ فاسفورس 200

کھایا پیابغیر ہضم ہوئے قے ہو جاتا ہے۔ فیرم میٹلیکم 1M

کھانے پینے سے دردیں بڑھ جاتی ہیں۔ کالوسنتھ 200

کھانے کے فوراً بعد معدہ کی خرابی۔ کالی بائی کرو میکم 200

جو چیز بھی کھائی جائے فوراً ریاخ میں بدل جاتی ہے۔ بہت نفخ۔ شدید بد ہضمی۔ کالی کارب 1M

ہاضمے کے اعضاء کی علامات سے خاص علامات شدید بھوک کا لگنا مگر دو ایک

لقمہ کھانے سے ہی پیٹ کا بھر جانا۔ پیٹ میں بکثرت ریاخ خصوصاً پیٹ

کے نچلے حصے میں جس سے پیٹ پھولا رہتا ہے۔ لائیو پوڈیم 200

کھانے کے فوراً بعد پھارہ۔ نکس موٹکاٹا 200

معدہ میں درد بد ہضمی اور بوجھ کا احساس غذا کھانے کے گھنٹہ دو گھنٹہ بعد

شروع ہو جاتا ہے۔ نکس وامایکا 200

نیٹرم کارب کی علامات کا مرکز معدہ اور انتڑیاں ہیں۔ غذا کھاتے ہی مریض

پر مایخو لیا کی حالت طاری ہو جاتی ہے طبیعت بالکل مرجھا جاتی ہے جوں

جوں غذا معدہ سے انتڑیوں میں جاتی ہے یعنی کھانا پینا ہضم ہوتا جاتا ہے

طبیعت بحال ہو جاتی ہے۔ نیٹرم کارب 30

کھانے پینے سے افاقہ۔ معدہ کا درد بد ہضمی اور دیگر تمام علامات

خالی معدہ بڑھ جاتی ہیں اور کھانے سے وقتی طور پر ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اینا کارڈیم 1M/200

کھانے سے معدہ کی درد کو آرام۔ چیلیڈونیم 1M/200

متفرق: بسمتھ کا دائرہ عمل مختصر سا ہے یعنی معدہ اور انتڑیوں پر عمل

200 بسمتھ ————— واثر ہے۔ لیکن اپنے دائرے میں نہایت اہم ہے۔

30 سلفیورک ایسڈ ————— دہسکی پینے والوں کی معدہ کی خرابیاں۔

30 کاروبا لک ایسڈ ————— نامکمل ہاضمہ کی وجہ سے بوڑھے اشخاص کے پیٹ میں نفخ، تیزابیت اور جلن

1M/200 کاربووہی ٹیلس ————— مرغن غذاؤں کی خرابی میں پلسا ٹیلا کے فیل ہو جانے کے بعد۔

مقعد

احساسات مقعد: خود بخود اسہال نکل جائیں گویا کہ مقعد کھلی ہوئی ہے۔

200 ایسکپولس ہیپ ————— مقعد میں بھراؤ کا احساس کہ چھوٹی چھوٹی لکڑی کی چپٹیاں مقعد میں پھنسی ہوئی ہیں۔

200 ایلو مینا ————— مقعد کو جیسے فالج ہو گیا ہے کیوں کہ نرم پاخانہ کے لیے بھی بہت زور لگانا پڑتا ہے۔

پاخانہ کی بار بار حاجت کیوں کہ مقعد میں ڈاٹ کے لگے ہونے احساس مجبور

1M اینا کارڈیم ————— کرتا ہے اور کوشش پر پاخانہ کی حاجت غائب ہو جاتی ہے۔

عموماً شدید قبض ہوتی ہے۔ اور پاخانہ گول گول مینگینوں کی شکل میں سخت اور

سیاہ رنگ کا آتا ہے قبض کے ساتھ عموماً سر درد ہوتا ہے۔ اور ایسا احساس ہوتا

ہے کہ مقعد میں ڈوری بندھی ہوئی ہے اور کوئی اوپر کی طرف کھینچ رہا ہے یعنی

200 پلمم میٹلیکم ————— پیٹ کی طرح کا احساس۔

1M سپیا ————— مقعد کی طرف دباؤ۔

دست بہت زیادہ جیسے نل میں پانی نکلے مقعد کھلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔

دست بلا درد ہوتے ہیں پانی کی مانند ہوتے ہیں اور ان میں سا گودانہ چاؤل

30 فاسفورس ————— یا چربی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی مانند پھٹکیاں ہوتی ہیں۔

جگہ کے چھلے ہونے کا احساس۔ کاسیکیم کا خاص احساس ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ احساس کھانسی کے ساتھ چھاتی میں حجرہ میں ہوا کی نالی میں 'مقعد میں' پیشاب کی نالی وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔

کاسیکیم 1M

اس دوا کی بوا سیر کے ساتھ شدید ترین قبض ہوتی ہے۔ اور مقعد میں لکڑیوں کے پھسنے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس ایسکیولس کا خاص احساس ہے۔ لیکن کالسنو نیا میں بوا سیر عموماً خونی ہوتی ہے۔ اور ایسکیولس میں عموماً بادی کالسنو نیا میں شدید ترین قبض نمایاں علامت ہے جو کہ ایسکیولس میں ضروری نہیں۔

کالسنو نیا 200/30

سیون کے مقام پر سوجن اور ایسا احساس جیسے مریض گولے پر بیٹھا ہو۔ یہ علامت غدہ قدامیہ کی سوجن میں بھی ملتی ہے اور چیمافیل میں بھی پائی جاتی ہے۔ کینابلس انڈیکا 30 اس دوا کا جسم کے مختلف سوراخوں پر جہاں جلد اور بلغمی جھلی آپس میں ملتی ہیں خاص اثر ہے چنانچہ ہونٹ 'نتھنے' مقعد عورت میں شرمگاہ کا بیرونی حصہ اور پپوٹوں میں جگہ کٹ پھٹ جاتی ہے۔ اور ان میں اس طرح کا درد ہوتا ہے جیسے لکڑی کی کرچ چھبی ہوئی ہو۔

ٹائیکٹرک ایسڈ 200

نرم پاخانہ بھی دقت سے خارج ہوتا ہے۔ پیشاب آہستہ آہستہ نکلتا ہے۔ گویا کہ جیسے مقعد اور مثانہ فالج کی حالت میں ہوں۔

ہیپر سلف CM

کانچ 'مقعد باہر نکلے' : مقعد کا آسانی سے باہر نکل آنا۔ اور بار بار

اکنیخیا 30

پاخانہ کی حاجت۔

مقعد کا باہر نکل آنا۔ آگے جھکنے۔ بوجھ اٹھانے اور پاخانہ کرتے وقت مقعد کا باہر نکل آنا۔ وضع نمل کے بعد مقعد کا باہر نکل آنا۔

روٹ 1M/200

مقعد کی علامات یہ ہیں۔ پتلے بدبودار دست۔ پیشاب کرتے وقت مقعد بھی باہر نکل آتی ہے۔ اور دست بھی بلا ارادہ نکل جاتے ہیں۔ مقعد کی یہ کمزوری

اس قدر ہے کہ ہوا خارج کرتے وقت مقعد اور دست نکل جاتے ہیں۔ **میورافیک ایسڈ 30**

مقعد کی فالجی کیفیت، کمزوری: مقعد کی شدید کمزوری اور اس کمزوری کی وجہ سے مریض کو ہر وقت مقعد پر نثر رکھنی پڑتی ہے۔ کیوں کہ ذرا سی توجہ ہٹی اور پاخانہ نکلا۔ یہ کمزوری اسہال میں بہت نمایاں ہوتی ہے۔ جب کہ مقعد وزنی رطوبت سے پُر معلوم ہوتی ہے اور رتخ خارج کرتے وقت یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ رتخ خارج ہو رہی ہے یا پتلا پاخانہ۔ **ایلو 30**

یہ کمزوری پاخانہ کے عضلات اور مثانہ میں نمایاں ہے۔ پاخانہ کے عضلات کی کمزوری کے نتیجہ کے طور پر شدید قبض اور کئی کئی دن حاجت کا نہ ہونا اور پاخانہ کا پتھر کی مانند سخت گولیوں کی شکل میں ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہونا اور مثانہ کی کمزوری میں پیشاب کرنے کے بعد بھی مثانہ کا آدھا پیشاب سے بھرا رہنا۔ پیشاب ہیسپر سلف کی مانند عموداً گرتا ہے اور مشکل سے خارج ہوتا ہے پاخانہ اور پیشاب کی یہ کیفیت مجموعی طور پر اوپیم سے ملتی جلتی ہے۔ **ایلو من 30**

مقعد کو جیسے فالج ہو گیا ہو۔ کیوں کہ نرم پاخانہ کے لئے بھی بہت زور لگانا پڑتا ہے۔ **ایلو مینا 30/CM** قبض عجیب قسم کی گو پاخانہ نرم ہوتا ہے۔ لیکن کمزوری کی وجہ سے مریض خارج نہیں کر سکتا۔ زور لگانے پر ذرا سا خارج ہو کر پھر اندر گھس جاتا ہے۔ **سلیشیا 30**

مقعد کی کمزوری میں ایلوز سے ملتی ہے۔ **سنی کیولا 1M**

مقعد کی علامات یہ ہیں پتلے بدبودار دست پیشاب کرتے وقت مقعد بھی باہر نکل آتی ہے اور دست بھی بلا ارادہ نکل جاتے ہیں مقعد کی یہ کمزوری اس قدر

ہے کہ ہوا خارج کرتے ہیں مقعد اور دست نکل جاتے ہیں۔ **میورافیک ایسڈ 30**

نرم پاخانہ بھی دقت سے خارج ہوتا ہے۔ پیشاب آہستہ آہستہ نکلتا ہے۔ گویا کہ جیسے مقعد اور مثانہ فالج کی حالت میں ہوں۔ **ہیسپر سلف 1M**

مقعد میں جلن، خارش، چھیل دینا: اگر یہ تیزابی رطوبت نیچے کا

رخ کرے تو مقعد کو چھیل کر رکھ دیتی ہے اور دست آنے کے بعد مقعد میں

آگ کی مانند شدہ جلن ہوتی ہے۔ آئرس ورسیکا ل R

اسہال بلا در پانی کی مانند بہت بدبودار اور سیاہ رنگ۔ پرانے اسہال میں

کمزوری اور نقابہت نمایاں۔ پاخانہ پھرنے کے بعد مقعد میں جلن۔ جینی نم آرس 30/200

جلن یوں تو جہاں کہیں ہوسلفر کی خاص علامت ہے لیکن ہاتھوں، پیروں اور

سر کی چوٹی کے علاوہ ان اعضاء میں بھی نمایاں طور پر ملتی ہے آنکھوں میں

‘مقعد میں‘ بواسیر کے ساتھ پیشاب کی نالی اور چھاتی میں اور گاہے تمام جسم

تنور کی مانند جلتا ہے اور شعلے حسب معمول ہاتھوں، پیروں اور سر کی چوٹی سے

سب سے زیادہ نکلتے ہیں۔ سلفر 30 CM

جلن اس دوا کی بہت نمایاں علامت ہے یہ جلن ہر جگہ پائی جاتی ہے خصوصاً

منہ، معدہ، انتڑیوں، مقعد، کندھوں کے درمیان، ہتھیلیوں میں اور ریڑھ کی

ہڈی میں، ہتھیلیوں اور دونوں کندھوں کے درمیان جلن دیگر جگہوں کی نسبت

زیادہ اہم علامت ہے۔ فاسفورس 200

بواسیر کے ساتھ پیٹ کا لٹخ اور مقعد میں اکثر کھجلی ہوتے ہیں۔ کالین سونیا 30

بلغی جھلیوں میں جلن جیسے لال مرچ لگا دی گئی ہو یہ احساس نوک زبان، گلا،

معدہ، پاخانہ، بواسیر، غرضیکہ منہ سے مقعد تک کی بلغی جھلی میں پایا جاتا ہے۔ کپسکیم 200

پاخانہ کے بعد مقعد میں جلن۔ گریٹی اولاق 30/Q

پاخانے گھاس کی مانند سبز اور مقعد کو چھیل دیتے ہیں۔ مرکیورس ڈلسس 30/200

شدید پیش کی پہلی دوا ہے جب کہ پاخانہ کی پُر درد حاجت ختم ہونے میں نہ

آئے تمام مقعد جلتی رہے ناف سے نیچے پیٹ میں درد ہوتا رہے اور مریض

بہت عرصہ تک پاخانہ پر بیٹھا زور لگاتا رہتا ہے۔ مرکیورس کار 30/200

تیز ابیت، کھٹی بو اور کھٹا ذائقہ پیدا کرنے کے علاوہ ایک تیسری علامت بھی پیدا کر دیتی ہے وہ ہے جگہ کا چھیل دینا۔ چنانچہ بچوں میں اسہال مقعد کو اور ارد گرد کی جگہ کو چھیل دیتے ہیں۔

نیزم فاس 30/6X

کٹی پھٹی مقعد: مقعد کا اگزیمیا۔ مقعد کٹی پھٹی۔ پاخانے کے بعد بہت

گریفائٹس CM

درد ہوتا ہے۔

پاخانہ سخت اور انتہائی زور لگانے سے خارج ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ مقعد

لیک ڈی فلوریٹم 200/CM

پھٹ جاتی ہے۔

مقعد کٹی پھٹی ہوئی پاخانہ کے بعد در دیں کٹی گھنٹہ رہتی ہیں نرم پاخانے سے بھی

شدید درد ہوتا ہے خون بہتا ہے۔ مریض شدت درد سے ایک دو گھنٹہ بے قرار

ہو کر چلتا پھرتا ہے پاخانہ کے بعد درد کا ہونا اس دوا کی خاص علامت

ہے، پچیش میں اسی علامت پر یہ دوا دی جاتی ہے۔ نکس وامیکا میں پاخانہ کے بعد

آرام آتا ہے۔ مرکیورس سال میں پاخانہ سے پہلے اور دوران میں اور پھر بعد

میں بھی درد ہوتا ہے مگر اس دوا میں صرف پاخانہ کے بعد شدید درد ہوتا ہے۔ ٹائٹریک ایسڈ 30

درد پاخانے کے بعد: پاخانہ کے بعد مقعد میں اوپر کی طرف جاتا ہوا

اکنیشیا 30

تیز درد جو کافی عرصہ جاری رہتا ہے۔

گریفائٹس CM

مقعد کا اگزیمیا۔ مقعد کٹی پھٹی۔ پاخانے کے بعد بہت درد ہوتا ہے۔

مقعد کٹی پھٹی ہوئی پاخانہ کے بعد در دیں کٹی گھنٹہ رہتی ہیں نرم پاخانے سے بھی

شدید درد ہوتا ہے خون بہتا ہے۔ مریض شدت درد سے ایک دو گھنٹہ بے قرار

ہو کر چلتا پھرتا ہے پاخانہ کے بعد درد کا ہونا اس دوا کی خاص علامت

ہے، پچیش میں اسی علامت پر یہ دوا دی جاتی ہے۔ نکس وامیکا میں پاخانہ کے بعد

آرام آتا ہے۔ مرکیورس سال میں پاخانہ سے پہلے اور دوران میں اور پھر بعد

میں بھی درد ہوتا ہے مگر اس دوا میں صرف پاخانہ کے بعد شدید درد ہوتا ہے۔ ~~ٹائٹرک ایسڈ 30~~

نئی رطوبت سے مقعد سے: مقعد سے زرد رنگ کی رطوبت

اور بلغم خارج ہوتی ہے۔ ~~اینٹی مونیم کروڈ 200~~

خشکی مقعد کی: خشکی منہ سے مقعد تک خشکی منہ اور معدہ کی خشکی کی وجہ سے

کافی مقدار میں ~~گلاس ڈیڑھ گلاس~~ پانی کی پیاس ہر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بعد ~~برائی اونیا 1M/200~~

نیٹرم میور میں منہ سے مقعد تک برائی اونیا کی مانند خشکی ہوتی ہے لہذا پیاس کا

زیادہ ہونا اور قبض کا پایا جانا ظاہر ہے ~~یاد رہے کہ برائی اونیا نیٹرم میور کی حاد~~

دوا ہے یعنی جب برائی اونیا کسی حد تک کام کر کے چھوڑ دے گی تو اس کی

مزمن نیٹرم میور کام کو پورا کرے گی۔ ~~نیٹرم میور 1M/200~~

فسچولا۔ بھنگند ر: بھنگند ر اور بھنگند ر کے آپریشن کے بعد تکالیف۔

بھنگند ر اور چھاتی کی تکالیف مثلاً سلاسل وغیرہ۔ ~~بربرس ولگرس 200/30~~

متفرق: مقعد کی شدید کمزوری کہ پاخانہ پا جامہ ہی میں نکل جائے۔ ~~ایلو 30~~

مقعد کی دباؤ۔ ~~سپیا 1M/200~~

بواسیر کے آپریشن کے بعد مقعد کی باقی ماندہ تکالیف۔ ~~کالسنو 30~~

مکانات

بلند مکانات سے ڈر کہ نیچے کود جائے گا۔ ~~ارچٹم ٹائٹرکیم 200~~



Tibbi Books for
Atiba Karam

منہ

منہ میں چھالے: منہ میں چھالے۔ منہ سے بدبو۔ صرف مائع پانی
 پیتا ہے ٹھوس غذا سے گیکیا نے لگتا ہے۔

پیسیا 30

منہ میں چھالے ﴿بالعموم بچوں کے﴾ اور اسکے ساتھ دن رات سبز رنگ کے
 پاخانے آتے ہیں۔ منہ بہت گرم ہوتا ہے۔ جو بچہ کے دودھ پیتے وقت محسوس
 ہوتا ہے۔

بوریکس 1M/200/30

بچہ کے تمام جسم کے کھٹی بو آتی ہے۔ خوب نہلانے کے باوجود بو منہ میں
 چھالے ہوتے ہیں۔ اور بدبو آتی ہے۔ سوکھا پن میں مبتلا ہوتے ہیں۔

سلفیورک ایسڈ 30

بچوں اور دودھ پلانے والی عورتوں کے منہ میں چھالے۔ زبان سفید۔
 مرکبوس سال کی زیادہ تر علامات منہ میں ملتی ہیں۔ چنانچہ مسوڑھے سوجے
 ہوئے۔ اور ان سے خون نکلتا ہے۔ دانت چوٹی پر گلے سڑے۔ منہ سے رال

کالی میور 30

کا بہنا۔ منہ میں چھالے۔ منہ سے بدبو آتی ہے۔
 منہ میں چھالے رال بہنا۔ مسوڑھے سوجے ہوئے منہ سے بدبو اور باچھیں
 کٹی پھٹی ہوتی ہیں۔

مرکیورس سال 30

ٹائیٹرک ایسڈ 200/30

منہ خشک: خشکی منہ سے مقعد تک خشکی منہ اور معدہ کی خشکی کی وجہ سے کافی

برائی اونیا 1M/200

مقدار میں ﴿گلاس ڈیڑھ گلاس﴾ پانی کی پیاس ہر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بعد۔

پلسا ٹیلا 1M

پیاس بالکل نہیں ہوتی مگر منہ خشک ہوتا ہے۔

سٹرامونیم 200

منہ خشک، حلق خشک۔

زبان خشک اور منہ میں کھڑکھڑاتی اور لرزتی ہے۔ سکڑ کر اپنے سائز کا تیسرا

میورائیک ایسڈ 30

حصہ رہ جاتی ہے۔

منہ اور گلابت خشک زبان خشکی کی وجہ سے تالو سے جالگتی ہے اور تھوک روئی کے گالے کی مانند اور لیسدار ہو جاتی ہے مگر اس تمام خشکی کے باوجود پیاس نہیں ہوتی۔

نکس موٹکا 200

رال: منہ سے بکثرت بدبودار رال کا بہنا۔ ﴿پارے کی مانند﴾ برٹا میور 30

رات کو منہ سے رال بکثرت بہتی ہے خصوصاً سوتے وقت۔ سفلیئم CM/1M

دوران حمل کی قے۔ منہ سے رال بہتی ہے جو ذائقہ میں کھٹی ہوتی ہے۔ کریوزوٹ 200

فم معدہ میں ڈوبنے کا احساس بمعہ متلی، قے، منہ سے رال بکثرت پسینے وغیرہ اگرچہ متلی اور قے نیز بکثرت رال بہتی ہے لیکن بھوک اچھی خاصی ہوتی ہے۔ لوبیلیا انفلا 30

سوتے وقت مریض کے منہ سے رال بہتی ہے۔ مرکیورس سال 1M

پسینہ کا زیادہ آنا منہ سے زیادہ رال بہنا۔ اور منہ سے بدبو کا آنا ایسی علامات ہیں جو مرکری یعنی پارہ سے اس دوا کو ورثت میں ملتی ہیں۔ اور یہ بھی ضرور موجود ہونی چاہیں۔

مرکیورس سیانائیٹس 30

منہ اور حلق کی شدید سوزش میں جب کہ مرکیورس سال کام نہ کرے اس دوا کو دیں۔ مرکیورس کار 200

منہ میں چھالے رال بہنا۔ مسوڑھے سوجے ہوئے منہ سے بدبو اور باچھیں کٹی پھٹی ہوتی ہیں۔

ٹائیٹرک ایسڈ 200

دونوں طرف خشکی ﴿منہ اور مقعد میں﴾ کے علاوہ ایک طرف خشکی اور ایک طرف تری بھی اکثر ملتی ہیں۔ مثلاً قبض اور زکام جس میں ناک سے خوب پانی بہتا ہے یا قبض اور منہ سے پانی کا بکثرت بہنا وغیرہ وغیرہ۔

نیٹرم میور 200

زخم: منہ ناک، اعضائے تناسلی پر زخم۔ سفلیئم 1M

جلد پر سرخ داغ، زخم اور ابھاریں جو آگ کی مانند سرخ ہوتی ہیں۔ عموماً گلے،

سائیرس 30

منہ، اور ٹانگوں اور عموماً منہ کے کسی دوسرے حصہ پر بھی ملتی ہیں۔

منہ میں نیلے رنگ کے زخم جن سے بہت بد بو آتی ہے۔

میورائیک ایسڈ 30

متفرق: پیاس ندر اور منہ سے بہت پانی جاتا ہے اور متلی۔

اپنی کاک 30

اپنی کاک کی مانند زبان سفید مگر متلی منہ میں لعاب سرد پانی کی مانند اکٹھا ہو جاتا ہے۔

اسارم یورپیم 30

نہانے سے جملہ علامات بڑھ جاتی ہیں نکسیر جلد پر نیلے داغ، دل کا دھڑکا وغیرہ بڑھ جاتے ہیں چنانچہ صبح کے وقت منہ دھونے سے نکسیر آتی ہے۔

ایمونیٹ کارب CM/200/30

پلساٹیل 1M

منہ کا ذائقہ خراب خصوصاً صبح کے وقت۔

آنکھوں کے گرد حلقے اور زردی، منہ اور ناک کے گرد سفیدی اور نیلا پن، سانس کی ظاہری اور نظری علامات ہیں۔

سانٹا 1M/200

تشنج کے وقت منہ سے جھاگ، آنکھیں ٹٹکی باندھے سانس دقت سے دانتی

سائیکو 1M/200

لگی ہوئی، چہرہ خون سے بھرا ہوا گویا کہ مرگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔

کاربالک ایسڈ 30

ناک اور منہ کے گرد پیلا پن۔

مرکیورس سال 1M

منہ میں بہت رطوبت لیکن پیاس شدید۔

نیٹرم آرسینک 30

رات اور صبح کو ناک بند لہذا منہ سے سانس لیتا ہے۔



Tibbi Books for
Atiba Karam

موسم

موسم گرما: گرم موسم میں نقاہت پیدا ہونا۔ سورج کی گرمی ناقابل

برداشت۔ اینٹی مونیم کروڈ 30

برومیم کا خناق اور دیگر تکالیف گرم موسم میں واقع ہوتی ہیں حالانکہ قریب دیگر

تمام دواؤں کا خناق عموماً سردیوں میں واقع ہوتا ہے۔ برومیم 1M

بچوں میں دانت نکالنے کے زمانہ میں اور موسم گرما میں اسہال۔ پوڈوفالیم 1M/200

دانت نکالنے کے زمانہ اور موسم گرما میں پلسا ٹیلا کی مانند رنگ برنگ اسہال آتے ہیں۔ مگر پلسا ٹیلا کام نہیں کرتا اور بچہ سوکھتا چلا جاتا ہے۔ صرف یہ دوا ہی

ایسے بچوں کو بچا سکتی ہے۔ سلیشیا 30

کالی بائی کی تکالیف عموماً موسم گرما میں واقع ہوتی ہیں۔ کالی بائی کرومیکم 200/30

یہ دوا بچوں کے موسم گرما کے اسہال میں کارآمد ہے۔ جب کہ یہ اسہال بہت

زیادہ پانی پینے کی وجہ سے پیدا ہو جائیں۔ زیادہ مقدار میں برف والا پانی

ہو یا سادہ مقدار میں زیادہ ہونا ضروری ہے چونکہ موسم گرما میں اکثر پانی

زیادہ مقدار میں پی لیا جاتا ہے۔ لہذا اس دوا کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے۔ گریشی اولا 30/Q

زکام خصوصاً گرمی کے موسم میں جو چھینکوں سے شروع ہو جڑب ہے۔ زکام

کے بار بار لگنے کی عادت۔ نیٹرم میور 200/6X

موسم سرما: چونکہ اس مریض کی جملہ اندرونی اور بیرونی علامات سردی اور

سرد ہوا سے شدت اختیار کر لیتی ہیں اس لئے مریض کو نہانے سے تکلیف

ہوتی ہے۔ کھلی اور سرد ہوا نیز سرد موسم اس کے لئے ناقابل برداشت ہوتے

ہیں ہر وقت گرم رہنا چاہتا ہے۔ گرم کمرہ، گرم ہوا، گرم خوراک کو بہت طلب

کرتا ہے اور اس سے اس کی تکالیف میں آرام رہتا ہے مریض چھونے سے زیادہ سرد نہیں ہوتا۔ بلکہ اندرونی طور پر سردی لگتی ہے۔ گرم ہواناک، گلے اور پھیپھڑوں میں بھرنا چاہتا ہے۔

سسٹس کیناڈنس 30

بائیں جانب دل والی جانب سے زیادہ علامات پیدا ہوتی ہیں جملہ علامات سرد موسم اور کھلی ہوا میں بڑھ جاتی ہیں۔ مریض میں حرارت کی کمی ہوتی ہے اور وہ سرد مزاج ہوتا ہے۔

کلکریا آرسینک 200

نکس و امیکا کا مریض آرسینک البم کی طرح سردی محسوس کرتا ہے اور اس کی علامات اکثر سرد موسم اور سرد ہوا سے بڑھتی ہیں۔ گرم کمرہ میں، کپڑا اوڑھنے سے اور مرطوب موسم میں آرام رہتا ہے۔

نکس و امیکا 200

موسم بہار : موسم بہار میں علامات شدید ہو جاتی ہیں۔ کروٹیلس ہرائیڈس 200/30

موسم بہار میں جلدی علامات کا پھر پیدا ہو جاتا۔ نیٹرم سلف 200/6X

طوفانی گرج چمک کا موسم : اس دوا کی نہایت مختصری کہانی ہے یعنی بادل و طوفان کے آنے سے قبل تمام علامات کا بڑھ جانا اور جب طوفان کھل جاتا ہے اور بارش شروع ہو جاتی ہے تو مریض نسبتاً آرام محسوس کرنے لگتا ہے۔ روڈوڈنڈران 30

مرطوب موسم : تمام تکالیف مرطوب موسم میں بڑھ جاتی ہیں۔ ایکلیاریسی موسا 200

سرد مرطوب موسم میں تمام تکالیف میں زیادتی۔ تھوجا 1M

سرد مرطوب موسم سے تکالیف کا بڑھنا۔ اور گرم سرد ہونے کے بد اثرات۔ ڈلکار 1M/200

سرد مرطوب موسم میں رشاکس کی مانند تمام علامات تیز ہو جاتی ہیں اور گرمی سے اور گرم خشک ہوا یا موسم میں آرام رہتا ہے۔ رشاکس 1M

اس دوا کی عام شکل و صورت رشاکس سے ملتی جلتی ہے، یعنی تمام جسم دکھتا ہے تکالیف سرد مرطوب موسم میں پیدا ہوتی ہے اور بڑھتی ہیں۔ حرکت سے آرام

- آتا ہے مگر اس کی خاص علامات کلائی اور ٹخنے کے جوڑوں کے متعلق ہیں۔ **روڈ 1M**
- سرد مرطوب موسم سے تکلیف، آرام کی حالت میں دردوں کا بڑھنا، حرکت سے آرام اس کی دوا کو رٹا کس سے مشابہ بنا دیتا ہے۔ مگر طوفان سے قبل تکلیف کا بڑھنا صرف اس دوا کا حصہ ہے۔ **روڈ وڈنڈ ران 30**
- چھاتی کی دردوں میں پہلی دوا ہے جبکہ برائی اونیا کی مانند حرکت سے اور ڈکامارا کی مانند سرد مرطوب موسم سے چھاتی میں در دیں بڑھیں۔ **ریٹن کولس بلب 30**
- چپ چاپ اور خاموشی سے لیٹنے سے آرام رہتا ہے۔ سرد مرطوب بارشی موسم اس مریض کے لئے مضر ہے۔ خشک ہوا اس آتی ہے۔ **سپائی جیلیا 10M/200**
- خشک موسم میں تکلیف بڑھ جاتی ہیں مرطوب موسم میں آرام رہتا ہے۔ **کاسٹیکم 1M**
- سرد مرطوب موسم میں در دیں بڑھنا۔ **گلکریا فاس 30**
- سمندر کے کنارے اور مرطوب موسم میں تمام علامات کو آرام۔ **میڈورنیم 1M/CM**
- اس دوا کی تمام علامات سرد مرطوب موسم میں بڑھ جاتی ہیں۔ چنانچہ بہرہ پن، گلے کی تکلیف وغیرہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ برا زکائیٹس وغیرہ گلے بیٹھنا کی مانند سرد مرطوب موسم میں پیدا ہوتے ہیں۔ **مینیکیم 30**
- سرد مرطوب موسم میں علامات خراب۔ خشک موسم میں آرام۔ **ٹکس موٹکا 200**
- اس دوا کی تمام علامات اور تکلیف مرطوب موسم میں بڑھ جاتی ہیں اور جہاں مرطوب موسم میں علامات کے بڑھنے کا پتہ چلے تو نیٹریم سلف یقیناً پہلی دوا ہوگی۔ **نیٹریم سلف 200**
- موسم کا تبدیل ہونا: گرم موسم کے یکدم بدل کر سرد ہو جانے پر تمام قسم کی سوزشی اور دردوں کی تکلیف، گردن اکڑنا، کمر درد، گلے پڑنا، زبان اور جڑے اکڑے ہوئے، غدد و سوجنا وغیرہ۔ **ڈکامار 1M/200**
- جوڑوں کی در دیں جو موسم خزاں یا بہار میں یعنی کہ موسم کے تبدیل ہونے پر پیدا ہوں۔ سرد مرطوب موسم میں در دیں بڑھنا۔ **گلکریا فاس 30**

- متفرق: ابھاریں گرمیوں میں غائب ہو جائیں اور سردیوں میں نکل آئیں۔ **CM/1M** سوراخیم
- موسم کی تبدیلی پر اکثر علامات خراب ہو جاتی ہیں۔ **30** کلکریا فاس
- سوزا کی مریضوں کے بچوں میں دمہ کی شکایت جبکہ مرطوب موسم میں آرام رہے۔ **CM/1M** میڈورنیم
- بڑھے۔ نیٹرم سلف **200** نیٹرم سلف
- مرطوب موسم میں خراب ہونے والی تکالیف میں ترمہ جوڑوں کی دردیں اور **1M/200** ہیمپرس سلف
- اسہال زیادہ نمایاں ہیں۔
- نمدار موسم میں آرام۔

موت

- خوف موت کا خوف اکیلے رہنے سے خوف اندھیرے کا خوف چوروں کا خوف۔ **CM** آرسینک البم
- شدید گھبراہٹ اور موت کا خوف مریض شدت علامات کی وجہ سے اپنے مرنے کا دن یا وقت بتاتا ہے شدید بے آرامی کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ۔ **CM** ایکونائٹ
- بچہ ہلاک کن حالات میں سر کو ادھر ادھر مارتا ہے۔ کراہتا ہے۔ آنکھیں آدھی کھلی ہوتی ہیں سوتے میں دانت پیتا ہے اُبکائیاں لیتا ہے غرضیکہ موت کے ابتدائی آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ **1M** پوڈوفالیم
- پھپھڑوں کی سن کے آخری درجے اور موت کی دردوں کی دوا ہے اور آخری کشمکش میں سکون پہنچاتی ہے۔ **CM** ٹیرنٹولا کیوبنس
- موت کے قریب پہنچے ہوئے کیسوں کی دوا ہے اور اس نے بہت سے مریض موت کے منہ سے بچائے ہیں۔ **CM/1M** کاربودی ٹیمپلس
- مریض غمگین اور مایوس۔ رونے کی طرف مائل۔ ہر وقت اپنی موت کے

گريفائٹس CM

متعلق سوچتا رہتا ہے۔

مریض عجیب و غریب خیالات اور تصورات سے بھرا ہوا ہوتا ہے خیال کرتا ہے کہ اس کی موت قریب آگئی ہے، وہ پاگل ہو جائے گا، اس دو ضمیریں ہیں، کبھی ہنستا ہے، کبھی رو دیتا ہے، سنجیدہ باتوں پر ہنسا شروع کر دیتا ہے، کبھی متواتر قہقہے لگا تا چلا جاتا ہے۔

کینا بس انڈیکا 30

ناخن

ناخن بد وضع: ناخن بد وضع اور بے وضع اُگتے ہیں۔ پاؤں کے تلوؤں پر

ایٹنی مونیم کروڈ 200

پُر درد گئے کہ چلا نہیں جاتا۔

گريفائٹس CM/1M

ناخن بد وضع چھوٹے چھوٹے اور کٹے پھٹے۔

ناخن خورہ: ناخن خورہ جب درد دھاریوں کی شکل میں اُوپر عام بازو کی

ہیوفو 1M

طرف دوڑے۔

بس گانٹھ یعنی ناخنوں کی جڑھ کی پُر درد سوزش میں بطور مجرب استعمال ہوتی ہے

ڈائسکوریام 1M

خصوصاً ابتدائی درجہ میں جب کہ یہ سوزش بار بار واقع ہو تو جب بھی کارآمد ہے۔

سلیشیا 200

داغ: ناخنوں پر سفید داغ۔

ناک

ناک بند کھلی: خشک زکام خواہ تازہ ہو یا پرانائیا ناک بند ہو جاتا

ہے اور منہ سے سانس لینا پڑتا ہے۔ ڈفٹھیر یا میں یہی علامت اس دوا کی

طرف راہ نمائی کرتی ہیں۔ ایسٹیم کارب 30 CM

اس دوا کا نمایاں اثر سانس کے اعضاء پر ہے چنانچہ ناک بند ہو جاتا ہے یہ

کیفیت خشک زکام میں ملتی ہے۔ شیر خوار بچوں کے خشک زکام میں جب کہ

ناک بند ہو۔ اور بچہ منہ سے سانس لینے پر مجبور ہو سمیو کس پہلی دوا ہے بچہ کو

ناک سے سانس لینا اور منہ سے دودھ پینا دشوار ہو جاتا ہے۔ سمیو کس ٹائیگر 30

پرانے نزلہ میں ناک کی جڑ میں دباؤ دباؤ اکثر اخراج بند ہو جانے سے پیدا

ہو جاتا ہے۔ کالی بائی کرومیکم 30

زکام کی ابتداء جب کہ ناک بند ہو سانس اندر کھینچنے پر سرد محسوس ہو اور خاص

طور پر یہ کہ مریض سردی محسوس کر رہا ہو۔ کیمر Q

زکام رات کو بند دن کو چالو۔ گرم کمرہ میں خراب۔ سرد ہوا سے آرام زکام

کی علامات دیگر علامات کے برعکس گرمی سے خراب اور سردی سے ٹھیک

رہتی ہیں ناک بند۔ ٹکس و امیکا 1M

رات کو اور صبح کو ناک بند۔ لہذا مریض منہ سے سانس لیتا ہے۔ نیٹرم آرسینک 30

نتھنے: دن کو ایک نتھنا بند رات کو دونوں۔ ایسٹیم میور 30

نمونہ کے آخری درجوں میں برا نکائٹس کھانسی بمعہ بخار کالی کھانسی

دمہ وغیرہ میں پھیپھڑوں کے امراض میں جب کہ پھیپھڑوں میں بہت زیادہ

بلغم اکھٹا ہو جاتا ہے اور کھردری قسم کی خرخراہٹ کی خرخراہٹ کی آواز پیدا ہو

جاتی ہے کھانسنے سے بلغم خارج نہیں ہوتا اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بس پھیپھڑوں کا فالج ہو چلا ہے۔ ایسی حالت میں نتھنے پھیل جاتے ہیں۔ چہرہ بہت زیادہ خون صاف نہ ہو سکنے کی وجہ سے نیلے رنگ کا۔ غنودگی نمایاں

علامت ہے۔ اینٹی مونیم ٹارٹ 30

بچوں کے نتھنے اور باجھیں کٹی پھٹی۔ اینٹی مونیم کروڈ 200/30

نتھنے اینٹی مونیم ٹارٹ اور لائیکو پوڈیم کی مانند سٹکھے کی طرح چلتے ہیں۔ برومیم 1M

لائیکو پوڈیم کی مددگار ہی اور لائیکو پوڈیم اس کی مددگار ہے ایک دوسرے سے پہلے اور بعد میں کام کرتی ہیں چنانچہ ان کیا کثر علامات بھی خوب ملتی ہیں مثلاً دونوں دائیں طرف کی دوائیں ہیں دونوں کے نتھنے حرکت کرتے ہیں

ایک پاؤں گرم اور ایک ٹھنڈا ہوتا ہے۔ دونوں کا اثر جگر پر نمایاں ہے۔ چیلیڈ ونیم CM/200

نمونہ کے آخری درجات میں جب کہ جگر کی خرابی کی علامات ہوں دائیں طرف کا نمونہ ہو۔ نتھنے سٹکھے کی مانند چلیں اور علامات 4 سے 8 بجے پچھلے پہر

خراب ہو جائیں تو لائیکو پوڈیم ہی جان بچا سکتی ہے۔ لائیکو پوڈیم 10M/200

کبھی ایک نتھنا بند اور دوسرا کھلا اور پھر دوسرا بند اور پہلا کھلا۔ ایک کینائیم CM/200

ناک ملے انگلی ڈالے چھیلے: اس دوا کی درحقیقت صرف ایک ہی

علامت ہے جو دیگر تمام علامات کو وجود میں لاتی ہے وہ علامت ناک اور حلق

سے تیزابی رطوبت کا بہنا ہے اس تیزابی رطوبت کی وجہ سے ناک اندر اور باہر

سے چھلا ہوا اور سرخ، حلق سرخ، ہونٹوں کے کنارے سرخ اور یہ سب جگہیں

چھلی ہوئی اور ان میں شدید جھن جھنی جو جلن نما ہوتی ہے پیدا ہوتی ہے اور اس

شدید جلن نما جھن جھنی کی وجہ سے مریض بے تحاشا ہونٹوں اور ناک کو بار بار نوچتا

ہے ناک کے اندر انگلی گھیسرتا ہے حتیٰ کہ ان جگہوں سے خون بہنے لگتا ہے۔ آرم ٹریفالم 200

بچہ ہر وقت ناک کو ملتا ہے اور ناک میں انگلی پھراتا رہتا ہے۔ سائٹ 1M

ناک، رنگ، چمک: تشخ میں آنکھیں نیچے کی طرف گھومی ہوئی ہوتی

ایٹھوزا 200/30

ہیں۔ اور ناک کے گرد سفید لکیر پھر جاتی ہے۔

آنکھوں کے گرد حلقے اور زردی، منہ اور ناک کے گرد سفیدی اور نیلا پن، سائنا

سائنا 1M/200

کی ظاہری اور نظری علامات ہیں۔

ناک اور چہرہ خصوصاً گالوں پر زرد اور بھوتے رنگ کے داغ یہ داغ سپیا کی

سپیا 1M

نہایت آسان علامت ہیں۔

کاربالک ایسڈ 30

ناک اور منہ کے گرد پیلا پن۔

نکسیر: نہانے سے جملہ علامات بڑھ جاتی ہیں نکسیر جلد پر نیلے داغ، دل کا

ایمونیم کارب 30 CM

دھڑکا وغیرہ بڑھ جاتے ہیں چنانچہ صبح کے وقت منہ دھونے سے نکسیر آتی ہے۔

بووشا 200

نکسیر خصوصاً صبح کے وقت۔

بندش حیض کے ساتھ یہ لڑکیاں خون تھوکنے لگ جاتی ہیں۔ نزلہ کے ساتھ

نکسیر آتی ہے۔ گلے، چھاتی اور پھیپھڑوں سے خون آتا ہے۔ پیشاب کے

ساتھ خون آتا ہے بہ الفاظ دیگر ”عوضی حیض“ کی علامات دیگر بلغمی جھیلوں

سینیشیو Q

سے پیدا ہو جاتی ہیں۔

جریان خون کا مزاج یعنی معمولی سے زخم سے بہت خون نکل جاتا ہے خون

جمتا نہیں ہے مریض خون تھوکتا ہے۔ رحم سے بکثرت جریان خون عوضی حیض

کے طور پر یعنی حیض کے بند ہو جانے پر ناک، معدہ، مقعد، پیشاب کی نالی

فاسفورس 200

سے خون خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔

خون تھوکنے۔ پھیپھڑوں کی سلگی طرف مزاجی میلان۔ ایسے مریضوں کی اکثر

فیرم فاس 1M/30

نکسیر آتی رہتی ہے۔

جسم کے مختلف اعضاء سے جریان سیاہ، لیسدار، لوتھڑے دار ہوتا ہے۔ اور

لبے سیاہ تاگوں کی صورت میں لگتا ہے یہ مخصوص جریان خون، ناک، رحم، پھیپھڑے، معدہ وغیرہ سے خارج ہوتا ہے خصوصاً ناک اور رحم سے سیاہ تاگے دار صورت میں اچھی طرح ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ اگر یہ خاص سیاہ تاگے دار خون پایا جائے تو یقیناً کروکس دوا ہوگی۔

کروکس شائیوا 30

کیکلس گرینڈی فلورس 200/Q

دل کی تکالیف کے سلسلہ میں کسی جگہ سے بھی جریان خون واقع ہو جانا مثلاً ناک، پھیپھڑے، معدہ، مقعد، مثانہ وغیرہ سے۔

متفرق: پرانا نزلہ زکام، کان بہنا۔ تیزابی رطوبات کے مد نظر ناک سوجی

آر سینک آیوڈائیڈ 3X/CM

ایٹیم سپیا 30

سفلینم 1M/CM

کالی بائی کرومیکم 200

ہوئی، اور بہرہ پن۔

ناک کا تیزابی پانی ناک اور اوپر کے ہونٹ کو چھیل دیتا ہے۔

منہ ناک اعضائے تناسلی پر زخم۔

ناک میں بڑے بڑے لوتھڑے بنتے رہتے ہیں۔

نبض

ایکونامیٹ 30

پائیر وینم 200

نبض سخت بھری ہوئی تیز۔

بخار میں بدبودار پسینہ۔ نبض اور نمپرچر آپس میں متفق نہیں ہوتے۔

شدید متلی اور قے۔ ذرا سی حرکت کرنے سے متلی اور قے۔ آنکھیں کھولنے پر

چکر۔ معدہ نیچے لگتا ہوا یا ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے جسم پر سرد پسینے بکثرت آتے

ہیں چہرے کا رنگ موت کی طرح پیلا۔ کمزوری بڑھ جاتی ہے۔ تمام نظام

عضلات ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ جلد برف کی مانند سرد اور سرد پسینہ سے تر، نبض

ٹھیکم 1M

رک رک کر چلتی ہے۔

درد دل دوروں کی صورت میں خاص وقفہ کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ جلن دار درد

اور نقاہت ہمراہ ہوتے ہیں۔ درد دل کے ساتھ جلندہر کی علامات اور یدی

- بھراؤ کی وجہ سے نیلا پن۔ نبض قلیل۔ بہت تیز اور ﴿200﴾ بے قاعدہ۔ **3X** جینی نم آرس
- نبض بہت مدہم۔ عام نبض فی منٹ 75 ہونی چاہیے۔ مگر اس دوا کے مریض میں 30 تک چلی جاتی ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی علامت ہے
- نبض کمزور۔ بے قاعدہ کبھی سست کبھی تیز مگر بے قاعدہ چلتے چلتے رک جاتی ہے۔ **30** ڈی جی ٹیلیس
- دانوں کے دب جانے سے بچوں میں اکثر زہر سر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اور سرسائی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں اکثر اوقات زخم کے بغیر زندگی خطرہ میں ہوتی ہے۔ بچہ چلاتا ہے سر کو دائیں بائیں مارتا ہے۔ چہرہ کبھی سرخ کبھی زرد نبض کمزور ٹمپرچر کم جو کہ دانوں کے دبے کا ثبوت ہیں۔ **200** زخم میلکیم
- نبض اکثر ڈی جی ٹیلیس کی مانند بہت سست اور کمزور ہوتی ہے۔ **200** کالسیا
- اس دوا کی علامات دل کے گرد گھومتی ہیں چنانچہ ذرا سادھاغی کام کرنے سے دل کا دھڑکا۔ نبض کی ہر چوتھی دھڑکن غائب۔ **200** کلکریا آرسینک
- اچھی طرح سے تجویز کردہ دوائیں کام نہیں کرتیں۔ غشی کے دورے لمبے عرصے تک جاری رہتے ہیں نقاہت اور تکان کا مسلسل احساس۔ یکدم ضعف کا واقع ہونا۔ قوت احساس بہت کمزور جسم سرد اور نیلا۔ یکدم یادداشت کا غائب ہو جانا۔
- مریض بات تک منہ سے نہیں نکال سکتا۔ نبض بہت کمزور وغیرہ وغیرہ۔ **30** لاروسیریس
- دل کی علامات یہ ہیں۔ دل کا دھڑکا۔ جو چلنے پھرنے سے بڑھے۔ دل میں کمزوری کا احساس۔ دل کے مقام پر شدید درد۔ نبض سست اور کمزور۔ دل کے فیل ہونے کا احساس وغیرہ وغیرہ۔ **1M/30** تاجا
- نبض آہستہ، بے قاعدہ، یارک رک کر اور بہت سست ہوتی ہے اس طرح سے سانس بھی بہت سست ہوتا ہے۔ تمام جسم میں نبض نما دھڑکن خصوصاً دائیں ران میں۔ **200** وریٹرم البم

نفخ

اولین ادویات: بلند بانگ ڈکاریں۔ ارجنٹم میٹلیکم 200

بد ہضمی کو ثقیل اور واہیات قسم کی غذاؤں سے آرام۔ لطیف اور نرم غذا سے

تکلیف بڑھ جائے۔ اکنیشیا 200

تمام پیٹ رتخ سے بھرا ہوا۔ نہ ڈکار سے آرام نہ رتخ کے اخراج سے۔ چائنا 200

کمی خون والے افراد میں بد ہضمی اور ٹررش ڈکاریں۔ فیرم فاس 30

نامکمل ہاضمہ کی وجہ سے بوڑھے اشخاص کے پیٹ میں نفخ، تیزابیت اور جلن۔ کاربالک ایسڈ 30

یہ دوا کاربوٹیج اور سلفر کی بہت سی علامات کی وارث ہے چنانچہ قوت حیات

کے ڈوبنے میں کاربوٹیج کی مانند ہے، نفخ کاربوٹیج کی مانند پایا جاتا ہے۔ کاربونیم سلف 200

اور دھن سلفر کی مانند، ست جریان خون کاربوٹیج کی مانند ہے۔

ریاح جس کا صدر مقام معدہ ہے ریاحی بد ہضمی یہ کیفیت اکثر بوڑھے

اشخاص شرایبوں اور پر خوروں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ کاربوٹیج ٹیمپلس 1M/200

پیٹ پھولا ہوا یعنی نفخ۔ غذا سے اور اس کی بو سے کالجیکم کی طرح نفخ۔ نفخ کی

وجہ سے قونج۔ کاکولس 200

پیٹ بہت پھول جاتا ہے پچش اور اسہال وغیرہ میں گائے وغیرہ کے

اچارہ میں 200 پوٹسی کی ایک دو خوراک کافی ہے۔ کالجیکم 200

پیٹ میں نفخ، ریاح بد بودار اور آواز سے خارج ہوتے ہیں۔ کالی فاس 30

جو چیز بھی کھائی جائے فوراً ریاح میں بدل جاتی ہے بہت نفخ، شدید بد ہضمی۔ کالی کارب 1M

ہاضمہ کے اعضاء کی علامات سے خاص علامات شدید بھوک کا لگنا مگر دوا ایک

لقمہ کھانے سے ہی پیٹ کا بھر جانا، پیٹ میں بکثرت ریاح، خصوصاً پیٹ کے

نچلے حصہ میں جس سے پیٹ پھولا رہتا ہے جگر کی علامات، قبض اور نفخ عموماً

یہ تین علامات اکٹھی واقع ہوتی ہیں۔ سرد غذا سے تکلیف بڑھتی ہے گرم غذا سے آرام رہتا ہے۔ مریض میٹھی چیزوں کو بہت چاہتا ہے۔ کھٹاس کی علامات نمایاں ہوتی ہیں۔

لائیکوپوڈیم 1M/200

نکس موٹکا 200

کھانے کے فوراً بعد اچھارہ۔

معدہ کی کمزوری، معدہ میں زخم، معدہ کا کینسر، معدہ کی پیرانی خرابی۔ اس دوا کا جگر پر بھی نمایاں اثر ہے۔ کمزور آدمیوں میں جب معدہ اور جگر کی خرابی شدید قبض کے ساتھ پائی جائے۔

ہائیڈراستس Q/200

ڈکار اور نفخ: بلند بانگ ڈکاریں۔

ارجنٹم نائیٹرکیم 200

ایسافوٹید 30

ڈکاریں بدبودار۔

چائنا

تمام پیٹ رتھ سے بھرا ہوا۔ نہ ڈکار سے آرام نہ رتھ کے اخراج سے۔

فیرم فاس 30

کمی خون والے افراد میں بدہضمی اور تڑش ڈکاریں۔

بدہضمی۔ معدہ خشک غذا سے بھرا ہوا معلوم ہوتا ہے جس کی وجہ سے چھوٹی

کیلڈیم 30

چھوٹی بار بار ڈکاریں آتی ہیں۔

اس دوا میں ہسڑیا کی جملہ علامات ملتی ہیں مثلاً پیٹ میں بہت زیادہ ریاہ اور

ڈکاریں، نفخ سے دمہ، سردی کے ساتھ بڑی مقدار میں زردی مائل پیشاب،

تشخی علامات، تشخی اعصابی ہچکی، تشخی ہنسی، پھڑکنیں، دم گھٹنا، جھر جھری اور لرزہ

ماسکس 3X

وغیرہ۔

نیٹرم فاس 30/6X

ذائقہ کھٹا، ڈکاریں کھٹی، قے کھٹی اُبکائیاں کھٹی۔

نیٹرم کارب 30

پرانی بدہضمی کے مریض جو ہر وقت ڈکاریں لیتے رہتے ہیں۔ جو عموماً کھٹی ہوتی ہیں۔

ریاہ بدبودار: ریاہ بہت پیدا ہوتے ہیں اور سب کے سب اوپر کی طرف زور

کرتے ہیں۔ نیچے کی طرف قطعاً نہیں جاتے اوپر کی طرف زور کرنے کی وجہ سے دم

- ایسا فوٹیڈ 30 — گھٹتا ہے گلے میں ہوا کا گولہ (معدہ سے اٹھ کر) پھنستا ہوا معلوم ہوتا ہے۔
- کالی فاس 30/6X/CM — پیٹ میں نفخ، ریاچ بدبودار اور آواز سے خارج ہوتے ہیں۔
- نیرٹم کارب 30 — معدہ میں کھٹاس، ریاچ بدبودار۔ سبزیوں اور نشاستہ دار غذاؤں سے زیادہ بد ہضمی۔ ہاضمہ بہت کمزور۔
- چائنا 200 — کھانا کھانے کے بعد: کھانے کے فوراً بعد رت بڑھ جاتی ہے
- کالی بائی کرو میکم 200 — بھوک زیادہ مگر طبیعت جلد بھر جاتی ہے۔
- کالی کارب 1M — کھانے کے فوراً بعد معدہ کی خرابی۔
- لائکو پوڈیم 1M/200 — جو چیز بھی کھائی جائے فوراً ریاچ میں بدل جاتی ہے بہت نفخ، شدید بد ہضمی۔
- نکس موٹکا 1M/200 — ہاضمہ کے اعضاء کی علامات سے خاص علامات شدید بھوک کا لگنا مگر دوا ایک لقمہ کھانے سے ہی پیٹ کا بھر جانا، پیٹ میں بکثرت ریاچ، خصوصاً پیٹ کے نچلے حصہ میں جس سے پیٹ پھولا رہتا ہے جگر کی علامات، قبض اور نفخ عموماً یہ تین علامات اکٹھی واقع ہوتی ہیں۔ سرد غذا سے تکلیف بڑھتی ہے گرم غذا سے آرام رہتا ہے۔ مریض میٹھی چیزوں کو بہت چاہتا ہے۔ کھٹاس کی علامات نمایاں ہوتی ہیں۔
- نکس وامایکا 1M/200 — کھانے کے فوراً بعد اچھارہ۔
- ایلو 30 — معدہ میں درد، بد ہضمی، بوجھ کا احساس غذا کھانے کے گھنٹہ دو گھنٹہ بعد شروع ہو جاتا ہے۔
- ٹیری بن جھینا 1M/3X — متفرق: رت خارج کرنے پر دست نکل جانا۔ پیشاب کرتے وقت دست نکل جانا۔
- ڈائسکوریا 30 — دھوئیں کے گنگ کا پیشاب، ڈھول کی طرح پھولا ہوا پیٹ اور چمک دار سرخ زبان۔
- کاکولس 200 — چائے نوشوں کے ریاچی شدید قویج۔
- نفخ اور حیض کی بندش۔

کالسنوینا 30	بواسیر کے ساتھ پیٹ کا نفخ اور مقعد میں اکثر کھجلی ہوتے ہیں۔
کروٹن ٹکٹم 1M/200	پیٹ میں بہت گرگڑ ہوتی ہے۔
	عادتاً دودھ پینے والے افراد میں کمی خون، قبض، پیشاب میں البیومن، نزلاتی حالات، اسہال، متلی، قے، سردرد، ابکائیاں، پیٹ میں نفخ، ٹرش ابکائیاں، معدہ کی خرابی اور آخر کا دودھ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ محنت و مشقت برداشت نہیں ہوتی۔
لیک ڈی فلوریٹم CM/200	ہسٹریائی نفخ۔ ایسا کہ معدہ سے کوئی چیز اوپر جا رہی رہی ہے جس سے دم گھٹنے لگتا ہے۔
ولیریانہ Q	

نفرت

	دودھ غذا: پیٹ بھولا ہوا یعنی نفخ غذا سے اس کی بو سے کالجیکم کی طرح
کاکولس 200	نفرت نفخ کی وجہ سے قونج۔
	کھانا پکنے کی بو سے شدید متلی پیدا ہوتی ہے۔ اور طبیعت سخت خراب ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ غش کر جانے کی نوبت آ جاتی ہے۔ لہذا غذا سے شدید نفرت مریض غذا کو دیکھنا ہی برداشت نہیں کر سکتا۔ کھانا پینا تو بڑی چیز ہے۔ غذا کے خیال سے ہی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔
کالجیکم 200	غذا اور خصوصاً دودھ سے نفرت۔ پیاس زیادہ۔
کالجیکم Q	عادتاً دودھ پینے والے افراد میں کمی خون، قبض، پیشاب میں البیومن، نزلاتی حالات، اسہال، متلی، قے، سردرد، ابکائیاں، پیٹ میں نفخ، ٹرش ابکائیاں، معدہ کی خرابی اور آخر کا دودھ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ محنت و مشقت برداشت نہیں ہوتی۔ نیند ضائع ہونے سے طبیعت گر جاتی ہے۔
لیک ڈی فلوریٹم CM/200	معدہ میں خلا اور کمزوری کا احساس اور غذا سے نفرت یہ علامت خاص ہے

کیوں کہ عموماً معدہ میں خلا اور کمزوری کے احساس کے ساتھ مریض غذا طلب کرتا ہے اور غذا کھانے سے وقتی طور پر اسے آرام آتا ہے اور شدید قبض اور پاخانہ کی حاجت نہ ہونا۔ معدہ اور قبض کی علامات کا گروپ ہمیشہ ہائیڈراسٹس کو طلب کرتا ہے۔

ہائیڈراسٹس 200/Q

جماع: اس کا مریض عموماً غمگین رہتا ہے اور خواہش جماع نہ مرد میں ہوتی ہے اور نہ ہی عورت میں بلکہ جماع سے نفرت ہوتی ہے۔

گریفائٹس CM

گھر، سوسائٹی: سپیانٹرم کارب کی مددگار ہے سپیا میں بھی سوسائٹی سے نفرت پائی جاتی ہے یہی حال نیٹرم کارب کا ہے۔

نیٹرم کارب 30

ہوا: کھلی ہوا سے نفرت مگر پلساٹیلہ کی مانند غیر تیزابی گاڑھی رطوبت ناک اور حلق سے خارج ہوتی ہے۔ مگر اس کے ساتھ چھینکیں آتی ہیں۔

سائی کلیمن 200/30

نہانا دھونا غسل

یہ دوا گرم مزاج مریضوں کے لئے ہے گرمی اور بند کمروں میں پلساٹیلہ کی مانند تکلیف بڑھتی ہے۔ کھلی ہوا میں اور نہانے سے آرام رہتا ہے۔

ایچٹم نائیٹریک 1M/200

نہانے سے جملہ علامات بڑھ جاتی ہیں نکسیر جلد پر نیلے داغ، دل کا دھڑکا وغیرہ بڑھ جاتے ہیں چنانچہ صبح کے وقت منہ دھونے سے نکسیر آتی ہے۔

ایمونیم کارب CM 30

نہانے سے نفرت نہانے کے بد اثرات دریا پر نہانے سے سردی ٹھنڈے پانی سے نہانے سے تکالیف کا بڑھنا۔

ایٹھی مونیم کروڈ 200

روٹاکس 1M

چونکہ اس مریض کی جملہ اندرونی اور بیرونی علامات سردی اور سرد ہوا سے شدت اختیار کر لیتی ہیں اس لئے مریض کو نہانے سے تکلیف ہوتی ہے۔

کھلی اور سرد ہوا نیز سرد موسم اس کے لئے ناقابل برداشت ہوتے ہیں ہر

وقت گرم رہنا چاہتا ہے۔ گرم کمرہ، گرم ہوا، گرم خوراک کو بہت طلب کرتا ہے اور اس سے اس کی تکالیف میں آرام رہتا ہے مریض چھونے سے زیادہ سرد نہیں ہوتا۔ بلکہ اندرونی طور پر سردی لگتی ہے۔ گرم ہواناک، گلے اور پھیپھڑوں میں بھرنا چاہتا ہے۔

سسٹس کیناڈس 30

سلفر CM

نہانے دھونے کے باوجود بدن سے بو آتی ہے۔ اس کا مریض بہت گرم مزاج ہے۔ گرمی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ہر وقت ٹھنڈ اور سرد پانی سے نہانا پسند کرتا ہے۔

فلورک ایسڈ 1M

اس دوا کا مثالی مریض دُبلّا پتلا، سُوکھا ہوا، اعصابی مزاج، سرد ہوا سے ڈرتا ہے۔ سردی میں اور نہانے سے اس کی دردیں بڑھ جاتی ہیں۔

میگنیشیا فاس CM/200

ننگا

مریض پر اکثر شہوانی دیوانگی طاری رہتی ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو ننگا کرتا ہے۔

ہاپوسایمیس CM/200

نمک

مریض نمک بہت کھاتا ہے۔

فاسفورس 200

چہرے، گردن وغیرہ پر کیل۔ اگر غذا سے نمک نکال دیا جائے تو اس دوا کا اثر

کالی برومیٹم CM/3X

تیز ہو جاتا ہے۔

ٹائیٹرک ایسڈ 200

چربیلی اشیاء اور نمک کی خواہش۔

نٹرم میور 1M/200

سلورنائیٹریٹ اور نمک خوری کے بد اثرات۔ نمک اور نمکین چیزوں کی بہت خواہش۔



Tibbi Books for
Atiba Karam

نمونہ

- پرانا نمونہ جب کہ پھیپھڑوں میں پھوڑے ہوں۔ **آرسینک آیوڈائیڈ 3X**
- پھیپھڑوں میں زیادہ بلغم اکٹھا ہو کر خراہٹ پیدا کرنا۔ بچوں کے نمونہ۔
- کالی کھانسی وغیرہ میں بچوں کے براؤنکائٹس کی مستند دوا ہے۔ **اپنی کاک 30**
- سرد خشک ہوا لگ جانے سے کسی قسم کی تکلیف کا پیدا ہونا۔ **ایکونائٹ 10M/200**
- نمونہ کے آخری درجوں میں براؤنکائٹس کھانسی بمعہ بخار کالی کھانسی دمہ وغیرہ میں پھیپھڑوں کے امراض میں جب کہ پھیپھڑوں میں بہت زیادہ بلغم اکٹھا ہو جاتا ہے اور کھردری قسم کی خراہٹ کی آواز پیدا ہو جاتی ہے کھانسنے سے بلغم خارج نہیں ہوتا اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بس پھیپھڑوں کا فالج ہو چلا ہے۔ **ایٹنی مونیم ٹارٹ 30**
- دائیں طرف کی تکلیف مثلاً دائیں ابرو کے اوپر درد۔ جگر کے مقام پر درد۔ دائیں پھیپھڑے کا نمونہ۔ دائیں چوڑے میں درد۔ دایاں پاؤں برف کی مانند ٹھنڈا۔ **جیلیڈ ونیم 10M/200**
- دائیں طرف پلوری یا نمونہ میں جب کہ چھین دار در دیں ہوں اور برائی او نیا کام نہ کرے تو اکثر یہ دوا کام کرتی ہے۔ **سکویلا 30**
- ایکونائٹ کی مزمن ہے۔ نمونہ یا دیگر حاد امراض میں ایکونائٹ کے بعد استعمال کریں۔ **سلفر**
- شدید براؤنکائٹس یا نمونہ کے بعد چھاتی کی علامات مستقل طور پر قائم ہو جائیں اور پھیپھڑوں کی سل کا خطرہ پیدا ہو جائے۔ تو اکثر اس دوا کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ **سیگنیریا**
- سوزش کے پہلے درجہ میں جب کہ ابھی رطوبت پیدا نہ ہوئی ہو۔ فیرم فاس کو نمونہ براؤنکائٹس خشک کھانسی پھوڑے پچش تازہ زخم جو چوٹ سے پیدا ہو

فیرم فاس 1M/30

جائیں وغیرہ میں استعمال کریں۔ نمونہ میں خالص خون کا تھوکتا۔

کار بوڈی ٹیس 1M/200

ایسی حالت میں جبکہ قوت حیات ختم ہو رہی ہو۔ عموماً حاد بیماریوں کے آخری

درجہ میں پائی جاتی ہے۔ مثلاً نمونہ۔ تپ محرقہ۔ ہیضہ۔ خسرہ۔ وغیرہ وغیرہ۔

کیمفر شدید ضعف کی دوا ہے جب کہ تمام جسم سرد ہو جائے۔ اور قوت حیات

ختم معلوم دے۔ یہ شدید ضعف عام طور پر ابتدائی ہیضہ نمونہ کے آخری

درجہ آپریشن کے بعد دانے دار بخاروں مثلاً خسرہ چچک وغیرہ میں دانوں کے

کیمفر Q

دب جانے چوٹ لگنے سانپ کے کاٹنے لو لگنے وغیرہ پر پیدا ہو جاتا ہے۔

شدید زکام یا نمونہ کے بعد زیادہ عرصہ کھانسی چلی جائے اور ایسے معلوم ہو کہ

کالی آیوڈائیڈ 30

مریض سل میں داخل ہو رہا ہے۔

نمونہ کے آخری درجات میں جب کہ جگر کی خرابی کی علامات ہوں دائیں

طرف کا نمونہ ہو۔ نتھنے پنکھے کی مانند چلیں اور علامات 4 سے 8 بجے پچھلے پہر

لائیکو پوڈیم 10M/200

خراب ہو جائیں تو لائیکو پوڈیم ہی جان بچا سکتی ہے۔

جب تپ محرقہ نمونہ سرخ بخار وغیرہ میں گلے پر مرض کا روز ہو تو لیکسیس کی

لیکسیس 1M

مزید علامات کو تلاش کریں۔

ماتھے پر سرد پسینہ اور عام جسم کے سرد ہونے کی علامات عموماً ہیضہ نمونہ دمہ

تپ محرقہ دانوں کے دب جانے براؤن کائٹس، لیبریا، قبض وغیرہ میں پائی جاتی

ہیں۔ یہی علامات کیمفر کی ہیں، لیکن کیمفر میں ماتھے کا پسینہ اور زیادہ مقدار

دریٹرم الیم 200/CM

میں اخراجات نہیں پائے جاتے۔

اس دوا کی علامات پھیپھڑوں کے اجتماع خون نمونہ وغیرہ سن سڑوک

شدید ہڈیان، حاد وجع الفاصلی، بخار، سکتہ، سرسام، دیوانگی بمعہ ہڈیان

بچوں کے تشنج، پرسوتی دیوانگی، رعشہ، فیون کا زہر دل کی سوزش دانے دار

دریٹرم ورائیڈ 200

بخاروں، غذا کی نالی کی سوزش، خناق وغیرہ میں ملتی ہیں۔

نیند

نیند نہ آئے بے خوابی: اوبیم کی تصویر کا دوسرا رخ ان مردہ علامات کے برعکس زندہ علامات میں پایا جاتا ہے جب کہ مریض کی تمام جیس تیز ہوتی ہیں اور اس وجہ سے اسے نیند نہیں آتی اور ایسی ایسی آوازیں سنتا ہے جو عام انسان صحت کی حالت میں نہیں سن سکتا لیکن مردہ علامات زیادہ سامنے آتی ہیں۔

اوبیم 200

رحم کی خرابی کا اثر دماغ پر یہ پڑتا ہے۔ کہ شدید اداسی اور غمگینی پیدا ہو جاتی ہے۔ مریض اپنے آپ کو کالے سیاہ بادلوں میں گھرا ہوا محسوس کرتی ہے۔ پھر اسے خیال آتا ہے کہ وہ پاگل ہو جائے گی۔ نیند بالکل اڑ جاتی ہے۔ ہسٹریا کی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ مریض کو بیٹھے بیٹھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ اس کی چارپائی کے نیچے سے چوہا دوڑ کر گزر گیا ہے۔ ﴿سمی سی فیوگا﴾

ایکلیاریسی موسا 200

رات کو نیند نہیں آتی۔ علامات کھلی ہوا میں بہتر اور گرم کمریہ میں سردی لگتی ہے علامات عموماً موسم سرما میں بڑھ جاتی ہیں۔

سائیرس 30

کافیا کروڈا 200

خیالات سے بھرا ہوا دماغ اور اسی وجہ سے نیند نہیں آتی۔

بچوں کی اکثر تکالیف میں روزہ مرہ کی کام آنے والی دوا ہے مثلاً قونج، دست بخار، رات کو نیند کا نہ آنا، کان درد وغیرہ یہ تکالیف اکثر دانت نکالنے کے زمانہ میں واقع ہوتی ہیں۔ اور ہر تکلیف کے ساتھ کیمومیلہ کی مزاجی علامات یعنی چڑچڑاپن، بچہ چاہے کہ اسے ہر وقت اٹھائے اٹھائے پھریں وغیرہ ضرور ہوتی ہیں۔

کیمومیلہ 10M/200

اینٹی مونیم ٹارٹ 30

نیند بکثرت آئے: غنودگی نمایاں علامت ہے۔

مریض سوال کا جواب دینے سے پہلے یا جواب کے دوران میں غنودگی کی

پیشیا 30	طرح کی نیند میں ڈوب جاتا ہے۔
ہیوفو 1M	مرگی کے دورہ کے بعد گہری نیند آ جاتی ہے۔
نکس موٹکا 200	سب سے بڑی علامت غنودگی ہے۔ مریض اکثر اونگھتا رہتا ہے۔ اور سونے پر مجبور ہوتا ہے۔
ہیلا ڈونا 200	ڈرنا، چیخنا چلانا: بچوں میں عموماً دو علامات واضح طور پر ملتی ہیں پہلی سرگرم اور پاؤں ٹھنڈے اور دوسری نیند میں ڈرنا اور چونک اٹھنا ﴿عموماً ہیلا ڈونا کا مریض ایکونائیٹ کے برخلاف اور برائی اونیا کی مانند چپ چاپ لیٹا ہوتا ہے﴾۔
کالی بروڈیم 3X/CM	حس کا جاتے رہنا حلق، خجرہ، جلد، مجری البول وغیرہ کی حس ختم ہو جاتی ہے یہاں تک کہ تمام جسم بے حس ہو جاتا ہے مریض لڑکھڑاکہ چلتا ہے یا داشت کمزور اور بعض کیسوں میں بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ بے خوابی بچے نیند میں ڈرتے اور چیختے چلاتے ہیں۔ قوت گویائی کمزور مریض تتلا کر بات کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ غرضیکہ ہر قسم کی اعصابی علامات جبکہ نظام اعصاب کی کمزوری کی طرف اشارہ ملتا ہو۔ اس دوا کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔
کیلیدیم 30/CM	ذرا سے شور سے مریض چونک جاتا ہے۔
زہکم میٹلکم 200	نیند میں علامات بڑھ جائیں: اکیلے اکیلے پٹھے پھڑکتے ہیں۔ نیند میں جھٹکے لگتے ہیں۔
سائی کلیم 30/200	بچوں میں بغیر جاگے رات کو نیند میں کھانسی ﴿کیمومیلا کی مانند﴾
کروٹیلس ہرائیڈس 30/200	نیند میں علامات خراب۔
	تمام علامات نیند سے اور نیند کے بعد بڑھ جاتی ہیں اور یہ اس دوا کی خاص الخاص علامت ہے مثلاً سونے پر سانس بند ہو جائے گا یا سرد درد جاگنے پر پہلے سے بھی زیادہ ہوگا۔ اخراجات کے چل پڑنے سے آرام، مثلاً سرد درد کو نزلہ

کے چلنے سے افاقہ اخراجات کے دب جانے یا بند ہو جانے لکیس کی
علامات بڑھ جاتی ہیں۔

لیکس CM/1M/200

بد اثرات: غم کے بد اثرات خواہ کوئی مرض کیوں نہ پیدا ہو جائے۔

1M

خیالات سے بھرا ہوا دماغ اور اسی وجہ سے نیند نہیں آتی۔

200

ایک دو گھنٹہ نیند کھو جانے سے ہی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ مریض فالتو

نہیں جاگ سکتا۔

CM/200

محنت مشقت برداشت نہیں ہوتی۔ نیند ضائع ہونے سے طبیعت گر جاتی ہے۔

200/CM

سانس رک جائے دم گھٹ جائے: مریض لکیس کی طرح نیند

میں دم گھٹنے کے احساس کے ساتھ جاگتا ہے۔ یہ دم گھٹنے کا احساس جو مریض کو

بیدار کر دیتا ہے۔ دل کی تکالیف خنقا اور گھبراہٹ کے ساتھ پایا جاتا ہے۔

200

تمام علامات نیند سے اور نیند کے بعد بڑھ جاتی ہیں اور یہ اس دوا کی خاص

الخاص علامت ہے مثلاً سونے پر سانس بند ہو جائے گا یا سرد درد جاگنے پر پہلے

سے بھی زیادہ ہوگا۔ اخراجات کے چل پڑنے سے آرام مثلاً سرد درد کو نزلہ

کے چلنے سے افاقہ اخراجات کے دب جانے یا بند ہو جانے لکیس کی

علامات بڑھ جاتی ہیں۔

لیکس 1M

نیند میں پیشاب نکل جائے: پہلی نیند میں پیشاب کا نکل جانا۔

1M

رات کو خواب میں پیشاب کا نکل جانا۔

1M

رات کے شروع میں نیند میں پیشاب نکل جاتا۔

1M

اعصابی کمزوری کی وجہ سے پیشاب نیند میں یا ویسے خطا ہو جاتا۔

1M

بچہ پہلی رات کی نیند میں جو کہ بہت گہری ہوتی ہے۔ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے۔

CM

رات کو نیند میں پیشاب کا خطا ہو جانا۔

200

میدورنیم CM/1M

ہاتھ

جلن، گرمی: جلن ایک خاص علامت ہے جو سلفر کی تمام علامات میں پائی جاتی ہے۔ خاص طور پر سر کی چوٹی اور ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوؤں کی جلن سلفر کی معتبر ترین علامت ہے اور اس کی وجہ سے سلفر نہایت آسانی سے پہچانی جاتی ہے۔ جلن کی وجہ سے مریض رات کو پاؤں بستر سے باہر نکال دیتا

ہے تاکہ ٹھنڈے رہیں۔ سلفر CM

ہاتھوں پیروں میں جلن۔ سینگو نیرو یا 200

جلن ہاتھوں میں شروع ہوتی ہے اور چہرے کی طرف پھیلتی ہے۔ فاسفورس 200

رات کو پسینے آتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں گرم ہوتے ہیں۔ گائیکم Q

سلفر کی مانند ہاتھ پاؤں جلتے ہیں مریض بستر سے باہر نکال دیتا ہے اور ان

کے لئے ٹھنڈی جگہ تلاش کرتا ہے۔ میڈورنیم 1M

سرد: دل کا فعل بہت شدید کہ تمام جسم ہلتا ہے۔ ہاتھ پاؤں اور ہونٹ نیلے

ہو جاتے ہیں، گلے اور چھاتی میں تشنج واقع ہوتا ہے سانس چھوٹا اور جھٹکے کے

ساتھ رات کو لیٹنے کے بعد دل کا دھڑکاؤ دم کشی کے دورے باری باری دل کا

دھڑکنا اور گلہ بیٹھنا۔ ہاتھ پاؤں مردہ کی مانند سرد۔ اوگز الک ایسڈ 30

انتہائی نقاہت۔ غنودگی اور بے ہوشی۔ ہڈیاں۔ بخار تیز۔ نبض چھوٹی اور تیز

تیز۔ پیاس۔ پتلیاں پھیلی ہوئیں۔ پیشاب اور پاخانہ خود بخود خارج ہو

جاتے ہیں۔ ناک اور ہاتھ پاؤں سرد۔ زبان خشک اور کٹی پھٹی۔ دانتوں پر

میل۔ پاخانے بد بودار بلکہ جملہ اخراجات بد بودار۔ منہ اور ناک سے بد بو۔

سانس بد بودار۔ جلد پر نیلے اور سرخ خونی دھبے۔ مسوڑھوں اور ناک سے

خون بہتا ہے۔ چہرہ نیلا۔ آنکھیں سرخ اور بعض اوقات ان سے خون نکلنے لگتا ہے خون عموماً سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔۔

پلینٹھس 30

جلد برف کی مانند سرد ہاتھ پاؤں گھٹنے اور اعضاء سرد۔

چینی نم آرس 3X

سانس سرد چہرہ برف کی مانند سرد ناک کا سرا برف کی مانند سرد پاؤں اور ٹانگیں برف کی مانند سرد ہاتھ اور بازو برف کی مانند سرد اور اس کے علاوہ

دیگر تمام جسم کم و بیش سرد اور ماتھے پر سرد پسینہ۔

ور یٹرم البم CM/200

رجائیں سو جن درد ہاتھ پاؤں اکثر سو جاتے ہیں۔

کا کولس 200

دل کی تکلیف میں بایاں بازو سن ہو جاتا ہے۔

کالمیا 200

اوپر کے جوڑوں میں پہلے دردیں شروع ہونا۔ بائیں ہاتھ پاؤں یا ٹانگ

میں سو جن۔

کیکلس گرینڈی فلورس 200/Q

حرکت کانپنا: سب سے بڑی علامت انتہائی بے چینی اور بے آرامی

ہے جس کی وجہ سے مریض ہر وقت حرکت میں رہتا ہے ہاتھ بھی ہر وقت

مشغول اور پاؤں بھی ہر وقت حرکت میں۔

ٹیرنٹولا ہسپانیہ CM/1M

اس دوا کی تمام علامات اعصابی کمزوری کے متعلق ملتی ہیں اس کمزوری کی وجہ

سے ہاتھ جب اٹھائے جائیں تو کانپنے لگتے ہیں جب چلنے کی کوشش کی

جائے تو ٹانگیں کانپتی ہیں جب زبان باہر نکالی جائے تو زبان کانپتی ہے

آنکھیں کمزوری کی وجہ سے زیادہ دیر کھلی رکھنا محال ہوتا ہے دماغ کند سن اور

نشہ کی حالت میں معلوم ہوتا ہے مریض حرکت کرنا پسند نہیں کرتا۔

جیلیسی میم 30

اعصابی کمزوری کی وجہ سے تمام جسم زور زور سے کانپتا ہے حتیٰ کہ چار پائی بلتی

ہے۔ اور مریض کو تھما منا پڑتا ہے۔

زکرم مہلکم 200

ہاتھ ہر وقت بے آرام مریض ہر وقت ہاتھوں کو مشغول رکھتا ہے گھڑی کی

زنجیر یا بید کے سرے کو ہلاتا رہے گا یہ بے آرامی بڑھی ہوئی جس کی وجہ سے ہے اور اس دوا کی اہم ترین علامت ہے یاد رہے کہ ایسی بے چینی زخم کیسوں میں حرف پاؤں میں ملتی ہے فاسفورس میں تمام جسم ہی بے چینی اعصابی طور پر اور بے آرام ہوتا ہے رسٹاکس کی بے چینی دردوں کی وجہ سے ہے نہ کہ اعصابیت کی وجہ سے۔

کالی برومیٹم CM/3X

کلائی: روٹا کا نمایاں اثر کلائی کے جوڑ اور ٹخنے کے جوڑ پر ہے جوڑوں میں درد اور اکڑا ہٹ ہوتی ہے۔

روٹا 1M

سبائٹ 200

کلائی کی سوزش۔

پیتھلی، ہاتھوں کی جلد، پشت: چھلکے دار اگرزیمیا جس کی خارش گرمی میں بڑھ جاتی ہے اور کھجلانے سے افاقہ نہیں ہوتا اگرزیمیا کی ابھاریں جسم پر بہت زیادہ پائی جائیں تو ہمیشہ بوٹا کی طرف توجہ جاتی ہے۔ ہاتھوں کی پشت پر اگرزیمیا۔

بوٹا CM/200

جلدی ابھاریں خصوصاً اگرزیمیا سر پر، کانوں کے پیچھے، خسیوں پر، مقعد پر، ہاتھوں، پاؤں، ٹانگوں وغیرہ پر پیدا ہوتی ہیں۔ انگلیوں کے سرے پھٹ جاتے ہیں اور ان سے خون بہتا ہے۔

پیٹرولیم 10M/200

ریٹن کولس بلب 30

پیتھلیوں پر آبلے۔ آبلے نیلے رنگ کے۔

انگلیاں: انگلیوں کے سرے پھٹ جاتے ہیں۔ اور ان سے خون بہتا ہے۔

پیٹرولیم CM/200

سار سپریلا 200/30

انگلیوں کے پوروں کی جلد کٹی پھٹی۔

سٹس کیناؤس 30

سردیوں میں اور دھونے سے انگلیوں کے سرے کٹ پھٹ جاتے ہیں۔

چیزیں گر پڑیں: مریض کے ہاتھوں سے چیزیں بے ساختہ گرتی رہتی

ہیں۔ ~~ایپس اور اگریکس کی مانند~~ ~~بوٹا 200~~

دھوتا رہے ہر وقت: مریض ہر وقت ہاتھوں کو پانی سے دھوتا رہتا

ہے۔ ~~سفلینم CM/1M~~

ہڈی

ہڈیوں کا درد: رات کے وقت ہڈیوں میں دردی خصوصاً ناک اور تالو

کی ہڈیوں میں اور خودکشی کا خیال، نیز ہڈیوں کا گلنا سڑنا۔ ~~آرم میٹلیکم CM/200~~

ریڑھ کی کا درد۔ ~~اگریکس 200~~

ہڈیوں میں رات کے وقت شدید دردی ہوں۔ ~~ایسا فوٹڈ 30~~

سب سے بڑی علامت دائیں شانے کی پشت والی ہڈی کے نچلے کونے پر مستقل طور پر تیز یا کم تیز درد ہے یہ درد تقریباً ہر قسم کی تکالیف میں پایا جاتا ہے

اور جگر کی خرابی کی علامت ہے۔ ~~چیلیڈ و نیم 200~~

آتشک یا سوزاک کے دب جانے سے ہڈیوں کی سطح کا سرد درد۔ ~~سار سپریلا 200/30~~

یہ دوا آنکھوں، جلد اور اعضائے تناسلی کی تکالیف میں خاص طور پر استعمال ہوتی

ہے جبکہ تہ میں آتشکی مادہ موجود ہو۔ خانہ چشم کی ہڈیوں میں تیز اعصابی دردی

ناک کی جڑھ سے شروع ہو کر پپٹوں میں جانکتی ہیں بعض اوقات آنکھ کے

ارد گرد پیدا ہوتی ہیں ناک کی جڑھ میں دباؤ دار درد ہوتا ہے۔ جیسے بوجھل عینک

پہن رکھی ہو اور پھر یہ درد دونوں طرف ابرؤوں کی ہڈیوں میں پھیل جاتا ہے۔

درد رات کو زیادہ ہوتا ہے۔ آنکھ بہت سرخ ہوتی ہے۔ قرینہ کی سوزش اور سطحی زخم

جس کے ساتھ خانہ چشم کی ہڈیوں کا شدید درد پیدا ہو جائے۔ ~~سناہیرس 30~~

- آتشکی مریضوں میں رات کے وقت ہڈیوں کی شدید دردیں۔ کالی آیوڈائیڈ 30
- سر کی ہڈیاں جہاں ایک دوسرے سے جڑتی ہیں۔ اس جگہ درد واقع ہونا۔ کلکریا فاس 30
- تمام علامات رات کو بڑھ جاتی ہیں ﴿جیسے کہ آتشکی علامات کا قاعدہ ہے﴾ مثلاً ہڈیوں کی دردیں وغیرہ۔ مرکبوس سال 200
- لمبی ہڈیوں میں رات کے وقت دردیں خصوصاً پنڈلی کی ہڈی میں دردیں رات کو اور گرمی میں بڑھتی ہیں۔ آتشکی علامات۔ میزیم CM/200
- تمام جسم پر درد چھونے سے پر درد ہڈیاں پر درد ہڈیوں کی سطح خصوصاً پنڈلی کی ہڈی دکھتی ہے۔ ایڑیوں میں درد۔ جوڑسوج جاتے ہیں ان میں ابھاریں سختیاں زخم اور پیپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر دردوں میں آرنیکا وقتی فائدہ دے تو مینگینم کو یاد رکھیں۔ مینگینم 30
- یہ دوا ملیریا بخار، انفلوئنزہ، صفراوی بخار اور برازکا ٹیس میں استعمال ہوتی ہے۔ جب کہ ہڈیوں میں دردوں کی علامات سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔ تمام جسم میں آرنیکا کی مانند درد ہوتا ہے۔ جیسے کہ کسی نے پیٹا ہو۔ مگر اس دوا میں زیادہ تر درد ہڈیوں میں ہوتا ہے اور آرنیکا میں زیادہ تر گوشت میں۔ یوپے ٹوریم پرف 200
- ہڈی پر چوٹ، ٹوٹ جانا، ہڈیوں پر عمل، آتشک کی وجہ سے ہڈیوں کے زخم اور ہڈیوں کا گلنا سڑنا جب کہ زخم بہت پر حس ہوں کہ پٹی اور چھونا تک برداشت نہ ہو سکے اور ان سے بدبودار اخراج ہو۔ ہڈیوں میں رات کو شدید دردیں ہوں۔ ایسا فوئیڈ 30
- ہڈیوں کی چوٹ میں روٹا اکثر کامیاب دوا ہے۔ روٹا 1M
- گول گہرے زخم جو باقاعدہ کٹے ہوئے کنارے رکھتے ہیں جیسے پنچ ﴿Punch﴾ سے کاٹا گیا ہو۔ ناک کی درمیانی ہڈی میں تالو میں اور دیگر جگہات میں ملتے ہیں۔ کالی بائی کرومیکم 200

ہڈیوں کے عوارضات ہڈی ٹوٹ جانے کے بعد نہ جڑے بطور تجرب

کلکریا فاس 30

استعمال کریں ہڈیوں پر چوٹ کے بد اثرات۔

ہڈیوں کی سطح اور دانتوں کے انجمیل پر خاص عمل واثر ہے چنانچہ ہڈیوں کا بڑھ جانا ہڈیوں پر ابھاریں ہڈی کی چوٹ اور دانتوں کے ہلنے اور بھر بھرے

کلکریا فلور 1M/200

ہو جانے پر استعمال کریں۔

یہ دوا چوٹ زدہ اعصاب کیلئے آرنیکا کا کام کرتی ہے۔ اعصاب پر چوٹ لگنے کی مثالیں یہ ہیں ہاتھوں پیروں کی انگلیوں پر چوٹ لگنا یاد رہے کہ انگلیوں کے سروں پر حس والے اعصاب تمام جسم سے زیادہ واقع ہیں چوٹ کے بل گرنے پر دمچی کی ہڈی پر چوٹ لگنا۔ دماغ پر چوٹ لگنا۔ ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگنا۔ چوہے کا انگلی پر کاٹ جانا۔ پاؤں پر کیل اور دیگر نوکدار چیزوں کا لگنا۔

ہائی پرکیم 1M/200

ہڈی بڑھ جائے گو مٹر: یہ دوا تمام جسم میں کری ہڈی پر اثر انداز

ہوتی ہے۔ کری ہڈی موٹی ہو جاتی ہے۔ اور گو مٹر پیدا ہو جاتے ہیں چنانچہ

آرم میٹلیکم CM/200

جوڑوں کے گرد موٹی ابھاریں۔ کان اور ناک کی کری ہڈیاں موٹی۔

سناپرس 30

پنڈلی کی ہڈی میں گو مٹر اکثر علامات کے ساتھ ملتا ہے۔

ہڈیوں کی سطح اور دانتوں کے انجمیل پر خاص عمل واثر ہے چنانچہ ہڈیوں کا

بڑھ جانا ہڈیوں پر ابھاریں ہڈی کی چوٹ اور دانتوں کے ہلنے اور بھر بھرے

کلکریا فلور 1M/200

ہو جانے پر استعمال کریں۔

نشو و نما میں کمی: سلیشیا کے بچے دبے پتلے اور غذا ہضم نہ کر سکنے کی وجہ

سے سوکھتے چلے جاتے ہیں۔ بچوں کا مزاج خنازیری ہوتا ہے۔ سر بڑا پیٹ

سلیشیا 30/200

بڑا تالو کھلے سر کی ہڈیاں الگ الگ ٹخنے کمزور کہ آسانی سے چل نہیں سکتا۔

- بچوں کا سوکھا پن۔ تمام ہڈیاں کمزور ریڑھ کی ہڈی کمزور لہذا بچہ سیدھا نہیں بیٹھ سکتا۔ ٹانگوں کی ہڈیاں کمزور لہذا بچہ جلد چلنا پھرنا نہیں سیکھ سکتا۔ سر کی ہڈی کمزور اور پتلی لہذا اتالو کھلے رہتے ہیں یا بند ہونے کے بعد پھر کھل جاتے ہیں گردن پتلی اور کمزور لہذا بچہ سر کو سنبھال نہیں سکتا۔ اور سر لڑھکتا رہتا ہے۔ **کلکریا فاس 30**
- ہڈیوں کی سطح اور دانتوں کے انجمیل پر خاص عمل واثر ہے چنانچہ ہڈیوں کا بڑھ جانا ہڈیوں پر ابھاریں ہڈی کی چوٹ اور دانتوں کے ہلنے اور بھر بھرے ہو جانے پر استعمال کریں۔ **کلکریا فلور 200**
- کلکریا کارب کے بچے کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں لہذا دیر بعد چلنے پھرنے پر قادر ہوتا ہے۔ کمزور ہڈیوں کی وجہ سے ٹانگیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ **کلکریا کارب 30**
- متفرق: دچی کی ہڈی کے سرے پر ناقابل برداشت خارش۔ **بوٹا 200**
- تمام ریڑھ کی ہڈی جلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ **زکیم میلیکم 200**
- ہڈیوں کا گلنا سڑنا۔ **سسٹس کیناؤس 30**
- آتشک کے پرانے اثرات کے لیے مثلاً بچوں میں پیدائشی طور پر الکحل یعنی شراب نوشی کی شدید خواہش پھوڑے نکلتے چلے جانا۔ بالوں کا گرنا۔ ضعف دماغ بچے دماغی اور جسمانی ترقی نہ کریں اور بولنے سے رہ جائیں۔ بانی کی دردیں آتشکی سردرد۔ ریڑھ کی ہڈی کا گلنا سڑنا۔ **سفلیئم CM/1M**
- کان کے پیچھے کی طرف اٹھی ہوئی ہڈی کی سوزش۔ **کپسکیم 10M**
- دچی کی ہڈی اور چھوٹی کمر بہت پر حس مریض آگے جھک کر بیٹھتا ہے یہاں تک کہ نرم سر ہانہ کا چھوا جانا بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ **لوپیلیا انفلا 30**
- ہر قسم کی علامات جو سر ریڑھ کی ہڈی اور دیگر اعصاب پر چوٹ لگنے سے پیدا ہوں مثلاً تشنج وغیرہ۔ **ہانی پرکیم 1M/200**

ہذیان

انتہائی نقاہت۔ غنودگی اور بے ہوشی۔ ہذیان۔ بخارتیز۔ نبض چھوٹی اور تیز تیز۔ پیاس۔ پتلیاں پھیلی ہوئیں۔ پیشاب اور پاخانہ خود بخود خارج ہو جاتے ہیں۔ ناک اور ہاتھ پاؤں سرد۔ زبان خشک اور کٹی پھٹی۔ دانتوں پر میل۔ پاخانے بدبودار بلکہ خراجات بدبودار۔ منہ اور ناک سے بدبو۔ سانس بدبودار۔ جلد پر نیلے اور سرخ خونی دھبے۔ مسوڑھوں اور ناک سے خون بہتا ہے۔ چہرہ نیلا۔ آنکھیں سرخ اور بعض اوقات ان سے خون نکلنے لگتا ہے خون عموماً سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔

پلینٹیس 30

مریض اگر کوئی شکایت کرتا ہے تو یہ کہ اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر الگ الگ ہو گیا ہے اور انہیں جوڑنے میں لگا ہوا ہے یعنی ہذیانی کیفیت طاری ہوتی ہے اور اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔

پیشیا 30

بیلا ڈونا میں معرکہ کی علامات سر کی طرف خون کا جمع ہونا۔ اور اس وجہ سے چہرہ سرخ، آنکھیں لال، سرگرم اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، اگر اجتماع خون زیادہ ہو جائے تو بڑوں میں ہذیان اور بچوں میں تشنج پیدا ہو جاتا ہے۔

بیلا ڈونا 200

شراب کے ہذیان میں شراب کی وجہ سے پیدا شدہ مچکی کے لئے مفید ہے۔

رین کولس بلب Q

اس دوا کا سب سے بڑا عمل دماغ پر ہے مریض ہوش و حواس سے بے بہرہ ہو جاتا ہے اور ہذیان اور خوف دو علامات تمام علامات پر محیط پائی جاتی ہیں وحشیانہ ہذیان مریض لگتا رہا کہ اس کرتا چلا جاتا ہے باتونی دعائیں مانگتا ہے

شرامونیم 200

اور اس دوا کا ہذیان تمام دواؤں کے ہذیانوں سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔

کالی فاس CM

دماغی کمزوری اور ہذیان۔

بہت سی اعصابی تکالیف میں یہ دوا آرام پہنچاتی ہے مثلاً مرگی دیوانگی

کینا بس انڈیکا 30

شراب خواروں کا ہڈیان۔

اس دوا کی علامات پھیپھڑوں کے اجتماع خون ﴿نمونہ وغیرہ﴾ سن سڑوک
شدید ہڈیان، حاد وجع المفاصلی بخار، سکتہ، سرسام، دیوانگی بمعہ ہڈیان، بچوں
کے تشنج، پرسوتی دیوانگی، ریشہ، افیون کا زہر دل کی سوزش، دانے دار بخاروں، غذا
کی نالی کی سوزش، خناق وغیرہ میں ملتی ہیں۔

دریٹرم ورائیڈ 200

ہلکا ہڈیان جس میں مریض پر کسی وقت شدید ہڈیان کی علامات پیدا ہو جاتی
ہیں ﴿بیلا ڈونایا سڑامونیم﴾ کا مریض طاقت ور ہوتا ہے لہذا ان دونوں کا
ہڈیان بھی بہت شدید اور متواتر تیزی پر رہتا ہے اور ان کا چہرہ بھی سرخ ہوتا
ہے لیکن ہایوسائیمس کا مریض کمزور ہوتا ہے لہذا اس کا ہڈیان بھی ہلکا ہوتا
ہے فقط گاہے بگا ہے اس میں جوش سا آ جاتا ہے اور اس کا چہرہ زرد ہوتا
ہے۔ ہڈیان کے بعد ہایوسائیمس کے مریض پر مکمل گندگی اور بیہوشی
طاری ہوتی ہے۔ جو اوپیم سے کم نہیں ہوتی۔

ہایوسائیمس CM/200

ہنسی

جذبات سے شدید علامات پیدا ہو جاتی ہیں، زیادہ ہنسی، محبت میں ناکامی، تیز
خوشبو وغیرہ کے بد اثرات۔

کافیا کروڈا 200

ہسٹریا میں اس دوا کی مخصوص علامات یہ ہیں مریض کا مزاج ہر وقت بدلتا رہتا
ہے۔ ایک وقت میں مریض خوش ہوتا ہے، تحاشا ہنستا ہے۔ گاتا ہے کودتا
اور ناچتا ہے۔ ہر شخص کو چومنا چاہتا ہے سیٹیاں بجاتا ہے ہر شخص سے اظہار
محبت کرتا ہے۔ اور دوسرے وقت غمگین ہوتا ہے چیختا چلاتا ہے۔ دیوانہ بن
جاتا ہے۔ ہر شخص کو گالیاں دیتا ہے یہاں تک کہ اپنے دوستوں کو بھی گالیاں
دیتا ہے اور پھر اپنی حرکات پر پچھتا رہا ہے۔

کروکس شائیوا 30

مریض عجیب و غریب خیالات اور تصورات سے بھرا ہوا ہوتا ہے خیال کرتا ہے کہ اس کی موت قریب آگئی ہے وہ پاگل ہو جائے گا۔ اس کی دو ضمیریں ہیں کبھی ہنستا ہے کبھی رو دیتا ہے۔ سنجیدہ باتوں پر ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی متواتر قہقہے لگاتا چلا جاتا ہے۔

کینا بس انڈیکا 30

رد عمل کمزور۔ اعصابی۔ پر حس اور ہسٹریائی مردوزن میں کا آمد ہے۔ مریض بے تکا ہنستی ہے۔ چیختی چلاتی اور بکواس کرتی ہے۔ حتیٰ کہ اس کے ہونٹ نیلے پڑ جاتے ہیں آنکھیں ٹکٹکی باندھ لیتی ہیں اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہے۔

ہاکس 3X

ہوا

عجیب احساسات: مریض کھلی ہوا میں چلتے پھرتے وقت اپنے آپ کو ہلکا اور ہوا میں تیرتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ لیک کیناٹیم کی مانند مریض خیال کرتا ہے کہ وہ ہوا میں روح کی مانند معلق ہے اور تمام اعضاء ہلکے پھلکے ہیں۔ ایسا احساس کہ جسم ہوا میں تیر رہا ہے۔

اسارم پوروسیم 30

کلکیر یا آرسینک 200

لیک ڈی فلوریٹم کا مریض سرد مزاج ہوتا ہے۔ خوب کپڑے لپٹنے کے باوجود محسوس کرتا ہے کہ اس پر سرد ہوا چل رہی ہے خون کی کمی ہوتی ہے گرم کمرہ اور گرم لباس پسند کرتا ہے۔

لیک ڈی فلوریٹم 200/CM

ولیریانہ Q

ایسا احساس کہ ہوا میں تیر رہا ہے۔

تکالیف بڑھ جائیں، حس زیادہ: جملہ علامات مشقت اور

اوگزالک ایسڈ 30

حرکت سے زیادہ۔ مریض سرد ہوا سے پر حس، علامات دورہ دار۔ زکام آرسینک الیم کی مانند پتلا جلانے والا لیکن سانس لینے سے ٹھنڈی ہوا

ایسکولس ہیپ 200	چمک پیدا کرتی ہے۔
ایکونائٹ 10M/200	سرد خشک ہوا لگ جانے کی وجہ سے کسی قسم کی تکلیف کا پیدا ہونا۔
بریٹامیور 30	اس کی اکثر علامات موسم بہار اور خزاں میں بڑھ جاتی ہیں۔ سرد ہوا سے علامات شدت اختیار کر لیتی ہیں۔
ٹیو برکولینم CM/1M	کھلی ہوا کی زبردست خواہش مریض دروازے اور کھڑکیاں کھلی رکھنا چاہتا ہے مگر ذرا سی ٹھنڈی ہوا میں تازہ زکام لگ جاتا ہے ایک زکام کے اوپر دوسرا زکام لگتا چلا جاتا ہے۔ مریض کہتا ہے سرد ہوا میں ہر سانس کے ساتھ مجھے تازہ زکام لگتا ہے۔
ریو میکس 200	ریو میکس کا مریض سرد ہوا سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ اور خصوصاً یہ کھانسی تو سرد ہوا میں ضرور بڑھے گی۔
سباڈلا 30	انفلوئنزہ۔ بخار کا ہی وغیرہ میں نمایاں علامت شدید تشنجی چھینکیں ہیں آنکھوں سے پانی بکثرت بہتا ہے۔ اور آنکھیں سو جی ہوئی ہوتی ہیں، ناک سے بکثرت جلن دار پانی بہتا ہے گلا، حلق اور لوزتیں سو جے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ تمام علامات کھلی ہوا میں تیز ہو جاتی ہیں۔
سباٹا 200	اس دوا میں گرم ہوا اور گرم کمرہ میں تکالیف کا بڑھنا بالکل پلسا ٹیلا کی مانند ہے لیکن جب حیض بند ہوگا تو ہم پلسا ٹیلا استعمال کریں گے اور اگر کثرت حیض ہوگی تو سباٹا استعمال کریں گے۔
سینجیا 200	سینجیا کی علامات ایکونائٹ کی مانند سرد ہوا سے پیدا ہوتی ہیں اور خناق میں جب ایکونائٹ ناکام ہو جائے تو یہ دوا اس کے کام کو پورا کرتی ہے۔
	چونکہ اس مریض کی جملہ اندرونی اور بیرونی علامات سردی اور سرد ہوا سے شدت اختیار کر لیتی ہیں اس لئے مریض کو نہانے سے تکلیف ہوتی ہے۔ کھلی اور سرد ہوا نیز سرد موسم اس کے لئے ناقابل برداشت ہوتے ہیں ہر وقت گرم رہنا چاہتا ہے۔ گرم کمرہ، گرم ہوا، گرم خوراک کو بہت طلب کرتا ہے اور اس

سسٹس کیناڈس 30

سے اس کی تکالیف میں آرام رہتا ہے مریض چھونے سے زیادہ سرد نہیں ہوتا۔ بلکہ اندرونی طور پر سردی لگتی ہے۔ گرم ہواناک، گلے اور پھیپھڑوں میں بھرنا چاہتا ہے۔

سینی شیو Q

ہر وقت نزلہ لگا رہتا ہے بلغم بہت نکلتی ہے مریض سرد ہوا سے پر حس ہوتی ہے حتیٰ کہ سل مریض کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ ایسے حالات میں یہ دوا حیض و آپس لاتی ہے کھانسی کم ہو جاتی ہے۔

گلکریا آرسینک 200

بائیں جانب دل والی جانب زیادہ علامات پیدا ہوتی ہیں جملہ علامات سرد موسم اور کھلی ہوا میں بڑھ جاتی ہیں۔ مریض میں حرارت کی کمی ہوتی ہے اور وہ سرد مزاج ہوتا ہے۔

گلکریا کارب 10M

زیادہ عمر والے کلکیر یا کارب کے مریض محنت مشقت برداشت نہیں کر سکتے فوراً سانس پھول جاتا ہے۔ سیڑھیاں چڑھنا دشوار۔ ٹھنڈی ہوانا قابل برداشت کئی طرح کی تکالیف پیدا ہو جاتی ہیں۔

میگنیشیا فاس 200/CM

اس دوا کا مثالی مریض دُبلّا پتلا سُو کھا ہوا اعصابی مزاج سرد ہوا سے ڈرتا ہے۔ سردی میں اور نہانے سے اس کی دردیں بڑھ جاتی ہیں۔

نکس و امیکا 1M/200

نکس کا مریض آرسینک البم کی طرح سردی محسوس کرتا ہے اور اس کی علامات اکثر سرد موسم اور سرد ہوا سے بڑھتی ہیں گرم کمرہ میں کپڑا اوڑھنے سے اور مرطوب موسم میں آرام رہتا ہے۔

نیٹرم سلف 30/6X

نمدار موسم کے علاوہ گیلی جگہوں اور نمدار مکانات میں رہنے سے۔ سمندر کے قریب رہنے سے کیوں کہ ہوا نمدار ہو گیا اور ایسی سبزیاں کھانے سے جو پانی کے قریب پیدا ہوتی ہیں نیٹرم سلف کا مریض ہمیشہ زیادہ بیمار ہو جائے گا۔

ولیریانہ Q

سرد ہوا کے جھونکوں سے کان کا درد۔ مریض سردی بہت محسوس کرتا ہے سرد ہوا بالکل برداشت نہیں ہوتی اور سرد ہوا

لگ جانے سے بہت سی تکالیف پیدا ہو جاتی مثلاً خناق، گلے پڑنا وغیرہ۔ **ہیملر سلف 1M/200**

افاقہ: جلن، جلن اور جلن تمام جسم آگ لگی ہوتی ہے جو گرمی سے بجھتی

ہے۔ گرم کمرہ، گرم ہوا، گرم ٹکڑے جلن کو آرام۔ جسم سرد **آرسینک البم 1M**

یہ دو گرم مزاج مریضوں کے لئے ہے گرمی اور بند کمروں میں پلسا ٹیلا کی

مانند تکلیف بڑھتی ہے۔ کھلی ہوا میں اور نہانے سے آرام رہتا ہے۔ **جرمن میٹلیکم 1M/200**

یہ دو اہر وقت سردی محسوس کرنے والے افراد کے لئے مفید ہے مگر آنکھوں کی

سوزش اور ان کی دیگر ہر قسم کی تکالیف میں کھلی ہوا اور سرد پانی کے ساتھ

دھونے سے آرام ہوتا ہے۔ **اسارم یوروپیم 30**

زکام شام کے وقت اور گرم کمرے میں زیادہ اور کھلی ہوا میں بہتر۔ **ایلیٹیم سپیا 30**

گرمی اور گرم کمرہ سے، گرم چیزوں سے تمام تکلیفات بڑھ جاتی ہیں۔ سردی

سے سرد تازہ ہوا سے سرد چیزوں سے تمام تکلیفات کم ہوتی ہیں۔ **پلسا ٹیلا 1M**

جسم کی انتہائی سردی اور سرد پسینہ کے باوجود مریض سرد کھلی ہوا کو طلب کرتا

ہے پنکھا کرانا چاہتا ہے۔ پیٹ کی تکلیف میں پیٹ سے کپڑا اتارتا ہے چپ

چاپ اندھیرے کمرے میں لیٹنا چاہتا ہے۔ تمام علامات گرمی سے بڑھ جاتی

ہیں۔ **ٹیکیم 1M**

سرد مرطوب موسم میں رشا کس کی تمام علامات تیز ہو جاتی ہیں اور گرمی اور گرم

خشک ہوا یا موسم میں آرام رہتا ہے۔ **رشا کس 1M**

چپ چاپ اور خاموشی سے لیٹنے سے آرام رہتا ہے۔ سرد مرطوب پارشی موسم

اس مریض کے لئے مضر ہے۔ خشک ہوا اس آتی ہے۔ **پانی جلیا 200**

گرمی سے زیادتی جیسے کہ دونوں سلف اور کاربودن ج میں پائی جاتی ہے۔ دانت

درد گرم غذا سے بڑھ جاتا ہے کھلی ہوا کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ مریض

کھڑکیاں کھلی رکھتا ہے کھلی ہوا میں آرام آتا ہے مگر جھونکے راس نہیں آتے

- موسم کی تبدیلی خصوصاً گرم مرطوب موسم سے تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔ **کاربونیئم سلف CM/200**
- مریض کا مزاج گرم ہے۔ سرد ہوا پسند کرتا ہے ہر وقت چلتے پھرتے رہنا چاہتا ہے کھلی ہوا کی زبردست خواہش کھلی ہوا میں متواتر چلنے سے تکان محسوس نہیں ہوتی۔ گرمی سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ **کالی آیوڈائیڈ 30**
- تمام علامات گرمی سے بڑھ جاتی ہیں اور کھلی ٹھنڈی ہوا میں آرام رہتا ہے۔ **کالی سلف 1M**
- مریض سر پر کسی قسم کی گرمی، کپڑا، ٹوپی وغیرہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بلکہ سر کو کھلی ہوا میں رکھنا پسند کرتا ہے۔ گرم کمرہ میں سرد درد بڑھ جاتا ہے۔ **گلوٹائس 30**
- زکام رات کو بند دن کو چالو۔ گرم کمرہ میں خراب۔ سرد ہوا سے آرام **زکام** کی علامات دیگر علامات کے برعکس گرمی سے خراب اور سردی سے ٹھیک رہتی ہیں **ناک بند۔**
- نکس و امیکا 1M/200**
- نفرت:** کھلی ہوا سے نفرت مگر پلسا ٹیلا کی مانند غیر تیزابی گاڑھی رطوبت ناک سے خارج ہوتی ہے۔ مگر اس کے ساتھ چھینکیں ہوتی ہیں۔ **سائی کلیمین 200/30**

ہونٹ

- اس شدید جلن نما جھن جھنی کی وجہ سے مریض بے تحاشا ہونٹوں اور ناک کو بار بار بارنوچتا ہے ناک کے اندر انگلی گھیسرتا ہے حتیٰ کہ ان جگہوں سے خون بہنے لگتا ہے۔ **آرم میلکم 200**
- دل کا فعل بہت شدید کہ تمام جسم ہلتا ہے۔ ہاتھ پاؤں اور ہونٹ نیلے ہو جاتے ہیں، گلے اور چھاتی میں تشنج واقع ہوتا ہے سانس چھوٹا اور جھٹکے کے ساتھ رات کو لیٹنے کے بعد دل کا دھڑکاؤ دم کشی کے دورے باری باری دل کا دھڑکنا اور گلہ بیٹھنا۔ ہاتھ پاؤں مردہ کی مانند سرد۔ **اوگزالک ایسڈ 30**
- زکام ناک سے تیزابی پانی اور آنکھوں سے سادہ ناک کا تیزابی پانی ناک اور

ایلیئم سپہا 30

اوپر کے ہونٹ کو چھیل دیتا ہے۔

اس کا مثالی مریض دبلا پتلا، چھاتی تنگ، دماغ تیز مگر جسم کمزور ہونٹ اس قدر سرخ کہ بس خون نکلنے والا ہو ایک جگہ پر جم کر نہیں رہ سکتا ہے وقت سفر میں رہنا پسند کرتا ہے اچھا خاصا کھانا پیتا سوکھتا چلا جاتا ہے۔

ٹیوبرکولینم CM/1M

خون صاف نہ ہو سکنے کی وجہ سے چہرہ نیلا، ہونٹ نیلے، جلد نیلی، پوٹے نیلے، زبان نیلی، کان نیلے اور نیلی وریڈیں ابھری ہوئی نظر آتی ہیں۔

ڈیجیٹلس 30

جسم کے تمام سوراخ سرخ جیسے خون نکلنے والا ہو مثلاً ہونٹ، کان، نتھنے پوٹے، مقعد، پیشاب کی نالی، ہونٹوں کی انتہائی سرخی جلد نظر آنے والی علامت ہے اور سرف ایک اور دوا میں نمایاں طور پر پائی جاتی ہے۔ وہ دوا ہے ٹیوبرکولینم۔

سلفر 1M

کیوپرم کے تشخ میں فوراً پہچانی جاسکنے والی علامت چہرہ اور ہونٹوں کا نیلا ہونا ہے۔

کیوپرم متھیکم 200

رد عمل کمزور۔ اعصابی۔ پر حس اور ہسٹریائی مردوزن میں کا آمد ہے۔ مریض بے تکا ہنستی ہے۔ چیختی چلاتی اور بکواس کرتی ہے۔ حتی کہ اس کے ہونٹ نیلے پڑ جاتے ہیں آنکھیں ٹکٹکی باندھ لیتی ہیں اور وہ بے ہوش ہو کر گر

ماسکس 3X

پڑتی ہے۔

صبح کے وقت جاگنے پر ہونٹوں پر لیسیدار مادہ لگا ہوتا ہے اور ہونٹ اس کی وجہ سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں۔

مرکیورس آئیوڈٹس ریو بر 30

اس دوا کا جسم کے مختلف سوراخوں پر جہاں جلد اور بلغمی جھلی آپس میں ملتی ہیں خاص اثر ہے چنانچہ ہونٹ، نتھنے، مقعد، عورت میں شرمگاہ کا بیرونی حصہ اور پوٹوں میں جگہ کٹ پھٹ جاتی ہے۔ اور ان میں اس طرح کا درد ہوتا ہے جیسے لکڑی کی کرچ چھبی ہوئی ہو۔

ٹائیٹرک ایسڈ 200

نیشرم میور 1M

ہونٹ ٹھنکی کی وجہ سے درمیان سے پھٹے ہوئے۔

ڈیا بیٹس کی علامات نمایاں طور پر ملتی ہیں پیاس زیادہ ہونٹ ٹھنک اور آپس میں چپکے ہوئے پیشاب بکثرت صاف اور شوگر نکالت اور کمزوری۔ پیشاب کے ساتھ اکثر ایلیمین آتی ہے خصوصاً حمل کے دوران گردوں کی حاد یا پرانی سوزش کے ساتھ نکالت 'غنودگی' گردوں کے مقام پر مستقل جلن وغیرہ ہوتی ہے۔

سیلونیا 30/Q

ہچکی

اکینیا 1M

غم کے بد اثرات۔ خواہ کوئی مرض کیوں نہ پیدا ہو جائے۔

رین کولس بلب Q

شراب کے ہذیان میں شراب کی وجہ سے پیدا شدہ ہچکی کے لئے مفید ہے۔

سائی کلیمین 200/30

حمل کے دوران ہچکی۔

عام روزمرہ کی بیماریاں جن کے لیے یہ دوا استعمال ہوتی ہے یہ ہیں انتڑیوں کا قونج، پنڈیلیوں میں اینٹھن، پیڑو میں دردیں، بچوں کا قونج، پُر درد حیض، چہرے کا اعصابی درد، پوتوں کی تشنجی پھڑکن، چہرے کے عضلات کی پھڑکن، ہچکی، دانت نکالنے کے زمانہ، تشنج، پیشاب کا رکنا، رعشہ کالی کھانسی یا تشنجی کھانسی بغیر بلغم کے، مرگی، کزاز، خواب میں پیشاب کا خطا ہو جانا وغیرہ وغیرہ غرضیکہ کوئی تکلیف ہو جو خاص تشنجی ہومیوگنیسیا فاس کو طلب کرتی ہے گرمی سے آرام کا آنا لازمی علامت ہے۔

میگنیسیا فاس CM/200



Tibbi Books for
Atiba Karam

ہسٹریا

- ہسٹریا جو بالعموم پوشیدہ غم کا نتیجہ ہوتا ہے بدلتا ہوا مزاج۔ ابھی ابھی تھتے ابھی ابھی رونا اور غمگینی اور لمبی لمبی سانسیں، گلے میں باؤ گولہ پھنستا۔
- 1M/200 اکیٹیا
- ریاح کی علامات کی وجہ سے ہسٹریا میں مفید ہے جب کہ گلے میں گولا پھنستا ہو۔ ہسٹریا کی علامات لیکوریا اور ایسے ہی دیگر مستقل اخراجات کے بند ہو جانے سے پیدا ہو جاتی ہیں۔
- ایسا فوٹڈ 30
- رحم کی خرابی کا اثر دماغ پر یہ پڑتا ہے کہ شدید اداسی اور غمگینی پیدا ہو جاتی ہے اور مریضہ اپنے آپ کو کالے سیاہ بادلوں میں گھرا ہوا محسوس کرتی ہے پھر اسے خیال آتا ہے کہ وہ پاگل ہو جائے گی۔ نیند بالکل اڑ جاتی ہے۔ ہسٹریا کی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ مریضہ کو بیٹھے بیٹھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ اس کی چار پائی کے نیچے سے چوہا دوڑ کر گزر گیا ہے۔ ﴿سی سی فوگا﴾
- ایکٹیا ریسی موسا 200
- یہ دوا کمزور اشخاص اور بوڑھے آدمیوں کی ہے اس کا مریض قبل از وقت بوڑھا نظر آتا ہے۔ عورتیں عموماً ہسٹریا کا شکار ہوتی ہیں۔
- ایمر اگر سیا 200
- اس دوا کی تمام علامات سے ہسٹریا نظر آتا ہے۔ سب سے بڑی علامت انتہائی بے چینی اور بے آرامی ہے جس کی وجہ سے مریض ہر وقت حرکت میں رہتا ہے ہاتھ بھی ہر وقت مشغول اور پاؤں بھی ہر وقت حرکت میں۔
- ٹرنٹولا ہسپانیہ 1M
- ہسٹریا۔
- کالی فاس CM
- یہ دوا ہسٹریائی مزاج میں خاص طور پر کارآمد ہے اگرچہ اس کا ہسٹریا ہر دو مرد وزن میں ملتا ہے لیکن خصوصاً عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ ہسٹریا میں اس کی مخصوص علامات یہ ہیں مریض کا مزاج ہر وقت بدلتا رہتا ہے۔ ایک وقت میں مریض خوش ہوتا ہے ے تحاشا ہنستا ہے۔ گاتا ہے کودتا اور ناچتا ہے۔ ہر

شخص کو چومنا چاہتا ہے بیٹیاں بجاتا ہے ہر شخص سے اظہار محبت کرتا ہے۔ اور دوسرے وقت غمگین ہوتا ہے چیخا چلاتا ہے۔ دیوانہ بن جاتا ہے۔ ہر شخص کو گالیاں دیتا ہے یہاں تک کہ اپنے دوستوں کو بھی گالیاں دیتا ہے اور پھر اپنی

کروس سٹائو 30

حرکات پر پچھتا تا ہے۔

للیئم کی مریضہ عموماً ہسٹریا کی مریض ہوتی ہے۔ بے مقصد تیز تیز کام کرتی ہے اور خیال کرتی ہے کہ اسے کوئی نہ ٹھیک ہو سکے والی بیماری لگی ہوئی ہے۔

للیئم ٹکرنیم CM

ہسٹریا میں نمایاں دوا ہے۔ جب کہ مریض آسانی سے اور بات بات پر غش کر جائے۔ ایسی لڑکیاں اور عورتیں جو خود سر ہوں اور فرماں برداری کے کبھی نزدیک نہ گئی ہوں درشت مزاج اور خود غرض ہوں اکثر ماسکس کو طلب کرتی ہیں۔ یہ ہسٹریائی غشی معمولی جذبات پیدا ہونے کھاتے وقت ماہواری کے دوران دل کی تکلیف کے ساتھ وغیرہ وغیرہ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ

ماسکس 3X

ہسٹریائی غشی کے دورہ میں پہلی دوا ہے۔

اس دوا کی اعصابی اور ہسٹریائی مزاج عورتوں میں ماہواری سیاہ لوتھڑے دار ہوتی ہے اور حیض کا خون صرف رات کو آتا ہے دن کو چلنے پھرنے سے نہیں

میگنیشیا میور 30

آتا۔ ہسٹریائی تشنج اور خاص قبض۔

اگر اس دوا کی دماغی اور منہ وغیرہ کی خشکی کی علامات پائی جائیں تو یہ دوا کئی طرح کی بیماریوں میں کام آتی ہے خصوصاً ہسٹریا میں اس کی علامات پائی جاتی ہیں۔

ٹکس موٹکا 200

اعصابی اور ہسٹریائی دوا ہے۔ اور اس کی بہت سی علامات پلساٹیل سے ملتی جلتی ہیں۔ مگر اس دوا میں غصہ بہت زیادہ ہے علامات شام کے وقت خراب ہوتی ہیں۔ ہسٹریا اور اعصابی تکالیف میں جب اچھی طرح تجویز کردہ دوائیں فیل ہو

ولیریانہ Q

جائیں تو ولیریانہ دیں۔

ہیضہ

دودھ پینے والے بچوں کی موسم گرما کی تے اور ہیضہ جب کہ انتہائی کمزوری اور بے چینی تو موجود ہوں۔ مگر پیاس نہ ہو۔

ایٹھوز 200/30

حیض کے شروع میں اسہال اور تے جو ہیضہ کی مانند ہوتے ہیں پیدا ہو جاتے ہیں۔

ایمونیٹیم میور 200/30

ایٹیٹی مونیم ٹارٹ 30

ہیضہ بمعہ کمزوری وغیرہ کی علامات کے جب کہ تشنج نمایاں نہ ہو۔
بسمتھ بچوں کے ہیضہ میں جو اکثر موسم گرما میں واقع ہوتا ہے۔ بہترین دواؤں میں سے ہے۔ ہیضہ کی علامات یکدم پیدا ہوتی ہیں اور اپنا کورس نہایت تیزی کے ساتھ پورا کرتی ہیں اس کے کیس رات کے رات یا چند گھنٹوں کے اندر راہی ملک عدم فنا ہو جاتے ہیں۔ ایسے شدید کیسوں کو بسمتھ۔ وریٹرم البم۔ کریوزوٹ اور ایسی ہی دیگر دوائیں بچا سکتی ہیں۔

بسمتھ 200

معدہ کے درد۔ انتڑیوں کے درد۔ ہیضہ طفلی۔ سمندری بیماری میں مریض پیٹ کوننگار کھنا چاہتا ہے۔

ٹیمیکم 1M/200

یہ مخصوص درد ہیضہ۔ ہیضہ طفلی۔ بندش حیض۔ پردرد حیض۔ خضیہ الرحم کا درد۔ پیڑو کے عوارض۔ ریاحی قولنج۔ بواسیر۔ بانی والے اور اعصابی قولنجی درد۔ بد ہضمی۔ چائے نوشوں کے ریاحی شدید قولنج۔ پتہ و جگر کے درد اور گردہ کے درد وغیرہ میں ملتا ہے غرضیکہ کسی قسم کا قولنجی درد جو پیٹ میں واقع ہوا اگر اس کی مخصوص علامات پیچھے کی طرف اکڑنے سے آرام پائی جائے تو ڈانکسوریا دوا ہوگی۔

ڈانکسوریا 30

ایسی حالت جب کہ قوت حیات ختم ہو رہی ہو۔ عموماً حاد بیماریوں کے آخری درجہ میں پائی جاتی ہے مثلاً نمونیہ تپ محرقہ ہیضہ خسرہ وغیرہ وغیرہ۔

کار بوویجی ٹیمپلس 1M/200

شدید پیٹ درد مریض درد کی شدت سے دوہرا ہو جاتا ہے اور ہاتھ سے پیٹ کو خوب دبا کر رکھتا ہے کھانے پینے سے در دیں بڑھ جاتی ہیں اس طرح کا پیٹ درد عموماً پچیش ہیضہ یا بطور قونج کے واقع ہوتا ہے۔

کالوسٹھ 200

کالی فاس 30

ہیضہ میں چاولوں کی بیج کی مانند پاخانے۔

دانت نکالنے کے زمانہ میں ہیضہ کی علامات جیسے کہ شدید قے اور سخت بدبودار پاخانے آتے ہوں۔ دانت نکلتے ہی گلنے سڑنے لگ جائیں۔ پہلے زرد رنگ اختیار کریں۔ پھر سیاہ ہو جائیں مسوڑھے پلپلے پُر درد گہرے سرخ یا

کریوزوٹ 200

نیلے اور سُوجے ہوئے۔

یہ دوا خراب ترین کیسوں میں عموماً کامیاب ثابت ہوتی ہے جب کہ مریض کے اندر آرسینک البم اور برائی اونیا کی ملی جلی علامات پائی جاتی ہیں۔ مریض آرسینک کی طرح پُر تشویش اور کمزور ہوتا ہے اور معدہ کی شدید خرابی اور قے وغیرہ پائی جاتی ہیں۔ اور یہ تمام حالتیں آرسینک البم کی مانند تپ محرقہ زرد بخار ہیضہ وغیرہ میں ملتی ہیں لیکن مریض برائی اونیا کی طرح بالکل چپ

کیڈمیم سلف 200/CM

چاپ اور بے حرکت لیٹنا چاہتا ہے۔

ہیضہ کی پہلی دوا ہے۔ یہ ہیضہ کے کیس کے شروع میں بطور تجرب استعمال کریں۔ کیمفرگم ہیضہ یا بند ہیضہ کی دوا ہے جب کہ بغیر دستوں یا زیادہ قے کے یکدم جسم سرد ہو جائے اور مریض پر ضعف طاری ہو جائے۔ زیادہ دستوں یا قے کے ساتھ جسم کا سرد ہونا ویرم البم میں ہے۔

کیمفر Q

ہیضہ میں جب کہ شدید تشنج ہوں پہلی دوا ہے۔ ہیضہ میں جسم سرد اور نیلا۔

کیوپرم سلفیکم 200

پنڈلیوں اور رانوں کے پٹھوں میں اینٹھن۔ پیٹ میں شدید مروڑ۔

شیر خوار بچوں کا ہیضہ اور اسہال جن کے ساتھ متلی اور قے ہوتے ہیں قے میں زرد کڑوی ترش ذائقہ کی رطوبت بلا تکلیف خارج ہو جاتی ہے۔

گریشی اولا Q

ماتھے پر سرد پسینہ اور عام جسم کے سرد ہونے کی علامات عموماً ہیضہ، نمونیہ، دمہ، تپ محرقہ، دانوں کے دب جانے، براؤنکائیٹس، لیبریا، قبض وغیرہ میں پائی جاتی ہیں۔ ﴿یہی علامات کیمفر کی ہیں، لیکن کیمفر میں ماتھے کا پسینہ اور زیادہ مقدار میں اخراجات نہیں پائے جاتے﴾ تمام اخراجات بڑی مقدار میں خارج ہوتے ہیں۔ مثلاً ہیضہ وغیرہ۔ مریض بڑی مقدار میں سرد پانی پیتا ہے اور اسے بڑی قے آتی ہے۔ پاخانہ دست کی شکل میں بہت بڑی مقدار میں سفید رنگ اور چاولوں کی پیچ کی مانند آتا ہے۔

دریثم البم 200 CM/

یادداشت

ارجنٹم نائٹرکیم جذبات پر اثر انداز ہوتی ہے لیکن ارجنٹم میٹلیکیم سوچ سمجھ پر اثر ڈالتی ہے۔ اس دوا میں دماغ رفتہ رفتہ کمزور ہونے لگتا ہے یادداشت اور سوچ سمجھ اس حد تک متاثر ہو جاتی ہے کہ دیوانگی پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ تمام اقسام کے سر درد اور پُشت کے درد میں یادداشت اور سوجھ بوجھ متاثر ہوتی ہے اور مریض اچھی طرح سوچ سمجھ نہیں سکتا۔

ارجنٹم میٹلیکیم 200

جس قدر قوت مردی کمزور ہوتی ہے اسی نسبت سے قوت حافظہ کمزور ہو جاتی ہے۔ ایکس کاسٹس 30 یادداشت کمزور یا بالکل ختم ہو جاتی ہے ﴿خصوصاً بوڑھے اشخاص میں﴾۔

اینا کارڈیم 200

لڑکوں میں امتحان کا خوف۔ بوڑھے لوگ دماغی طاقت کھو بیٹھتے ہیں کسی بات پر دھیان نہیں دیا جاسکتا۔

برٹاکارب 10M

یادداشت اور حافظہ بہت کمزور ہو جاتے ہیں، چلتے وقت لڑکھڑاتے ہیں۔ نظام اعصاب پر اثر انداز ہو کر مندرجہ ذیل علامات پیدا کرتی ہے۔ دماغ اور حرام مغز کی سختی فالج ﴿عموماً جسم کے بائیں جانب کا﴾ اعصابی لرزہ میں بجلی کی مانند دردیں بڑھاپے میں اعضاء کا فالج عام اعصابی کمزوری لڑکھڑا کر

چلنا۔ یادداشت کی کمی خود اعتمادی کا کمزور ہو جانا شدید تشنج کے دورے جو وقتاً فوقتاً واقع ہوتے رہتے ہیں۔ اور ان میں مریض ہاتھ پاؤں پٹکتا ہے بیوقوفی۔ دیوانگی۔ عام دماغی کمزوری۔ تمام جسم کے عضلات کی کمزوری، مرگی، 'مفلو جانہ کمزوری' ارادی عضلات کی حرکت کا جاتے رہنا مگر حس باقی رہنا۔ انفلوئنزہ اور ڈفٹھریا کے بعد فالج۔ غرضیکہ یہ دوا عام اعصابی کمزوری سے لے بے وقوفی اور دیوانگی تک پیدا کر دیتی ہے۔

برٹانیا میور 30

مریض کا ہر وقت دھیان جنسی معاملات کی طرف رہتا ہے۔ اور یہ ایک نہایت ضروری علامت ہے۔ کثرتِ مُشت زنی کے بد نتائج اور انتہائی حالات میں غمگینی، لا پرواہی، یادداشت کی کمزوری وغیرہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دوا کام آتی ہے۔ اکثر غلطی سے اس کی جگہ پر فاسفورک ایسڈ دے دیا جاتا ہے۔

سٹیفس ایگریا 1M

آتشک کے پرانے اثرات کے لیے مثلاً بچوں میں پیدائشی طور پر الکحل یعنی شراب نوشی کی شدید خواہش پھوڑے نکلتے چلے جانا۔ بالوں کا گرنا۔ ضعف دماغ بچے دماغی اور جسمانی ترقی نہ کریں اور بولنے سے رہ جائیں۔ بائی کی دردیں آتشکی سردرد۔ ریڑھ کی ہڈی کا گلنا سڑنا۔

سفلینیم 1M

سیلینیم 1M

دن کو معاملہ کی بات بھول جاتی ہے۔ رات کو خواب میں یاد آتی ہے۔ کثرتِ جماع کے نتیجہ کے طور پر اعصاب کے کمزور ہونے کی وجہ سے دماغ اور جسم لاغر۔

فاسفورک ایسڈ 200/2X

حس کا جاتے رہنا خلق، حجرہ، جلد، مجری البول وغیرہ کی حس ختم ہو جاتی ہے یہاں تک کہ تمام جسم بے حس ہو جاتا ہے مریض لڑکھڑاکہ چلتا ہے یادداشت کمزور اور بعض کیسوں میں بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ بے خوابی بچے نیند میں ڈرتے اور چیختے چلاتے ہیں۔ قوت گویائی کمزور مریض تلاً کر بات کرتا ہے

وغیرہ وغیرہ۔ غرضیکہ ہر قسم کی اعصابی علامات جبکہ نظام اعصاب کی کمزوری کی طرف اشارہ ملتا ہو۔ اس دوا کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔

کالی برومیٹم CM/6X

اعصابی کمزوری کی وجہ سے مریض مایوس، چڑچڑا اور تاریک پہلودیکھنے والا ہوتا ہے معمولی کام بہت بڑی مہم معلوم ہوتے ہیں۔ یادداشت کمزور۔

کالی فاس CM

دماغی حالت خاص ہے مریض میں بھول چوک بہت ہوتی ہے ایک کام کر لینے کے باوجود اسے یقین نہیں آتا۔ آیا اس نے اس کام کو کیا بھی ہے یا نہیں۔

کیلڈیم CM

اچھی طرح سے تجویز کردہ دوائیں کام نہیں کرتیں۔ غشی اور تکان کے دورے لمبے عرصے تک جاری رہتے ہیں نقاہت اور تکان کا مسلسل احساس۔

یکدم ضعف کا واقع ہونا۔ قوت احساس بہت کمزور جسم سرد اور نیلا۔ یکدم یادداشت کا غائب ہو جانا۔ مریض بات تک منہ سے نہیں نکال سکتا۔ نبض بہت کمزور وغیرہ وغیرہ۔

لاروسیریس 30

سوئے ہوئے دماغ کی وجہ سے دماغ اکثر غیر حاضر رہتا ہے۔ اچھی طرح سوچ نہیں سکتا۔ عام سادہ سوالات کا جواب دینے سے پہلے دماغ پر زور ڈال کر خیالات کو اکٹھا کرتا ہے۔ بولتے وقت، پڑھتے وقت، لکھتے وقت، خیالات غائب ہوتے ہیں۔ یادداشت کمزور۔

نکس موٹکا 200

یرقان

یرقان اور پیٹ کی علامات۔

ہلمم میٹلیکم 10M/200

بخار کی حالت میں مریض بہت باتیں کرتا ہے۔ یرقان اور بخار۔

پوڈوفالیم 1M/200

آنکھیں زرد، چہرہ زرد، جلد زرد، ہاتھ زرد یعنی مکمل یرقان۔ پاخانے یا تو سونیدل کی کمزوری اور کے رنگ کی مانند زرد ہوں گے یا مٹی کے رنگ کے پیشاب زرد۔

چیلڈ و نیم 200

دل کی کمزوری اور یرقان۔ سفید پاخانہ۔

ڈجی ٹیس 30

یرقان، چکر، پاخانے مٹی کے رنگ کے، تیزابی صفراوی قے، پیشاب سنہری
 زرد رنگ کا۔ جگر کی خرابی اور جلد نہر۔
 کارڈواس میریانس Q

تپ زرد کی خاص الخاص دوا ہے۔ علامات یہ ہیں۔ شدید یرقان۔ آنکھیں
 زرد۔ تمام جلد زرد سیاہ رنگ کی قے۔ معمولی ہڈیاں۔ تمام جسم کے سوراخوں
 سے سیاہ خون کا رنسا۔ یہ یرقانی حالت دیگر بیماری میں بھی ملتی ہے۔ یرقان
 عموماً یک دم واقع ہو جاتا ہے۔
 کروٹلس ہرائیڈس 200/30

نیٹرم سلف جگر پر اثر رکھنے والی دوا ہے اور عموماً جگر کی علامات نیٹرم سلف کے
 مریض میں نمایاں ہوتی ہیں۔ جگر میں درد، جگر بڑھا ہوا، یرقانی حالت، صفراوی
 کڑوی قے، صفراوی قوںج اور خاص علامت یہ ہے کہ بائیں طرف لیٹنے سے
 جگر کا درد بڑھ جاتا ہے۔ ملیریا بخارجن میں جگر کی خرابی پائی جائے صفراوی
 دست یرقان ذائقہ کڑوا زبان جڑھ میں گندی سبزی مائل یا بھوری پرانے ملیریا
 کے بد اثرات کو دور کرتی ہے اور کوئین کے زہر کو بھی کاٹتی ہے۔
 نیٹرم سلف 30/6X

نیٹرم فاس 30/6X
 یرقان اور تیزابیت۔

ہائیڈرائس 200/Q
 یرقان اور معمولی حرارت کا رہنا۔

یاس

یہ دوا عورتوں کی مخصوص دوا ہے اور اس کی علامات حیض کے دنوں میں اور سن
 یاس میں شدت اختیار کر لیتی ہیں۔ سن یاس میں بائیں پستان کے نیچے
 مستقل درد۔ ﴿سی سی قیوگا﴾
 ایکٹاریسی موسا 200

رحمی جریان خون خواہ حیض وضع حمل کے بعد اسقاط کے بعد سن یاس میں یا رحمی
 رسولی کے ساتھ آئے۔ چوڑا اور چھوٹی میں کمر میں ایسا احساس ہوتا ہے کہ یہ
 جگہات علیحدہ علیحدہ ہو کر گر پڑیں گی۔ یا یہ کہ ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ چنانچہ

مریضہ ان جگہات کو باندھ کر رکھتی ہے اور ایسے باندھنے سے آرام محسوس ہوتا ہے۔ وضع حمل کے صدمہ سے اکثر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے اور اگر

جریان خون بھی کثیر مقدار میں آ رہا ہو تو یہ اس دوا کی دوہری علامات ہیں۔ **ٹرلیم Q**

سن یاس میں گرم لہریں۔ **سلفیورک ایسڈ 30**

سلفر کی مانند سن یاس میں گرمی کی لہریں۔ پسینہ اور نقاہت۔ تمام در دیں نیچے

سے اوپر کو آتی ہیں۔ پرانے سرد درد کے بعد اور سن یاس میں بالوں کا بڑی

مقدار میں گرنا۔ **سپیا 1M**

عورتوں میں سن یاس میں گرمی کی لہریں۔ جب کہ گالوں کی گول سرخی پائی جائے۔ **سینگوئیریا CM/200**

یہ دوا موٹی تازی عورتوں کی تکالیف میں جب کہ وہ سن یاس کو پہنچتی ہیں مفید

ہے نیز خنازیری اور سلی مزاج مریضوں میں کارآمد ہے۔ **گلکریا آرسینک 200**

ماہواری کے دنوں میں نیز سن یاس میں دھڑکن دار سرد درد۔ **گلونائن 30**

سن یاس کی علامات جب کہ خون حیض بند ہونے لگتا ہے۔ گرم لہریں، گرم

پسینے، سر کی چوٹی پر جلن اور دباؤ، بواسیر وغیرہ۔ **لیکیس 1M**

سن یاس میں اور کی خون والی عورتوں میں گرمی کی شدید لہریں۔ **مینکینم 30**

جنون شہوت خصوصاً وضع حمل کے بعد اور سن یاس میں۔ **میوریکس 30**



**Tibbi Books for
Atiba Karam**

حرف آخر

سرسری نظر سے دیکھا جائے تو انسان چند اعضاء کا مجموعہ ہے۔ گہری نظر سے جائزہ لیا جائے تو اس کی جلد کے اندر ایک دنیا آباد ہے۔ اس کے ڈھانچے کی ہڈیوں کی کارکردگی اور اس کے مختلف نظاموں کی باہمی ہم آہنگی کو دیکھا جائے تو قدرت کے اس غیر معمولی شاہکار کو دیکھ کر دل پکار اٹھتا ہے۔

سبحان الله احسن الخالقين

ہومیو پیتھک ڈاکٹر راجہ اختر محمود نے اس ڈھانچے کے مختلف پیچیدہ نظاموں کی درستی کیلئے جس فنی مہارت سے علامات اور ادویات کو بیان کیا ہے۔ اس پر وہ دلی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کتاب کا بغور مطالعہ کرے تو وہ اپنے آپ کو اور مریضوں کو مستفید کر سکتا ہے۔

قرآن پاک پکار پکار کر کہہ رہا ہے۔

وفي انفسكم وافلا تبصرون

ترجمہ: "کیا تم اپنی ذات کو دیکھتے بھالتے ہو"

اگر ہم دل کی گہرائیوں سے اپنی ذات کا مطالعہ کریں تو نہ صرف ڈاکٹری میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں بلکہ رب کائنات کی اس غیر معمولی صنعت گری کو دیکھ کر بے اختیار اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے اور پھر ہم اس ظاہری انسان تک ہی نہیں بلکہ اس کے اندر چھپے ہوئے اصل انسان کو پا کر زندگی کے راز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔

اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی

تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن ، اپنا تو بن

علم ایک اتھا۔ سندر ہے۔ اس کی گہرائیوں کو ناپنا ہر کس و ناکس کا کام نہیں جو اس میں اترتے ہیں انہی

کو پتہ ہے۔

بہر حال ڈاکٹر راجہ اختر محمود صاحب کا یہ نقش اول اتنا دل پذیر ہے کہ اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔

امید ہے کہ طلباء، اساتذہ اور ڈاکٹرز اس غیر معمولی کاوش پر ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے اس کی قدر افزائی

کریں گے۔

اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ (آمین ثم آمین)

فلائٹ لیفٹیننٹ (ریٹائرڈ) کیپٹن حاجی محمد عباس بیگ

B.A., BD, B.Ed., QA, QC

بمقام: سید تحصیل ضلع گجرات



Tibbi Books for
Atiba Karam